



34874/B/2024-HSP2  
Čj.: UZSVM/B/23108/2024-HSP2

SPECIFIKACE OBJEKTŮ  
VE SPRÁVĚ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ BRNO

Souhrnný přehled objektů

| Poř. č. | Objekt                       | Adresa                                      | Kontaktní osoby    |
|---------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1       | OP Jihlava                   | Tolstého 1914/15<br>Jihlava                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2       | OP Vyškov - Blansko          | B. Němcové 2023/1a<br>Blansko               | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 3       | OP Znojmo                    | Rudoleckého 21<br>Znojmo                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 4       | OP Hodonín                   | Štefánikova 28<br>Hodonín                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5       | OP Kroměříž                  | Riegrovo nám. 3228/22<br>Kroměříž           | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 6       | OP Uherské Hradiště          | Svatováclavská 568<br>Uherské Hradiště      | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 7       | ÚP Brno                      | Koblišná 431/22, Brno                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 8       | OP Zlín                      | Smetanova 1076,<br>776 01 Valašské Klobouky | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 9       | OP Znojmo – Moravský Krumlov | Zámecká 8, Moravský Krumlov                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 10      | ÚP Brno                      | Olomoucká 633/182, Brno                     | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 11      | OP Žďár nad Sázavou          | Komenského 1786/25,<br>Žďár nad Sázavou     | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 12      | OP Břeclav                   | Gagarinova 1479/7, Mikulov                  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

|    |            |                                    |                    |
|----|------------|------------------------------------|--------------------|
| 13 | ÚP Brno    | Brněnská 148, Tišnov 666 01        | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 14 | ÚP Brno    | Na Spojce 1, Ivančice              | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 15 | OP Jihlava | Husova 480, Moravské<br>Budějovice | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16 | OP Jihlava | Fibichova 940/2, Jihlava           | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 17 | ÚP Brno    | Příkop 11, Brno                    | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

**1. OBJEKT OP JIHLAVA**

- A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt     | Adresa                      | Požadovaná doba střežení                                        |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | OP Jihlava | Tolstého 1914/15<br>Jihlava | Pracovní dny: 19:00 – 06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

- B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                         |                                    |            |                                     | Výrobce čidel      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do ústředny |                    |
| 70                                  | 0                                  | 0          | 70                                  | OPTEX<br>HONEYWELL |

| ÚSTŘEDNA      |           | Způsob napojení čidel |
|---------------|-----------|-----------------------|
| Typ           | Výrobce   |                       |
| GALAXY GD-520 | HONEYWELL | pevná telefonní síť   |

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

- D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12.5.2021

- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 2. OBJEKT OP VYŠKOV - Blansko

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt  | Adresa                        | Požadovaná doba střežení                                        |
|----|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2  | Blansko | B. Němcové 2023/1a<br>Blansko | Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                            |                                       |            |                                        | Výrobce čidel                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do<br>ústředny |                                             |
| 39                                     | 67                                    | 0          | 106                                    | ARITECH ČR s.r.o.,<br>ALARMCOM ČR<br>s.r.o. |

| ÚSTŘEDNA       |         | Způsob napojení čidel                      |
|----------------|---------|--------------------------------------------|
| Typ            | Výrobce |                                            |
| Jablotron 106K |         | GSM komunikátor,<br>SIM je v majetku ÚZSVM |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12. 5. 2021.

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu.

## 3. OBJEKT OP ZNOJMO

- A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt    | Adresa                 | Požadovaná doba střežení                                        |
|----|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3  | OP Znojmo | Rudoleckého 21, Znojmo | Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

- B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                            |                                       |            |                                        | Výrobce čidel                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do<br>ústředny |                                                |
| 7                                      | 0                                     | 0          | 7                                      | Optex CO Ltd.<br>Japonsko,<br>Holansko, Itálie |

| ÚSTŘEDNA          |                     | Způsob napojení čidel                      |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Typ               | Výrobce             |                                            |
| SCANTRONC SC-1600 | OLYMPO controls Ltd | GSM komunikátor,<br>SIM je v majetku ÚZSVM |

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx
- D. Termín zahájení poskytování služeb  
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12.5.2021
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:  
Stanoveno v zásahovém plánu

## 4. OBJEKT OP HODONÍN

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt     | Adresa                  | Požadovaná doba střežení                                        |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4  | OP Hodonín | Štefánikova 28, Hodonín | Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                       |                                  |            |                                  | Výrobce čidel                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| VNITŘNÍ - čidla připojená kabelem | VNĚJŠÍ - čidla připojená kabelem | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes kabely do ústředny |                                   |
| 20                                | 0                                | 0          | 20                               | PARADOX SECURITY SYSTEMS - Kanada |

| ÚSTŘEDNA         |                          | Způsob napojení čidel |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Typ              | Výrobce                  |                       |
| SP - 6000 v.4.1. | PARADOX SECURITY SYSTEMS | pevná telefonní síť   |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12.5.2021

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 5. OBJEKT OP KROMĚŘÍŽ

- A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt             | Adresa                            | Požadovaná doba střežení                                        |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>OP Kroměříž</b> | Riegrovo nám. 3228/22<br>Kroměříž | Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

- B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                            |                                       |            |                                        | Výrobce čidel                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VNITŘNÍ -<br>čidla připojená<br>kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do<br>ústředny |                                                               |
| 158                                    | 0                                     | 0          | 158                                    | LITES, a.s. Liberec,<br>IČ 44569955,<br>a VISONIC Ltd. Israel |

| ÚSTŘEDNA   |           | Způsob napojení čidel |
|------------|-----------|-----------------------|
| Typ        | Výrobce   |                       |
| GALAXY 500 | MICROTECH | pevná telefonní síť   |

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

- D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12.5.2021

- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu.

## 6. OBJEKT OP UHERSKÉ HRADIŠTĚ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt                     | Adresa                                 | Požadovaná doba střežení                                      |
|----|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>OP Uherské Hradiště</b> | Svatováclavská 568<br>Uherské Hradiště | Pracovní dny: 18:00-06:00 hod<br>Víkendy/ svátky: nepřetržitě |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                            |                                       |            |                                        | Výrobce čidel                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do<br>ústředny |                                                             |
| 50                                     | 0                                     | 0          | 50                                     | Bravo DSC, Mercury,<br>Coral, Paradox PRO,<br>Paradox Light |

| ÚSTŘEDNA                         |            | Způsob napojení čidel |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| Typ                              | Výrobce    |                       |
| DSC 3010 (2ks). Esprit 728 (1ks) | DSC Kanada | pevná telefonní síť   |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12.5.2021

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 7. ÚP BRNO

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt  | Adresa   | Požadovaná doba střežení            |
|----|---------|----------|-------------------------------------|
| 7  | ÚP Brno | Kobližná | nepřetržitě 24 h / nepřetržitě 24 h |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                      |                                 |            |                                  | Výrobce čidel |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| VNITŘNÍ - čidla připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes kabely do ústředny |               |
| 4                                | 0                               | 0          | 4                                | /             |

| ÚSTŘEDNA        |         | Způsob napojení čidel                   |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|
| Typ             | Výrobce |                                         |
| SPEKTRA SP 6000 | /       | GSM komunikátor, SIM je v majetku ÚZSVM |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 12. 5. 2021

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 8. OBJEKT OP ZLÍN - Valašské Klobouky

- A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt            | Adresa                                      | Požadovaná doba střežení                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8  | Valašské Klobouky | Smetanova 1076,<br>776 01 Valašské Klobouky | Pracovní dny: 19:00-5:30<br>Víkendy/svátky: nepřetržitě |

- B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                      |                                 |            |                                  | Výrobce čidel                         |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| VNITŘNÍ - čidla připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes kabely do ústředny |                                       |
| 47                               |                                 |            | 47                               | Texecom,<br>Risco<br>System<br>Sensor |

| ÚSTŘEDNA      |           | Způsob napojení čidel |
|---------------|-----------|-----------------------|
| Typ           | Výrobce   |                       |
| GALAXY GD-520 | Honeywell | pevná telefonní síť   |

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

- D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 7. 2021

- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:  
Stanoveno v zásahovém plánu

## 9. OBJEKT OP ZNOJMO - Moravský Krumlov

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt           | Adresa                      | Požadovaná doba střežení |
|----|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 9  | Moravský Krumlov | Zámecká 8, Moravský Krumlov | nepřetržitě 24 hod.      |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                         |                                       |            |                                                                                                                                         | Výrobce<br>čidel |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená<br>kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes kabely<br>do ústředny                                                                                                     |                  |
| 29                                  | 0                                     | 0          | 29                                                                                                                                      | /                |
| ÚSTŘEDNA                            |                                       |            | Způsob napojení čidel                                                                                                                   |                  |
| Typ                                 | Výrobce                               |            |                                                                                                                                         |                  |
| Galaxy 500 V1.250c                  | /                                     |            | Objektové zařízení FA 101a,<br>mikroprocesor, paměť<br>EPROM a generátor kmitočtu<br>vysílací části ve vlastnictví<br>Trade FIDES, a.s. |                  |

| EPS                              |           |                 |          |                |                         |                 |                    |
|----------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna  | požární hlásiče | OPPO     | klíčový trezor | sířeny vnitřní / vnější | signální světla | ZDP                |
| 2000                             | EPS 616-F | 5 ks            | ANO 1 KS | ANO 1 KS       | -                       | -               | NAM systém TSM 452 |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 9. 2021 - EZS  
1. 12. 2021 - EPS

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

**10. OBJEKT ÚP Brno - Olomoucká**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt  | Adresa                    | Požadovaná doba střežení  |
|----|---------|---------------------------|---------------------------|
| 10 | ÚP Brno | Olomoucká 633/182<br>Brno | Nepřetržitě 24 hod. denně |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                         |                                    |            |                                     | Výrobce čidel |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do ústředny |               |
| 12                                  | 0                                  | 4          | 16                                  | JABLOTRON     |

| ÚSTŘEDNA    |           | Způsob napojení čidel        |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Typ         | Výrobce   |                              |
| JA – 103 KR | JABLOTRON | GSM komunikátor<br>(bez SIM) |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 28.4.2022

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

**11. OBJEKT OP Žďár nad Sázavou**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt                     | Adresa                                  | Požadovaná doba střežení                                                                          |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>OP Žďár nad Sázavou</b> | Komenského 1786/25,<br>Žďár nad Sázavou | PO a ST: 17:15 – 7:00<br>ÚT a ČT: 16:15 – 7:00<br>PÁ: 15:15 – 7:00<br>Víkendy/svátky: nepřetržitě |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                         |                                    |            |                                     | Výrobce čidel |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes<br>kabely do ústředny |               |
| 9                                   | 0                                  | 0          | 9                                   | JABLOTRON     |

| ÚSTŘEDNA   |           | Způsob napojení čidel |
|------------|-----------|-----------------------|
| Typ        | Výrobce   |                       |
| JA – 101 K | JABLOTRON | kabely                |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 6. 2022

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 12. OBJEKT OP Břeclav

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt            | Adresa                     | Požadovaná doba střežení  |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 12 | <b>OP Břeclav</b> | Gagarinova 1479/7, Mikulov | nepřetržitě 24 hod. denně |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| EPS                                 |                  |                                           |          |                |                         |                 |            |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| rok instalace /<br>odhadované stáří | ústředna         | požární hlásiče                           | OPPO     | klíčový trezor | sířeny vnitřní / vnější | signální světla | ZDP        |
| 1996                                | MHU 110<br>(1ks) | MHG 243-8ks<br>MHG 362-2ks<br>MHA 141-3ks | ANO 1 KS | KTPO 1 KS      | ROLP/R/D 2ks            | MHY 922 1ks     | GSM-ET 082 |

| PZTS          |                  |            |                  |                     |                        |                    |                  |                    |                         |                  |                          |
|---------------|------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| rok instalace | ústředna         | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | Trezorový detektor | ŘJ-čtečka        | tisňové hlásiče    | sířeny vnitřní / vnější | maják-stroboskop | ZDP / GSM<br>komunikátor |
| 1998          | Galaxy<br>GD 520 | MK 7       | CX50AM<br>DX50   | TAP25T<br>MAM 214   | GBS<br>200             | VIPER              | MAXM2000,<br>R10 | S<br>3040<br>lišta | -                       | LPB12            | CID GSM                  |
|               | 1ks              | 3ks        | 29ks             | 71ks                | 25ks                   | 1ks                | 5ks              | 2ks                |                         | 1ks              | 1ks                      |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 9. 2023

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

**13. OBJEKT ÚP Brno - Tišnov**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt  | Adresa                      | Požadovaná doba střežení  |
|----|---------|-----------------------------|---------------------------|
| 13 | ÚP Brno | Brněnská 148, Tišnov 666 01 | nepřetržitě 24 hod. denně |

B. Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                      |                                 |            |                                  | Výrobce čidel |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| VNITŘNÍ - čidla připojená kabely | VNĚJŠÍ - čidla připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ přes kabely do ústředny |               |
| 181                              | 0                               | 0          | 181                              | různí         |

| ÚSTŘEDNA   |           | Způsob napojení čidel                     |
|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Typ        | Výrobce   |                                           |
| Galaxy 520 | Honeywell | mini regge komunikátor (dodat včetně SIM) |

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

D. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 4. 2024

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

**14.OBJEKT ÚP Brno - Ivančice**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Č. | Objekt  | Adresa                | Požadovaná doba střežení  |
|----|---------|-----------------------|---------------------------|
| 14 | ÚP Brno | Na Spojce 1, Ivančice | nepřetržitě 24 hod. denně |

Specifikace technických podmínek objektu:

| POČET ČIDEL                                                       |                                    |            |                                           | Výrobce čidel |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|
| VNITŘNÍ - čidla<br>připojená kabely<br>(klávesnice,<br>detektory) | VNĚJŠÍ - čidla<br>připojená kabely | BEZDRÁTOVÁ | NAPOJENÁ<br>přes kabely<br>do<br>ústředny |               |
| 72                                                                | 0                                  | 0          | 58                                        | různí         |

| ÚSTŘEDNA        |           | Způsob napojení čidel                        |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| Typ             | Výrobce   |                                              |
| GALAXY 500 PZ 2 | Honeywell | mini regge komunikátor<br>(dodat včetně SIM) |

B. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

C. Termín zahájení poskytování služeb:  
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 4. 2024

D. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:  
Stanoveno v zásahovém plánu

**15.OBJEKT OP Jihlava - Moravské Budějovice**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| B. Objekt         | Adresa                          | Požadovaná doba střežení  |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>OP Jihlava</b> | Husova 480, Moravské Budějovice | Nepřetržitě 24 hod. denně |

Specifikace technických podmínek objektu:

| PZTS          |            |             |                  |                     |                        |               |                |                 |                         |                  |                       |
|---------------|------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| rok instalace | Ústředna   | klávesnice  | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tísňové hlásiče | sířeny vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2002          | Galaxy 500 | MK 7 – 3 ks | 47               | 111                 | 38                     | 0             | 1              | 1               | 8                       | -                | GSM                   |

| CCTV                             |               |                |          |                    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| 2006                             | 0             | 5 ks           | Do PC    | Samsung SRD 7520   |

| EPS                              |          |                 |      |                |                         |                 |          |
|----------------------------------|----------|-----------------|------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sířeny vnitřní / vnější | signální světla | tlačítka |
| 2002                             | LOOP 500 | 49              | 1    | 1              | 8                       | -               | 3        |

B. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

C. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 5. 2024

D. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

**16. OBJEKT OP Jihlava - Fibichova 940/2, Jihlava**

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Objekt     | Adresa                   | Požadovaná doba střežení  |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| OP Jihlava | Fibichova 940/2, Jihlava | Nepřetržitě 24 hod. denně |

Specifikace technických podmínek objektu:

| PZTS          |                     |            |                  |                     |                        |               |                |                 |                         |                  |                       |
|---------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| rok instalace | Ústředna            | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tisňové hlásiče | sirény vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2013          | GALAXY 60 ver. 1.25 | MK7        | ano              | MAS 203             | ano                    | ano           | ne             | ne              | ne                      | ne               | GPRS Minireggae       |

  

| CCTV                             |               |                |          |                    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| -                                | -             | -              | -        | -                  |

  

| EPS                              |          |                 |      |                |                         |                 |          |
|----------------------------------|----------|-----------------|------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | sirény vnitřní / vnější | signální světla | tlačítka |
| -                                | -        | -               | -    | -              | -                       | -               | -        |

B. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

C. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 6. 2024

D. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu

## 17. OBJEKT ÚP Brno – Příkop 11, Brno

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

| Objekt  | Adresa          | Požadovaná doba střežení  |
|---------|-----------------|---------------------------|
| ÚP Brno | Příkop 11, Brno | Nepřetržitě 24 hod. denně |

Specifikace technických podmínek objektu:

| EZS           |                       |            |                  |                     |                        |               |                |                 |                         |                  |                       |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| rok instalace | ústředna              | klávesnice | prostorová čidla | magnetické kontakty | detektor tříštění skla | požární čidla | otřesová čidla | tíšňové hlásiče | síréný vnitřní / vnější | telefonní hlásič | ZDP / GSM komunikátor |
| 2024 upgrade  | Galaxy GD 520 v. 6.72 | MK7        | 27 ks            | 8 ks                | 10 ks                  | 0             | 0              | 0               | -                       | -                |                       |

| CCTV                             |               |                |          |                    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| rok instalace / odhadované stáří | kamery vnější | kamery vnitřní | monitory | záznamové zařízení |
| 2024                             | 8             | 2              | 1        | 1                  |

| EPS                              |          |                 |      |                |                         |                 |     |
|----------------------------------|----------|-----------------|------|----------------|-------------------------|-----------------|-----|
| rok instalace / odhadované stáří | ústředna | požární hlásiče | OPPO | klíčový trezor | síréný vnitřní / vnější | signální světla | ZDP |
|                                  | Schrack  | 36              | 0 ks | 0 ks           | -                       | -               |     |

B. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: xxxxxxxx

C. Termín zahájení poskytování služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne 1. 7. 2024

D. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:

Stanoveno v zásahovém plánu