

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/11
Stavba: Oprava TZB, oken a podlah

KSO:
Místo: Polná na Sumavě

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:
MO ČR

IČ: 60162694
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 763 664,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 763 664,41	370 369,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 134 033,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/11

Stavba: Oprava TZB, oken a podlah

Místo: Polná na Sumavě

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 763 664,41	2 134 033,94	
2024/11	Oprava TZB, oken a podlah	1 763 664,41	2 134 033,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TZB, oken a podlah

KSO:

Místo: Polná na Sumavě

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

MO ČR

IČ:

60162694

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 763 664,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 763 664,41	21,00%	370 369,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 134 033,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TZB, oken a podlah


Místo: Polná na Šumavě

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - TZB

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TZB, oken a podlah

Místo: Polná na Šumavě

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
			P Poznámka k položce: v prostoru pro vyvážení škváry					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041					
			P Poznámka k položce: v místnosti 003 a 006					
3	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045					
			P Poznámka k položce: zazdívka vsypu pro uhlí, v prostoru toalet, místnosti 010 a 117					
4	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244361					
			P Poznámka k položce: v místnostech č. 108, 110, 102, 107, 116, 117, 006					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315101					
			P Poznámka k položce: v místnostech č. 108, 110, 102, 107, 116, 117					
6	K	612315102	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315102					
			P Poznámka k položce: v místnostech č. 116 a 117					
7	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302					
			P Poznámka k položce: v místnostech č. 009 a 010					
8	K	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325416					
			P Poznámka k položce: v sklepních prostorech - skladech, bývalé kotelně a uhelně, místnosti č. 001-010					
9	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325411					
			P Poznámka k položce: v suterénu objektu, a prostoru bývalé kotelně a uhelně č. 001 - 010					
10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001					
			P Poznámka k položce: špalety vsazovaných oken v prostoru č. 009 a 010 2,9*4					
11	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312131					
			P Poznámka k položce: dobetonování prostupů stropy					
12	K	611325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325202					
			P Poznámka k položce: místa prostupů stropy (TUV, kanal, top.)					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211111 80*1,9					
14	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211211 Poznámka k položce: uvažovaná doba trvání 40 dní 152*40					
15	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211811					
16	K	952905221	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách očištění od nánosů bahna tlakovou vodou stěn nebo podlah					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952905221 Poznámka k položce: v prostoru bývalé kotelny, nutné použití kalového čerpadla - odvodněno do vybírací jímky					
17	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121 Poznámka k položce: v sklepních prostorech - skladech, bývalé kotelně a uheľně, místnosti č. 001-010					
18	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121 Poznámka k položce: v sklepních prostorech - skladech, bývalé kotelně a uheľně, místnosti č. 001-010					
19	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331 Poznámka k položce: průchody podvěšené kanalizace zdmi					
20	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531 Poznámka k položce: v místnosti 003 a 006					
21	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631 Poznámka k položce: zazdivka mezi kabinami WC místnost č. 117 a a v prostoru bývalé uheľny místnost č. 010					
22	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031144 Poznámka k položce: v místnostech č. 108, 110, 102, 107, 116, 117					
23	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031147 Poznámka k položce: v místnostech č. 003 a 117					
24	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114 Poznámka k položce: prostupy stropy pro topení 16*0,4					
25	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122 Poznámka k položce: prostupy stropy pro kanalizaci 6*0,4					
26	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 Poznámka k položce: v místnostech 010 a 009, prostory bývalé kotelny a uheľny (31*2,5)+(27*3,8)+ (10,6*4,9*2)+(8,7*4,8*2)					
D		997	Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku AHNM naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512 Poznámka k položce: odvoz kovového odpadu na skládku AHNM v Polné					
28	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku AHNM naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512 Poznámka k položce: výjma kovového odpadu 5,023+12,232					
29	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
			Online PSC P W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519 Poznámka k položce: Odvoz na skládku Planá, 34 km 17,255*40					
30	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
31	K	713491112	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů					
			Online PSC P W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713491112 Poznámka k položce: oprava izolace vzduchotechnického potrubí na střeše 0,45*3,14*3,4					
32	M	63152110	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 220mm					
			P Poznámka k položce: oprava tepelné izolace vzduchotechnického potrubí na střeše					
33	M	19420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule					
			P Poznámka k položce: oprava oplechování tepelné izolace vzduchotechnického potrubí na střeše					
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
34	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140802					
35	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
36	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808					
37	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174004					
38	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024					
39	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
40	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
41	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
42	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
43	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
44	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
45	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
46	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107					
47	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
48	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210812 Poznámka k položce: v kuchyni, sprše a přípravně brambor					
49	M	55161756	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podlahové vpusti do prostoru kuchyně a škrabky brambor. Rozměry 150 x 150mm, Celonerezové provedení. Včetně proti zápachového uzávěru a proti skluzového roštu, z potravinářské nerez AISI 304. např: https://www.me-a-group.com/cz-wma/cs/productgroups/nerezove-odvodneni/					
50	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Celonerezový podlahový lineární odtok - sprchový žlab např: https://www.me-a-group.com/cz-wma/cs/productgroups/nerezove-odvodneni/					
51	K	721212127	Odtokové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1200 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212127					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do vany pod výpusté kotle Celonerezový podlahový lineární odtok žlab, Včetně proti zápachového uzávěru a proti skluzového roštu, z potravinářské nerez AISI 304. např: https://www.me-a-group.com/cz-wma/cs/productgroups/nerezove-odvodneni/					
52	M	28615651	čisticí kus kanalizační PP DN 110					
53	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
54	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721121					
55	K	998721199	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721199					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uvažovaný dovoz z CB - 40km					
	W		0,089*40					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
56	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181851					
	W		131+15+10+2					
57	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181852					
	W		24					
58	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
	W		75+56+2					
59	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802					
	W		10+15					
60	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130803					
	W		24					
61	K	722160202	Potrubí nerezové, spojovaných lisováním Ø 15/1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160202					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přívod ke kotlům ve vaně, nebude izolováno					
62	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
63	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003					
64	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004					
65	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174005					
66	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174006					
67	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181233					
69	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181123 P Poznámka k položce: bude použito i pro rozvod topné vody					
70	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181126 P Poznámka k položce: bude použito i pro rozvod topné vody					
71	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111					
72	K	722234268	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234268					
73	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240122					
74	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240123					
75	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240124					
76	K	722249121	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722249121					
77	K	722249126	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722249126					
78	M	28654293	kohout kulový PPR D 50mm					
79	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
80	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290249					
81	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
82	K	998722194	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722194					
83	K	998722199	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722199 P VW Poznámka k položce: předpokládána doprava 40 km 0,318*40					
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
85	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022					
86	K	725111361	Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725111361					
87	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653					
88	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm					
89	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
90	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
91	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211601 Poznámka k položce: na toalety do místnosti 117					
93	K	725214114	Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokových armatury, rozměry umyvadla 595x445 mm se zadní stěnou					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725214114 Poznámka k položce: do vany a vstupu do jídelny např. https://www.borovec-elektro.cz/p/obem-nerezove-umyvadlo-05?gad_source=1&gclid=EAlaQobChMizY7Y_9W-hAMV-ICDBx1zGgl4EAQYCyABEgldavD_BwE					
94	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111					
95	M	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40					
96	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611					
97	M	55143990	baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti otáčivé ústí 150mm					
98	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652 Poznámka k položce: včetně demontáže					
99	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L					
100	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654 Poznámka k položce: včetně demontáže					
101	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení					
102	K	725320828	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725320828					
103	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801 Poznámka k položce: pro výlevku a dřez					
104	K	725860812	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860812					
105	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojitě se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 800x600 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311131					
106	K	725949101	Drtiče odpadků montáž					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725949101					
107	M	55143119	baterie dřezová s dolním výtokem výtok 1/2"x100mm					
108	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330840					
109	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
110	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
111	K	725339111	Výlevky montáž výlevky					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111 Poznámka k položce: bude instalována do úklidové komory, nikoli do vany					
112	M	55231313	výlevka nerezová závěsná se zadní stěnou a mřížkou					
			P https://www.vivaeshop.cz/c/vylevky/sanela-nerezova-nastenna-vylevka-2?gad_source=1&gclid=EAlaQobChMizY7Y_9W-hAMV-ICDBx1zGgl4EAQYCyABEgQ-L_Z_D_BwE Poznámka k položce: bude instalována do úklidové komory, nikoli do vany nerezová výlevka 445 x 330 mm, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchyťová sada					
113	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111 Poznámka k položce: pro výlevku					
114	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121 Poznámka k položce: k výlevce					
115	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom					
116	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840850					
117	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312					
118	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725811115 Poznámka k položce: DO MÍSTNOSTI BYVAJÉ ŠKRABKY BRAMBOR					
120	K	725980122	Dviřka 15/20					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122 Poznámka k položce: pro zakrytí čisticích otvorů na odvětrání					
		D 731	Ústřední vytápění - kotelny					
121	K	731391815	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 100 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731391815					
122	K	998731111	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731111					
123	K	998731194	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731194					
124	K	998731199	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731199 Poznámka k položce: uvažovaná doprava 40km 0,233*40					
		D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
125	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181812 Poznámka k položce: VE SKLEPNÍCH PROSTORECH - sdružené pro dvě potrubí					
126	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815					
127	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733193810					
128	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221102					
129	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221103					
130	K	733221104	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733221104					
131	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105					
132	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106					
133	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
134	K	733390510	Vložky těsnící pro dvě potrubí do prostupových vývrtů stěn a stropů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390510					
135	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811252 Poznámka k položce: včetně demontáže 63*2					
		D 734	Ústřední vytápění - armatury					
136	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200811					
137	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200821					
138	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822					
139	K	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200823					
140	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113					
142	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116					
143	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684					
144	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261717					
145	K	734211115	Ventily odvěšovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211115					
146	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261233					
147	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261234					
148	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291122					
149	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
150	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
151	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
152	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
153	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735121810					
154	K	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151831					
155	K	735151474	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151474					
156	K	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151475					
157	K	735151575	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151575					
158	K	735151476	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151476					
159	K	735151477	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151477					
160	K	735151481	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151481					
161	K	735151499	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151499					
162	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910 vV (0,7*0,6*3)+(0,8*0,6*5)+(0,9*0,6*16)+(1*0,6)+(1,6*0,6*2)+(1,2*0,6)					
163	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912					
164	K	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735111					
165	K	998735194	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735194					
166	K	998735199	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735199 P Poznámka k položce: W předpokládána doprava 40km W 0,856*40 W Součet					
	D	751	TZB					
167	K	751572812	Demontáž závěsu kruhového potrubí upevněného pomocí objímky nebo na potrubí, kotveného do betonu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572812 P Poznámka k položce: závěsy potrubí pod stropem					
168	K	751572141	Závěs kruhového potrubí upevněného na potrubí, kotveného do betonu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572141 P Poznámka k položce: W pro zářezání jednotlivých potrubí vody, kanalizace a vytápění W 56+32+53					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
169	K	763211812	Demontáž příček ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763211812 P Poznámka k položce: W mezi místnostmi 102 a 103 W 3,3*3,35					
170	K	763111316	Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111316 P Poznámka k položce: W mezi místnostmi 102 a 103					
171	K	763221811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763221811 P Poznámka k položce: W opláštění odvětrávacího potrubí na toaletách a v prostoru úklidové komory					
172	K	763122401	Stěna šachtová ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763122401 P Poznámka k položce: W opláštění odvětrávacího potrubí na toaletách a v prostoru úklidové komory W 0,4*2,5*2					
173	K	763121211	Stěna předsazená ze sadrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121211 P Poznámka k položce: W v prostoru toalet, zakrytí nosného systému závěsného wc					
174	K	763411821	Demontáž dveří					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411821 P Poznámka k položce: W do kabin wc a kanceláře, místnosti č. 103 a 117					
175	K	763797101	Montáž ostatních dílců spárování tmelením					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763797101					
176	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný					
177	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
178	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763393					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763399 Poznámka k položce: uvažovaná doprava z CB - 40 km 0,336*40					
	D	764	Konstrukce klempířské					
180	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764206105					
181	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule					
182	K	764306123	Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764306123					
183	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
184	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811 Poznámka k položce: v chodbě, jídelně a kanceláři (10,5*1,8)+(13,5*1,8)+(13*1,8)					
185	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
186	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914 Poznámka k položce: v kancelář, do jídelny a na wc a koupelny					
187	K	766622831	Demontáž okenních konstrukcí, zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622831 Poznámka k položce: do bývalé kotelny a uhelny					
188	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115					
189	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo do plochy 1m2					
			Poznámka k položce: do bývalé kotelny a uhelny					
190	M	59071105R	mříž proti hmyzu - včetně demontáže a montáže					
			Poznámka k položce: v prostoru varny a skladu potravin - náhrada za potrháné tvrzené síťovina s vysokou odolností vůči poškození. Síťovina je vyrobená z poplastovaného syntetického odolného vlákna. profily pro síť z hliníku. např. https://zaluzieweb.cz/site-proti-hmyzu-na-okno-pevne-drevovimtacni-p-959022?attrm=12917,1000_12918,1000&attr=12920,12951_1,45*0,85*10)+(0,85*0,85*6					
	P							
	W							
191	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001 Poznámka k položce: do kanceláře a kabin WC					
192	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
			Poznámka k položce: do kanceláře č. 103					
193	M	55331432	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
			Poznámka k položce: do kanceláře č.103					
194	M	61162078	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 600x1970-2100mm					
			Poznámka k položce: na wc, do stávajících zárubní č. 117					
195	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek lastových šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116 Poznámka k položce: do místnosti 102 a 103					
196	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm					
			Poznámka k položce: do místnosti 102 a 103 9*0,85					
197	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
			Poznámka k položce: pro 9 párů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
199	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766194					
200	K	998766199	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766199					
	P		Poznámka k položce: uvažovaná dodávka z CB - 40 km					
	W		0,2*40					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
201	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701					
	P		Poznámka k položce: v bývalé kotelně					
202	K	767591801	Demontáž čistící zóny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591801					
	P		Poznámka k položce: u vstupu do jídelny					
203	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531213					
204	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm					
			Poznámka k položce: např: https://www.acara.cz/acara-r-rohoz-s-textilni-vlozkou-p390219?cid=3142&vid=390226					
	W		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
205	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	P		Poznámka k položce: dodatečné podpůrné konstrukce pod potrubí					
206	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111					
207	K	998767194	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767194					
208	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767199					
	P		Poznámka k položce: předpokládaná dodávka z CB - 40 km					
	W		0,003*40					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
209	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
	P		Poznámka k položce: v místnostech 101, 102, 103					
	W		10,88+57,52+16,875					
	W		Součet					
210	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810					
	P		Poznámka k položce: v místnostech 101, 102, 103					
211	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121015					
	P		Poznámka k položce: v místnostech 101, 102, 103					
212	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024					
	P		Poznámka k položce: v místnostech 101, 102, 103					
213	K	711714111	Provedení detailů natěradly a tmely za studena vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711714111					
	P		Poznámka k položce: v místnostech 101, 102, 103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	M	58585000	adhezní můstek pro savé i nesavé podklady					
			85,275*2,9925 'Přepočtené koeficientem množství					
215	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161021					
216	K	771573935	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 22 do 25 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573935 Poznámka k položce: v prostorech kuchyně a přípravy brambor					
217	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591207 Poznámka k položce: pro místa výměny gul a prostupů potrubí					
218	M	24551830	stěrka hydroizolační kompozitní					
			6*1,575 'Přepočtené koeficientem množství					
219	M	59054104	profil přechodový Al s polyblivým ramenem 17,5x40mm					
			1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
220	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161022 Poznámka k položce: mezi novou a stávající dlažbou					
221	M	59054147	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 25x1000mm					
222	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161022					
223	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416					
224	K	771474411	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474411					
225	M	L.SS.TAA3V065	RAKO Taurus Industrial TAA3V065 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný antracitové šedá 298x298x14 mm					
			85,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
226	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
			(4,9*5)+3,35+2,15+(10,875*2)					
227	M	55331010	práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm					
			Poznámka k položce: do vstupu místnosti 103					
228	K	771553916	Výměna dlaždice lepené, velikosti přes 19 do 25 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771553916 Poznámka k položce: v místech výměny gul a prostupů					
229	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111					
230	K	998771194	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771194					
231	K	998771199	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771199 Poznámka k položce: předpokládáný dovoz 40km 4,946*40					
			D 781 Dokončovací práce - obklady					
232	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810 Poznámka k položce: v místnostech kuchyně, sociálním zařízení a přípravy brambor					
233	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031 Poznámka k položce: v prostorech kuchyně, jídelny, soc. zařízení a přípravy brambor					
234	K	781473924	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 25 do 35 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473924 Poznámka k položce: v prostorech kuchyně, jídelny, soc. zařízení a přípravy brambor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2 Poznámka k položce: v prostorech kuchyně, jídelny, soc. zařízení a přípravy brambor					
236	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111					
237	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781194					
238	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781199 Poznámka k položce: předpokladáný dovoz 40km 0,112*40					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry					
239	K	783342101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783342101 Poznámka k položce: včetně přebroušení					
240	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105 Poznámka k položce: nátěr zárubní v místnostech č. 103 a 117					
241	K	783801671	Očištění omítek od olejového nátěru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801671 Poznámka k položce: v chobě, jídelně a na schodišti do sklepa místnosti č. 001, 101, 102, 104 28,7+23,5+43					
242	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201 Poznámka k položce: v chobě, jídelně a na schodišti do sklepa místnosti č. 001, 101, 102, 104					
243	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131 Poznámka k položce: v chobě, jídelně a na schodišti do sklepa místnosti č. 001, 101, 102, 104					
244	K	783822213	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822213 Poznámka k položce: v chobě, jídelně a na schodišti do sklepa místnosti č. 001, 101, 102, 104					
245	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřískových apod.) syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817401 Poznámka k položce: v místnostech č. 101, 102, 104 28,7+23,5+43+20,6					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety					
246	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801503 Poznámka k položce: v prostoru bývalé kotelní a uhelní č. 009 a 010 122,9+170,67					
247	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001 Poznámka k položce: kompletně všechny stěny, mimo nově nahozené plochy 1263,75-145					
248	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011 Poznámka k položce: kompletně všechny stěny, mimo nově nahozené plochy 1263,75-145					
249	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
250	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m VW 45*1,05 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
		Online PSC WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007 260*2					
252	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
253	K	030001000	Zařízení staveniště					
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 Poznámka k položce: oplocení, mobilní wc, buňka atp.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
254	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení					
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203000 Poznámka k položce: kamerové zkoušky a pročištění kanalizace na výstupu z budovy, před napojením vnitřní kanalizace					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
255	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu					
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000 Poznámka k položce: sklepní prostory					
256	K	090001000	Generální konečný úklid					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000					
257	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - kalové čerpadlo					
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091104000 Poznámka k položce: pro odčerpání jímky v bývalé kotelně v návaznosti na čištění stěn tlakovou vodou					