

UPŘESNĚNÍ REALIZACE ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: **Oprava TZB, oken a podlah**

MÍSTO PLNĚNÍ: **Kuchyně, kotelna- Polná na Šumavě, CE 02-26-03/033**

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Jedná se o celopodsklepený objekt kuchyně a kotelny v Polné na Šumavě, CE 02-26-03/033.

Na opravu je vypracována projektová dokumentace, včetně rozpočtu a technické zprávy, kde je podrobně popsán postup prací. Opravy budou provedeny v celé budově, vyjma kotelny, která již prošla celkovou rekonstrukcí. Jedná se o tyto dílčí práce:

- stávající zarostlé rozvody studené i teplé vody, provedené v pozinkovaných rourách, budou vyřezány a vyměněny za trubky PPR ve stávajících trasách. Budou izolovány Mirolonem o tloušce stěny 13mm, odpovídajících průměrů a pod stropem kotveny na závěsy s tlumícími objímkami. Budou kompletně vyměněny zařizovací předměty, včetně baterií.
 - Stávající rozvody značně zdegradované a popraskaná vnitřní kanalizace, provedené převážně v litině budou vyřezány a nahrazeny potrubím PP-HT ve stávajících trasách. Pod stropy a stěnách budou ukotveny na konzolách a závěsech.
 - stávající nevyhovující rozvod teplovodního vytápění bude nahrazen rozvodem z Cu trubek včetně otopných těles.
- Práce budou provedeny dle vypracované projektové dokumentace a budou ukončeny příslušnými tlakovými zkouškami.

Součástí budou i stavení práce, mimo projektovou dokumentaci.

- V přístupové chodbě, jídelně a kanceláři bude provedena pokládka slinuté dlažby (po odstranění stávající) v šedém odstínu – typu Taurus a bude opravena čistící rohož. Bude zde vyměněno umývadlo, včetně kohoutků. Dřevěný obklad stěn, včetně příčky, bude sejmuto (chodba, jídelna, kancelář), stěny opraveny, vyštukovány a proveden olejový nátěr. V sklepních prostorech budou vyměněna čtyři okna, stěny bývalé kotelny a uhelny očištěny tlakovou vodou, poté bude znečištěná jímka vyčištěna. Zdegradované omítky budou otlučeny, nahozeny, přeštukovány a zakončeny výmalbou a to v celého objektu.

V prostorách bývalé venkovní násypky uhlí bude pořezána zeleň a místo vyčištěno. V oknech do varny a skladů potravin budou v oknech vyměněny

sítě proti hmyzu. Ve varně dojde také k výměně výlevky a následnému přemístění do prostor úklidové komory.

V prostoru okolo schodů do sklepních prostor, bude oškrábána olejová omítka a bude nahrazena vápenným nátěrem.

- Potrubí vzduchotechniky nad střechou, z důvodu poškození povětrnostními vlivy, bude nově zaizolováno a oplechováno al. plechem.