

KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Kupující:

Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic,
Tel.: tel 572 525 271, mobil: 728-932-089
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
(dále jen „Kupující“)

a

na straně druhé:

Prodávající:

KDZ, spol. s r.o.
Sídlo: Razov 1256, Vizovice 763 12
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 582,
IČ: 15526691
DIČ: CZ15526691
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4681042/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel
Tel.: +420 577 453 104
E-mail: kdz@kdz.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Vacek
Tel.: +420 577 453 104
E-mail: kdz@kdz.cz
Sídlo: Razov 1256, Vizovice 763 12
(dále jen „Prodávající“)

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná**“ část 1: **Nábytkové vybavení** zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále jen „zákon“), v rámci kterého byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.

Kupující je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Prodávající tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Prodávající současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry kupujícího ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu

není vedeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení některé povinnosti prodávajícího stanovené ve výše uvedených bodech této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle výše uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje kupujícího k okamžitému odstoupení od této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Prodávající se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat. Kupující je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Prodávající se zavazuje, že bez písemného souhlasu kupujícího nedojde mezi prodávajícím a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první prodávajícím, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movité věci (dále také „zboží“ či „zařízení“), tj. odevzdat je a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena:
 - ve výkresové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v položkovém rozpočtu a specifikaci zboží, která je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v katalogových (technických) listech vybraných položek zboží, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v zadávací dokumentaci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato kupní smlouva.
- 1.3. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i:
 - a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a hygienických předpisů a podle ČSN;
 - b) provedení instalace zboží na místě dodání,
 - c) předvedení funkčnosti zboží;
 - d) zaškolení obsluhy u vybraných položek zboží specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy;
 - e) předání technické dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce;
 - f) odstranění všech obalů po předání zboží.
- 1.4. Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží, včetně předání veškeré dokumentace, a výkonem činností uvedených v bodě 1.3. této smlouvy.
- 1.5. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.

II. Čas a místo plnění

- 2.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy řádně dodá kupujícímu ve lhůtě do **60 dnů** od data účinnosti této smlouvy.
- 2.2. Jestliže prodávající nezahájí instalaci zboží ani do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- 2.3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle bodu 2.1. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- 2.4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít v termínu dodání zboží.
- 2.5. Místem dodání zboží jsou:
 - **Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace**, Sportovní 777, 68601 Uherské Hradiště (podrobná specifikace dodávky zboží dle jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 2 smlouvy pro ZŠ Sportovní „Položkový rozpočet a specifikace zboží – ZŠ Sportovní“)
 - **Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace**, Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště (podrobná specifikace dodávky zboží dle jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 2 smlouvy pro ZŠ Větrná „Položkový rozpočet a specifikace zboží – ZŠ Větrná“)

III. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 1 a přílohami této smlouvy takto:

Celková kupní cena bez DPH	4 607 567,00 Kč
DPH 21%	967 589,07 Kč
Celková kupní cena včetně DPH	5 575 156,07 Kč
- 3.2. Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek v příloze č. 2 – Položkový rozpočet a specifikace zboží. V dohodnuté Celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, zejména náklady na balení a přepravu zboží, pojištění, bankovní záruku, likvidaci obalů, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na místě dodání a zaškolení obsluhy u vybraných položek zboží specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.3. Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

IV. Fakturace, platební podmínky

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání kompletního zboží dle této smlouvy. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího.
- 4.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že:
 - číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátec, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Faktura musí být označena názvem projektu „**Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná**“ část 1: **Nábytkové vybavení**. Kupující je oprávněn stanovit prodávajícímu další požadavky na obsah a podobu faktury, a to před jejím

vystavením. Prodávající je povinen takové požadavky kupujícího na obsah a podobu faktury akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků kupujícího, není kupující povinen takovou fakturu uhradit a prodávající je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

- 4.6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.7. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8. Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 4.9. Vznikne-li podle této smlouvy kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty vůči prodávajícímu, vystaví prodávajícímu penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám prodávajícího. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplacené pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.

V.

Součinnost prodávajícího

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu poskytovat součinnost k naplnění účelu této smlouvy.

VI.

Dodání zboží

- 6.1. Prodávající splní povinnost dodat zboží předáním nainstalovaného funkčního zboží kupujícímu v místě dodání. Zboží musí splňovat vlastnosti stanovené touto smlouvou a vyhovovat všem platným a účinným právním předpisům a normám (i technickým).
- 6.2. Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží (viz bod 1.3. této smlouvy) potvrdí kupující podpisem předávacího protokolu.
- 6.3. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad zboží. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.
- 6.4. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající spolu se zbožím nedodá:
 - záruční listy a návody k používání na sjednané zboží dle této smlouvy vše v českém jazyce, včetně požadovaného zaškolení u vybraných položek zboží specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy
 - prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění případných pozdějších předpisů) na sjednané zboží dle této smlouvy
 - bankovní záruku dle článku VIII. této smlouvy
- 6.5. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro smluvený i obvyklý účel a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.
- 7.2. Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne dodání zboží.
- 7.3. V případě, že některý výrobce poskytuje na některou položku zboží delší záruční dobu, poskytne prodávající tuto delší záruční dobu. O tom, na které zboží je delší záruční doba poskytnuta, informuje prodávající kupujícího nejpozději při předání zboží.
- 7.4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.

- 7.5. Kupující je povinen při zjištění vady o tomto způsobem uvedeným v článku XI. vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace).
- 7.6. Při reklamaci vady má kupující právo na:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
 - odstranění vady opravou věci, nebo
 - přiměřenou slevu z kupní ceny.
- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, uplatní se postup dle občanského zákoníku.
- 7.7. V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Součástí závazku prodávajícího k odstranění vad v záruční době je povinnost prodávajícího zajistit na své náklady odvoz a dovoz porouchaného zboží, pokud opravu nebude možné provést u kupujícího.
- 7.8. Prodávající je povinen odstranit vady do 15 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 7.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží kupující, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávající účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.
- 7.10. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejména odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 7.11. V případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad zboží v termínech dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

VIII.

Zajištění závazku prodávajícího

- 8.1. Prodávající je povinen předat kupujícímu bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané kupní ceny (bez DPH). Případná změna sjednané kupní ceny v rámci uzavřených dodatků ke smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 8.2. Bankovní záruka poskytnutá prodávajícím musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 8.3. Z bankovní záruky poskytnuté prodávajícím musí vyplývat právo kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby prodávající neodstraní případné reklamované vady zjištěné kupujícím nebo v případě, kdy kupujícímu vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností prodávajícím nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 8.4. Bankovní záruku předloží prodávající kupujícímu v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Pokud prodávající sjednaný originál záruční listiny kupujícímu ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má kupující právo odmítnout převzetí zboží, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 8.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek kupujícím, je prodávající povinen doručit kupujícímu nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení kupujícího prodávajícímu o tomto uplatnění. Pokud prodávající sjednaný originál záruční listiny kupujícímu ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Prodávající je povinen sjednanou a kupujícím vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 8.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude prodávajícímu vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.

- 8.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet kupujícího.

IX.

Další ujednání

- 9.1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 9.2. Prodávající je oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 9.3. Prodávající je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s dodáním zboží po celou dobu plnění smlouvy, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci prodávajícího a krádeží. Prodávající je povinen pojistit zboží na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na zboží, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je prodávající povinen na požádání předložit kupujícímu do 5 dnů od obdržení výzvy kupujícího. Pokud kupující předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci kupujícímu nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má kupující též právo od této smlouvy odstoupit.
- 9.4. Prodávající byl již v zadávacím řízení kupujícím informován, že v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá kupující na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter veřejné zakázky kupující zejména požaduje po prodávajícím, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby prodávající dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění dle této smlouvy budou podílet;
 - b) aby prodávající v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění fěrových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a prodávající se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku kupujícího mu dodržování daných povinností doloží.

X.

Změna a ukončení smlouvy

- 10.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 10.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 10.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 10.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 10.5. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 10.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může kupující odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodávající nezahájí instalaci zboží na místě dodání do 5 pracovních dnů ode dne termínu zahájení instalace,

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka.
- 10.7. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
- 10.8. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně prodávajícího, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškerou na straně kupujícího vzniklou škodu.

XI.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

11.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail prodávajícího jsou:
KDZ, spol. s r.o.
adresa: Razov 1256, Vizovice 763 12
e-mail: kdz@kdz.cz
- adresa a e-mail kupujícího jsou:
Město Uherské Hradiště
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
datová schránka: ef2b3c5

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 11.3. Zástupcem prodávajícího pro věci technické je Jan Vacek, tel. +420 577 453 104, e-mail: kdz@kdz.cz, případně další osoby, které k tomuto účelu prodávající písemně zmocní.
- 11.4. Zástupcem kupujícího pro věci technické je Ing. Zdeněk Bača, tel. +420 572 525 271, + 420 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz případně další osoby, které k tomuto účelu kupující písemně zmocní.
- 11.5. Zástupci uvedení v bodech 11.3. a 11.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, zejména jsou oprávněni podepsat předávací protokol. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupce kupujícího pro věci technické je dále za kupujícího oprávněn podávat reklamace, účastnit se revizních prohlídek, pokud budou potřeba, apod.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti – ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná – část 1: Nábytkové vybavení.**“ Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 12.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 12.3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 12.4. Prodávající a kupující se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejích smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.

- 12.5. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 12.6. Prodávající souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.
- 12.9. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 12.10. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
- 12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, přičemž její uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 12.12. Tato smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 12.13. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 560/42/RM/2024 ze dne 28.5.2024
- 12.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet a specifikace zboží, kterou tvoří tyto přílohy:

- Položkový rozpočet a specifikace zboží – ZŠ Sportovní
- Položkový rozpočet a specifikace zboží – ZŠ Větrná
- Rekapitulace celkové ceny

Příloha č. 3 – Katalogové (technické) listy vybraných položek zboží


V Uherském Hradišti, dne 21-06-2024 Za Kupujícího: 	V Vizovicích dne <i>18.6.2024</i>  Za Prodávajícího:
--	--

UH - Větrná - Fyzika - podlaha




[illegible]


UH - Větrná - Kabinet fyziky - podlaha



UH - Větrná - Laboratoř chemie - podlaha



UH - Větrná - Přípravná chemie - podlaha



Příloha č. 2 smlouvy - Rekapitulace celkové ceny (část 1 VZ)

NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ	Cena celkem Kč bez DPH	Výše DPH	Cena celkem Kč vč. DPH
ZŠ Větrná, Uherské Hradiště - viz samostatný dílčí rozpočet "Položkový rozpočet a specifikace zboží - ZŠ Větrná"	3 196 911,00 Kč	671 351,31 Kč	3 868 262,31 Kč
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště - viz samostatný dílčí rozpočet "Položkový rozpočet a specifikace zboží - ZŠ Sportovní"	1 410 656,00 Kč	296 237,76 Kč	1 706 893,76 Kč
Celková cena	4 607 567,00 Kč	967 589,07 Kč	5 575 156,07 Kč

B

NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ
pro ZŠ Větrná, Uherské Hradiště

Položka	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učebna Chemie	735 114 Kč	889 488 Kč
Laboratoř Chemie	960 144 Kč	1 161 774 Kč
Přípravná Chemie	327 414 Kč	396 171 Kč
Učebna Fyziky	739 034 Kč	894 231 Kč
Kabinet Fyziky	435 205 Kč	526 598 Kč
Celkem	3 196 911 Kč	3 868 262 Kč
Cena celkem bez DPH		3 196 911 Kč
DPH		671 351 Kč
Cena celkem vč. DPH		3 868 262 Kč

(POZN.: V JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽKÁCH JSOU POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A KATALOGOVÝCH LISTŮ)

B

Učebna Chemie

Číslo	Popis	Specifikace	ks	celkem bez DPH	jed. cena s DPH	celkem s DPH
Učebná pracovní						
1	Katedra multimedialní a AV skříně	740 x 1400 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průhledná průhledná 70 mm pro laboratorní a monitor. Konstrukce laboratorní z LTD 18 mm, dřevina PC box, šité 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávací perforovaný plech (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm). Rozměry skříně pro AV techniku: šité 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x roletová skříň police, horizontální roletová drážka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	23 938 Kč	28 965 Kč	28 965 Kč
2	Židle učebná - odělná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořené plastovou sádkou se závitnými maticemi, řezanou k 5 ti úrovním kříží se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Včetně na kolečkách nebo na tláčích. Plastová sádková vzhledu z výhledu PP s výstředným záhybem a přehrávkou pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odělná proti UV záření.	1	3 200 Kč	3 872 Kč	3 872 Kč
3	Demonstrační stůl POŽADUJEME VZOREK PRACOVNÍ DESKY MIN. 100x100 mm	900 x 2200 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Pracovní deska: LTD 18 mm, tloušťka 25 mm, s odělnou fólií HPL min. 0,8 mm, ABS hrana Konstrukce: korpus LTD 18 mm, první lepená konstrukce. Vybavení: 2x dvoudveřová skříň se stavitelnou policí š. 900mm, 1x šupňová skříň š. 400mm vč. 3x zásuvka 230V, 1x dolní celková lišta pro zvýšení mechanické odolnosti (r. 40 x 20 mm)	1	21 879 Kč	26 474 Kč	26 474 Kč
4	Digestor laboratorní celoplošná POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	2200 x 1100 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Staví demonstrační digestor umístěný bezpečnou jehlou s chemikáliemi v prostoru vertikálně výhledem průhledným oknem. Ze strany učitelny musí být demonstrační prostor dobře sledovatelný ze všech stran, viditelnost není být omezena neprůhlednými díly. Použití materiál musí odolávat kyselým a lúživým, plynům a teplotám, musí odolávat vlhkosti. Konstrukční prvky musí být zhotoveny z nehořlavých materiálů, vnější viditelné hrany zaobleny minimálně R10. Spodní část digestoru s uzavíratelnou skříňkou a záchytnou vanou odvádějící chemikálie. Vybavení digestor: integrovaný ventilátor o výkonu min. 550 m3/hod, při tlaku 250 Pa. Pracovní plocha konglomerátový kámen o síle min. 20mm. Plynová armatura s bezpečnostním ventilem s povrchovou úpravou odvádějící kyselinám. Vodorovná armatura s keramickým odhazadlím s plynovodním sítím 150 x 150 mm, s povrchovou úpravou odvádějící kyselinám. Ze stěny zásuvka 230V s křížem mimo pracovní prostor. Ověřovací pracovní plochy min. 500 lůž s vířivým izolovaným od plynů. Výrobek musí být vyroben v souladu s ČSN EN 61010-1 ed.2.2011, ČSN EN 61000-3-3 ed.3.2014, ČSN EN 14175-2:2003, ČSN EN 14175-3:2004	1	173 500 Kč	209 996 Kč	209 996 Kč
5	Mycí stůl	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpravidla jehla 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odělnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bly laboratorní dřez s rovným dnem a nerovnou výstředí, baterie T-5 s laboratorním namístením s kónickým namístením, ve spodní části (dolní) prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 875 Kč	19 209 Kč	19 209 Kč
6	SKŘÍŇ NÍŽŠÍ, ZÁSUVKOVÁ	900 x 530 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle 25 mm s odělnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpravidla kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikací šrouby pro vyrovnaní nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	1	9 965 Kč	12 058 Kč	12 058 Kč
7	SKŘÍŇ NÍŽŠÍ, ZÁSUVKOVÁ	900 x 300 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle 25 mm s odělnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpravidla kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikací šrouby pro vyrovnaní nerovností podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	1	9 525 Kč	11 525 Kč	11 525 Kč
Celkem						
				257 932 Kč		312 098 Kč
Žákovská pracovní						
8	Žákovská dvojhlavice POŽADUJEME VZOREK ŽÁKOVSKÉ LAVICE	740 x 1300 x 500 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závitnými maticemi, PUR hrany Konstrukce: z obýhacího trubkového profilu tvaru C o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm. Pod deskou je připevněn dělený led a po stranách lavice blyčky. Konstrukce je opatřena plastovými šrouby pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikacími šrouby. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra.	15	4 187 Kč	5 066 Kč	75 994 Kč
9	Žákovská židle plastová - (jprná, trubková podnož) POŽADUJEME VZOREK ŽÁKOVSKÉ ŽIDLE	Židle tvořená plastovou sádkou se závitnými maticemi, řezanou k průhledné trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z obýhacího trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle opázeny plastovými náhlavky a hřebíky zabudovanými podhlaví podlahy. Plastová sádková výroba z výhledu PP s výstředným záhybem a přehrávkou pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odělná proti UV záření.	30	2 066 Kč	2 500 Kč	74 994 Kč
Celkem						
				124 788 Kč		150 990 Kč
Mlýnský						
10	Mycí stůl	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpravidla jehla 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odělnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bly laboratorní dřez s rovným dnem a nerovnou výstředí, baterie T-5 s laboratorním namístením s kónickým namístením, ve spodní části (dolní) prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	3	15 875 Kč	19 209 Kč	57 626 Kč

B

11	Skříň nízká, zásuvková	900 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	2	13 169 Kč	26 338 Kč	15 934 Kč	31 869 Kč
12	Skříň nízká, zásuvková	900 x 300 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	1	9 525 Kč	9 525 Kč	11 525 Kč	11 525 Kč
13	Vestavní skříň	2800 x 2000 x 330 mm (v x š x h) - tolerance ±5% konstrukce z LTD materiálu. Rozdělena na tři sekce šíře min. 930mm. Spodní část dvoudveřová policová v. 900mm, prostřední část dvoudveřová policová v. 900mm, horní část dvoudveřová policová v. 1000mm. Uzamykatelná sjednoceným klíčem.	1	46 200 Kč	46 200 Kč	55 902 Kč	55 902 Kč
14	Skříň nízká, zásuvková	900 x 380 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	1	9 610 Kč	9 610 Kč	11 628 Kč	11 628 Kč
15	Skříň nízká, uzavřená, policová	900 x 800 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police.	2	9 233 Kč	18 466 Kč	11 172 Kč	22 344 Kč
16	Skříň vysoká prosklená POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police	4	14 210 Kč	56 840 Kč	17 194 Kč	68 776 Kč
17	Skříň vysoká prosklená, se zásuvkami	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: 3 zásuvky s úchytkami a zámkem	1	16 075 Kč	16 075 Kč	19 451 Kč	19 451 Kč
18	Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	5	5 517 Kč	27 585 Kč	6 676 Kč	33 378 Kč
Celkem					258 264 Kč		312 499 Kč
Elektroinstalace v nábytkové části							
	El. rozvod v katedře a v demostole	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	6 930 Kč	6 930 Kč	8 385 Kč	8 385 Kč
	Elektro revize	revize s vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
Celkem					10 430 Kč		12 620 Kč
Vodoinstalace v nábytkové části							
	Vodoinstalace	montážní práce	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč
	Bojler	zásobník teplé vody min. 10 l	2	11 365 Kč	22 730 Kč	13 752 Kč	27 503 Kč
	Napojení na stávající vpusť	napojení na stávající vpusť	1	400 Kč	400 Kč	484 Kč	484 Kč
	Potrubi, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50 mm	1	1 273 Kč	1 273 Kč	1 540 Kč	1 540 Kč
	Prohlášení o provedení tlakové zkoušky	provedení tlakové zkoušky	1	5 200 Kč	5 200 Kč	6 292 Kč	6 292 Kč
Celkem					36 603 Kč		44 290 Kč
Ostatní náklady							
	Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	33 600 Kč	33 600 Kč	40 656 Kč	40 656 Kč
	Celková doprava dle koeficientu	doprava nábytku a montáže	1	13 500 Kč	13 500 Kč	16 335 Kč	16 335 Kč
Celkem					47 100 Kč		56 991 Kč
CELKEM bez DPH						735 114 Kč	
DPH 21%						154 374 Kč	
CELKEM včetně DPH						889 488 Kč	

B

[illegible]

10	Skříň nábíje, záložková	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5%. Pracovní deska: laminovaný lamin mtl, alu 20 mm. Konstrukce: LTO mtl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o šířce 25 mm s odskokem 600 Hf, mtl, 0,8 mm. Celá konstrukce je opatřena keramičným protiletem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rezišnické bloky pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zámkem a odcyplant se zámkem.	2	19 154 Kč	38 317 Kč	23 179 Kč	46 358 Kč
11	Skříň nábíje, uzavíratelná, polkovná	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5%. Pracovní deska: laminovaný lamin mtl, alu 20 mm. Konstrukce: LTO mtl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o šířce 25 mm s odskokem 600 Hf, mtl, 0,8 mm. Celá konstrukce je opatřena keramičným protiletem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x rezišnické bloky pro vyrovnání nerovností podlahy, skříň se třemi zámkem a odcyplant se zámkem.	1	17 254 Kč	17 254 Kč	20 880 Kč	20 880 Kč
12	Horní skříňka s LED osvětlením	600 x 900 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5%. Konstrukce: LTO mtl, 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, výklopna dvířka s odcyplant, 1x stavební police. Zahřevový LED pletek.	3	10 219 Kč	30 645 Kč	12 360 Kč	37 000 Kč
	Záložková	900 x 600 mm (š x v) - tolerance ±5%. LTO 18mm s ABS hranou	3	1 485 Kč	4 455 Kč	1 797 Kč	5 391 Kč
13	Veškerá skříň	3000 x 650 x 320 mm (v x š x h) - tolerance ±5%. Konstrukce z LTO materiálu. Spodní část dvoustranně polkovná v. 1000mm, Protilehčí část dvoustranně polkovná v. 1000mm, horní část dvoustranně polkovná v. 1000mm. Uzamykací systém s klíčem.	1	19 154 Kč	19 154 Kč	23 179 Kč	23 179 Kč
14	Veškerá skříň	3000 x 1060 x 320 mm (v x š x h) - tolerance ±5%. Konstrukce z LTO materiálu. Rozdělena na dvě části I. 530mm. Spodní část dvoustranně polkovná v. 1000mm, Protilehčí část dvoustranně polkovná v. 1000mm, horní část dvoustranně polkovná v. 1000mm. Uzamykací systém s klíčem.	1	25 368 Kč	25 368 Kč	30 695 Kč	30 695 Kč
	Celkem				308 740 Kč		372 375 Kč
	Tabule	1500 x 1200 mm Tabule keramičská pro popis firm, s magnetickým keramičným výpoc odbojím proterem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Skl. Tabule z tlumivého profilu s plastovým rámem. Povrch tabule je určen jak pro popis firm tak pro protileh.	1	8 159 Kč	8 159 Kč	9 872 Kč	9 872 Kč
	Montáž tabule	první botovní	1	754 Kč	754 Kč	912 Kč	912 Kč
	Celkem				8 913 Kč		10 785 Kč
	Elektronika v nabývací části						
	EL. rozvod v kabinetu	CXYV 3x 2,5; záložky 230V	1	4 380 Kč	4 380 Kč	5 300 Kč	5 300 Kč
	EL. rozvod v laboratorních stolech	CXYV 3x 2,5; záložky 230V	1	14 215 Kč	14 215 Kč	17 209 Kč	17 209 Kč
	Elektronika	revize z vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
	Celkem				22 095 Kč		26 735 Kč
	Vodohodnání v nabývací části						
	Vodohodnání	monolitní police	1	11 000 Kč	11 000 Kč	13 310 Kč	13 310 Kč
	Bojler	záložník teplé vody min. 10 l	2	11 360 Kč	22 720 Kč	13 752 Kč	27 503 Kč
	Napojení na stávající výtah		1	400 Kč	400 Kč	484 Kč	484 Kč
	Podstak, přídavný, držák	PVC, potrubí 6 50 mm	1	1 273 Kč	1 273 Kč	1 540 Kč	1 540 Kč
	Protilehčí a povrchová tabule skříň	prerábění tabule skříň	1	5 165 Kč	5 165 Kč	6 209 Kč	6 209 Kč
	Celkem				40 548 Kč		49 087 Kč
	Ostatní náklady						
	Celkové sestavení, vysoření, botvení a montáž skříň	rezišnické, první montáž	1	38 800 Kč	38 800 Kč	46 948 Kč	46 948 Kč
	Celkové dopravě do kanceláře	doprava skříň a montáž	1	13 500 Kč	13 500 Kč	16 335 Kč	16 335 Kč
	Celkem				52 300 Kč		63 283 Kč
CELKEM bez DPH							960 144 Kč
DPH 21%							201 630 Kč
CELKEM včetně DPH							1 161 774 Kč

Přípravná Chemie

CELKEM bez DPH	327 414 Kč
DPH 21%	68 757 Kč
CELKEM včetně DPH	396 171 Kč

B

12	Mycí stůl - postforming	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 873 Kč	15 875 Kč	19 209 Kč	19 209 Kč
13	Skříň nízká, zásuvková	900 x 400 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami se zámkem.	1	9 168 Kč	9 168 Kč	11 093 Kč	11 093 Kč
Celkem					270 900 Kč		327 789 Kč
Elektroinstalace v nábytkové části							
El. rozvod v katedře		CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	4 380 Kč	4 380 Kč	5 300 Kč	5 300 Kč
El. rozvod v žákovských stolech		CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	11 400 Kč	11 400 Kč	13 794 Kč	13 794 Kč
Centrálně elektricky ovládané odklopy		elektronický zámek s ovládním v učitelenském pracovišti vč. kabel C/R 2x 0,5	10	2 548 Kč	25 480 Kč	3 083 Kč	30 831 Kč
Elektro revize		revize s vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
Celkem					44 760 Kč		54 160 Kč
Vodoinstalace v nábytkové části							
Vodoinstalace		montážní práce	1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Bojler		zásobník teplé vody min. 10 l	1	11 365 Kč	11 365 Kč	13 732 Kč	13 732 Kč
Zaslepení stávajícího umyvadla		demontáž stávajícího umyvadla, zaslepení vody a odpadů	1	3 968 Kč	3 968 Kč	4 801 Kč	4 801 Kč
Napojení na stávající vpust		napojení na stávající vpust	1	400 Kč	400 Kč	484 Kč	484 Kč
Potrubí, příchytky, držáky		PVC potrubí Ø 50 mm	1	1 273 Kč	1 273 Kč	1 540 Kč	1 540 Kč
Prohlášení o provedení tlakové zkoušky		provedení tlakové zkoušky	1	5 165 Kč	5 165 Kč	6 250 Kč	6 250 Kč
Celkem					27 171 Kč		32 877 Kč
Ostatní náklady							
Celkové sestavení, vyození, kotvení a montáž učebny		rozміstění, pevná montáž	1	32 600 Kč	32 600 Kč	39 446 Kč	39 446 Kč
Celková doprava dle koeficientu		doprava nábytku a montáže	1	13 500 Kč	13 500 Kč	16 335 Kč	16 335 Kč
Celkem					46 100 Kč		55 781 Kč
CELKEM bez DPH						739 034 Kč	
DPH 21%						155 197 Kč	
CELKEM včetně DPH						894 231 Kč	

B

Kabinet Fyziky

Číslo	Problema	Specifikace	ks	celkem bez DPH	jed. cena s DPH	celkem s DPH
1	Výroba kabinetu	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Stůl celodřevěný s povrchovou úpravou, uzavíratelný centrálním zámkem, 4x krytí, materiál LTO tl. 18 mm s ABS hrany, pracovní deska LTO tl. 25 mm s ABS hranou	4	11 217 Kč	44 868 Kč	13 973 Kč
2	Stůl celodřevěný, povrch úpravou kotelny s centrálním zámkem	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Stůl celodřevěný s povrchovou úpravou, uzavíratelný centrálním zámkem, 4x krytí, materiál LTO tl. 18 mm s ABS hrany, pracovní deska LTO tl. 25 mm s ABS hranou	1	9 765 Kč	9 765 Kč	11 816 Kč
3	Konstrukce stolu	Konstrukce stolu s výškovou úpravou, mechanika s ovládacím, vel. 430 x 130 mm, s područkami	5	5 178 Kč	25 890 Kč	6 265 Kč
4	Prv. stůl	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Materiál: křeslo laminované dřevem, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s přídavnou o síle 80 mm, zasklená z LTO, vnitřní deska krytá pro vnitřní tabulku. Konečné prvky jsou dle specifikace výroby dle SIA, vnitřní deska.	2	7 683 Kč	15 366 Kč	9 296 Kč
5	Stůl celodřevěný, povrch úpravou kotelny s centrálním zámkem	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Stůl celodřevěný s povrchovou úpravou, uzavíratelný centrálním zámkem, 4x krytí, materiál LTO tl. 18 mm s ABS hrany, pracovní deska LTO tl. 25 mm s ABS hranou	2	5 147 Kč	10 294 Kč	6 228 Kč
6	Stůl pod tabulku	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	1	6 088 Kč	6 088 Kč	7 366 Kč
7	Multifunkční zařízení	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	1	11 648 Kč	11 648 Kč	14 094 Kč
8	Stůl výpočetní, kombinovaný s polici	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	2	10 389 Kč	20 778 Kč	25 141 Kč
9	Stůl výpočetní, uzavřený s polici	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	1	11 250 Kč	11 250 Kč	13 613 Kč
10	Stůl výpočetní, uzavřený s polici	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	1	10 620 Kč	10 620 Kč	12 860 Kč
11	Konstrukce uzavřená	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	12	5 917 Kč	66 204 Kč	80 107 Kč
12	Prv. stůl	760 x 1600 x 680 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Materiál: křeslo laminované dřevem, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s přídavnou o síle 80 mm, zasklená z LTO, vnitřní deska krytá pro vnitřní tabulku. Konečné prvky jsou dle specifikace výroby dle SIA, vnitřní deska.	1	25 141 Kč	25 141 Kč	30 421 Kč
13	Stůl výpočetní, uzavřený s polici	1600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerances ±5% Konstrukce LTO stůl, 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je opatřena kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, 4x retičovací šrouby. Jediná deska s úchyty a zámkem, standardní police.	1	12 215 Kč	12 215 Kč	14 780 Kč
CELKEM				378 477 Kč		435 537 Kč
CELKEM bez DPH						435 537 Kč
CELKEM s DPH						526 598 Kč

DPH 21%

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

CELKEM s DPH

NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ
pro ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště

Položka	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učebna Informatiky č.10	528 463 Kč	639 440 Kč
Kabinet Informatiky č.18	204 133 Kč	247 001 Kč
Učebna Informatiky č.32	436 608 Kč	528 296 Kč
Kabinet Informatiky č.33	241 452 Kč	292 157 Kč
Celkem	1 410 656 Kč	1 706 894 Kč

Cena celkem bez DPH	1 410 656 Kč
----------------------------	---------------------

DPH	296 238 Kč
------------	-------------------

Cena celkem vč. DPH	1 706 894 Kč
----------------------------	---------------------

(POZN.: V JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽKÁCH JSOU POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A KATALOGOVÝCH LISTŮ)

B

Kabinet Informaticky č. 18

Číslo	Popis	Specifikace	ks	jed. cena bez DPH	celkem bez DPH	jed. cena s DPH	celkem s DPH
		Výběr materiálu					
1	Stůl celodřevěný	760 x 1600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, čistič krycí, materiál LTO tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní desha LTD tl. 25 mm s ABS hranou	2	6 900 Kč	13 800 Kč	8 349 Kč	16 698 Kč
2	Stůl celodřevěný	760 x 1770 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný, čistič krycí, materiál LTO tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní desha LTD tl. 25 mm s ABS hranou	1	7 130 Kč	7 130 Kč	8 627 Kč	8 627 Kč
3	Kancelářská židle	Kancelářská židle s výškovým a ergonomickým opěradlem, mechanika e-typosch, vel. 430-130 mm, 4 područky	3	5 313 Kč	15 939 Kč	6 429 Kč	19 286 Kč
4	SKŘÍŇ nízká, zásuvková	760 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchyty na zámek.	2	6 710 Kč	13 420 Kč	8 119 Kč	16 238 Kč
5	SKŘÍŇ nízká, uzavírací, policová	900 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní desha o šíře 25 mm s odbočnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, před dvířka s úchyty a zámek, 2x stavitelná police	1	8 228 Kč	8 228 Kč	9 956 Kč	9 956 Kč
6	SKŘÍŇ nízká, uzavírací, policová	900 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní desha o šíře 25 mm s odbočnou fólií HPL min. 0,8 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, před dvířka s úchyty a zámek, 2x stavitelná police	1	7 242 Kč	7 242 Kč	8 763 Kč	8 763 Kč
7	SKŘÍŇ s policovou sítinou a výškovým na ramínko	1800 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Před dvířka s úchyty a zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x stavitelná police	1	10 344 Kč	10 344 Kč	12 516 Kč	12 516 Kč
8	Nástavec uzavírací	600 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, před dvířka s úchyty a zámek, 1x stavitelná police.	1	5 727 Kč	5 727 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč
9	SKŘÍŇ čtyřveřová uzavírací, s policemi	1800 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: před dvířka s úchyty a zámek, 2x stavitelná police. Dolní část: před dvířka s úchyty a zámek, 2x stavitelná police	1	12 950 Kč	12 950 Kč	15 670 Kč	15 670 Kč
10	Nástavec uzavírací	600 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, před dvířka s úchyty a zámek, 1x stavitelná police.	1	5 929 Kč	5 929 Kč	7 174 Kč	7 174 Kč
11	SKŘÍŇ vysoká, uzavírací s policemi	1800 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Před dvířka s úchyty a zámek, z toho minimálně 4x stavitelná	2	10 390 Kč	20 780 Kč	12 572 Kč	25 144 Kč
12	Nástavec uzavírací	600 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, před dvířka s úchyty a zámek, 1x stavitelná police.	2	5 727 Kč	11 454 Kč	6 930 Kč	13 859 Kč
13	Horní výklopná šatřina	600 x 1000 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% výklopná dvířka	4	5 960 Kč	23 840 Kč	7 212 Kč	28 846 Kč
14	Horní výklopná šatřina	600 x 750 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% výklopná dvířka, vč. zafixovaného LED osvětlení	2	6 100 Kč	12 200 Kč	7 381 Kč	14 762 Kč
	Celkem				148 983 Kč		204 469 Kč
	Elektroinstalace v nábytkové části						
	El. rozvod v kancelářských stolech	CWY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	6 250 Kč	6 250 Kč	7 563 Kč	7 563 Kč
	Elektro revize	revize s vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
	Celkem				9 750 Kč		11 798 Kč
	Ostatní náklady						
	Celkové seřazení, vyození, kotvení a montáž účelů	montáž, první montáž	1	17 900 Kč	17 900 Kč	21 609 Kč	21 609 Kč
	Celková doprava do klienta	doprava nábytku a montáže	1	7 500 Kč	7 500 Kč	9 075 Kč	9 075 Kč
	Celkem				25 400 Kč		30 734 Kč

CELKEM bez DPH

204 133 Kč

DPH 21%

42 868 Kč

CELKEM včetně DPH

247 001 Kč

Učebna Informatiky č.32

Číslo	Popis položky	Specifikace	ks	Jed. cena bez DPH	celkem bez DPH	Jed. cena s DPH	celkem s DPH
Učebníkové pracovníky							
1	Katedra multimediální s AV skříňkou	760 x 1600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž a monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení velkého kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části jehlí 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části jehlí 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	23 938 Kč	23 938 Kč	28 965 Kč	28 965 Kč
2	Židle učitelů - otočná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému křížu se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výstřiku PP s výtlačnými šebry a průřezem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	1	3 200 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč	3 872 Kč
Celkem					27 138 Kč		32 837 Kč
Žákovské pracovníky							
3	PC stůl pro jednoho žáka	min. 760 x 700 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska s ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s PUR hranou, s průchodkou o min. Ø 60 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, vestavné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	25	8 211 Kč	205 275 Kč	9 935 Kč	248 383 Kč
4	PC stůl pro trojhlavího žáka	min. 760 x 800 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska s ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s PUR hranou, s průchodkou o min. Ø 60 mm, zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 7 x 7 mm pro lepší cirkulaci vzduchu, vestavné kanály pro vedení kabeláže. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	1	7 563 Kč	7 563 Kč	9 151 Kč	9 151 Kč
5	Židle - otočná na plynovém pístu, plastová	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému křížu se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výstřiku PP s výtlačnými šebry a průřezem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	26	3 200 Kč	83 200 Kč	3 872 Kč	100 672 Kč
6	Stůl na 3D tiskárnu	min. 760 x 500 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska s ABS hranou, pracovní deska o síle min. 25 mm s PUR hranou, s průchodkou o min. Ø 60 mm. Kovové prvky budou ošetřeny vypalovací barvou dle RAL vzorníku.	1	7 233 Kč	7 233 Kč	8 752 Kč	8 752 Kč
Celkem					303 271 Kč		366 938 Kč
Elektroinstalace v nábytkové části							
	EL. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	6 479 Kč	6 479 Kč	7 840 Kč	7 840 Kč
	UTP rozvody	vč. UTP zásuvek	1	13 000 Kč	13 000 Kč	15 730 Kč	15 730 Kč
	EL. rozvod v žákovských stolech	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	1	26 000 Kč	26 000 Kč	31 460 Kč	31 460 Kč
	Elektro revize	revize s vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
Celkem					48 979 Kč		59 265 Kč
Ostatní náklady							
	Celkové sestavení, vynášení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	39 620 Kč	39 620 Kč	47 940 Kč	47 940 Kč
	Celková doprava dle koeficientu	doprava nábytku a montáže	1	17 600 Kč	17 600 Kč	21 296 Kč	21 296 Kč
Celkem					57 220 Kč		69 236 Kč
CELKEM bez DPH							436 608 Kč
DPH 21%							91 688 Kč
CELKEM včetně DPH							528 296 Kč

B

Kabinet Informatiky Ž.33

Číslo	Popis práce	Specifikace	ks	jed. cena bez DPH	celkem bez DPH	jed. cena s DPH	celkem s DPH
1	Stůl celodřevěný, první zkušební korejper s centrálním zámkem POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	760 x 1300 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s prvním zkušebním korejperem L. 400mm, uzamykací centrálním zámkem, čelní krycí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	9 895 Kč	29 685 Kč	11 973 Kč	35 919 Kč
2	Stříhací nůž, uzavírací, polcová	760 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle 25 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police	1	7 568 Kč	7 568 Kč	9 157 Kč	9 157 Kč
3	Stříhací nůž, zkušební, polcová	760 x 300 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Pracovní deska o síle 25 mm. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police	1	5 265 Kč	5 265 Kč	6 371 Kč	6 371 Kč
4	Horní výložník skříně	600 x 1200 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Výložník dřevěný, vč. zařizovacího LED osvětlení	4	8 218 Kč	32 872 Kč	9 944 Kč	39 775 Kč
5	Kancelářská židle POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST	Kancelářská židle s výškovým a ergonomickým opěrkem, mechanická e-tyčinka, vel. 430-530 mm, s područkami	3	5 313 Kč	15 939 Kč	6 429 Kč	19 286 Kč
6	Stříhací žvýkačková uzavírací, s policí	1800 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police	2	12 950 Kč	25 900 Kč	15 670 Kč	31 339 Kč
7	Nábytec uzavírací	600 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dřívka s úchyty a zámkem, 1x stavitelná police.	2	5 929 Kč	11 858 Kč	7 174 Kč	14 348 Kč
8	Stříhací a polcovou sjezdu a výškovou na ramínko	1800 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Před deska s úchyty a zámkem. Vnitřní výbavení: žání tyč, 2x stavitelná police	1	10 344 Kč	10 344 Kč	12 516 Kč	12 516 Kč
9	Nábytec uzavírací	600 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dřívka s úchyty a zámkem, 1x stavitelná police.	1	5 727 Kč	5 727 Kč	6 930 Kč	6 930 Kč
10	Stříhací vysoká, otevřená s policí	1800 x 1000 x 330 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 2x stavitelná police	1	8 249 Kč	8 249 Kč	10 005 Kč	10 005 Kč
11	Stříhací žvýkačková uzavírací, s policí	1800 x 800 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dřívka s úchyty a zámkem, 2x stavitelná police	3	11 830 Kč	35 490 Kč	14 314 Kč	42 943 Kč
12	Nábytec uzavírací	600 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dřívka s úchyty a zámkem, 1x stavitelná police.	3	5 795 Kč	17 385 Kč	7 012 Kč	21 036 Kč
Celkem					206 302 Kč		249 625 Kč
Elektronika v nábytkové části							
EL. rozvad. v kancelářských stolech							
Elektronika		CIKOT 3x 2,5; záruka 230V	1	6 250 Kč	6 250 Kč	7 563 Kč	7 563 Kč
Celkem		revize s vystavením revizní zprávy	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	4 235 Kč
Ostatní náklady							
Celkové sestavení, vyzdobení, hotové a montáž učebny							
Celková doprava do koeficientu		rozšíření, první montáž	1	17 900 Kč	17 900 Kč	21 659 Kč	21 659 Kč
Celkem		doprava nábytku a montáže	1	7 500 Kč	7 500 Kč	9 075 Kč	9 075 Kč
CELKEM BEZ DPH					25 400 Kč		30 734 Kč
DPH 21%							241 452 Kč
CELKEM včetně DPH							50 705 Kč
							292 157 Kč

B

KATALOGOVÝ LIST - SEZNAM

ZŠ Sportovní

- Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi
- Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem
- Kancelářská židle

KATALOGOVÝ LIST

Skříň ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, policová



Podrobný popis Skříň ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, policová

ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, vysoká skříň s kovovou výztuhou, se stavitelnými policemi. Vhodná do školního a kancelářského prostředí.

- ČTYŘDVEŘOVÁ, UZAVŘENÁ vysoká skříň s plnými dveřmi.
- Horní a spodní část je každá uvnitř vybavena dvěma stavitelnými policemi.
- Konstrukce skříně je z lepené laminátové dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce min. 18 mm s hranou ABS o tloušťce 2 mm.
- Zadní výplň skříně je vyrobena z polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) o tloušťce 3 mm, v bílém provedení.
- Celá konstrukce je zpevněna KOLÍKOVÝM SPOJENÍM a barevným kovovým profilem 40x20 mm v horní, středové a spodní části.
- Povrch kovového profilu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech RAL.
- Spodní část skříně je opatřena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
- Rozměr skříně s tolerancí $\pm 5\%$ je: výška 1800 mm, šířka 900 mm, hloubka 430 mm.
- Součástí skříně jsou dvě úchytky v horní části včetně zámku a dvě úchytky ve spodní části, včetně zámku.

KATALOGOVÝ LIST

Stůl KLASIK, CELODŘEVĚNÝ se zásuvkovým kontejnerem



Podrobný popis Stůl KLASIK, CELODŘEVĚNÝ se zásuvkovým kontejnerem

Celodřevěný kancelářský stůl s pevným zásuvkovým kontejnerem, vhodný do školního a interiérového prostředí.

- Konstrukce stolu, včetně čelního krytí je z lepené laminátové dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce min. 18 mm, včetně ABS hrany.
- Rozměr stolu je: výška 760 mm, šířka 1 200 mm, hloubka 600 mm.
- Pracovní deska stolu z LTD, o tloušťce 25 mm s ABS hranou (olepená 2 mm plastová hrana).
- Součástí stolu je pevný kontejner š. 400 mm, se čtyřmi zásuvkami, včetně zámku.
- Nosnost do 80 kg.

KATALOGOVÝ LIST

KANCELÁŘSKÁ židle



Podrobný popis – KANCELÁŘSKÁ židle

Pohodlná, výškově stavitelná židle se synchronní mechanikou, vhodná k dlouhodobé práci v kanceláři.

- Otočná, stavitelná kancelářská židle, očalouněná, na stabilním 5-ti paprskovém kříži na kolečkách.
- Výška zdvihu pomocí plynového pístu 43-53 cm.
- Vyšší ergonomický opěrák.
- Pro zajištění maximálního pohodlí sezení lze sklon sedáku a opěráku nastavit pomocí mechaniky E-SYNCHRO.
- Židle je pohodlná, moderní židle splňující nároky na delší sezení v kanceláři za příznivou pořizovací cenu.
- *Fotografie je ilustrační.*

KATALOGOVÝ LIST - SEZNAM

ZŠ Větrná

- Digestoř laboratorní celoprosklená
- Elektricky výškově stavitelná katedra
- Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi
- Skříň vysoká prosklená

KATALOGOVÝ LIST (TECHNICKÝ LIST)

Digestoř laboratorní celoprosklená



Podrobný popis – Digestoř laboratorní celoprosklená

- Parametry:** 1100 x 2200 x 600 mm (šířka x výška x hloubka). Školní demonstrační digestoř umožňuje bezpečnou práci s chemikáliemi v podmínkách učebny.
Ze strany vyučujícího: vstup do izolovaného prostoru vertikálně výsuvným průhledným oknem.
Ze strany učebny: demonstrační prostor dobře sledovatelný ze všech směrů, viditelnost neomezena neprůhlednými díly. Výrobek vyroben v souladu s ČSN EN 61010-1 ed.2:2011, ČSN EN 61000-2-3 ed.3:2014, ČSN EN 14175-2:2003, ČSN EN 14175-3:2004.

- **Vlastnosti:** Použitý materiál odolává kyselinám a louhům. Použitý materiál odolává vlhkosti. Konstrukční prvky jsou zhotoveny z netříštivých materiálů, vnější svislé hrany zaobleny R10. Spodní část digestoře s uzamykatelnou skříňkou a záchytnou vanou odolávající chemikáliím.
- **Vybavení digestoře:** Integrovaný ventilátor o výkonu 550 m³/hod. při tlaku 250 Pa. Plynová armatura s bezpečnostním ventilem s povrchovou úpravou odolávající kyselinám. Vodovodní armatura s keramickým odkapávkem s plno průtokovým sifonem 150 x 150 mm, s povrchovou úpravou odolávající kyselinám. 2x silová zásuvka 230V s ochranou mimo pracovní prostor digestoře. Osvětlení pracovní plochy 500 luxů svítidlem izolovaným od pracovního prostoru. Vestavěná filtrační jednotka pro omezení výdechu znečištěných plynů.
- **Pracovní plocha:** Konglomerovaný kámen o síle 20mm.

TECHNICKÝ/KATALOGOVÝ LIST

Elektricky stavitelná katedra

Podrobný popis Elektricky stavitelná katedra

- **Parametry: 1600 x 760 x 680 mm (š x v x h)**
Popis: Učitelské kompaktní pracoviště s přípravou pro vnitřní skrytou elektro vestavbu, kabeláže a výsuv LCD monitoru. Katedra je vestavěna do samonosné ocelové kostry.
- **Konstrukce:** Boční nohy jsou z plocho oválného profilu 50x30x2mm ohýbaného do tvaru „C“ s 250 mm dlouhým rektifikovaným náplekem na spodní části. Dvojitá záda i boxy jsou z materiálu LTD 18 mm, hrany ošetřené ABS 2 mm. Pracoviště má přípravu pro kotvení k podlaze, skrytý prostup kabeláže z podlahy do boxu katedry.
- **Pracovní deska:** materiál MDF v designu dle výběru v provedení overlay (poslední průhledná ochranná vrstva chrání desku před opotřebením). Pracovní deska katedry o tloušťce 25mm s jednolitou PUR hranou je horizontálně posuvná (na ložisku nebo obdobně mechanicky kvalitní řešení), uzamykatelná.
- Pod pracovní deskou má katedra vestavěný vertikálně **výsuvný mechanismus** se sklopným VESA držákem a možností umístění v 5 výškových stupních pro různé velikosti LCD monitoru. Výsuv je realizován pomocí skryté plynové vzpěry, která je vybavena hydraulickým tlumením před dosažením koncové polohy (omezení dynamických rázů od skokového zastavení výsuvu). Odblokování pracuje na principu „propiskového mechanismu“, kdy při lehkém zatlačení na výsuv dojde k odblokování výsuvu a jeho následnému vysunutí do pracovní pozice, tzn. LCD monitor se samočinně (ne elektricky) vysune nad pracovní desku. Při zasunutí výsuvu (monitoru) dojde k automatické blokaci výsuvu. Plastové kluzné segmenty pro hladký a tichý chod výsuvu jsou snadno vyměnitelné pro případný servis po dlouholetém používání.
- Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou dle odstínu RAL.
- Rozměry v toleranci +/-5%.



KATALOGOVÝ LIST

Skříň ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, policová



Podrobný popis Skříň ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, policová

ČTYŘDVEŘOVÁ uzavřená, vysoká skříň s kovovou výztuhou, se stavitelnými policemi. Vhodná do školního a kancelářského prostředí.

- ČTYŘDVEŘOVÁ, UZAVŘENÁ vysoká skříň s plnými dveřmi.
- Horní a spodní část je každá uvnitř vybavena dvěma stavitelnými policemi.
- Konstrukce skříně je z lepené laminátové dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce min. 18 mm s hranou ABS o tloušťce 2 mm.
- Zadní výplň skříně je vyrobena z polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) o tloušťce 3 mm, v bílém provedení.
- Celá konstrukce je zpevněna KOLÍKOVÝM SPOJENÍM a barevným kovovým profilem 40x20 mm v horní, středové a spodní části.
- Povrch kovového profilu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech RAL.
- Spodní část skříně je opatřena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.
- Rozměr skříně s tolerancí $\pm 5\%$ je: výška 1800 mm, šířka 900 mm, hloubka 430 mm.
- Součástí skříně jsou dvě úchytky v horní části včetně zámku a dvě úchytky ve spodní části, včetně zámku.

KATALOGOVÝ LIST

Skříň s policemi a PROSKLENÝM horním dílem



Podrobný popis Skříň s policemi a PROSKLENÝM horním dílem

Čtyřdveřová vysoká skříň nabízena s dvojím typem dveří - PROSKLENÁ horní část a UZAVŘENÁ spodní část. Skříň je vhodná do školního a kancelářského prostředí.

- Čtyřdveřová vysoká skříň, horní UZAMYKATELNÁ část s PROSKLENÝMI dvířky, dvěma stavitelnými policemi a s úchytkami ve spodní a horní části.
- Spodní část skříně UZAVŘENÁ, uzamykatelná a uvnitř vybavena dvěma stavitelnými policemi.
- Konstrukce skříně je z lepené laminátové dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce min. 18 mm s hranou ABS o tloušťce 2 mm.
- Zadní výplň skříně je vyrobena z polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) o tloušťce 3 mm, v bílém provedení.
- Celá konstrukce je zpevněna KOLÍKOVÝM SPOJENÍM a barevným kovovým profilem 40x20 mm v horní, středové a spodní části.
- Spodní část skříně je opatřena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnaní nerovnosti podlahy.
- Povrch kovového profilu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech RAL.
- Rozměr skříně s tolerancí $\pm 5\%$ je: výška 1800 mm, šířka 900 mm, hloubka 430 mm.

B