



Smlouva o dílo č. 80/2/2024

na realizaci stavby

„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855 v Mostě –
část 1 – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **IPSEN, s.r.o.**
Zastoupený: Michalem Pragerem, jednatelem společnosti
Sídlo: Ke Kostelu 66, 434 01 Most, Vtelno
IČO: 28752082
DIČ: CZ28752082
Bankovní spojení: ČSOB Most
Č.ú. 249027524/0300
E-mail: info@ipsensro.cz
ID datové schránky: 3yj9c29
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30852
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list
[redacted] - vedoucí odboru investic, do max. ceny
50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: Michal Prager - jednatel společnosti

- 1.5 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: **„Vybudování odborných učeben V. Talicha 1855 v Mostě – část 1 – stavební část“**
- 2.1.2 Místo stavby: ulice V. Talicha 1855 v Mostě
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.1.4 Vlastník: statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37- ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop>.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
- a) Realizační projektová dokumentace zpracovaná společností:
Stavební část – učebny:



HSC Computers s.r.o., tř. Budovatelů čp. 2830, 434 01 Most, IČO: 250 14 536,
pod názvem „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V.
Talicha 1855/1 Most“ pod zakázkovým číslem 319/2022.

- b) Sdělení ze dne 27.03.2023 pod č.j. MmM/051188/2023/OSÚ/MB.
- c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
- d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu a investora
 - dodržování podmínek stavebních povolení, sdělení a územních souhlasů
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
 - zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je



na webové adrese <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop> nebo <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>, grafický manuál a jednotlivá loga jsou uvedena ke stažení na adrese <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual>

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště (nejdříve však 17. 06. 2024)
Ukončení stavebních prací:	nejpozději do 14 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

/Práce v rámci části 1 a 3 budou prováděny tak, aby nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit dodání a montáže dodávek části 2 a 5; 4 týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 a 3 pouze práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 a 5. Práce na realizaci všech částí je nutné koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím/

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy



České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).



V. Cena

- 5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **2 207 587,36 Kč bez DPH**.

Slovy: dva miliony dvě stě sedm tisíc pět set osmdesát sedm korun českých třicet šest haléřů

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.

- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatel provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatel.

- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatel, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:



5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.

Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.



- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- označení Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB Most, č. účtu: 249027524/0300
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 28752082, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.



Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce a 60 měsíců na dodávky zabudované do stavby a 24 měsíců na ostatní dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatel.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude



na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku



nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,6 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.5 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,1 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.



- 9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ.
- 9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,1 % za každý případ.
- 9.9 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla.
- 9.10 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,2 % z ceny díla za každý případ.
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,1 % z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,1 % z ceny díla za každý případ.
- 9.16 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.18 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí



změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,6 % za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.



- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u UNIQA pojišťovny č. smlouvy 2936846857 na hodnotu škody ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává externí dodavatel.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.



- 10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

Další povinnosti plynoucí z povinnosti plnění DNSH, kterými je Zhotovitel vázán, jsou popsány v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 7, jehož aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

Aktuální znění Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo



subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která



objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 a čl. 10.18 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
 - dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 3x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu a investora – 1x originál a 2x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů..


V Mostě dne

V Mostě dne

Za objednatele :



Za zhotovitele :



Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



SAZEBNÍK POKUT

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855 v Mostě – část 1 – stavební část

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855 v Mostě – část 1 – stavební část

Prohlašuji, že na akci „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855 v Mostě – část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
1.	KZ systém s.r.o.	25047752	Osvětlovací zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé rozvody
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-PD
Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28752082

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 207 587,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 207 587,36	463 593,35
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 671 180,71
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-PD

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Místo: Datum: 06.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 207 587,36	2 671 180,71	
01	učebna chemie + kabinet	869 680,98	1 052 313,99	STA
02	učebna přírodopis + kabinet	1 108 022,84	1 340 707,64	STA
03	školní poradenské pracoviště	229 883,54	278 159,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Objekt:

01 - učebna chemie + kabinet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 06.05.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28752082

DIČ:

CZ28752082

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

869 680,98

DPH základní

Základ daně

869 680,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

182 633,01

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 052 313,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1
Objekt: 01 - učebna chemie + kabinet

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 869 680,98

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	
766 - Konstrukce truhlářské	
775 - Podlahy skládané	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
762 - Konstrukce tesařské	

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení
742 - Elektroinstalace - slaboproud
741 - Elektroinstalace - silnoproud
D1 - Provozní osvětlení
D7 - Stínící technika

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1
Objekt: 01 - učebna chemie + kabinet

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 869 680,98

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
3	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141								
4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121								
5	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		1	CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215								
6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
VV 75+35					110,000			
VV Součet					110,000			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011								
8	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	40,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysrávky přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	24,960			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
VV			6,24*4		24,960			
VV			Součet		24,960			
10	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		4,000			
11	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			110		110,000			
VV			Součet		110,000			
12	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			110		110,000			
VV			Součet		110,000			
13	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
VV			110		110,000			
VV			Součet		110,000			
14	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
VV			120		120,000			
VV			Součet		120,000			
15	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
VV			15		15,000			
VV			Součet		15,000			
16	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	90,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
17	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
18	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	55,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
19	K	Pol11	Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře vyučujícího. Cena včetně dopravy.	soubor	1,000	18		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Soubor prací spojených s vedením nového vodovodního a odpadního potrubí k demonstrační katedře vyučujícího. Cena včetně dopravy.								
20	K	Pol7	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.	soubor	1,000			
PP Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.								
D 997 Přesun sutě								
21	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217								
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	300,000			CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV 15*20 "Přepočtené koeficientem množství					300,000			
VV Součet					300,000			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
25	K	997241622	Naložení a složení suti	t	15,000			
PP Naložení a složení suti								
D 998 Přesun hmot								
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
27	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301								
28	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212								
29	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
30	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721100911					
31	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
33	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
34	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
35	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
VV			2*5*2		20,000			
VV			Součet		20,000			
36	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
VV			2*5*2*1,15		23,000			
VV			Součet		23,000			
37	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181812					
38	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
39	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
41	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
42	M	materiál. 1.U	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.	kus	2,000			
PP			Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
44	K	725812116	Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725812116					
45	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
46	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
47	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802					
48	K	725820803	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů	soubor	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820803					
49	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
50	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
51	M	551440470	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	2,000			
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
52	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
53	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
54	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
55	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
56	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
57	K	766441R06	Demontáž krytů topení	kpl	4,000			
	PP		Demontáž krytů topení					
58	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	4,000			
	PP		Montáž a dodávka nových krytů topení					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K		766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
60	M		61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm					
61	K		766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
62	M		54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
63	M		54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				kování rozetové klika/klika					
64	K		766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
65	K		766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
66	K		766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	13,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
67	M		60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	13,000			CS ÚRS 2024 01
PP				parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
68	K		766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840					
69	K		766825R02	Demontáž vč. likvidace (skřínky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
PP				Demontáž vč. likvidace (skřínky,lavice, katedry)					
70	K		998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,131			CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D 775				Podlahy skládané					
71	K		775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
72	M		55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,400			CS ÚRS 2024 01
PP				profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
73	K		998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
D 776				Podlahy povlakové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	63,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
75	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
76	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
77	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
78	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
79	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
80	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
81	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		75+35		110,000			
	VV		Součet		110,000			
82	M	materiál. 1.2	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	126,500			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
	VV		(75+35)*1,15		126,500			
	VV		Součet		126,500			
83	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
84	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	63,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		41,8+22		63,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		63,800			
85	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	63,800			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
VV			41,8+22		63,800			
VV			Součet		63,800			
86	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
87	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
88	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,423			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
89	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
90	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	7,200			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116					
91	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	7,900			CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
92	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815					
93	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
94	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	6,300			CS ÚRS 2024 01
PP			lišta ukončovací z PVC 10mm					
VV			6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
VV			Součet		6,300			
95	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
96	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	6,300			CS ÚRS 2024 01
PP			lišta ukončovací z PVC 8mm					
VV			6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300			
VV			Součet		6,300			
97	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	18,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
98	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,133			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
99	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	4,000			
PP			Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
100	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	4,000			
PP			Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
101	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	4,000			
PP			Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
102	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	20,800			
PP			Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
103	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	20,000			
PP			Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
VV			10+10			20,000		
VV			Součet			20,000		
104	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	20,000			
PP			Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
VV			10+10			20,000		
VV			Součet			20,000		
105	K	783802822	Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn	m2	108,000			
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn					
VV			60*1,8			108,000		
VV			Součet			108,000		
106	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	108,000			
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
VV			60*1,8			108,000		
VV			Součet			108,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
107	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
VV			60*3,5+110			320,000		
VV			Součet			320,000		
108	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
VV			320			320,000		
VV			Součet			320,000		
109	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	320,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
VV			320			320,000		
VV			Součet			320,000		
110	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
VV			320			320,000		
VV			Součet			320,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
111	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003						
112	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005						
113	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007						
114	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101						
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
115	K	733390801	Demontáž potrubí z trubek plastových Ø do 25/2,3	m	20,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Demontáž potrubí z trubek plastových Ø do 25/2,3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390801						
D 762			Konstrukce tesařské						
116	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	2,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811						
117	K	762511867	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm	m2	85,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511867						
118	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	345,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762711820						
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
119	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	13,000				
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu						
D EL			Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení						
D 742			Elektroinstalace - slaboproud						
120	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	18,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
121	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	18,000				
PP			Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný						
122	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000		CS ÚRS 2024 01		
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	Pol1	Zásuvka datová Cat.6 2xRJ45 modulární, osazená	kus	10,000			
	PP		Zásuvka datová Cat.6 2xRJ45 modulární, osazená					
124	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
125	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	3,000			
	PP		Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
126	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	1,000			
	PP		Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená					
127	K	742122001.1	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001.1					
128	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	20,000			
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát					
129	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	240,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
130	M	Pol2	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	240,000			
	PP		Datový UTP kabel cat.6 LSOH					
131	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
132	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
133	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	19,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
134	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
135	M	11.316.135	Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku					
136	K	Pol1	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000			
	PP		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					
137	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
138	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
139	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž přepětových ochranných se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111					
140	M	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000			
PP			Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S					
141	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
142	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
PP			Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
143	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
144	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
145	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	110,000			
PP			Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R					
146	K	741120501.1	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501.1					
147	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otváračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	110,000			
PP			Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otváračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
148	K	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvtřání profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvtřání profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313031					
149	M	1234217	Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
PP			Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.					
150	M	1131535	Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
PP			Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.					
151	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011					
152	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	9,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.					
153	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	6,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
154	M	10.075.091	Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojjásuvku.	kus	1,000			
PP			Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojjásuvku.					
155	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072						
156	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000				
PP			Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.						
157	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000				
PP			Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.						
158	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004						
159	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	20,000				
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A						
160	M	11.430.740	Svodič přepětí pro jednofázové koncové přístroje, akustická signalizace.	kus	10,000				
PP			Svodič přepětí pro jednofázové koncové přístroje, akustická signalizace.						
161	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001						
162	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000				
PP			Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou						
163	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000				
PP			Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A						
164	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	3,000				
PP			Rámeček 1-násobný bílý						
165	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000				
PP			Rámeček 5-násobný bílý						
166	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061						
167	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	17,000				
PP			Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná						
168	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000				
PP			Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná						
169	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025						
170	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	4,000				
PP			Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.						
171	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	200,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016						
172	M	10.048.482	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	200,000				
PP			Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
173	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
174	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000				
PP			Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.						
175	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512						
176	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.	m	20,000				
PP			Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Včetně oddělovací příčky.						
177	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	120,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
178	M	10.074.642	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	120,000				
PP			Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.						
179	K	741110043.1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043.1						
180	M	10.074.671	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	10,000				
PP			Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.						
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001						
D	D1	Provozní osvětlení							
182	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135.1						
183	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000				
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
184	K	Pol3	Demontáž svítidla stropního	kus	12,000				
PP			Demontáž svítidla stropního						
185	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	23,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022						
186	K	Pro-kognitivní světł	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech v	kus	23,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plinospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
187	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003					
188	K	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	3,000			
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
189	K	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	3,000			
PP			Kryt spínače dělený bílý					
190	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 1-násobný bílý					
191	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 2-násobný bílý					
192	M	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.	m	170,000			
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2.					
193	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	170,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
D	D7		Stínící technika					
194	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 250x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000			
PP			Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 250x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
195	M	Látková roleta.1	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 120x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000			
PP			Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 120x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
196	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
PP			Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
197	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135.1					
198	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
199	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	50,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
200	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
201	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
PP			Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1
Objekt:
02 - učebna přírodopis + kabinet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 108 022,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 108 022,84	21,00%	232 684,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 340 707,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1
Objekt: 02 - učebna přírodopis + kabinet

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 108 022,84

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	
766 - Konstrukce truhlářské	
775 - Podlahy skládané	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
762 - Konstrukce tesařské	
771 - Podlahy z dlaždic	

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	
D1 - Provozní osvětlení	
D8 - Stínící technika	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1
Objekt: 02 - učebna přírodopis + kabinet

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 108 022,84

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
2	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141								
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121								
4	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215								
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
VV 120					120,000			
VV Součet					120,000			
6	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	35,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011								
VV 35					35,000			
VV Součet					35,000			
7	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	7,500			CS ÚRS 2024 01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123								
8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,300	2		CS ÚRS 2024 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
10	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
11	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	7,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635211121					
	VV		7,5"případně doplnění mezi polštáře"		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	34,560			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
	VV		(2,4*2,4)*6		34,560			
	VV		Součet		34,560			
13	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
15	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
16	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
17	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	7,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043321					
	VV		75*0,1		7,500			
	VV		Součet		7,500			
18	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
20	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
21	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
22	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
23	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	70,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
24	K	Pol7	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.	soubor	1,000			
	PP		Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.					
	D	997	Přesun sutě					
25	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	22,720			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,932			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	432,250			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		22,75*19 "Přepočtené koeficientem množství		432,250			
	VV		Součet		432,250			
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,700			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
29	K	997241622	Naložení a složení suti	t	22,720			
	PP		Naložení a složení suti					
	D	998	Přesun hmot					
30	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	24,741			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
31	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301								
32	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212								
33	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
34	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721100911								
35	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043								
36	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801								
37	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
38	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002 VV 2*5*2 20,000 VV Součet 20,000								
39	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221 VV 2*5*2*1,15 23,000 VV Součet 23,000								
40	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101								
41	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
43	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
44	M	materiál. 1.1	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.	kus	2,000			
PP			Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.					
45	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
46	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
47	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
48	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
49	M	551440470	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	2,000			
PP			baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otíráním odpadu, 6 litrů/min					
50	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
51	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
52	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Dvířka 30/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
53	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
D 766			Konstrukce truhlářské					
54	K	766441R06	Demontáž krytů topení	kpl	6,000			
PP			Demontáž krytů topení					
55	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	6,000			
PP			Montáž a dodávka nových krytů topení					
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm					
58	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
59	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
60	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
61	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
62	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
63	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
64	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
65	K	766825R02	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
66	K	766825R03	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
67	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,180			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D 775			Podlahy skládané					
68	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
69	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	9,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
70	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
D 776			Podlahy povlakové					
71	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
72	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	7,920			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	63,800			ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
74	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	87,744			ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 30x30mm					
75	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	120,000			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
VV			(10,2*7,1+10) + (4,2*7,1+10-2,24)	120,000				
VV			Součet	120,000				
76	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	120,000			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			(10,2*7,1+10) + (4,2*7,1+10-2,24)	120,000				
VV			Součet	120,000				
77	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	120,000			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
VV			(10,2*7,1+10) + (4,2*7,1+10-2,24)	120,000				
VV			Součet	120,000				
78	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	75,000			ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
79	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	120,000			ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
VV			(10,2*7,1+10) + (4,2*7,1+10-2,24)	120,000				
VV			Součet	120,000				
80	M	materiál. 1. 1. 1	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	138,000			
PP			PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
VV			120*1,15	138,000				
VV			Součet	138,000				
81	M	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	40,000			
PP			Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena					
VV			40	40,000				
VV			Součet	40,000				
82	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	120,000			ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
83	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,104			ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
84	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,200			ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810 4*1,8 Součet			7,200 7,200		
85	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	7,200			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116					
86	M	597610000	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) l.j.	m2	7,920			
			PP VV VV					
			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) l.j. 7,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet			7,920 7,920		
87	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815					
88	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
89	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	4,200			CS ÚRS 2024 01
			PP VV VV					
			lišta ukončovací z PVC 8mm 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet			4,200 4,200		
90	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
91	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	12,600			CS ÚRS 2024 01
			PP VV VV					
			lišta ukončovací z PVC 10mm 12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet			12,600 12,600		
92	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	18,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
93	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,045			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
94	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	4,000			
			PP Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
95	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	4,000			
			PP Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
96	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	4,000			
			PP Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
97	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	20,800			
			PP Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
98	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	25,000			
			PP VV VV					
			Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 25 Součet			25,000 25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	25,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
100	K	783802822	Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn	m2	114,840			
	PP		Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn					
	VV		63,8*1,8		114,840			
	VV		Součet		114,840			
101	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	114,840			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	VV		63,8*1,8		114,840			
	VV		Součet		114,840			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
102	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		74*3,5+120		379,000			
	VV		Součet		379,000			
103	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		379		379,000			
	VV		Součet		379,000			
104	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	379,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
	VV		379		379,000			
	VV		Součet		379,000			
105	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		379		379,000			
	VV		Součet		379,000			
106	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
107	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
108	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
109	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	379,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		379		379,000			
	VV		Součet		379,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
110	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	12,000			
PP Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu								
D 762 Konstrukce tesařské								
111	K	762511267	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511267								
112	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	44,000			CS ÚRS 2024 01
PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm								
113	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521812								
114	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	31,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713120								
VV 31"případné doplnění polštářů" 31,000								
VV Součet 31,000								
115	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,310			CS ÚRS 2024 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m								
116	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,628			CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103								
D 771 Podlahy z dlaždic								
117	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022								
118	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,563			CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103								
D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení								
119	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								
120	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	30,000			
PP Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný								
121	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	Pol1	Zásuvka datová Cat.6 2xRJ45 modulární, osazená	kus	1,000			
PP			Zásuvka datová Cat.6 2xRJ45 modulární, osazená					
123	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	3,000			
PP			Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená					
124	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
125	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	4,000			
PP			Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
126	M	materiál. 1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000			
PP			Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí					
129	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	280,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
130	M	Pol4	Datový UTP cat.6 kabel	m	280,000			
PP			Datový UTP cat.6 kabel					
131	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
132	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
PP			Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
133	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
D D1			Provozní osvětlení					
134	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
135	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	3,000			
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
136	K	Pol3	Demontáž svítidla stropního	kus	12,000			
PP			Demontáž svítidla stropního					
137	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	27,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
138	M	Pro-kognitivní světł	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svítu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech v	kus	27,000			
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svítu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, číselník oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
139	K		741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01	
PP				Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001						
140	M		10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0	kus	1,000				
PP				Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0						
141	M		10.069.833	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	3,000				
PP				Spínač kolébkový šroubový, řazení 6						
142	M		10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	4,000				
PP				Kryt spínače jednoduchý bílý						
143	K		741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01	
PP				Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003						
144	M		10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000				
PP				Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0						
145	M		10.071.881	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	1,000				
PP				Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6						
146	M		10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000				
PP				Kryt spínače dělený bílý						
147	M		10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	3,000				
PP				Rámeček 1-násobný bílý						
148	M		10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000				
PP				Rámeček 2-násobný bílý						
149	K		741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	250,000		CS ÚRS 2024 01		
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015						
150	M		10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	250,000				
PP				Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.						
D	D8			Stínící technika						
151	M		Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 250x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000				
PP				Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 250x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.						
152	M		Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000				
PP				Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.						
153	M		Látková roleta.1	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 120x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000				
PP				Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 120x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.						
154	K		741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01		
PP				Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
155	M		10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
156	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	50,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
157	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
158	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
PP			Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
159	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
160	M	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
PP			Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					
161	M	Pol4.1	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000			
PP			Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					
162	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
163	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	5,000			
PP			Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
164	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111					
165	M	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000			
PP			Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S					
166	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
167	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
PP			Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
168	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
169	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011					
170	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	9,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.					
171	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	9,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	M	10.075.091	Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.	kus	1,000			
	PP		Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojzásuvku.					
173	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
174	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
175	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000			
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
176	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
177	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou					
178	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
179	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
180	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	2,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
181	M	11.430.740	Svodič přepětí pro jednofázové koncové přístroje, akustická signalizace.	kus	1,000			
	PP		Svodič přepětí pro jednofázové koncové přístroje, akustická signalizace.					
182	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	6,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
183	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
184	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	19,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
185	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	18,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					
186	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná					
187	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavičkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavičkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025					
188	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	5,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
190	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	160,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
191	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
192	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	5,000			
PP			Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
193	M	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	140,000			
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně					
194	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	140,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
195	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	10,000		CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					
196	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	10,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
197	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Objekt:
03 - školní poradenské pracoviště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			229 883,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	229 883,54	21,00%	48 275,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	278 159,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Objekt: 03 - školní poradenské pracoviště

Místo: Datum: 06.05.2024


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 883,54

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	
766 - Konstrukce truhlářské	
775 - Podlahy skládané	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	

742 - Elektroinstalace - slaboproud	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
D1 - Provozní osvětlení	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 1

Objekt: 03 - školní poradenské pracoviště

Místo: Datum: 06.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 229 883,54

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
3	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141								
4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121								
5	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215								
6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011								
8	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
10	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
11	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
12	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			7,194*3,135+2,447			25,000		
VV			Součet			25,000		
13	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
VV			7,194*3,135+2,447			25,000		
VV			Součet			25,000		
14	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
VV			30			30,000		
VV			Součet			30,000		
15	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
VV			10			10,000		
VV			Součet			10,000		
16	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
VV			40			40,000		
VV			Součet			40,000		
17	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
18	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
D 997 Přesun sutě								
19	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 0,0526315789473684*19 "Přepočtené koeficientem množství Součet			1,000 1,000		
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 1*19 "Přepočtené koeficientem množství Součet			19,000 19,000		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
23	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	1,000			
			PP					
			D 998 Přesun hmot					
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
			D HZS					
25	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
26	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
27	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
			D PSV					
			D 721					
			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
28	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721100911					
29	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
30	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
31	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
33	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
34	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
35	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
36	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
38	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102					
39	M	materiál. 1.1	Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.	kus	1,000			
PP			Umyvadlo keramické, bílé, bez výtokových armatur, nábytková včetně skříňky se dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600mm. Dodávka a montáž.					
40	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
41	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
42	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
43	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
44	M	551440470	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	1,000			
PP			baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
45	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
46	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
47	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
48	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
49	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
D	766		Konstrukce truhlářské					
50	K	766441R06	Demontáž krytů topení	kpl	1,000			
	PP		Demontáž krytů topení					
51	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	1,000			
	PP		Montáž a dodávka nových krytů topení					
52	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
53	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm					
54	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
55	M	54924002	zámek zadlabací mezipokoje levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezipokoje levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
56	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
57	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
58	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
59	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
60	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	2,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
61	K	766825R02	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K		998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038			CS ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
		D	775	Podlahy skládané					
63	K		775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
64	M		55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	2,100			CS ÚRS 2024 01
		PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
65	K		998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
		D	776	Podlahy povlakové					
66	K		776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
67	K		776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
68	K		776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
69	K		776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
70	K		776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
71	K		776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
		PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
		VV		7,194*3,135+2,447			25,000		
		VV		Součet			25,000		
72	K		776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		7,194*3,135+2,447		25,000			
	VV		Součet		25,000			
73	M	materiál.1.1.1	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	27,500			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
	VV		25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,500			
	VV		Součet		27,500			
74	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
75	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	20,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
76	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	20,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		20,6		20,600			
	VV		Součet		20,600			
77	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	22,616			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
78	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		7,194*3,135+2,447		25,000			
	VV		Součet		25,000			
79	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		7,194*3,135+2,447		25,000			
	VV		Součet		25,000			
80	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,325			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D	781		Dokončovací práce - obklady					
81	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
82	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116					
83	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	4,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
84	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
85	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211						
86	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	4,200			CS ÚRS 2024 01	
PP			lišta ukončovací z PVC 8mm						
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	4,200					
VV			Součet	4,200					
87	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	4,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251						
88	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	4,200			CS ÚRS 2024 01	
PP			lišta ukončovací z PVC 10mm						
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	4,200					
VV			Součet	4,200					
89	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115						
90	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074			CS ÚRS 2024 01	
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103						
D 783			Dokončovací práce - nátěry						
91	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	2,000				
PP			Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním						
92	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	2,000				
PP			Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"						
93	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,000				
PP			Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email						
94	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	5,200				
PP			Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email						
95	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	5,000				
PP			Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50						
96	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	5,000				
PP			Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní						
97	K	783802822	Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn	m2	37,188				
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek opálením s obroušením stěn						
VV			20,66*1,8	37,188					
VV			Součet	37,188					
98	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	37,188				
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email						
VV			37,188	37,188					
VV			Součet	37,188					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety						
99	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,500			CS ÚRS 2024 01	
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031						
VV			72+22,5	94,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			94,500			
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001						
VV		72+22,5				94,500		
VV		Součet				94,500		
101	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	94,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211						
VV		72+22,5				94,500		
VV		Součet				94,500		
102	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121						
VV		72+22,5				94,500		
VV		Součet				94,500		
103	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003						
104	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005						
105	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007						
106	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101						
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
107	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	2,000			
PP		Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu						
D		EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
108	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
109	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	12,000			
PP		Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný						
111	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041						
112	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	2,000			
PP		Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K		742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042							
114	M		10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000			
PP		Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný							
115	M		material.1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000			
PP		Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí							
116	K		742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001							
118	K		742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	38,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001							
120	M		10.793.442	Datový UTP cat.6 kabel	m	38,000			
PP		Datový UTP cat.6 kabel							
121	K		742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202							
122	M		1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.							
123	K		742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101							
D			741	Elektroinstalace - silnoproud					
124	K		741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101							
125	M		10.679.718	Rozvaděčová skříň, 24 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
PP		Rozvaděčová skříň, 24 modulů, IP30, pod omítku							
126	M		Pol7	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000			
PP		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).							
127	K		741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135							
128	M		10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000			
PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.							
129	K		741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111							
130	M		10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000			
PP		Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
132	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
PP			Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
133	M	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotností do 200 kg.	kus	1,000			
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotností do 200 kg.					
134	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011					
135	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	4,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.					
136	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	2,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
137	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
138	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000			
PP			Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou					
139	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000			
PP			Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
140	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 1-násobný bílý					
141	M	10.069.820	Rámeček 4-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 4-násobný bílý					
142	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
143	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	8,000			
PP			Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					
144	M	10.030.493	Krabice přístrojová pod omítku, čtyřnásobná	kus	1,000			
PP			Krabice přístrojová pod omítku, čtyřnásobná					
145	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025					
146	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	2,000			
PP			Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
147	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
148	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.						
149	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
150	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	10,000				
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.						
151	M	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000				
PP			Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
D D1			Provozní osvětlení						
152	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
153	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000				
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
154	K	Pol3	Demontáž svítidla stropního	kus	2,000				
PP			Demontáž svítidla stropního						
155	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022						
156	M	Pro-kognitivní svět!	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech v	kus	6,000				
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plinospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.						
157	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003						
158	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000				
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0						
159	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	1,000				
PP			Kryt spínače dělený bílý						
160	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000				
PP			Rámeček 1-násobný bílý						
161	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	90,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015						
162	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	90,000				
PP			Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7

Datum platnosti: 17. 7. 2023
Datum účinnosti: 17. 7. 2023
Číslo jednací: MMR-50986/2023-26
Schválil: 
Podpis:

Část I.

Důvody pro vydání a předmět závazného stanoviska

Článek 1

Důvody pro vydání závazného stanoviska

Závazné stanovisko navazuje na doporučující informace Řídícího orgánu IROP pro žadatele a příjemce zveřejněné na webu [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Dokumenty k IROP 2021-2027 v lednu a červnu 2023](#), které vysvětlují implementaci požadavků DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí).

Řídící orgán IROP v DNSH obecně uplatňuje tento přístup:

- Žadatel popíše předpokládaný postup při naplňování zásad DNSH relevantních pro jeho projekt při podání žádosti o podporu ve Studii proveditelnosti (dle požadované osnovy)
- po realizaci projektu uvede v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZoR), jakým způsobem podmínky DNSH v projektu splnil.

Cílem Závazného stanoviska je určit způsob dokládání naplňování zásad DNSH.

Článek 2

Předmět závazného stanoviska

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, verze 2 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „OPPŽP“). Upozornění na zásady DNSH rovněž obsahují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“) výzev zahrnujících aktivity, pro které jsou tyto zásady relevantní.

Závazným stanoviskem je konkrétně aktualizována tato kapitola OPPŽP:

- Kapitola 2.6 Horizontální principy.

Závazným stanoviskem jsou konkrétně aktualizovány tyto kapitoly SPPŽP:

- Kapitola 2.3 Podporované aktivity (individuální projekty)
- Kapitola 3 Podporované aktivity (integrované nástroje)

Část II.

Aktualizované či nově doplňované kapitoly OPPŽP a SPPŽP

Článek 3

Doplnění kapitoly 2.6 Horizontální zásady OPPŽP

Do kapitole 2.6 Horizontální zásady se na straně 17 za poslední odstavec kapitoly doplňuje následující text:

V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení.

Platí, že podmínky DNSH musí splňovat celý projekt, tj. včetně aktivit krytých nezpůsobilými výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou součást projektu IROP¹.

V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna opatření, ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude kontrolováno v rámci administrativního ověření závěrečné ŽoP/ZoR. Příjemce dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH k ZoR **nedokládá**, ale uchová ji v souladu se zásadami archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout kontrolnímu orgánu, ŘO, Centru a dalším orgánům podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel.

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou upřesňovány ve Specifických pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH patří **například**:

- **V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů** Závěrečná zpráva Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a ve které je popsán způsob plnění DNSH a potvrzeno, že skutečně byly realizovány. Dále veškerá dokumentace jednoznačně prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH, např. technické listy výrobků.
- **V oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace** kromě popisu porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití

¹ Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z nejrůznějších důvodů nenaplní požadavky DNSH, nelze situaci vyřešit zařazením dotčených aktivit mezi nezpůsobilé výdaje.

do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

- **V oblasti prevence a omezování znečištění** je v případě těkavých látek splnění limitu již zaručeno národní legislativou, proto není požadováno, aby příjemci dokládali dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky obsahovat.

V případě projektů realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů MŽP a dle jejich výsledků provedená příslušná opatření.

- **V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů** a v případě výstavby nových budov, prokazuje příjemce, že splňuje podmínky DNSH, např. souhlasem s vynětím ze zemědělského půdního fondu apod.

Článek 4²

Aktualizace kapitol 2. 3 Podporované aktivity SPPŽP (individuální projekty)

Aktualizace kapitol 3 Podporované aktivity SPPŽP (integrované nástroje)

UPOZORNĚNÍ – DNSH

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va^3 = (Vf^4 + (3 \times Vr^5)) / 4$)**;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

² Tučně uvedeny změny a doplnění současného textu.

³ Va = průměrný objem;

⁴ Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

⁵ Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;**
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech⁶;**
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.**

⁶ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

Část III.

Závěrečná ustanovení

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 platí pro všechny již vyhlášené výzvy a vztahuje se na všechny žádosti o podporu, včetně žádostí s vydaným Právním aktem / Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

ŘO IROP promítne toto Závazné stanovisko do revize Obecných pravidel, do všech výzev, které budou vyhlášeny po nabytí jeho účinnosti, a do případných revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce platných pro již vyhlášené výzvy.