

ZADAVATEL - TECHNICKÁ SPECIFIKACE										DODAVATEL		
Umístění	č.p.	Produkt	Standardní popis	Počet	Rozměry			Příkon el (kW)	Přípojka el. V	Cena celkem za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
					Délka	Šířka	Výška					
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	AA1	ŠKRABKA BRAMBOR	Celonezová škrabka brambor pro náplň 20kg. Stroj je určen k opracování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Kulovité pokrytí bubnu a dna. 300 kg/hod, spotřeba vody 2,5 l/kg, délka loupaní 1,5-3 min, pracovní cyklus 6 minut.	1	750	800	950	0,55	400	35 816 Kč	35 816 Kč	43 337 Kč
	AA2	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a police, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvírá se zepředu v 200mm, spodní police ve výšce 150mm, max celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	1500	800	900			11 805 Kč	11 805 Kč	14 284 Kč
	AA3	NEREZOVÁ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná ,materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	1	600	300	40			1 633 Kč	1 633 Kč	1 976 Kč
	A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštěpnatí nebo roztírání, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno držáky a výstupky systém " cyvak " každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkem s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrtnutí bajonetovým systémem.	1	Ø570		800			5 144 Kč	5 144 Kč	6 224 Kč
PŘÍJEM	AA4	MŮSTKOVÁ VÁHA	Můstková váha s nerezovou vážní plochou a lakovanou konstrukcí. Terminál s displejem a tlačítky je od můstku oddělený spirálovým kabelem délky 1,8 m. Podsvícený LCD displej je dobře čitelný. Terminál lze nechat položený na stole vedle váhy, nebo jej lze upevnit na stěnu pomocí držáku, který je v ceně standardní dodávky. Díky vestavěnému akumulátoru lze váhu provozovat i mimo dosah el. sítě až 100 hodin. Vážitost 200 kg, dílek 50 g. Funkce: ON / OFF, mluvení, tára, HOLD. Provozní teplota: -10°C až +40°C. ES ověření váhy v ceně.	1	Vážní plocha: 500	Vážní plocha: 500			230	7 056 Kč	7 056 Kč	8 538 Kč
CHLADÍRNA	AA5	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“ -ové provedení regálu se 4mi nohami	2	1000	800	1800			8 097 Kč	16 194 Kč	19 595 Kč
	AA6	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“ -ové provedení regálu se 4mi nohami	1	800	600	1800			6 498 Kč	6 498 Kč	7 863 Kč
TLOUKÁRNA VAJEC A PŘÍPRAVA MASA	A1	NEREZOVÝ STŮL SE DŘEZEM	Nerezový stůl s trmozi a dřezem, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, Dřez umístěn v levé části stolu o rozměrech 300x370x300mm, Trmož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany, Zepředu otevřená. Zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Pod stůl nutno zajet s nádobou na odpad č.p. A8.	1	1150	600	900			9 219 Kč	9 219 Kč	11 155 Kč
	A2	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl s trmoží, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní a 2boční lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, trmož ve výšce 150mm od podlahy z bočních stran a ze zadní strany. Zepředu otevřená. Zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Pod stůl nutno zajet s nádobou na odpad č.p. A8.	1	900	500	900			4 831 Kč	4 831 Kč	5 846 Kč
	A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštěpnatí nebo roztírání, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno držáky a výstupky systém " cyvak " každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkem s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrtnutí bajonetovým systémem	2	Ø570		800			5 144 Kč	10 288 Kč	12 448 Kč
	A18	MAGNETICKÁ LIŠTA	Magnetická lišta na nože vyrobená z černého plastu s dvěma magnetickými lištami. Připevnění na stěnu.	1	500	45				737 Kč	737 Kč	892 Kč
	A4	CHLADÍČÍ STŮL S PRACOVNÍ DESKOU A DŘEZEM	Chlazený stůl, 0/+8°C, 2x dveře, objem 255lt, celonezové provedení z oceli AISI304, tropikalizované provedení pro okolní teplotu až +43°C, 60mm silná izolace, pracovní plocha tloušťky 60mm z nerez oceli AISI 304, pohlcující zvuk, zadní lem, ovládací panel s digitálním displejem, automatické odmrazování a odhlučování kondenzátu, polohovatelné police, vysoušací chladič jednotka pro co nejnižší denní údržbu kondenzátoru, ventilované U-chlazení, výškové stavitelné nožičky příkon 350W, pracovní deska s dřezem 340x370.	1	1500	600	850	0,35	230	37 706 Kč	37 706 Kč	45 624 Kč
	A5	KROUHAČ ZELENINY	Krouhač zeleniny s přílohou pákou, min 375 ot/min, výkon až 300kg/hod, (max. denní kapacita do 400 porcí) krouhač hlava kovová, indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bez.systém, automat.restart.	1	360	340	690	0,75	230	55 254 Kč	55 254 Kč	66 857 Kč
	A5a	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KROUHAČI ZELENINY	Plátkovač 2mm (E/s 2 5/64"), Strouhač 1,5mm (RG 1,5), Strouhač 4mm (RG 4), Kostičkovač 10x10x10mm, Nudičkovač 2x4mm, Stouhač na mrkev a sýrové brambory.Nástroj na čištění kostičkovačů, držák 6dílný nástroj/nerex	1						22 916 Kč	22 916 Kč	27 728 Kč
	A19	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, spodní police ve výšce 150mm, druhá police v.350mm od vrchní hrany spodní police. max celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzumňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem. V pravé 1/2 stolu bude v pracovní desce otvor, do něhož bude uložena nerez nádoba GN2/3-150 (vyjímatelná)	1	1000	600	900			8 675 Kč	8 675 Kč	10 497 Kč
	A6	VARNÝ KOTEL PLYNOVÝ 150 lt	Plynový varný kotlík hrnatý s vložkou s vypouštěcím kohoutem, nepřítmí ohřev, objem 150 lt, vypouštěcí ovládací, opláštění a konstrukce z nerez oceli 18/10, napoštěcí kohout	1	800	900	870	21,3		98 720 Kč	98 720 Kč	119 451 Kč

KUCHYNĚ

A7	PÁNEV SMAŽIČI PLYNOVÁ 120lt	Pánev plynová smážíči 120 lt, nerezová vana, dno vani silnostěné min 1,6 cm, mechanické vyklápění, opláštění a konstrukce z nerez oceli 18/10, napouštěcí kohout, topné prvky umístěny pod dnem vany pro optimální a rychlý ohřev. Provedení spotřebiče "A1"	1	1200	900	870	19		103 611 Kč	103 611 Kč	125 369 Kč
A8	NÁDOBY NA ODPAD	Průmyslová nádoba na odpad vyrobená z PVC odolný proti odštěpnímu nebo rozbití, víko jednoduše odnímatelné, proti posunutí zajištěno drážkami a výstupky systém "cvak" - každá nádoba vybavena odnímatelným podvozkom s vyšší nosností, nádoba na podvozku zajištěna proti převrhnutí bajonetovým systémem	2			800			5 144 Kč	10 288 Kč	12 448 Kč
A9	PLYNOVÝ KONVEKTOMAT 20 GN 1/1 včetně kabinetového zmkčovače	Plynový konvektomat 20 GN 1/1, včetně příslušenství: sprcha, zavažáček, vazač (A9), vpiščí vícebodová sonda, podšáva na GN 1/1, kabinetový zmkčovač vody, rosteč mezi vsuvy 70 mm, Premium level, dotykový LCD displej v CZ jazyce, otočný ovladač, knihovna pro programování receptů, kapacita minimálně 55 varných programů, intuitivní grafika, přímý vývin páry, banketování, regenerace, automatické mytí, vícebodová vpišková sonda, USB HACCP, řízená vlhkost 0-100%, příprava v přehráte páte, kombinovaný režim 0-250°C, horký vzduch, automatické chlazení, automatické předehřívání, komunikace v českém jazyce, dvojitě zasklení dveří, halogenové osvětlení vame komory, oblé rohy umožňující čištění v nejnepřístupnějších místech. Provedení spotřebiče "A1"	1	1010	1170	1250	26	230	209 835 Kč	209 835 Kč	253 900 Kč
A9b	PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONVEKTOMATU	8x GN 1/1 - 100 plná s uchy 4x GN 2/3 - 150 plná 6x GN1/1 -100 děrovaná plná s uchy 8x GN 1/2 - 200 plná 4x GN 1/4 - 200 plná 1x dělička lišta 530mm	1						20 725 Kč	20 725 Kč	25 077 Kč
A10	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem.	2	1100	800	900			10 444 Kč	20 888 Kč	25 274 Kč
A11	DĚLIČKA TĚSTA	Poliautomatika dělička těsta s vyklápním, kapacita 30ks zárodek, nastavitelně 30-100g, s vyklápnou vretní hlavou pro čištění čepele a nože.	1	640	540	2100	0,75	400	151 106 Kč	151 106 Kč	182 838 Kč
A12	NEREZOVÁ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max.celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	2	1000	300	40			1 769 Kč	3 538 Kč	4 281 Kč
A13	VÁHA STOLNÍ	váha stolní, vodoodolná, váživost max 35kg, váživost do 15kg dílek 5g, do 35 kg dílek 10g, digitální displej mm rozměr 225x110x45, velikost vážení plochy min 318x308x75 - provedení bez tiskoprovodění nerez. Funkce: tárování, nulování,HOLD, automatické vypínání, kombinovaný provoz na baterie a el.sít 230V, rozsah pracovní teploty -10°C až +40°C	1	318	308	75		230	7 308 Kč	7 308 Kč	8 843 Kč
A14	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	1400	800	900			11 465 Kč	11 465 Kč	13 873 Kč
A15	NEREZOVÝ STŮL	Nerezový stůl se dvěma šuplíky a polici, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2 šuplíky pod pracovní deskou v celé délce i šíři stolu otvíravé zepředu v.200mm, spodní police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	2	1500	800	900			11 805 Kč	23 610 Kč	28 568 Kč
A16	KUCHYŇSKÝ ROBOT STOLNÍ	Kuchyňský robot s mísou o objemu 6.9l. Multifunkční kuchyňský robot se zvedací mísou. Velmi tichý a výkonný motor s deseti rychlostmi, Konstrukce z litého kovu a leštěné nerezové oceli - robustní, stabilní a odolný. Protiskluzová podložka pro bezpečnou manipulaci, profesionální odolnost, Rychlé a důkladné planetární míchání, Univerzální otvor pro doplňkové příslušenství, Nerezová mísa s ergonomickým uchem Jednoduché, intuitivní ovládání, snadné čištění součástí stroje: šlehač metla, hnětač hák, ploché šlehač, plastový nálevací šit a nerezová mísa. Počet otáček 40-200/min	1	286	368	419	0,5	0,97	19 758 Kč	19 758 Kč	23 907 Kč
A17	NEREZ POLICE	Nerezová police plná jednopatrová nástěnná, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, základní výška police 300mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, max.celoplošné zatížení police 40kg, police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	1	700	300	40			1 633 Kč	1 633 Kč	1 976 Kč
A18	KOTLIK K UNIV. STROJI RE22	Kotlík nerez K60 obsah 60 litrů k univerzálnímu stroji (robot ALBA RE22)	1		prům.470	420			9 357 Kč	9 357 Kč	11 322 Kč
B1	NEREZ REGÁL	Nerezový regál se 4mi policemi, materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, výšková stavitelnost +45mm, 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem „X“-ové provedení regálu se 6ti nohami	2	1200	600	1800			7 825 Kč	15 650 Kč	18 937 Kč
V1	TERMOPORT	Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou, nevyhříván, s horním plněním, o objemu 31 l, stohovatelný, Pracovní teplotní rozmezí: -30°C až +85°C, hmotnost 6kg o kapacitě 1x GN 1/1-200 - Součástí dodávky budou nádoby 3x GN1/3-200 bez držadel, plně chromová ocel 18/10 - Termoporty budou dodány ve 3 barevných provedení (2x3)	4	610	410	300			4 474 Kč	17 896 Kč	21 654 Kč
V2	TERMOSY (polívka)	Celonerezový 18/10 -leštěný izolovaný termos se zesílenou izolací ve dvojitě vlněném víku, které je opatřeno odolným silikonovým těsněním, vyrovnávacím ventilem, madlem, šesti spanými pro bezpečné a dobré uštění termos, nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy, dno opatřeno odolným gumovým návkem, objem 10l bez kohoutu	4	prům. 330		320			3 024 Kč	12 096 Kč	14 636 Kč

EDICE

EXP	V3	TERMOSY (pítí)	Celonerezový 18/10 -leštěný izolovaný termos se zesílenou izolací ve dvojnásobí včetně víka, které je opatřeno odolným silikonovým těsněním, vyrovnávacím ventilem, madlem, šesti spaními pro bezpečné a dobré utěnění termosů, nerezová ucha pro snadnou manipulaci s termosy, dno opatřeno odolným gumovým návkem, objem 20l bez koboutu.	4	prům. 330		380			3 686 Kč	14 744 Kč	17 840 Kč
	V4	TERMOPORT	Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou, nevyhřívavý, s horním plněním, o objemu 3l, stohovatelný. Pracovní teplotní rozmezí: -30°C až +85°C, hmotnost 6kg o kapacitě 1x GN 1/1-200 - Součástí dodávky bude nádobka 1x GN1/1-200 bez držadla, plně chromová ocel 18/10 - Termoporty budou dodány ve 3 barevných provedení. (2x3)	4	610	410	300			4 474 Kč	17 896 Kč	21 654 Kč
	V5	PLOŠINOVÝ NERZOVÝ VOZÍK ATIPICKÝ	Nerezový vozík se dvěma policemi, svařovaný, nerozebíratelný se 4 kolečky(všechny otáčecí), použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite, tlouška polic 35mm (použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301,plněná, povrch scotchbrite vyztužená a podlepená MDF) spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, zatížení každé police 80kg, kostra svařovaná z uzavřených profilů. Zábradlí v. 150mm ze dvou stran (kraťších).	2	700	550	1020			8 607 Kč	17 214 Kč	20 829 Kč
	A20	MYČÍ VANA DVOUKOMOROVÁ	Příštěná dvoukomorová vana z nerez oceli AISI 441, svařovaná. Hloubka dřezu 400mm, hrany vnitřního prostoru zaoblené, otvor pro baterii. Nohy upevněné pomocí šroubů.	1	1200	700	850			14 490 Kč	14 490 Kč	17 533 Kč
VÝDEJNA	P1	PROFI MYČKA NÁDOBÍ	Elektronická myčka nádobí dvojnásobíová vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304 s odpadovým čerpadlem. Min. 3 mycí cykly (jeden 2min cykl).Digitální panel s jednoduchou obsluhou, digitální teploměr na mycí a oplachovou vodu. Teploty mycí vody se pohybuje v rozmezí 55-60°C a vody na oplach v rozmezí 85-90°C. Součástí myčky bude změkčovač vody vestavěný / přídavný vedle. Myčka slouží na mytí skla i talířů.	4	600	600	850	4,27	230	41 885 Kč	167 540 Kč	202 723 Kč
	P2	OHRÍVAČ TALÍŘŮ	Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojízdnými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými derazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozptěi +30°C až + 80°C.Max. počet talířů: 120-140ks, max.prům. talíře:140-270mm	4	808	428	900	0,7	230	20 790 Kč	83 160 Kč	100 624 Kč

Pozn.: Veškeré plynové spotřebiče budou v provedení A1 - určen k umístění pod odsávací digestoř.

Celkem	1 286 300 Kč	1 556 423 Kč
Montáž	300 Kč	363 Kč
Projektová dokumentace napojovacích bodů	300 Kč	363 Kč
Demontáž a montáž stáv.vybavení	300 Kč	363 Kč
Celková cena	1 287 200 Kč	1 557 512 Kč