



zusoes9208752a

DODATEK č. 1 Smlouvy o Dílo č.j. ZU/33533/2022

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Týn nad Bečvou

se sídlem: Náves Bedřicha Smetany 68, 75131 Týn nad Bečvou
Zastoupen: Ing. Antonín Ryšánek, starosta
IČ: 00850641
DIČ: CZ00850641
ID datové schránky: 77ibvpt
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6137919349/0800

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4.11.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou Akreditované odběry a analýzy: Pitné vody, Surové vody, Odpadní vody a Radiologie dle platné legislativy a v návaznosti na cenovou nabídku č. 9536 ze dne 7.9.2022.

Smluvní strany uzavírají ve smyslu článku VIII. odst. 6 Smlouvy tento její Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Text čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Předmětem smlouvy jsou Akreditované odběry a analýzy Pitné vody, Surové vody, Odpadní vody a Radiologie dle platné legislativy, platného Provozního řádu a

požadavků objednatele, v návaznosti na cenovou nabídku č. 9536 ze dne 7.9.2022 a Cenovou nabídku č. 18496 ze dne 24.6.2024.

- B. Text čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena smluvní, dle Cenové nabídky č. 9536 ze dne 7.9.2022 a Cenové nabídky č. 18496 ze dne 24.6.2024.
- C. Text čl. VIII. odst. 7. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
8. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 9536 ze dne 7.9.2022 a Cenová nabídka č. 18496 ze dne 24.6.2024.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv
2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění v registru smluv, s výjimkou osobních údajů, které nepodléhají uveřejnění podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a dále s výjimkou informací představujících obchodní tajemství zhotovitele. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku je Cenová nabídka služeb číslo: 18496 ze dne 24.6.2024.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V obci Týn nad Bečvou, dne.....

V Ostravě, dne

Razítko a podpis zhotovitele:

Razítko a podpis objednatele:

.....
Ing. Antonín Ryšánek
Starosta

Ing.
Antonín
Ryšánek
Datum:
2024.06.25
12:11:46
+02'00'

Ing. Eduard Ježo
Datum: 2024.06.25
13:47:29 +02'00'
.....
Ing. Eduard Ježo
Ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 18496

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Datum: 24.6.2024

Objednatel :
Obec Týn nad Bečvou
Náves Bedřicha Smetany 68
751 31 Týn nad Bečvou

IČO: 00850641

Kontakt na objednatele: Ing. Antonín Ryšánek; [redacted]

Dodatek č. 1 k SoD z 4.11.2022-neurčito.
Pitná voda, Surová voda, Odpadní voda, Radiologie.

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
AOX, EOX, TX (jednotlivě)			
Absorbance A254			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - fosforečnany ve vodách			
Anionty - sírany ve vodách			
Barva			
Bisphenol A			
Dusík celkový			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Fosfor celkový			
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)			
Huminové látky			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek			
Kyanidy volné nebo veškeré (celkové)			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
Mikroskopický obraz - živé organismy			
Nonylfenol			
PAU (polyaromatické uhlovodíky)			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah (chemie) - výběr parametrů			
barva, dusičnany, chuť, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal, železo			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový nebo podzemní zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie)			
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky			
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky			

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i>			
PITNÁ VODA – <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i> <i>Escherichia coli, koliformní bakterie</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (chemie) <i>Fe, Mn, tvrdost, amonné ionty, dusičnany, konduktivita, pach, pH, TOC, zákal</i>			
PITNÁ VODA – rozšířený rozsah (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C</i>			
Pach ve vodách			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Somatické kolifágy v technologické nebo odpadní vodě			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) - výběr parametrů <i>amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, KNK 4,5, konduktivita, kovy (Fe,Mn,Ca,Mg), pach, pH, sírany, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), zákal, ZNK 8,3</i>			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie bez pesticidů, bisfenolu A, PFAS, nonylfenolu a 17-beta-estradiolu) <i>absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (Al,As,B, Ba,Be,Ca,Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Ni,Pb,V,Se,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3, huminové látky, AOX</i>			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie) - výběr parametrů <i>absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (As,B,Ca, Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Pb,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3</i>			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (mikrobiologie) <i>Escherichia coli, enterokoky, termotolerantní bakterie, abioseston, počet organismů</i>			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
Tenzidy anionaktivní			
Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační			
Tvrdost (Ca,Mg i jednotlivě)			
Uhlovodíky C10 - C40			
Vyšetření subdodávkou <i>microcystin - [redacted]</i>			
<i>17-beta-estradiol - [redacted]</i>			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

- Uvedené ceny jsou jednotkové
- Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení
- Nelze přesně určit počet vzorků
- Četnost odběrů dle požadavku objednatele

microcystin - [redacted]

17-beta-estradiol - [redacted]

Vyšetření 17-beta-estradiol bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

IČ: 71009396
DiČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tei.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

ČOV - ■ ročně

S přáním hezkého dne

