














DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

PŘEDBĚŽNÝ ODHAD NÁKLADŮ




označení	specifikace položky/materiálu	rozměry v x š x h (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	poznámky	referenční obrázek	specifikace nabízeného výrobku / výrobek vyráběný na míru
DE.RK.01	Regál na knihy vysoký Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Police jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	35	19 462	23 549	681 170	824 216	Dodavatel předloží vzorek celého prvku. Barevnost bude upřesněna architektem po předložení vzorků LTD a kompaktní desky.		výrobek vyráběný na míru
DE.RK.02	Regál na knihy střední Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Police jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	27	18 062	21 855	487 674	590 086			výrobek vyráběný na míru
DE.RK.03	Regál na knihy nízký Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Police jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	9	16 282	19 701	146 538	177 311			výrobek vyráběný na míru
DE.RK.04	Regál na knihy hrubový Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Police jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	1	99 796	120 753	99 796	120 753			výrobek vyráběný na míru

DE.RR.01	Regál s rostlinou Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Dřevěné díly jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Na polici je posazen květník vyroben z polypropylenu černé barvy. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	4	16 087	19 465	64 348	77 861
DE.RS.01	Regál se sezením Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RALRAL 2002 jemná struktura. Sedací prvek je vyroben z dřevěného prvku očalouněného molitanem a látkou. Čela regálu jsou tvořena ohnutou kompaktní deskou tl.3mm v barvě polic. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	6	16 345	19 777	98 070	118 665
DE.NP.01	Nástěnný policový systém Policový systém sestává z nástěnných hliníkových lišt a polic s bočnicemi v barvě komaxit RAL 1040 jemná struktura. Samotné police budou vyrobeny ze smrkové spárovky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Police jsou kotveny k nástěnným lištám a jsou libovolně stavitelné. Jeden modul je tvořen jednou nástěnnou lištou a třemi policemi s tím, že koncový modul má nástěnné lišty dvě.	1600x650x220	51	5 851	7 080	298 401	361 065
DE.NP.02	Nástěnný policový systém Policový systém sestává z nástěnných hliníkových lišt a polic s bočnicemi v barvě komaxit RAL 1040 jemná struktura. Samotné police budou vyrobeny ze smrkové spárovky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Police jsou kotveny k nástěnným lištám a jsou libovolně stavitelné. Jeden modul je tvořen jednou nástěnnou lištou a třemi policemi s tím, že koncový modul má nástěnné lišty dvě.	1094x650x220	3	5 724	6 926	17 172	20 778
DE.HP.01	Hrací prvek kruhový Hrací prvek je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a otvory pro spojování jednotlivých modulů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 5002 jemná struktura. Sedací prvek je vyroben z dřevěné desky očalouněné molitanem a látkou v modré barvě. Sokl je vyroben z ohnuté kompaktní desky tl. 3mm, stejné barvy jako police. Prvek bude opatřen plastovými kluzáky. Součástí prvku je kruhová žíněnka z očalouněného molitanu. Barva čalounění modrá.	dle výkresové dokumentace	2	106 497	128 861	212 994	257 723

		výrobek vyráběný na míru
Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.		výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru
	viz. výkresová dokumentace	výrobek vyráběný na míru
Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.		výrobek vyráběný na míru

DE.ŠT.01	<p>Šatní stěna Šatní stěna je tvořena uzamykatelnými skříňkami, odpadkovými koši, věšákovou nikou s integrovanou lavicí s otevřenou policí na odkládání obuvi a dále nikou pro nástěnkou a odkládání košíků. Všechny viditelné prvky jsou vyrobeny z bidesky s povrchovou úpravou bílá lazura + matný lak. Vnitřní korpusy jsou ze světle šedé LTD s ABS 1mm. Sokl je rovněž z bidesky.</p>	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit nastavbě.	1	103 668	125 438	103 668	125 438	<p>Dodavatel předloží vzorek dvířek skříňky s předepsanou povrchovou úpravou.</p> 	výrobek vyráběný na míru
DE.TB.01	<p>Taburet volný Čalouněný taburet ve tvaru válce, tvořený jádrem + očalouněnou pěnou. Barevnost bude vybrána dle předložených vzorků. Taburety budou opatřeny kluzáky.</p>	430x540x540	12	3 710	0	44 520	0	<p>Dodavatel předloží vzorek jednoho prvku. Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.</p> 	výrobek vyráběný na míru
DE.TB.02	<p>Taburet modulový (lavice) Taburet je tvořen bočnicemi z plechu AIMg3 s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a dále otvory pro spojování jednotlivých modulů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 5002 jemná struktura. Sedací prvek je vyroben z dřevěné podkonstrukce očalouněné molitanem a látkou v modré barvě. Prvek bude opatřen plastovými kluzáky.</p>	450x700x450	7	6 360	7 696	44 520	53 869	<p>Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.</p> 	výrobek vyráběný na míru
DE.HS.01	<p>Hrací stěna Prvek je tvořen stěnou vyrobenou z dřevěné podkonstrukce opláštěné bideskou tl. 10mm s povrchovou úpravou tmavě šedá lazura + matný lak. Stěna je prolamovaná otvory s obloukovým zaklenutím. Vnitřní ostění jsou natřeny tmavě šedou lazurou a zalakovány matným lakem. Stěna je v horní a spodní části pevně přikotvena k obvodovým stěnám ocelovými prvky. Na podlaze za stěnou je žíněnka vyrobená z očalouněného molitanu. Barva čalounění bude vybrána po předložení vzorku látek..</p>	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	228 903	276 973	228 903	276 973	<p>Dodavatel předloží vzorek bidesky s předepsanou povrchovou úpravou. Čalounicí látka žíněnky bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.</p> 	výrobek vyráběný na míru
DE.SE.01	<p>Sedací prvek kruhový Sedací prvek bude vyroben z očalouněné dřevěné podkonstrukce dle výkresové dokumentace. Prvek je možno rozdělit na segmenty. Ve střední části bude umístěn květník vyroben z polypropylenu černé barvy. Prvek bude opatřen kluzáky.</p>	dle výkresové dokumentace	1	83 316	100 812	83 316	100 812	<p>Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.</p> 	výrobek vyráběný na míru





DE.RE.01	Recepční pult Recepční pult bude vyroben z LTD šedé barvy v matné povrchové úpravě s ABS 1mm u korpusu a 2mm u pracovní desky. Pracovní deska je opatřena šedými plasovými průchodkami. Kabely jsou potom vedeny ke zdroji v podlaze prostorem zdvojeného čela pultu. Pult bude opatřen kluzáky. Součástí pultu jsou kancelářské kontejnery. Kontejnery mají centrální zamykání. Zásuvky kontejnerů jsou v šedém plechu std. Blum. Korní krycí deska pultu a snížená výdejní část pultu jsou vyrobeny z umělého kamene šedé barvy. Recepční pult bude rozdělen na montážní celky dle PD.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	88 821	107 473	88 821	107 473
DE.SK.01	Skříňová sestava nízká Skříňová sestava je tvořena otevřenými a uzavřenými (otevřítelnými) skříňkami. Korpusy budou vyrobeny z šedé LTD s ABS 1mm a výškově stavitelnými policemi ve stejném dekoru. Dvířka budou vyrobena z biodesky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Skříňky budou na stavitelných plastových nohách zakrytých soklem z biodesky. Korní krycí deska skříňek je vyrobena z umělého kamene šedé barvy.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	52 972	64 096	52 972	64 096
DE.SK.02	Skříňová sestava vysoká Skříňová sestava je tvořena uzavřenými (otevřítelnými) skříňkami. Korpusy budou vyrobeny z šedé LTD s ABS 1mm a výškově stavitelnými policemi ve stejném dekoru. Dvířka budou vyrobena z biodesky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Skříňky budou na stavitelných plastových nohách zakrytých soklem z biodesky.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	36 725	44 437	36 725	44 437
DE.ST.01	Pracovní stůl Pracovní stůl je tvořen pracovní deskou z 18mm silné LTD v šedé barvě s ABS 2mm na kovové podnoži v černé barvě a možností sklopení pracovní desky. Pracovní deska je opatřena jednou plasovou průchodkou v šedé barvě. Podnož je opatřena kolečky s možností fixace. Každý stůl bude vybaven přípojným místem (1x silová/1x datová zásuvka) v černé barvě pro připojení kabelů z podlahové zásuvky.	750x1400x800	16	14 628	17 700	234 048	283 198
DE.ST.02	Velký kruhový stůl Stůl je tvořen kruhovou deskou z smrkovou biodesky tl. 27mm a podnoží spojenou do kříže na zámky. Stejným spojem je napojena i pracovní deska na podnož. Povrchová úprava biodesky je bílá lazura + matný lak. Podnož je opatřena otočnými kolečky s možností fixace.	dle výkresové dokumentace	1	61 056	73 878	61 056	73 878

		výrobek vyráběný na míru
	dle výkresové dokumentace	výrobek vyráběný na míru
	dle výkresové dokumentace	výrobek vyráběný na míru
		Výrobce (ITÁLIE) Gabeer, Flipaway
	dle výkresové dokumentace	výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru

DE.ST.03	Stolek dřevěný se stoličkami původní Stávající stolek a 4 stoličky z borovicového masivu budou repasovány v původním stavu.		3	8 904	10 774	26 712	32 322
DE.KR.01	Křeslo čalouněné _celočalouněný korpus barevnost dle předložených vzorků _nízký opěrák _široký opěrák, ouška _čalouněný polštářek barevnost dle předložených vzorků _bez područek _drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva _plastové kluzáky	850x860x770	2	9 558	11 565	19 116	23 130
DE.ST.04	Malý stolek k taburetům Stolek je tvořen kruhovou deskou z bukové překližky s horní vrstvou z bílého laminátu. 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva opatřená kluzáky.	490x600x600	3	5 043	6 102	15 129	18 306
DE.Z.01	Židle stohovatelná _stohovatelná konferenční židle _plastový korpus, matná vnitřní struktura, vysoký lesk vnější část _čalouněný panel sedáku červená barva dle předložených vzorků _4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva (RAL 9005) jemná struktura _plastové kluzáky	870x510x580	32	4 325	5 233	138 400	167 464
DE.Z.02	Židle kancelářská Síťovaná opěra (barva černá), černý plast, černý pětiramenný plastový kříž Ø 68 cm, kolečka tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm. Posuv sedáku 6 cm. Záhlavník, područky výškově stavitelné, lumbální nastavení. Čalounění modrá tkanina.	805x630x660	2	6 968	8 431	13 936	16 863



		repas
		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Flexi lounge, FL-L-Q-N1
		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Spot tables, SP-T500/600-N1
		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Evo, 011-N1
		Výrobce (ČESKO): Rim, Flexi

DE.TA.01	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3500	1	3 816	4 617	3 816	4 617
DE.TA.02	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x4300	1	4 579	5 541	4 579	5 541
DE.TA.03	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3300	1	3 689	4 464	3 689	4 464
DE.TA.04	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	5 749	6 956	5 749	6 956

	např: LAVMI Glyphs 	Výrobce (NĚMECKO): Lavmi, Glyphs blue
Dodavatel předloží vzorek		
	např: LAVMI Glyphs 	Výrobce (NĚMECKO): Lavmi, Glyphs blue
Dodavatel předloží vzorek		
	např: LAVMI Glyphs 	Výrobce (NĚMECKO): Lavmi, Glyphs red
Dodavatel předloží vzorek		
	např: LAVMI Glyphs 	Výrobce (NĚMECKO): Lavmi, Glyphs red

DE.TA.05	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	5 749	6 956	5 749	6 956
DE.PS.01	Popisovatelná stěna černá Stěna bude opatřena černým magnetickým a fixou popisovatelným nátěrem.	3000x6400	1	63 346	76 649	63 346	76 649

Doprava + montáž	1	359 600	435 116	359 600	435 116
Celkem bez DPH				3 744 533	
Celkem s DPH 21%				732 483	
Celkem s DPH				4 477 016	

	<p>např: LAVMI Glyphs</p> 	Výrobce (NĚMECKO): Lavmi, Glyphs red
<p>Dodavatel předloží vzorek nátěru na desce tl. 18mm o rozměrech 30/30cm</p>		Výrobce (ČESKO): Lavmi, Active wall

Poznámka:

Dokumentace pro výběr dodavatele není výrobní dokumentací. Všechny detaily a případné změny oproti dokumentaci budou konzultovány se zadavatelem a architektem.
Před výrobou bude zhotovitelem předložena k odsouhlasení výrobní dokumentace.
Veškeré rozměry budou před výrobou zaměřeny na stavbě a zohledněny při výrobě.
Před výrobou a zabudováním budou všechny materiály, typové prvky, detaily, povrchové úpravy vyvzorovány a konzultovány s investorem nebo projektantem.
Všechny viditelné a namáhané ABS hrany nábytku budou 2mm, na korpusy možno použít 1mm.
Výkresová dokumentace je nadřazena vizualizacím
Čalouněné prvky musí splňovat požadavky snížené hořlavosti dle ČSN EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2



DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

PŘEDBĚŽNÝ ODHAD NÁKLADŮ




označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
DO.RK.01	Regál na knihy vysoký Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých modulů regálů k sobě. Plechy jsou provedeny v komaxitu RAL 7038 jemná struktura. Police jsou z LTD šedé barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	79	15 311	18 526	1 209 569	1 463 578
DO.RK.02	Regál na knihy vysoký Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých modulů regálů k sobě. Plechy jsou provedeny v komaxitu RAL 7038 jemná struktura. Police jsou z LTD šedé barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Regál je kotven ke stěně. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	18	11 138	13 477	200 484	242 586
DO.RR.01	Regál s rostlinou Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou provedeny v komaxitu RAL 7038 jemná struktura. Čela regálu jsou tvořena LTD v šedé barvě. Mezi čela je posazen květník s dvojitým dnem pro pěstování v hydroponii. Květník je vyroben z polypropylenu černé barvy. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	3	17 340	20 981	52 020	62 944
DO.RS.01	Regál se sezením Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou provedeny v komaxitu RAL 7038 jemná struktura. Sedací prvek je vyroben z dřevěného prvku ocalouněného molitanem a látkou. Čela regálu jsou tvořena LTD v šedé barvě. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	12	16 048	19 418	192 576	233 017







poznámky/vzorování	referenční obrázek	specifikace nabízeného výrobku / výrobek vyráběný na míru
Dodavatel předloží vzorek celého prvku(modulu). Barevnost plechů bude upřesněna architektem po předložení vzorků LTD.		výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru
Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.		výrobek vyráběný na míru

DO.RP.01	Regál s počítačem Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl.5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s vodorovnými prvky a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou provedeny v komaxitu RAL 7038 jemná struktura. Regál je tvořen pracovní deskou z LTD + ABS 2mm v šedé barvě a svislou zářivou deskou ve stejném dekoru, na které je umístěn na nástěnném nosiči LCD monitor/tablet. Čela regálu jsou tvořena LTD v šedé barvě. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	2	18 008	21 790	36 016	43 579
DO.RK.03	Regál na knihy hruhový Regál je tvořen bočnicemi z plechu AlMg3 tl. 5mm s na laseru vypálenými otvory pro spojení s policemi a otvory pro spojování jednotlivých regálů k sobě. Plechy jsou opatřeny práškovou barvou RAL 2002 jemná struktura. Police jsou navrženy z do oblouku řezanou LTD červené barvy s matným povrchem tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Sokl je vyroben z ohnuté CPL tl. 10mm, stejné barvy jako police. Regál bude opatřen plastovými kluzáky.	dle výkresové dokumentace	1	99 796	120 753	99 796	120 753
DO.NP.01	Nástěnný policový systém Policový systém sestává z nástěnných hliníkových lišt a polic s bočnicemi v barvě komaxit RAL 1040 jemná struktura. Samotné police budou vyrobeny ze smrkové spárovky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Police jsou kotveny k nástěnným lištám a jsou libovolně stavitelné. Jeden modul je tvořen jednou nástěnnou lištou a třemi policemi s tím, že koncový modul má nástěnné lišty dvě.	1600x650x220	47	5 851	7 080	274 997	332 746
DO.NP.02	Nástěnný policový systém Policový systém sestává z nástěnných hliníkových lišt a polic s bočnicemi v barvě komaxit RAL 1040 jemná struktura. Samotné police budou vyrobeny ze smrkové spárovky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Police jsou kotveny k nástěnným lištám a jsou libovolně stavitelné. Jeden modul je tvořen jednou nástěnnou lištou a třemi policemi s tím, že koncový modul má nástěnné lišty dvě.	1094x650x220	3	5 724	6 926	17 172	20 778
DO.ŠT.01	Šatní stěna Šatní stěna je tvořena uzamykatelnými skříňkami, odpadkovými koši, věšákovou níkou s integrovanou lavicí s otevřenou policí na odkládání obuvy a dále níkou pro nástěnku a odkládání košíků. Všechny viditelné prvky jsou vyrobeny z biodesky s povrchovou úpravou bílá lazura + matný lak. Vnitřní korpusy jsou ze světlé šedé LTD s ABS 1mm. Sokl je rovněž z biodesky.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit nastavbě.	1	103 668	125 438	103 668	125 438

		výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru
Dodavatel předloží vzorek celého prvku(jednoho modulu).		výrobek vyráběný na míru
	viz. výkresová dokumentace	výrobek vyráběný na míru
Dodavatel předloží vzorek biodesky vel. 30/30cm s předepsanou povrchovou úpravou.		výrobek vyráběný na míru

DO.RE.01	Recepční pult Recepční pult bude vyroben z LTD šedé barvy v matné povrchové úpravě s ABS 1mm u korpusu a 2mm u pracovní desky. Pracovní deska je opatřena šedými plasovými průchodkami. Kabely jsou potom vedeny ke zdroji v podlaze prostorem zdvojeného čela pultu. Pult bude opatřen kluzáky. Součástí pultu jsou kancelářské kontejnery. Kontejnery mají centrální zamykání. Zásuvky kontejnerů jsou v šedém plechu std. Blum. Korní krycí deska pultu a snížená výdejní část pultu jsou vyrobeny z umělého kamene šedé barvy. Recepční pult bude rozdělen na montážní celky dle PD.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	152 640	184 694	152 640	184 694
DO.SK.01	Skříňová sestava nízká Skříňová sestava je tvořena otevřenými a uzavřenými (otevřítelnými) skříňkami. Korpusy budou vyrobeny z šedé LTD s ABS 1mm a výškově stavitelnými policemi ve stejném dekoru ABS 2mm. Dvířka budou vyrobeny z bidesky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Skříňky budou na stavitelných plastových nohách zakrytých soklem z bidesky. Korní krycí deska skříňek je vyrobená z umělého kamene šedé barvy.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	49 977	60 472	49 977	60 472
DO.SK.02	Skříňová sestava vysoká Skříňová sestava je tvořena otevřenými policovými skříňkami. Korpus a police budou vyrobeny ze smrkové bidesky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Skříňky budou na stavitelných plastových nohách zakrytých soklem z bidesky.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	101 760	123 130	101 760	123 130
DO.KA.01	Skříňka pod kávovar Skříňová sestava je tvořena uzavřenými (otevřítelnými) skříňkami. Korpusy budou vyrobeny z šedé LTD s ABS 1mm a výškově stavitelnými policemi ve stejném dekoru ABS 2mm. Dvířka budou vyrobeny z bidesky v povrchové úpravě bílá lazura + matný lak. Skříňky budou na stavitelných plastových nohách zakrytých soklem z bidesky. Korní krycí deska skříňek jsou vyrobeny z umělého kamene šedé barvy.	dle výkresové dokumentace Pozn.: Rozměry je nutno ověřit na stavbě.	1	25 440	30 782	25 440	30 782
DO.TB.01	Taburet volný Čalouněný taburet ve tvaru válce, tvořený jádrem + očalouněnou pěnou. Barevnost bude vybrána dle předložených vzorků. Taburety budou opatřeny kluzáky.	430x540x540	12	3 710	4 489	44 520	53 869
DO.TB.02	Taburet volný velký Čalouněný taburet ve tvaru válce, tvořený jádrem + očalouněnou pěnou. Barevnost bude vybrána dle předložených vzorků. Taburety budou opatřeny kluzáky.	430x1200x1200	1	7 996	9 675	7 996	9 675

Bude předložen vzorek umělého kamene k odsouhlasení		výrobek vyráběný na míru
dle výkresové dokumentace		výrobek vyráběný na míru
dle výkresové dokumentace		výrobek vyráběný na míru
dle výkresové dokumentace		výrobek vyráběný na míru
Dodavatel předloží vzorek jednoho prvku. Čalounicí látka bude upřesněna architektem po předložení vzorků látek. Čalounění musí splňovat třídu hořlavosti B1.		výrobek vyráběný na míru
		výrobek vyráběný na míru

DO.ST.01	Pracovní stůl Pracovní stůl je tvořen pracovní deskou z 18mm silné LTD v šedé barvě s ABS 2mm na kovové podnoži v černé barvě a možností sklopení pracovní desky. Pracovní deska je opatřena jednou plasovou průchodkou v šedé barvě. Podnož je opatřena kolečky s možností fixace. Každý stůl bude vybaven přípojným místem(1xsilová/1xdatová zásuvka) v černé barvě pro připojení kabelů z podlahové zásuvky.	750x1400x800	3	14 628	17 700	43 884	53 100	Dodavatel předloží vzorek		Výrobce (ITÁLIE) Gaber, Flipaway
DO.ST.02	Malý stolek k taburetům Stolek je tvořen kruhovou deskou z bukové překližky s horní vrstvou z bílého laminátu. 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva opatřená kluzáky.	490x600x600	7	5 043	6 102	35 301	42 714	Dodavatel předloží vzorek		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Spot tables, SP-T500/600-N1
DO.ST.03	Pracovní stůl Pracovní stůl je tvořen pracovní deskou z 18mm silné LTD v šedé barvě s ABS 2mm na kovové podnoži v černé barvě a možností sklopení pracovní desky. Pracovní deska je opatřena jednou plasovou průchodkou v šedé barvě. Podnož je opatřena kolečky s možností fixace. Každý stůl bude vybaven přípojným místem(1xsilová/1xdatová zásuvka) v černé barvě pro připojení kabelů z podlahové zásuvky.	750x1400x700	16	14 628	17 700	234 048	283 198			Výrobce (ITÁLIE) Gaber, Flipaway
DO.ST.04	Velký kruhový stůl Stůl je tvořen kruhovou deskou ze smrkové bidesky tl. 27mm a podnoží spojenou do kříže na zámky. Stejným spojem je napojena i pracovní deska na podnož. Povrchová úprava bidesky je bílá lazura + matný lak. Podnož je opatřena otočnými kolečky s možností fixace.	dle výkresové dokumentace	1	61 056	73 878	61 056	73 878		dle výkresové dokumentace 	výrobek vyráběný na míru
DO.KR.01	Křeslo čalouněné _celočalouněný korpus barevnost dle předložených vzorků _nízký opěrák _široký opěrák, ouška _čalouněný polštářek barevnost dle předložených vzorků _bez područek _drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva _plastové kluzáky	850x860x770	10	9 556	11 563	95 560	115 628	Dodavatel předloží vzorek		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Flexi lounge, FL-L-Q-N1
DO.Z.01	Židle stohovatelná _stohovatelná konferenční židle _plastový korpus, matná vnitřní struktura, vysoký lesk vnější část _čalouněný panel sedáku červená barva dle předložených vzorků _4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva (RAL 9005) jemná struktura _plastové kluzáky	870x510x580	25	4 325	5 233	108 125	130 831	Dodavatel předloží vzorek		Výrobce (ČESKO): LD Seating, Evo, 011-N1

DO.Z.02	Židle kancelářská Sítovaná opěra (barva černá), černý plast, černý pětiramenný plastový kříž ø 68 cm, kolečka tvrdá černá, brzděná ø 60 mm. Posuv sedáku 6 cm. Záhlavník, područky, lumbální nastavení. Čalounění modrá tkanina viz obr.	805x630x660	3	6 968	8 431	20 904	25 294
---------	--	-------------	---	-------	-------	--------	--------



Doprava + montáž		1	377 000	456 170	377 000	456 170	
Celkem bez DPH					3 544 509		
Celkem s DPH 21%					744 347		
Celkem s DPH					4 288 856		

Poznámka:

Dokumentace pro výběr dodavatele není výrobní dokumentací. Všechny detaily a případné změny oproti dokumentaci budou konzultovány se zadavatelem a architektem.
Před výrobou bude zhotovitelem předložena k odsouhlasení výrobní dokumentace.
Veškeré rozměry budou před výrobou zaměřeny na stavbě a zohledněny při výrobě.
Před výrobou a zabudováním budou všechny materiály, typové prvky, detaily, povrchové úpravy vyvzorovány a konzultovány s investorem nebo projektantem.
Všechny viditelné a namáhané ABS hrany nábytku budou 2mm, na korpusy možno použít 1mm.
Výkresová dokumentace je nadřazena vizualizacím
Čalouněné prvky musí splňovat požadavky snížené hořlavosti dle ČSN EN 1021-1 a ČSN EN 1021-2