

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202403
Stavba: Oprava krytiny

KSO:
Místo: VA HP Květná

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 918 000,00 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | 918 000,00 | 192 780,00 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 110 780,00 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202403

Stavba: Oprava krytiny

Místo: VA HP Květná

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 918 000,00 | 1 110 780,00 |
| 009 | Sklad, dílny, šatna | 918 000,00 | 1 110 780,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krytiny

Objekt:

009 - Sklad, dílny, šatna

KSO:

Místo: VA Hospodářský prostor Květná

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

918 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 918 000,00 | 21,00% | 192 780,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 110 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krytiny

Objekt:

009 - Sklad, dílny, šatna

Místo:

VA Hospodářský prostor Květná

Datum:

4. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krytiny

Objekt:

009 - Sklad, dílny, šatna

Místo:

VA Hospodářský prostor Květná

Datum:

4. 4. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV |
| D | | 997 | Přesun sutě |
| 1 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |
| 3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |
| 4 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV |
| D | | 712 | Povlakové krytiny |
| D | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |
| 5 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou |
| 6 | M | 35442136 | drát D 8/11mm AlMgSi |
| 7 | M | 35441560 | podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm |
| 8 | K | 741420011 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry |
| 9 | M | 35442136 | drát D 8/11mm AlMgSi |
| 10 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby |
| 11 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí |
| 12 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu |
| 13 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů |
| 14 | K | 741421811 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod |
| 15 | K | 741421831 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha |
| 16 | K | 741421843 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby |
| 17 | K | 741421851 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben |
| 18 | K | 741810001 | Zkoušky a revize el rozvodů a zařízení celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč |
| 19 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské |
| 20 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 |
| 21 | K | 762335122 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 na ocel |
| 22 | M | 60512132 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m |
| 23 | K | 762335822 | Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl přes 120 do 224 cm2 na ocelový podklad |
| 24 | K | 762341210 | Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm |
| 25 | M | 60511093 | řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m |
| 26 | K | 762341610 | Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | | | | |
| 28 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | | | | |
| 29 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | | | | |
| 30 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | | | | |
| 31 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | | | | |
| 32 | K | 762342511 | Montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace | | | | |
| 33 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | | | | |
| 34 | K | 762343811 | Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken | | | | |
| 35 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | | | | |
| 36 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | | | | |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 37 | K | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti | | | | |
| 38 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | | | | |
| 39 | K | 764001851 | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti | | | | |
| 40 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | | | | |
| 41 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | | | | |
| 42 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | | | | |
| 43 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | | | | |
| 44 | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití | | | | |
| 45 | K | 764004841 | Demontáž háku do suti | | | | |
| 46 | K | 764011403 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 250 mm | | | | |
| 47 | K | 764101141 | Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° | | | | |
| 48 | M | 55350183 | krytina plech. velkoformátová taška, povrch min. 50mikronů PU vč. spojovacího materiálu tl 0,54 mm | | | | |
| 49 | K | 764101141 | Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° | | | | |
| 50 | M | 55350009 | šroub samovrtný do dřeva 4,8x35mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný | | | | |
| 51 | M | 55350010 | šroub samovrtný do ocelových profilů tl 3mm 4,8x19mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný | | | | |
| 52 | K | 764211616 | Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm | | | | |
| 53 | K | 764212636 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm | | | | |
| 54 | K | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | | | | |
| 55 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | | | | |
| 56 | K | 764311605 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | | | | |
| 57 | K | 764312605 | Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrch úpravou rš 400 mm | | | | |
| 58 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | | | | |
| 59 | K | 764501105 | Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab | | | | |
| 60 | M | 55344578 | hák žlabový Pz 333mm dl 550mm | | | | |
| 61 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | | | | |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | |
| 62 | K | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás | | | | |
| 63 | M | 59660022 | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm | | | | |
| 64 | K | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | | | | |
| 65 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 66 | M | 28329036 | <i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i> | | | | |
| 67 | K | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | | | | |
| 68 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | | | | |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 69 | K | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | | | | |
| 70 | K | 783214101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | | | | |
| 71 | K | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | | | | |
| 72 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | | | | |
| 73 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | | | | |