

Zadavatel: Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
Název veřejné zakázky: Řemeslné učebny – Dodávka nábytku II

Účastník:

Obchodní jméno:	BUENO design s.r.o.
Sídlo:	Arraská 1233/3, Ostrava - Zábřeh 700 30
IČO:	07957441

Vyplňte pouze barevná pole

Cvičná kuchyňka 266 284,00 Kč

Přípravná a jídelní místnost 52 010,00 Kč

Dílny 126 986,00 Kč

CENA CELKEM v Kč BEZ DPH ZA NÁBYTEK 445 280,00 Kč

DPH v Kč 93 508,80 Kč

CENA CELKEM v Kč vč. DPH ZA NÁBYTEK 538 788,80 Kč

Datum:

07.06.2024

Místo:

Ostrava

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat:

--

Celkem bez DPH	266 284,00 Kč
DPH 21%	55 919,64 Kč
Celkem s DPH	322 203,64 Kč

NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1) Skříňka spodní pro dřez		3	2 452,00	21%	7 356,00	8900,76
Skříň spodní dřezová	Skříň spodní dřezová, min. rozměry š 700 x h 500 x v 820 mm. Korpus a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Záda bílý sololit. Stavitelné nožky, sokl s těsnící lištou.					
2) Skříňka spodní		16	5 256,00	21%	84 096,00	101756,16
Skříňka spodní se třemi zásuvkami	Skříňka spodní se třemi zásuvkami, min. rozměry š 700 x h 500 x v 820 mm. Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem, třemi zásuvky s úzkou 13mm dutou bočnicí, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Nosnost min 40kg a životností minimálně 50.000 cyklů. S pevným dnem a zády. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Čela zásuvek olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Záda bílý sololit. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě.					
3) Skříňka spodní		3	3 851,00	21%	11 553,00	13979,13
Skříň spodní výsuvný drátěný koš	Skříň spodní s plnými dvířky, min. rozměry š 150 x h 500 x v 820 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno 2mm ABS hrany PUR lepidlem, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Drátěný koš a tyče pro úěrky, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě.					
5) Skříňka spodní rohová		1	3 155,00	21%	3 155,00	3817,55
Skříň spodní s dvířky	Skříň spodní dřezová, min. rozměry š 1000 x h 500 x v 820 mm. Korpus a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem, Záda bílý sololit. Stavitelné nožky, sokl s těsnící lištou. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm.					
6) Pracovní deska a obkladová deska		1	9 961,00	21%	9 961,00	12052,81

	Pracovní deska 600, min. délka 5500mm	Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů. Spojovaná .					
7)	Pracovní deska a obkladová deska		1	4 980,00	21%	4 980,00	6025,80
	Pracovní deska 600, min délka 2600mm	Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů.					
8)	Pracovní deska a obkladová deska		1	4 980,00	21%	4 980,00	6025,80
	Pracovní deska 600, min délka 2400mm	Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů.					
9)	Pracovní deska a obkladová deska		1	8 941,00	21%	8 941,00	10818,61
	Pracovní deska 1200, min délka 3500mm	Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm obloženy centrální panel. Povrch postforming dne odstínů. Středem spojovaná.					
10)	Skříňka horní s nikou		9	2 432,00	21%	21 888,00	26484,48
	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky s nikou	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 700 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě.					
11)	Skříňka horní pro odsávač		3	2 749,00	21%	8 247,00	9978,87
	Horní skříňka závěsná pro vestavný odsávač	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 600 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Žáda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm . Montáž na místě.					
12)	Skříňka horní		1	2 653,00	21%	2 653,00	3210,13
	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 700 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Žáda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě.					
13)	Skříňka horní		1	1 939,00	21%	1 939,00	2346,19

	Horní skříňka závěsná s plným dvířkem	Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 400 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Záda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě.					
14)	Skříňka spodní vysoká		2	6 327,00	21%	12 654,00	15311,34
	Skříň spodní pro vestavbu trouby a mikrovlnou troubu	Skříň spodní s plnými dvířky, min. rozměry š 600 x h 550 x v 2060 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm., Dva šuplíky úzkou 13mm dutou bočnicí, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Nosnost min 40kg a životností minimálně 50.000 cyklů. S pevným dnem a zády. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě.					
15)	Myčka		1	10 033,00	21%	10 033,00	12139,93
	Myčka nádobí vestavná	<p>minimální požadavka na programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Počet programů 5 * Kapacita 12 * Teploty mytí 70/65/50/35 °C <p>vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vnitřek z nerez oceli * Nastavitelný horní koš * Multifunkční spodní koš * Automatický senzor tvrdosti vody * Signalizační světlo * Ukazatele Ukazatel nedostatku soli * Ukazatel nedostatku leštícího prostředku * Skryté topné těleso * Otočná ramena 2 <p>bezpečnostní systém</p> <ul style="list-style-type: none"> * Plný Aqua stop <p>Technické parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> * Energetická třída B * Účinek mytí B * Účinek sušení B * Šířka 59,8 cm 					
16)	Chladnička		1	9 910,00	21%	9 910,00	11991,10

	Chladnička volně stojící s mrazákem ve spodní části	Minimální požadavka na specifikaci: Osvětlení - LED žárovka Multi-flow distribuční systém chlazení Supercool funkce - mimořádně rychlé zchlazení potravin právě vložených do chladničky Prázdninový režim - redukuje činnost prázdné ledničky během dovolené Automatické odmrazování Možná změna otevírání dveří Vyčnávající madlo Dveře ploché s hranami Elektronické ovládání Vzduchový ventil pro snadné otevírání	2	5 152,00	21%	10 304,00	12467,84
17) Trouba vestavná	Trouba vestavná	Minimální požadavky na specifikaci: Typ: vestavba Typ vestavné trouby: vlastní ovládání, nezávislá Ovládání: mechanické-knoflíkové Energetická třída: A Celkový příkon (kW): 2.7 Otočný gril: NE Počet programů: 5 Čištění trouby: hladký smalt Chladící ventilátor: ANO Osvětlení: ano Objem (l): 65 Displej: bez displeje Hlučnost (dB): 43 Příslušenství trouby/sporáku: 1x rošt Provedení výrobku: bílá barva Konvenční trouba : 65 L Způsoby ohřevu Klasický ohřev - horní a spodní topné těleso Spodní topné těleso (Aqua clean) Horní topné těleso	2	3 651,00	21%	7 302,00	8835,42
18) Trouba mikrovlnná vestavná			2	3 651,00	21%	7 302,00	8835,42

	Mikrovlnná Trouba vestavná	<p>Minimální požadavky na specifikaci:</p> <p>Typ: vestavba</p> <p>Typ vestavné trouby: vlastní ovládání, nezávislá</p> <p>Ovládání: mechanické-knoflíkové</p> <p>Energetická třída: A</p> <p>Celkový příkon (kW): 0,8</p> <p>Počet programů: 5</p> <p>Chladicí ventilátor: ANO</p> <p>Osvětlení: ano</p> <p>Objem (l): 20</p> <p>Displej: bez displeje</p> <p>Provedení výrobku: bílá barva</p> <p>Způsoby ohřevu</p> <p>Klasický ohřev</p> <p>rozmrazovní</p> <p>Osvětlení trouby</p>					
19)	Varné desky		2	2 539,00	21%	5 078,00	6144,38
	Varná Indukční deska dvouplotýnka	<p>Minimální požadavky na specifikaci:</p> <p>Typ varné desky: samostatná (vlastní ovládání)</p> <p>Ovládání: dotykové</p> <p>Provedení desky: sklo</p> <p>Umístění ovládání: vpředu</p> <p>Dětská pojistka: ANO</p> <p>Signalizace zbytkového tepla: ANO</p> <p>Provedení výrobku: černá barva, sklo</p> <p>2 HI-LIGHT varné zóny</p> <p>ukazatel zbytkového tepla</p> <p>plynulá regulace výkonu 0-9</p> <p>signalizace funkce</p> <p>dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)</p> <p>automatické bezpečnostní vypnutí desky</p>					
20)	Varné desky		1	4 904,00	21%	4 904,00	5933,84
	Varná Indukční deska čtyřplotýnka	<p>Minimální požadavky na specifikaci:</p> <p>Typ varné desky: samostatná (vlastní ovládání)</p> <p>Ovládání: dotykové</p> <p>Provedení desky: sklo</p> <p>Umístění ovládání: vpředu</p> <p>Dětská pojistka: ANO</p> <p>Signalizace zbytkového tepla: ANO</p> <p>Provedení výrobku: černá barva, sklo</p> <p>2 HI-LIGHT varné zóny</p> <p>ukazatel zbytkového tepla</p> <p>plynulá regulace výkonu 0-9</p> <p>signalizace funkce</p> <p>dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)</p> <p>automatické bezpečnostní vypnutí desky</p>					
21)	Granitový dřez s odkapem		3	2 305,00	21%	6 915,00	8367,15

Granitový dřez s odkapem

Granitový dřez, odkapová část. Materiál vytvořený optimálním spojením drcené žuly (80%) a akrylu (20%). Sifon s napojením do odpadu. Přepadový otvor. Špunt.

22) Baterie s imitací granitu		3	1 645,00	21%	4 935,00	5971,35
Vysoká baterie	Baterie na teplou a studenou vodu. Vysoká s min vzdáleností od horní hrany dřezu 150mm					
23) Montáž		1	24 500,00	21%	24 500,00	29645,00
	Dovoz, vnošení a odborná montáž					

Přípravná a jídelní místnost

Celkem bez DPH	52 010,00 Kč
DPH 21%	10 922,10 Kč
Celkem s DPH	62 932,10 Kč

NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez		cena celkem s DPH
					DPH	DPH	
1) Jídelní stůl		6	6 151,00	21%	36 906,00		44656,26
	Stůl s kovovou podnoží						
	stůl s min. rozměry 1350 x 700 x 750. Horní deska o síle 25mm olepena 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Kovová podnož svařovaná z uzavřeného jaklového profilu 30x30 mm, ukončena plastovou záslepkou s rektifikační nožkou. Podnož ošetřena Komaxit barvou						
2) Židle ke stolům		24	546,00	21%	13 104,00		15855,84
	židle						
	Kovová konstrukce s plastovým sedákem. Nohy ukončeny plastovým kluzákem. Stohovatelné						
3) Montáž		1	2 000,00	21%	2 000,00		2420,00
	Dovoz, vymošení a odborná montáž						

Celkem bez DPH	126 986,00 Kč
DPH 21%	26 667,06 Kč
Celkem s DPH	153 653,06 Kč

	NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1)	Kantor stůl ponk kovový, včetně svěráku		1	10 190,00	21%	10 190,00	2 139,90
	Ponk učitel	Kovová konstrukce z uzavřeného jaklu o min velikosti 30x30. Ošetřeno Komaxit barvou. 1ks Svěrák s čelistí 125mm. min. rozměr ponku d. 1000mm x hl. 700mm x výška 900mm. Horní deska buková o síle 40mm, neprůběžná nebo průběžná spárovka, bez větších vad - vypadnutých suků, děr apod.					
2)	Žákovské stoly ponky kovové jednomístné, včetně svěráku		12	9 226,00	21%	110 712,00	1 937,46
	Ponk žáci	Kovová konstrukce z uzavřeného jaklu o min velikosti 30x30. Ošetřeno Komaxit barvou. 1ks Svěrák s čelistí 100mm. min. rozměr ponku d. 1000mm x hl. 700mm x výška 900mm. Horní deska buková o síle 40mm, neprůběžná nebo průběžná spárovka, bez větších vad - vypadnutých suků, děr apod.					
3)	Regál kovový		3	778,00	21%	2 334,00	163,38
	Regál kovový	Nosnost police min. 100kg, Minimálně 5 polic, min. rozměr 1900 x 400 x 800mm					
4)	Dopravní a montážní náklady		1	3 750,00	21%	3 750,00	787,50
		Doprava, vymošení, usazení na místě					