

KUPNÍ SMLOUVA č. KS245003

Dodavatel:

Cor HB, s.r.o.
Dobrovského 2915
580 01 Havlíčkův Brod 1

Odpovědná osoba: Jaroslav Houdek
 Funkce: jednatel společnosti

Číslo účtu: ██████████
 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

IČ: 25953117
 DIČ: CZ25953117

Telefon: ██████████
 E-mail: ██████████



Odběratel:

Domov důchodců Proseč-Obořiště, p.o.
Proseč-Obořiště 1
393 01 Pelhřimov

Odpovědná osoba: Richard Havel
 Funkce: ředitel domova

Číslo účtu: ██████████
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 00511901
 DIČ: ██████████

Telefon: ██████████
 Fax: ██████████
 E-mail: info@domov-prosecooboristeha.cz

Kupní smlouva č.: KS245003

Datum zápisu: 25.06.2024

Na základě Vaší objednávky Vám předkládáme kupní smlouvu na požadované zařízení: Konvektomat elektrický 6xGN1/1 s příslušenstvím.

P.č.	Obj. číslo	Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------	------------	------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----------

1	H14-0202-IA	Konvektomat RETIGO Blue Vision - B611- b	1 ks	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
---	-------------	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

VĚŘENÍ: Horký vzduch 30 – 300 °C. Kombinovaný režim 30 – 300 °C. Vaření v páře 30 – 130 °C. Bio vaření 30 – 98 °C. Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze. Časování zásuv – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv. AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření. SMART INVESTMENT - ENERGY STAR - prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice. Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehevu vody v integrovaném tepelném výměníku. Zásuvy napříč – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronomiemi. Lepší vizuální kontrola vložených gastronomií se surovinami. Regenerace/banketing – podáváte více pokrmů v kratším čase. Delta T vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin. Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť. Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka. Automatický předeheví/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu. Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii. VISION TOUCH CONTROLS OVLÁDÁNÍ: 8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání. MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce. Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka. Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku. 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu. 1000 programů s 20 kroky. Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu. Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření. Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů. Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření. Automatický start – možnost naplánovat odložený start. EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji. Nekonečný čas vaření - uspoří čas při vaření v provozní špičce. OSTATNÍ VYBAVENÍ: Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody. Trojitě dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo. Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel. Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém. 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu. Fan Stop – okamžitě zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy. Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti. Robustní klika – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost. Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu. Odkapová dveřní vanička - zachytává kondenzát z dveří. Dva přívody vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu. WSS (Water Saving System) - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody. KONEKTIVITA: USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu. Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč. VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP. PROVOZNÍ ZÁZNAMY: HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření. Kompletní záznamy provozních událostí. SERVIS: BCS (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru. Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb. Technická specifikace: Energie: elektrina, Vývin páry: bojler, Kapacita: GN 7xGN1/1, Kapacita jídel: 50-150, Rozteč zásuv: 65 mm, Rozměry (š x v x h): 933 x 786 x 821 mm, Váha: 122 kg, Celkový příkon: 10,9 kW, Tepelný výkon: 10,3 kW, Příkon vyvíječe páry: 9 kW, Jištění: 16A, Napájení: 3N~/380-415V/50-60 Hz, Hlučnost: do 70 dBA, Přípojka vody: G3/4", odpad: HT50 mm

2	8640504	Změkčovač MS1950	1 ks	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
---	---------	------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Automatický změkčovač s mechanickým nastavením parametrů regenerace (dle data/času). Náplň pryskyřice 6,5 litrů. Maximální průtok 30l/min. Max. teplota vody: 40°C. Připojení vody: 3/4". * Kapacita mezi regeneracemi (l), napájení: 230V, rozměry: 280x410x535 mm, hmotnost: 11 kg, množství upravené vody (10°dh): 1950 l, kapacita zásobníku: 15 kg (voda+sůl), pracovní tlak: 1,5-6 bar, spotřeba tabletové soli: 1 kg

P.č.	Obj. číslo	Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
3	M+D+U+Z	Doprava + montáž na připravené instalace + uvedení do provozu + zaučení obsluhy	1 ks						
<p>tato položka obsahuje: dopravu zařízení k zákazníkovi, připojení zařízení (max do 2 metrů) k předem připraveným přípojným místům, samotnou montáž počítáme 2% - 5% z ceny bez DPH (u plynových spotřebičů bývá vždy vyšší) před případnou poskytnutou slevou, vždy záleží dle celkové specifikace zakázky, pokud není domluvená cena za montáž jiná smluvní, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy uvedených spotřebičů, v této ceně je započítán standardní materiál k běžnému připojení zařízení.</p>									
Součet položek						240 600,00		28 872,00	269 472,00
Celkem k úhradě s DPH:									269 472,00

Dodací lhůta: do 3 týdnů od závazného objednání a doručené podepsané KS, nebo dle požadavku zákazníka

Místo určení: Domov důchodců, příspěvková organizace, Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov

Způsob dopravy: dodavatelem nebo přepravní společností Toptrans

Platební podmínky: a) Konečná fakturace bude vystavena po ukončení díla dle protokolárního předání a převzetí díla mezi odběratelem a dodavatelem. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). Předmět kupní smlouvy je účtován s 12% sníženou sazbou DPH určený pro účely sociálních služeb.

b) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že odběratel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Odběratelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

c) Splatnost faktury bude stanovena na 14 dní od vystavení.

Odběratel souhlasí s podmínkami kupní smlouvy uvedenými v této smlouvě. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném exempláři. Pokud dojde k podepsání smlouvy pomocí faxu či e-mailu, považují se tyto kopie za plnohodnotné originálu a právoplatné.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupní smlouvou (dále také jen smlouva), jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění (dále jen „občanský zákoník), dále i veškeré změny a dodatky této smlouvy vyžadují písemnou formu podepsanou oběma smluvními stranami.

Za dodavatele může dále jednat a podepisovat dodatky i pan Ing. Luděk Široký - jednatel společnosti.

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1.CENA

Zboží bude dodáno a fakturováno za prodejní cenu uvedenou v této smlouvě, včetně dopravy, DPH a přepravního obalu. Uvedená cena je konečná. Zboží zůstává majetkem dodavatele až do 100% úhrady zboží odběratelem. Pro případ, že je sjednána povinnost dodavatele odeslat zboží odběrateli do místa určení, přechází nebezpečí za škody na zboží na odběratele v době převzetí od dopravce.

2. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodávka zboží bude plněna v termínu uvedeném v této smlouvě, po obdržení zálohové platby na účet dodavatele, nebude-li dohodnuto jinak. **Zálohová platba nebude od kupujícího vyžadována.** Realizace dodávky bude provedena během jednoho dne, nebude-li upřesněno jinak, dle telefonického nebo písemného upřesnění s objednatelem. Po instalaci bude předán dodací list a protokol o předání předmětu smlouvy. Dodavatelem bude odborně zaškolen personál kuchyně. Částečné dodávky v případě většího počtu kusů a sortimentu jsou přípustné. V případě dodání zboží dodavatelem a nedodržení platebních podmínek dlužníkem se odběratel zavazuje neuhrazené zboží dodavateli vydat.

3. ZÁRUKY A REKLAMACE

Dodavatel poskytuje na výrobky tvořící předmět této smlouvy standardní záruku v délce trvání 24 měsíců na konvektomat a na změkčovač je délka záruky 12 měsíců. (Délka záruky je stanovena výrobcem nebo dovozcem do ČR.) Záruční doba je uvedena na záručním listě u každého zboží zvlášť. Záruka začíná převzetím výrobku odběratelem od dodavatele viz. bod. č.2. Plnění záruky je řešeno podle rozhodnutí dodavatele buď opravou, nebo výměnou reklamovaného dílu, kterou zajistí opravná dodavatele. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: neodborným zacházením, skladováním a obsluhou, resp. instalací výrobku provedenou odběratelem. Dále se záruka nevztahuje na osvětlovací tělesa, skleněné části výrobku, poškození vlivem přepětím v síti, na enormně namáhané díly (síta, těsnění, apod.) na poškození způsobená tvrdostí vody. Vše je podrobně uvedeno v záručním listě. Reklamacie neúplných či nesprávných dodávek nebo zjištěných nedostatků se musí sdělit dodavateli ihned po převzetí zboží. Na pozdější reklamacie nebude brán zřetel.

4. VYŠŠÍ MOC

Vyšší moc a jiné vážné události, na které nemá vliv dodavatel, jako jsou např. živelné pohromy, jsou podkladem pro možnou změnu této smlouvy o dílo, ale neopravňují ke zrušení této smlouvy o dílo ze strany odběratele. To samé platí i při plnění servisních úkonů s předchozí telefonickou dohodou.

5. SERVIS

Servisní zásah bude provedený po písemném vyrozumění (dopisem, faxem, e-mailem) odběratelem, kde je nutné uvést: kdo zboží reklamuje, telefonní spojení a jméno osoby, která reklamaci vyřizuje, o jaký výrobek se jedná, kopie daňového dokladu, kterým byl výrobek u naší společnosti zakoupen, výrobní číslo, podrobný popis závady (případně fotodokumentace). Dodavatel je povinen toto vyrozumění bez odkladu ihned potvrdit. Servisní zásah bude provedený v co možná nejkratším termínu, který dodavatel zjistí u servisního střediska a bude o tom neprodleně odběratele informovat. Společně dohodnou termín opravy s výjimkou bodu č. 4. Servis v záruční a pozáruční lhůtě bude zajišťován dodavatelem, nebo servisním střediskem, které zajistí dodavatel. Oprávněné záruční opravy budou hrazeny dodavatelem. Neoprávněné záruční opravy budou hrazeny odběratelem. Odběratel souhlasí s následujícími podmínkami vyřízení reklamacie: V případě výjezdu servisního technika na reklamaci a prokázání nezáruční opravy, budou odběrateli tyto náklady na opravu účtovány dle uvedených cen: Práce 600 Kč/hod. mimo konvektomatů, multifunkčních pánví a plynových zařízení, kde je účtovaná sazba 800 Kč/hod., doprava 14 Kč/km, popřípadě náhradní díly dle ceníkových cen. Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %). Pozáruční servisní opravy budou hrazeny odběratelem. Doprava výrobku na záruční opravu není předmětem záruky.

6. PENÁLE A SANKCE

Po sepsání kupní smlouvy (smlouvy o dílo) a následném zrušení objednávky odběratelem, uhradí odběratel dodavateli penále ve výši 20% celkové smlouvy o dílo z objednaného zboží. Pro případ prodloužení odběratele s placením faktury po době splatnosti sjednávají smluvní pokutu z prodloužení ve výši 0,1% za každý den z celkové kupní ceny až do doby úplného zaplacení. Pro případ prodloužení dodavatele s dodávkou proti termínu dodávky, uvedeném ve smlouvě, je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý den prodloužení z celkové kupní ceny.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní odběratel a splnění této povinnosti doloží dodavateli.

Současně bere dodavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Specifikace technologie je podrobně popsána u konkrétního zboží. Doplnky a změny k této smlouvě mohou být prováděny pouze formou dodatku, na základě souhlasu obou smluvních partnerů. Závazky plnění vyplývající z této smlouvy přecházejí po dobu její platnosti i na právního následníka smluvních subjektů, mezi kterými je smlouva uzavřena. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou a vážnou vůli a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. K tomu na důkaz připojují své podpisy.


za firmu Cor HB, s.r.o.

razítko organizace a podpis odpovědné osoby

Jaroslav Houdek
jednatel společnosti

25. 6. 2024

Richard Havel
ředitel domova



OCÚ
①
112