



KUPNÍ SMLOUVA

Číslo Smlouvy kupujícího:

Číslo Smlouvy prodávajícího:

Číslo veřejné zakázky: 24002

I. Smluvní strany

Kupující: Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
se sídlem: Dukelská 258/11, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
IČO: 62537873
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení:
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem školy
(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající: MY DVA holding a.s.
se sídlem: Osadní 1053/28, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
IČO: 25676059
DIČ: CZ25676059
bankovní spojení:
zastoupen: Miroslav Pszczółka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 5422/MSPH
(dále jen „Prodávající“)

II. Základní ustanovení

- II.1. Smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- II.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávání veřejné zakázky s označením „Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice – vybavení odborných učeben nábytkem“.

- II.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- II.4. Je-li Prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li Prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- II.5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- II.6. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- II.7. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účast společníka v obchodní společnosti.
- II.8. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

III. Předmět smlouvy

- III.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nábytek do 2 odborných učeben – učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku polytechniky, a to včetně návodů k použití nábytku v českém jazyce (dále jen „Zboží“). Bližší specifikace Zboží je uvedena v přílohách smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV smlouvy.
- III.2. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku ze smlouvy provést také montáž, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží a proškolení Kupujícího

s obsluhou Zboží. Prodávající je dále povinen seznámit Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží.

- III.3. Plnění smlouvy je spolufinancováno z Operačního programu IROP 2021 – 2027, název projektu „Nové odborné učebny ZŠ Dukelská, České Budějovice“.

IV. Kupní cena

IV.1. Kupní cena činí

cena bez DPH (učebna pro výuku cizích jazyků)	497.193, - Kč
cena bez DPH (učebna pro výuku polytechniky)	959.962, - Kč
cena celkem bez DPH	1.457.155, -Kč
DPH ve výši 21 %	306.002,55 Kč
cena celkem včetně DPH	1.763.157,55 Kč

(slovy: cena celkem bez DPH jeden milion **čtyři** sta padesát sedm tisíc sto padesát **pět** korun českých a cena celkem včetně DPH jeden milion sedm set šedesát **tři** tisíc sto padesát sedm korun českých padesát **pět** haléřů).

- IV.2. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy.
- IV.3. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, tj. cenu Zboží včetně dopravného, dokumentace ke Zboží (záruční listy, návod na použití aj.), montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží, seznámit s postupy a způsoby údržby Zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možné překročit.
- IV.4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že Prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Místo a doba plnění

- V.1. Prodávající je povinen dodat Zboží do místa plnění, kterým je sídlo Kupujícího.
- V.2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy mu Kupující zašle písemnou výzvu k dodání Zboží (dále jen „Výzva“). Za písemnou Výzvu se považuje též výzva zasláná prostřednictvím e-mailu osobou oprávněnou zastupovat Kupujícího uvedenou v čl. I smlouvy na e-mail Prodávajícího
- V.3. Kupující ve Výzvě uvede kontaktní údaje (telefon, e-mail) oprávněných zástupců Kupujícího, přesné místo plnění v rámci sídla Kupujícího a preferované termíny dodání, montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení s postupy a způsoby údržby Zboží.

VI. Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

VI.1. Prodávající je povinen zejména:

VI.1.1. Dodat Zboží řádně a včas.

VI.1.2. Dodat Kupujícímu Zboží:

VI.1.2.1. v množství dle čl. III smlouvy; Prodávající není oprávněn Kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,

VI.1.2.2. v provedení dle § 2095 ObčZ a balení dle § 2097 ObčZ.

VI.1.3. Dodat Zboží nové, v I. jakosti, nepoužívané a odpovídající platným a účinným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

VI.1.4. Při dodání Zboží do místa plnění dle čl. V smlouvy předat Kupujícímu doklady, které se ke Zboží vztahují ve smyslu § 2087 ObčZ (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce, včetně platného výrobového certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu pro:

VI.1.4.1. žakovskou židli do učebny pro výuku cizích jazyků (položka č. 1 přílohy č. 1 smlouvy) – normové požadavky ČSN EN 1729-1 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry), v platném znění a ČSN EN 1729-2 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení), v platném znění,

VI.1.4.2. učitelskou židli do učebny pro výuku cizích jazyků (položka č. 2 přílohy č. 1 smlouvy) – normové požadavky ČSN EN 1729-1 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry), v platném znění a ČSN EN 1729-2 (Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení), v platném znění.

VI.1.5. V případě znečištění prostor instalace a montáže Zboží včetně rozvodů provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu.

- VI.1.6. Dbát při poskytování plnění dle smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané Zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
- VI.1.7. Písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla.
- VI.1.8. Na základě pozvánky Kupujícího se účastnit všech jednání týkajících se dodávky Zboží nebo na základě písemné výzvy Kupujícího poskytnout zprávu o stavu přípravy dodávky Zboží či požadovanou dokumentaci.
- VI.1.9. Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s plněním smlouvy, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- VI.1.10. Minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k plnění smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
- VI.1.11. Předat Kupujícímu do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
- VI.1.12. Udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 800 000 Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu do 3 pracovních dnů po písemném vyžádání Kupujícího.

- VI.1.13. Postupovat v rámci plnění smlouvy tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné, zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
- VI.2. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém v jeho nabídce pravdivé.
- VI.3. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Kupujícího o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- VI.3.1. Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Kupující nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
- VI.3.2. Prodávající nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Kupující nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
- VI.4. Kupující je povinen:
- VI.4.1. Poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
- VI.4.2. Pokud nabídnuté Zboží nemá zjevné vady a plnění Prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, Zboží převzít.

VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

- VII.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho převzetím Kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
- VII.2. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně Prodávající.

VIII. Předání a převzetí Zboží

- VIII.1. Zboží se považuje za dodané Kupujícímu jeho převzetím, podpisem dodacího listu dle odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy, provedením montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží v místě plnění dle čl. V odst. 1 smlouvy.
- VIII.2. Kupující při převzetí Zboží provede kontrolu:
- VIII.2.1. dodaného druhu a množství Zboží,

- VIII.2.2. zjevných jakostních vlastností Zboží,
- VIII.2.3. zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě,
- VIII.2.4. dokladů dodaných se Zbožím (záruční list, návod k použití, platný výrobní certifikát apod.).

VIII.3. Dodací list bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro Kupujícího a jedno pro Prodávajícího.

VIII.4. Dodací list musí obsahovat:

- a) číslo dodacího listu,
- b) označení předmětu smlouvy, tj. text „Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice - vybavení odborných učeben nábytkem“;
- c) označení Kupujícího a Prodávajícího;
- d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
- e) název projektu dle odst. III.3 smlouvy,
- f) název, typ a počet kusů Zboží dle přílohy č. 1 smlouvy, sériové číslo Zboží nebo jiné číselné označení Zboží (pokud existuje), cenu Zboží v Kč bez DPH, výši DPH, cenu s DPH,
- g) datum a místo předání a převzetí Zboží ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy,
- h) jména a podpisy zástupců Prodávajícího a Kupujícího.

VIII.5. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

VIII.6. Kupující má právo odmítnout převzít takové Zboží dodané Prodávajícím, které bude mít zjevné vady, nebo které bude dodané v rozporu s podmínkami dle smlouvy. Kupující má rovněž právo odmítnout převzetí Zboží v případě, kdy Prodávající neumožní Kupujícímu provést řádnou kontrolu a prohlídku dodávaného Zboží. Odmítnutí převzetí Zboží Kupující řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

VIII.7. Prodávající je povinen provést dodání a montáž, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak, v běžné provozní době Kupujícího tak, aby nedošlo k omezení či přerušení provozu Kupujícího (tj. i výuky) ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku Kupujícího v místě plnění způsobené jeho činností související s plněním smlouvy. Prodávající je dále povinen při montáži, instalaci a uvedení

do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kupující je povinen pro účely montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, proškolení s obsluhou Zboží a seznámení Kupujícího s postupy a způsoby údržby Zboží zajistit Prodávajícímu potřebnou součinnost.

VIII.8. Veškerý odpad, který vznikne při dodání a montáži, instalaci a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti Zboží, je Prodávající povinen, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na svoje náklady zlikvidovat.

IX. Platební podmínky

IX.1. Zálohy na platby za kupní cenu nejsou sjednány.

IX.2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

- a) číslo smlouvy Kupujícího a IČO Kupujícího,
- b) číslo a datum vystavení faktury,
- c) předmět smlouvy, tj. text „Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice - vybavení odborných učeben nábytkem“;
- d) název projektu dle odst. III.3 smlouvy a text „Spolufinancováno z Operačního programu IROP 2021 – 2027“,
- e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 a 4 smlouvy informovat Kupujícího),
- f) lhůtu splatnosti faktury,
- g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
- h) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury.

IX.3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.

IX.4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

IX.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode

dne doručení nové faktury Kupujícím.

- IX.6. Prodávající se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu smlouvy, resp. jeho část dle smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.
- IX.7. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) Prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) Prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet Prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Prodávajícím v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- IX.8. Kupující prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávajícím bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

- X.1. Prodávající Kupujícímu na Zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. ObčZ, a to v délce 24 měsíců (dále též „Záruční doba“).
- X.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.
- X.3. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má Zboží při převzetí Kupujícím, být se

vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Zboží Kupujícím, pokud je Prodávajícím způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li Prodávajícím opak.

- X.4. Vady Zboží dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
- X.5. Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady Zboží oznamovat na:
- -
 -
- X.6. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Kupující.
- X.7. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace a montáže Zboží. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce Zboží, zabezpečí Prodávající bezplatně dopravu vadného Zboží od Kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného Zboží zpět ke Kupujícímu. Kupující se může v konkrétním případě s Prodávajícím dohodnout i na jiném postupu při poskytování servisu za účelem odstraňování vad.
- X.8. Odstranění vady musí být provedeno do 30 kalendářních dnů od oznámení této vady Prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- X.9. O průběhu odstranění vady (opravou či výměnou) Zboží sepíše Prodávající zápis (dále jen „Zápis“). Prodávající předloží Zápis Kupujícímu ke schválení nejpozději do 10 pracovních dnů od odstranění vady. Zápis bude obsahovat alespoň název položky vadného Zboží, datum oznámení vady, popis vady, způsob odstranění vady, datum odstranění vady, jméno, příjmení, telefon nebo e-mail a podpis zástupce Prodávajícího odpovídajícího za odstranění vady. V Zápisu jsou obě smluvní strany oprávněny uvést veškeré skutečnosti, které považují za nutné. Schválení Zápisu bude provedeno podpisem Kupujícího. Bez schválení Zápisu dle předchozí věty nebude vada považována za odstraněnou.
- X.10. V případě výměny vadného Zboží začíná na vyměněné Zboží běžet nová Záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
- X.11. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv

z vadného plnění.

- X.12. Pokud Prodávající neodstraní vadu dle lhůty uvedené v odst. 8 tohoto článku smlouvy, vyzve jej Kupující opětovně k jejímu odstranění. Pokud Prodávající neodstraní vadu ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Prodávajícího. Při výběru této třetí osoby bude Kupující postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady obvyklý a běžný.

XI. Sankce

- XI.1. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží ve lhůtě uvedené v odst. V.2 smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- XI.2. Pokud Prodávající neodstraní vadu Zboží ve lhůtě uvedené v odst. X.8 smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 700 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
- XI.3. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. VI.2 nebo odst. VI.3 smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý takový případ.
- XI.4. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. IX.6 smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- XI.5. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
- XI.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Zánik smlouvy

- XII.1. Tato smlouva zaniká:

XII.1.1. písemnou dohodou smluvních stran,

XII.1.2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

- neodevzdání Zboží Kupujícímu ve stanovené době plnění,
- pokud má Zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
- nedodržení smluvních ujednání o Záruce, o právech z vadného plnění

nebo o pojistné smlouvě,

- neuhrzení kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě Prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy.

XII.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:

XII.2.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

XII.2.2. podá-li Prodávající sám na sebe insolvenční návrh;

XII.2.3. dopadnou-li na Prodávajícího nebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dle odst. VI.3 smlouvy.

XII.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o registru smluv*“).

XIII.2. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

XIII.3. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

XIII.4. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.

XIII.5. Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ.

XIII.6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží 1 a Prodávající 1 vyhotovení.

XIII.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XIII.8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv provede Kupující. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými

právními předpisy.

XIII.9. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, kontaktních osob nebo jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy.

XIII.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Soupis dodávky s technickou specifikací (učebna pro výuku cizích jazyků)
- Příloha č. 2: Soupis dodávky s technickou specifikací (učebna pro výuku polytechniky)

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

za Kupujícího

za Prodávajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna pro výuku polytechniky	JKSO	
Název objektu	Základní škola Dukelská 11., České Budějovice	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola Dukelská 11., České Budějovice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10/2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1		10	Práce přesčas	14	Zařízení staveniště
2		11	Bez pevné podl.	15	Projektové práce (DSPS)
3		12	Kulturní památka	16	Územní vlivy
4				17	Provozní vlivy
5				18	Ostatní
6	'NÁB'			19	VRN z rozpočtu
7					
8					
9	ZRN (ř. 1-8)	13	DN (ř. 10-12)	20	VRN (ř. 14-19)
21	HZS	22	Kompl. činnost	23	Ostatní náklady
	959 962,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23
Objednatel		25	12 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	21 % 959 962,00 DPH
Zhotovitel		27	Cena s DPH (ř. 25-26)
Datum a podpis	Razítko		1 161 554,02
		E	Přípočty a odpočty
		28	Dodávky objednatele
		29	Klouzavá doložka
		30	Zvýhodnění + -
			0,00
			0,00
			0,00

REKAPITULACE

Stavba: Učebna pro výuku polytechniky
Objekt: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Zhotovitel:
Datum: 10/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

NÁB	Nábytek	959 962,00
	Nábytek	959 962,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>959 962,00</u>

SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku polytechniky
Objekt: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Zhotovitel:
Datum: 10/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

		NÁB	Nábytek					959 962,00
			Nábytek					959 962,00
1		vlastní	vysoká pracovní židle žakovská	Barová stolička žakovská se zádoovou opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U" s podpěrkou na nohy z ovládné ocelové trubky. Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvousložného strukturovaného polypropylenu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. Sedá RAL9006. Výška sedu od podlahy 610 mm. Kostra židle zakončena kluzáky na tvrdý povrch. Stohovatelné provedení.	ks	20,000	2 760,00	55 200,00
2		vlastní	pracovní stůl dilenský	Dilenský pracovní stůl s možností elektrického výškového stavení. Plošná nosnost 240 kg dle rozměru stolu, výška stolu v rozptylu cca 660-1100 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závětem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou ve světle šedém odstínu. Noha k pracovním stolům určena pro instalaci na pevném povrchu. Podnoží je tvořené konstrukcí z ocelových profilů. Pod stolovou deskou se nachází nosný rám. Deska stolu z materiálu multiplex v min. tl. desky 40 mm. Hloubka stolu 700 mm. Na povrchu stolové desky bude výřez pro integrování přípojného místa. Rozměr dilenského stolu: 660-1100x1500x700 mm.	ks	10,000	68 920,00	689 200,00
3		vlastní	pracovní stůl dilenský pro učitele	Dilenský pracovní stůl s robustní stolovou deskou z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost od 300 do 800 kg dle rozměru stolu, výška stolu cca 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závětem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou ve světle šedém odstínu. Hloubka stolu 700 mm. Podstavná skříňka v identické výšce, jako podnoží stolu bude vybavena 3 volnými zásuvkami. Rozměr skříňky cca 840x578x600 mm. Provedení: korpus světle šedá, čela zásuvek světle šedá. Nosnost korpusu min. 500 kg. Rozměr prvku: 880x2000x700 mm	ks	1,000	18 620,00	18 620,00
4		vlastní	přípojně místo	Přípojně místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul musí mít funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínač součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojného místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojně jednotky zasazeny do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojného místa o min. délce 1 m. Modulární sestava přípojného místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: š. 110 x d. 403x h. 103 mm	ks	10,000	6 500,00	65 000,00
5		vlastní	přistavná skříňka na média	Přistavná skříňka na média k učitelskému dilenskému stolu. Korpus skříně vč. zad, soklové lišty a police bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně, součástí půdy je průchodka Ø70mm. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice. Police musí být výškové stavitelná, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry police zabírají jejimu vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříňka je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvku: v.880 x š.700 x hl.500 mm - ROZMĚRY (PŘEDEVŠÍM VÝŠKA A HLOUBKA) KORESPONDUJÍ S DILENSKÝM STOLEM UČITELE. Cena vč. dopravy a montáže.	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
6		vlastní	keramická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrťá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu. Sedí plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čistíče na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha.Rozměr: 1500x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	6 450,00	12 900,00

Typ	Výrobce	Spřhuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31

03428	VS	ANO	Barová stolička žakovská se zádoovou opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U" s podpěrkou na nohy z ovládné ocelové trubky. Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvousložného strukturovaného polypropylenu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. Sedá RAL9006. Výška sedu od podlahy 610 mm. Kostra židle zakončena kluzáky na tvrdý povrch. Stohovatelné provedení.
POLAK	POLAK	ANO	Dilenský pracovní stůl s možností elektrického výškového stavení. Plošná nosnost 240 kg dle rozměru stolu, výška stolu v rozptylu cca 660-1100 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závětem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou ve světle šedém odstínu. Noha k pracovním stolům určena pro instalaci na pevném povrchu. Podnoží je tvořené konstrukcí z ocelových profilů. Pod stolovou deskou se nachází nosný rám. Deska stolu z materiálu multiplex v tl. desky 40 mm. Hloubka stolu 700 mm. Na povrchu stolové desky je výřez pro integrování přípojného místa. Rozměr dilenského stolu: 660-1100x1500x700 mm.
úprava typu PEB4715	MY DVA	ANO	Dilenský pracovní stůl s robustní stolovou deskou z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost 500 kg , výška stolu 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závětem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou ve světle šedém odstínu. Hloubka stolu 700 mm. Podstavná skříňka v identické výšce, jako podnoží stolu je vybavena 3 volnými zásuvkami. Rozměr skříňky cca 840x578x600 mm. Provedení: korpus světle šedá, čela zásuvek světle šedá. Nosnost korpusu 500 kg. Rozměr prvku: 880x2000x700 mm
úprava typu BTCZ002	MY DVA	ANO	Přípojně místo určené k integraci do stolové desky. Tvořeno vnitřním systémem o různé konfiguraci elektrických prvků. Celý zásuvkový modul má funkci elektrického otáčení, ovládané spínačem. Spínač součástí rámu zásuvkového modulu. Kostra přípojného místa: rám i vnitřní výplň kov/plast, přípojně jednotky zasazeny do kovového rámu, to celé překryté plastovou krytkou. Součástí prvku jsou napájecí kabely k jednotlivým zdrojům přípojného místa o délce 1 m. Modulární sestava přípojného místa: - 3x el. zásuvka 220V, - 3x RJ45, Rozměr: š. 110 x d. 403x h. 103 mm
úprava typu FCD28	MY DVA	ANO	Přistavná skříňka na média k učitelskému dilenskému stolu. Korpus skříně vč. zad, soklové lišty a police vyrobena z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně, součástí půdy je průchodka Ø70mm. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice. Police je výškové stavitelná, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry police zabírají jejimu vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky 220x60x22 mm (výběr barev z 5 odstínů). Skříňka je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvku: v.880 x š.700 x hl.500 mm - Rozměry korespondují s výškou a hloubkou stolu učitele. Cena vč. dopravy a montáže.
MANK150120	MY DVA	ANO	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrťá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu. Sedí plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čistíče na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha.Rozměr: 1500x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		vlastní	pracovní stůl pro robotiku	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti cca 2560x1350 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu. Stolová deska je ohraničena rámem zabírajícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou desku umístěna sestava skříněk - celkem 6 ks skříněk. Jednotlivé skřínky rozděleny na polcovou část s min. 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodičích lištách - min. 3 ks polypropylenových boxů v jedné skřínce vyplňující celý prostor. Police je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabírají vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříněk (počty na 1ks skřínky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Boxy pro zbylé 2ks skříněk (počty na 1ks skřínky): 1ks o rozměrech 75x312x427 mm a 2ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Skřínky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skřínky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	32 062,00	32 062,00
8		vlastní	kovový regál	Kovový regál RF bezšroubový základní modul. Technický popis: konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám - snadná výšková přestavitelnost polic. Povrchová úprava konstrukce je vypalovaná při teplotě 200 °C, v barvě RAL7035 Šedá. Regál má 5 polic - nosnost police min. 200 kg. Rozměr prvků: 1800x900x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	1 646,00	4 938,00
9		vlastní	kovový regál	Kovový regál RF bezšroubový základní modul. Technický popis: konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám - snadná výšková přestavitelnost polic. Povrchová úprava konstrukce je vypalovaná při teplotě 200 °C, v barvě RAL7035 Šedá. Regál má 5 polic - nosnost police min. 200 kg. Rozměr prvků: 1800x1200x450 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	1 866,00	3 732,00
10		vlastní	stůl pod vrtačku	Stůl se samostatnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Rozměr prvků: 750x800x800 mm.	ks	1,000	3 840,00	3 840,00
11		vlastní	díleňská policová skříň	Díleňská plechová skříň s křídlovými dveřmi. Korpus l dveře jsou opatřeny práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200° C. Korpus skříně je doplněn o 10 úložných pozic - 9 ks polic, ve kterých jsou umístěny plastové boxiky na nářadí. Velikost boxů je uzpůsobena rozměrem skříně. Celkový počet boxíků: 40 ks. Celková nosnost skříně min. 400 kg. Dvířka skříně dvoukřídlá plná, s výztuhami pro perforaci. Rozměr: 1950x950x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	18 620,00	18 620,00
12		vlastní	díleňská policová skříň	Díleňská plechová skříň s křídlovými dveřmi. Korpus l dveře jsou opatřeny práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200° C. Korpus skříně je opatřen perforacemi pro výškové přestavitelní polic nastavitelných po 25 mm. Uvnitř skříně 3 volné police s nosností min. 150 kg na polici. Celková nosnost skříně min. 600 kg. Dvířka skříně dvoukřídlá plná, s výztuhami pro perforaci. Rozměr: 1950x1044x405 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	12 640,00	37 920,00
13		vlastní	perforovaný panel na nástroje	Perforovaný panel k upevnění na stěnu. Prvek sloužící k nástěnnému uchycení nářadí. Materiál: kov, v povrchové úpravě RAL9006.Nosnost: 25 kg, tloušťka materiálu: 25 mm. Rozměr prvků: 800 x 1448 mm. Prvek bude dále doplněn sadou držáků v celkovém počtu 22 ks (sada po 22 držáčích) v této sestavě: 2 ks – Háček jednoduchý 90° – 35 mm, 2 ks – Háček dvojitý 90° – 35 mm 2 ks – Háček dvojitý 90° – 50 mm, 2 ks – Háček jednoduchý 45° – 50 mm, 2 ks – Háček dvojitý 45° – 50 mm, 1 ks – držák imbus klíčů, 1 ks – Držák vyvrážeců, 1 ks – držák ráčný, 1 ks – držák ráčný, 1 ks – držák pilníků, 1 ks – držák šroubováků, 1 ks – držák klíčů 1 – 228 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – držák klíčů 2 – 190 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – držák klíčů 3 – 152 x 44 x 25 mm (V x Š x H) 1 ks – držák klíčů 4 – 114 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – Háček smýčka 45° – 60 mm, 1 ks Háček smýčka 0° – 60 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	4 560,00	13 680,00
				Celkem bez DPH			959 962,00	

Typ	Výrobce	Spĺňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31
ATYP	MY DVA	ANO	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti 2560x1350 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu. Stolová deska je ohraničena rámem zabírajícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou desku umístěna sestava skříněk - celkem 6 ks skříněk. Jednotlivé skřínky rozděleny na polcovou část s 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodičích lištách - 3 ks polypropylenových boxů v jedné skřínce vyplňující celý prostor. Police je vyrobena z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabírají vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříněk (počty na 1ks skřínky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Boxy pro zbylé 2ks skříněk (počty na 1ks skřínky): 1ks o rozměrech 75x312x427 mm a 2ks o rozměrech 150x312x427 mm. Výběr z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Skřínky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skřínky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem. Cena vč. dopravy a instalace.
úprava typu RFR180960D5	MY DVA	ANO	Kovový regál RF bezšroubový základní modul. Technický popis: konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám - snadná výšková přestavitelnost polic. Povrchová úprava konstrukce je vypalovaná při teplotě 200 °C, v barvě RAL7035 Šedá. Regál má 5 polic - nosnost police min. 200 kg. Rozměr prvků: 1800x900x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
úprava typu RFR181245D5	MY DVA	ANO	Kovový regál RF bezšroubový základní modul. Technický popis: konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám - snadná výšková přestavitelnost polic. Povrchová úprava konstrukce je vypalovaná při teplotě 200 °C, v barvě RAL7035 Šedá. Regál má 5 polic - nosnost police min. 200 kg. Rozměr prvků: 1800x1200x450 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
CUS08086	MY DVA	ANO	Stůl se samostatnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Rozměr prvků: 750x800x800 mm.
PUK1-B11	MY DVA	ANO	Díleňská plechová skříň s křídlovými dveřmi. Korpus l dveře jsou opatřeny práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200° C. Korpus skříně je doplněn o 10 úložných pozic - 9 ks polic, ve kterých jsou umístěny plastové boxiky na nářadí. Velikost boxů je uzpůsobena rozměrem skříně. Celkový počet boxíků: 40 ks. Celková nosnost skříně 400 kg. Dvířka skříně dvoukřídlá plná, s výztuhami pro perforaci. Rozměr: 1950x950x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
úprava typu PSK-003	MY DVA	ANO	Díleňská plechová skříň s křídlovými dveřmi. Korpus l dveře jsou opatřeny práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200° C. Korpus skříně je opatřen perforacemi pro výškové přestavitelní polic nastavitelných po 25 mm. Uvnitř skříně 3 volné police s nosností min. 150 kg na polici. Celková nosnost skříně 600 kg. Dvířka skříně dvoukřídlá plná, s výztuhami pro perforaci. Rozměr: 1950x1044x405 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
KOVOS	KOVOS	ANO	Perforovaný panel k upevnění na stěnu. Prvek sloužící k nástěnnému uchycení nářadí. Materiál: kov, v povrchové úpravě RAL9006.Nosnost: 25 kg, tloušťka materiálu: 25 mm. Rozměr prvků: 800 x 1448 mm. Prvek bude dále doplněn sadou držáků v celkovém počtu 22 ks (sada po 22 držáčích) v této sestavě: 2 ks – Háček jednoduchý 90° – 35 mm, 2 ks – Háček dvojitý 90° – 35 mm 2 ks – Háček dvojitý 90° – 50 mm, 2 ks – Háček jednoduchý 45° – 50 mm, 2 ks – Háček dvojitý 45° – 50 mm, 1 ks – držák imbus klíčů, 1 ks – držák vyvrážeců, 1 ks – držák ráčný, 1 ks – držák ráčný, 1 ks – držák pilníků, 1 ks – držák šroubováků, 1 ks – držák klíčů 1 – 228 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – držák klíčů 2 – 190 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – držák klíčů 3 – 152 x 44 x 25 mm (V x Š x H) 1 ks – držák klíčů 4 – 114 x 44 x 25 mm (V x Š x H), 1 ks – Háček smýčka 45° – 60 mm, 1 ks Háček smýčka 0° – 60 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO	
Název objektu	Základní škola Dukelská 11, České Budějovice	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Základní škola Dukelská 11, České Budějovice		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10/2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1				10	Práce přesčas	0,00		14	Zařízení staveniště	0,00	
2				11	Bez pevné podl.	0,00		15	Projektové práce (DSPS)	0,00	
3				12	Kulturní památka	0,00		16	Územní vlivy	0,00	
4								17	Provozní vlivy	0,00	
5								18	Ostatní	0,00	
6	'NÁB'		497 193,00					19	VRN z rozpočtu	0,00	
7											
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		497 193,00	13	DN (ř. 10-12)	0,00		20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00		23	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		24	Součet 9, 13, 20-23	497 193,00
Datum a podpis	Razítko	25	12 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	21 % 497 193,00 DPH	104 410,53
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)	601 603,53
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele	0,00
		29	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	30	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků
Objekt: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Zhotovitel:
Datum: 10/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

NÁB

Nábytek

497 193,00

Celkem bez DPH

497 193,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR	
Stavba:	Učebna pro výuku cizích jazyků
Objekt:	Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:	
Objednatel:	Základní škola Dukelská 11, České Budějovice
Zhotovitel:	
Datum:	10/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NAB		Nábytek	497 193,00				
		Nábytek	497 193,00				
1	vlastní	žákovská židle	Židle žákovská, dvouplášťová provětrávaná polypropylenová skořepina, pérová kostra s průhybem/snížením zadní části sedáku do 10 mm při zatížení 100kg, možnost obráceného sezení, filcové kluzáky, výběr z min 10-ti barev skořepin, otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snazší manipulaci, certifikovaná dle ČSN/EN 1729-1 a 2. Cena vč. dopravy a instalace	ks	20,000	2 410,00	48 200,00
2	vlastní	učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. Tvar skořepiny umožňuje sezení obkročmo. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. 4 velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	4 230,00	4 230,00
3	vlastní	katedra učitele s přípravou pro elektrický výsuvný systém	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 4x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skříňce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	15 141,00	15 141,00
4	vlastní	zvedací sloupek katedry	Kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod.	ks	2,000	8 600,00	17 200,00
5	vlastní	konstrukce na zvedací sloupek katedry	Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál.	ks	2,000	7 806,00	15 612,00

Typ	Výrobce	Splňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31

SCV31400	VS	ANO	Židle žákovská, dvouplášťová provětrávaná polypropylenová skořepina, pérová kostra s průhybem/snížením zadní části sedáku do 10 mm při zatížení 100kg, možnost obráceného sezení, filcové kluzáky, výběr z 10-ti barev skořepin, otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snazší manipulaci, certifikovaná dle ČSN/EN 1729-1 a 2. Cena vč. dopravy a instalace
SCV31506	VS	ANO	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky -výběr na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. Tvar skořepiny umožňuje sezení obkročmo. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. 4 velikosti skořepiny, výběr z 8-mi barev. Prvek splňuje normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.
CIV001F	MY DVA	ANO	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 4x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dno skříňky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříňky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skříňce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříňky ustoupena o 55 mm. Dveře z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky 220 x 60 x 22 mm (výběr barev z 5 odstínů). Ve spodní části dvířek a vnějším boku skříňky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
LINUK	LINUK	ANO	Kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod.
LINUK	LINUK	ANO	Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	vlastní		jednomístný žákovský stůl	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídlíného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.	ks	20,000	5 620,00	112 400,00
7	vlastní		zvedací sloupek žákovského stolu	Kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod.	ks	20,000	5 120,00	102 400,00
8	vlastní		konstrukce na zvedací sloupek žákovského stolu	Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Adaptér pro uchycení mini počítače. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál.	ks	20,000	3 240,00	64 800,00
9	vlastní		instalační balíček učebny	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců.	ks	1,000	29 620,00	29 620,00
10	vlastní		policová skříň kombinovaná vysoká	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část otevřená se dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2,000	7 860,00	15 720,00
11	vlastní		keramická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1,000	10 420,00	10 420,00
12	vlastní		koš na tříděný odpad	Nádoby na tříděný odpad, výběr z min. 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: 60 l. Odnímatelný kryty nádoby v povrchové úpravě s práškovým vypalovaným lakem v barvě tříděného odpadu, vrchní vhoz/ sběrač. Součástí nádoby je lamela pro zajištění pytle na odpad. Dno nádoby je opatřeno protiskluzovou pryžovou základnou pro zamezení pohyblivosti nádoby. Součástí nádoby je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Rozměr: 690x300x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	2 340,00	7 020,00
13	vlastní		akustická nástěnka	Systém velké akustické nástěnky. Akustický panel v rámu v povrchové úpravě z vypalované práškové barvy. Jádru panelu nehořlavé, plně recyklovatelné. Povrch panelu ze sklovláknité tkaniny. Absorbce pohlcující zvuk pro zkvalitnění akustiky prostoru. Absorbční třída: A, hrany akustické desky bez nátěru. Výběr z min. 20 barevných odstínů. Instalace na stěnu. Rozměr: 2700x1200x44 mm	ks	2,000	13 520,00	27 040,00
14	vlastní		policová skříň vysoká uzamykatelná	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3,000	9 130,00	27 390,00
Celkem bez DPH								497 193,00

Typ	Výrobce	Splňuje specifikaci ANO / NE	Popis / technické parametry nabízeného výrobku
10	12	30	31
CIV002	MY DVA	ANO	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídlíného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Cena včetně dopravy, instalace.
LINUX	LINUX	ANO	Kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod.
LINUX	LINUX	ANO	Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Adaptér pro uchycení mini počítače. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál.
LINUX	LINUX	ANO	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police jsou výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 220 x 60 x 22 mm (výběr barev z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část otevřená se dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.
MANK200120	MY DVA	ANO	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.
ALDO	ALDO	ANO	Nádoby na tříděný odpad, výběr z 5 barevných kombinací dle druhu tříděného odpadu - preferované: plast, papír, sklo. Hranatá nádoba, materiál: ocel s vypalovanou práškovou barvou. Objem nádoby: 60 l. Odnímatelný kryty nádoby v povrchové úpravě s práškovým vypalovaným lakem v barvě tříděného odpadu, vrchní vhoz/ sběrač. Součástí nádoby je lamela pro zajištění pytle na odpad. Dno nádoby je opatřeno protiskluzovou pryžovou základnou pro zamezení pohyblivosti nádoby. Součástí nádoby je nálepka pro vybraný druh odpadu. Barva nádoby: RAL9006. Barva krytu: RAL (dle druhu odpadu). Rozměr: 690x300x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
ECOPHON	ECOPHON	ANO	Systém velké akustické nástěnky. Akustický panel v rámu v povrchové úpravě z vypalované práškové barvy. Jádru panelu nehořlavé, plně recyklovatelné. Povrch panelu ze sklovláknité tkaniny. Absorbce pohlcující zvuk pro zkvalitnění akustiky prostoru. Absorbční třída: A, hrany akustické desky bez nátěru. Výběr z 20 barevných odstínů. Instalace na stěnu. Rozměr: 2700x1200x44 mm
UCD58L	MY DVA	ANO	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.