

## SŠ Bor, Plzeňská 231 - úpravy pro PBŘ - Kontrolní rozpočet stavby

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>Stavba</b>							<b>1 365 000</b>	
<b>Objekt</b>							<b>1 365 000</b>	
<b>Oddíl</b>							<b>5 856</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>5 856</b>	
			<b>S: Stavba</b>					
			<b>SO 01: Úpravy budovy pro PBŘ</b>					
			<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>					
			<b>Pododdíl:</b>					
13	SP	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,516	970,00	1 470	I-2024
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
			Výkaz výměr: Dveře v 1.patře		-			
			0,705*2,15		1,516			
14	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,032	1 500,00	1 548	I-2024
			Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
			Výkaz výměr: Dveře v přízemí		-			
			(0,16+0,17)*2,15		0,710			
			Dveře v 1.patře		-			
			0,15*2,15		0,323			
20	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,052	55 000,00	2 838	I-2024
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
			Výkaz výměr: Překlad dveří 1.patře - 2xIPE 140, dl.2,0m		-			
			0,0129*2,0*2		0,052			
<b>Oddíl</b>							<b>29 478</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>29 478</b>	
			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
1	SP	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,380	320,00	1 402	I-2024
			Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
			Výkaz výměr: Úprava ostění a nadpraží nových vstupních dveří		-			
			(2,9*2+1,5)*0,6		4,380			
2	SP	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	4,380	85,00	372	I-2024
			Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
3	SP	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,380	310,00	1 358	I-2024
			Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Výkaz výměr: Úprava ostění a nadpraží nových vstupních dveří		-			
			(2,9*2+1,5)*0,6		4,380			
4	H	ISV.8591057302480	Isover EPS GreyWall Plus 40 mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x40mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s maximálním izolačním účinkem.	m2	4,380	155,00	679	I-2024
			Plný popis: ---					
5	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	8,700	40,00	348	I-2024
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
			Výkaz výměr: 1,5*2,9*2		8,700			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	7,300	50,00	365	I-2024
			Výkaz výměr: 2,9*2+1,5		7,300			
7	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	7,300	43,00	314	I-2024
8	H	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS Plný popis: ---	m	7,300	30,00	219	I-2024
9	H	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS Plný popis: ---	m	7,300	35,00	256	I-2024
15	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	4 900,00	9 800	I-2024
			Výkaz výměr: Přizemí		-			
			1		1,000			
			1.patro		-			
			1		1,000			
16	H	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm Plný popis: ---	kus	2,000	2 800,00	5 600	I-2024
17	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	11,087	390,00	4 324	I-2024
			Výkaz výměr: Omítka po osauení nových zárubní a PVC dveří		-			
			Přizemí		-			
			0,6*2,9*2		3,480			
			(0,4+0,16)*2,15*2+1,13*0,15		2,578			
			1,3*2,15-0,9*2,02		0,977			
			0,2*3,53*2		1,412			
			1.patro		-			
			(0,15+0,15)*2,15		0,645			
			(0,15+0,705)*2,15		-			
			1,658*0,15		0,249			
			1,658*2,15-0,9*2,02		1,747			
18	SP	611315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch Plný popis: Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,601	830,00	1 329	I-2024
			Výkaz výměr: Nadpraží nových dveří		-			
			Přizemí		-			
			1,5*0,6		0,900			
			0,4*1,13		0,452			
			1.patro		-			
			0,15*1,658		0,249			
19	SP	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	6,935	410,00	2 843	I-2024
			Výkaz výměr: (2,9*2+1,5)*(0,75+0,2)		6,935			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21	SP	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružících, na plněm podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	1,200	225,00	270	I-2024
			Výkaz výměr: Překlad dveří 1.patra 2,0*(0,15+0,3+0,15)		- 1,200			
	<b>Oddíl</b>		<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>52 755</b>	
	<b>Pododdíl</b>		<b>Pododdíl:</b>			<b>270,00</b>	<b>52 755</b>	
1	SP	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídél plochy přes 2 do 4 m2 Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,150	-	-	I-2024
			Výkaz výměr: vybourání rámu okna v severní fasádě 1,5*2,1		- 3,150			
2	SP	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídél plochy přes 4 m2 Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	5,648	210,00	1 186	I-2024
			Výkaz výměr: Vybourání rámu PVC dveří na chodbě 1,60*3,53		- 5,648			
3	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,636	390,00	1 418	I-2024
			Výkaz výměr: Dveře d01 800/1970mm v přízemí 0,9*2,02 Dveře d01 800/1970mm v 1.patře 0,9*2,02		- 1,818 - 1,818			
4	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,659	170,00	282	I-2024
			Výkaz výměr: Ostění a nadpraží dveří v přízemí (0,17+0,16)*2,15 0,15*1,13 Ostění a nadpraží dveří v 1.patře 0,15*2,15*2 0,15*0,9		- 0,710 0,170 - 0,645 0,135			
6	SP	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,406	1 600,00	2 250	I-2024
			Výkaz výměr: Vybourání parapetu pod oknem pro nový vstup - západní fasáda 1,5*0,85*0,74 Vybourání otvoru pro posunuté dveře v 1.patře 0,717*0,3*2,15		- 0,944 - 0,462			
7	SP	973032863	Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic tl do 150 mm Plný popis: Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm	m	8,600	165,00	1 419	I-2024
			Výkaz výměr: Ostění dveří v přízemí 2,15*2 Ostění dveří v 1.patře 2,15*2		- 4,300 - 4,300			
8	SP	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	4,000	300,00	1 200	I-2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Rýha pro osazení I nosníku nadraží dveří 1.patra 2,0*2					-	4,000		
19	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	110,000	140,00	15 400	I-2024
3819	SUB	X301	Stavební přípomoc Plný popis: ---	hod	80,000	370,00	29 600	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>22 452</b>	
<b>099: Přesun hmot a manipulace se sutí</b>								
<b>Pododdíl:</b>							<b>22 452</b>	
18	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,885	2 200,00	8 547	I-2024
19	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	3,885	100,00	388	I-2024
23	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,885	290,00	1 127	I-2024
25	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km  Ztratiné: 2 300,0 %	t	93,237	10,00	932	I-2024
					89,353			
27	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,847	1 950,00	7 502	I-2024
3788	SP	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,082	1 900,00	3 956	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>66 042</b>	
<b>722: Vodovod</b>								
<b>Pododdíl</b>							<b>384</b>	
3866	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,590	650,00	384	I-2024
<b>Pododdíl</b>							<b>40 306</b>	
<b>7220: Požární vodovod</b>								
262	SP	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,800	100,00	3 080	I-2024
268	SP	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závitů Plný popis: Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4"	kus	1,000	1 300,00	1 300	I-2024
269	SP	722250101	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou G 1" Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1"	kus	3,000	1 100,00	3 300	I-2024
270	SP	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,000	9 900,00	29 700	I-2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
271	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,800	50,00	1 540	I-2024	
272	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,800	45,00	1 386	I-2024	
<b>Pododdíl</b>		<b>7221: Vodovod - potrubí</b>						<b>25 352</b>	
3860	SP	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	30,800	690,00	21 252	I-2024	
			Výkaz výměr: 7,0+1,5+2,0		10,500				
			1,4+3,6+1,0+0,3		6,300				
			1,5+3,6+0,2		5,300				
			4,0+3,0+1,5+0,2		8,700				
3861	SP	722130993	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1 Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1	kus	2,000	1 300,00	2 600	I-2024	
3862	SP	722131915	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 40 Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	1,000	1 500,00	1 500	I-2024	
<b>Oddíl</b>		<b>727: Protipožární ochrana</b>						<b>13 200</b>	
<b>Pododdíl</b>		<b>7271: Protipožární ochrana - pro ocelové potrubí</b>						<b>13 200</b>	
3863	SP	727112042	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 Plný popis: Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 DN 32	kus	2,000	900,00	1 800	I-2024	
			Výkaz výměr: 2		2,000				
3864	SP	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60 Plný popis: Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 DN 50	kus	6,000	1 900,00	11 400	I-2024	
			Výkaz výměr: 4		4,000				
			2		2,000				
<b>Oddíl</b>		<b>740: Silnoproud</b>						<b>105 988</b>	
<b>Pododdíl</b>		<b>7401: Přístroje, kabely</b>						<b>52 703</b>	
3820	SUB	X7525	M: Kabel CYKY 3Ax1,5 Plný popis: ---	m	60,000	34,00	2 040	I-2024	
3821	SUB	X7526	D: Kabel CYKY 3Ax1,5 Plný popis: ---	m	60,000	15,00	900	I-2024	
3822	SUB	X7527	M: Kabel CYKY 3Cx1,5 Plný popis: ---	m	350,000	34,00	11 900	I-2024	
3823	SUB	X7528	D: Kabel CYKY 3Cx1,5 Plný popis: ---	m	350,000	15,00	5 250	I-2024	
3824	SUB	X7529	M: Požární prostup pro kabely AC Plný popis: ---	kus	2,000	455,00	910	I-2024	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3825	SUB	X7530	D: Požární prostup pro kabely AC	kus	2,000	290,00	580	I-2024
			Plný popis: ---					
3826	SUB	X7531	M: Krabice přístrojová KP 68	kus	6,000	80,00	480	I-2024
			Plný popis: ---					
3827	SUB	X7532	D: Krabice přístrojová KP 68	kus	6,000	45,00	270	I-2024
			Plný popis: ---					
3828	SUB	X7533	M: Krabice odbočná vč. svorkovnice	kus	10,000	80,00	800	I-2024
			Plný popis: ---					
3829	SUB	X7534	D: Krabice odbočná vč. svorkovnice	kus	10,000	45,00	450	I-2024
			Plný popis: ---					
3830	SUB	X7535	M: Ukončení kabelů, zapojení el. zařízení AC, DC	kus	40,000	30,00	1 200	I-2024
			Plný popis: ---					
3831	SUB	X7536	D: Ukončení kabelů, zapojení el. zařízení AC, DC	kus	40,000	17,00	680	I-2024
			Plný popis: ---					
3832	SUB	X7537	M: Krabice odbočná vč. svorkovnice 98	kus	6,000	70,00	420	I-2024
			Plný popis: ---					
3833	SUB	X7538	D: Krabice odbočná vč. svorkovnice 98	kus	6,000	60,00	360	I-2024
			Plný popis: ---					
3834	SUB	X7539	M: 1So Sestava tlačítkový ovladač S.. IP 20, včetně přístrojové krabice	kus	1,000	100,00	100	I-2024
			Plný popis: ---					
3835	SUB	X7540	D: 1So Sestava tlačítkový ovladač S.. IP 20, včetně přístrojové krabice	kus	1,000	188,00	188	I-2024
			Plný popis: ---					
3836	SUB	X7541	M: Zapojení spotřebičů UT, TUV, atd- montáž	kus	10,000	75,00	750	I-2024
			Plný popis: ---					
3837	SUB	X7542	D: Zapojení spotřebičů UT, TUV, atd- montáž	kus	10,000	75,00	750	I-2024
			Plný popis: ---					
3838	SUB	X7543	M: B- GREENLUX ZETA-R, GXDW324, IP 44, 36W/3500 lm	kus	8,000	260,00	2 080	I-2024
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3839	SUB	X7544	D: B- GREENLUX ZETA-R, GXDW324, IP 44, 36W/3500 lm	kus	8,000	735,00	5 880	I-2024
Plný popis: ---								
3840	SUB	X7545	M: 1N- NS-GREENLUX sv.LED GATRION -SM open GXNOO68 2W/150lm, 3 hod	kus	5,000	260,00	1 300	I-2024
Plný popis: ---								
3841	SUB	X7546	D: 1N- NS-GREENLUX sv.LED GATRION -SM open GXNOO68 2W/150lm, 3 hod	kus	5,000	750,00	3 750	I-2024
Plný popis: ---								
3842	SUB	X7547	M: 2N- NS-GREENLUX sv.LED GATRION -SM open GXNOO68 3W/300lm, 3 hod	kus	1,000	265,00	265	I-2024
Plný popis: ---								
3843	SUB	X7548	D: 2N- NS-GREENLUX sv.LED GATRION -SM open GXNOO68 3W/300lm, 3 hod	kus	1,000	750,00	750	I-2024
Plný popis: ---								
3844	SUB	X7549	M: N- NS-GREENLUX MAGION piktogram- GXNOO10- 5,6W/360 lům, 3 hod	kus	10,000	265,00	2 650	I-2024
Plný popis: ---								
3845	SUB	X7550	D: N- NS-GREENLUX MAGION piktogram- GXNOO10- 5,6W/360 lům, 3 hod	kus	10,000	800,00	8 000	I-2024
Plný popis: ---								
<b>Pododdíl 7402: Doplnění stáv. rozvaděče RM</b>							<b>3 320</b>	
3846	SUB	X7551	Jistič jednopólový10-16A-B/1	kus	1,000	265,00	265	I-2024
Plný popis: ---								
3847	SUB	X7552	Propojovací lišty k přístrojům	skus	1,000	225,00	225	I-2024
Plný popis: ---								
3848	SUB	X7553	Svorkovnice PE	kus	1,000	70,00	70	I-2024
Plný popis: ---								
3849	SUB	X7554	Svorkovnice N	kus	1,000	70,00	70	I-2024
Plný popis: ---								
3850	SUB	X7555	Pomocný materiál	soubor	1,000	290,00	290	I-2024
Plný popis: ---								
3851	SUB	X7556	Montáž rozvaděče RS 2	hod	10,000	240,00	2 400	I-2024
Plný popis: ---								
<b>Pododdíl 7403: Pomocné práce</b>							<b>33 915</b>	
3852	SUB	X7557	Vysekání rýhy 3x3 v cihelném zdivu, včetně záhozu a opravě omítky	m	210,000	70,00	14 700	I-2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
3853	SUB	X7558	Vysekání rýhy 3x7 v cihelném zdivu, včetně záhozu a opravě omítky	m	105,000	155,00	16 275	I-2024
Plný popis: ---								
3854	SUB	X7559	Vybourání otvoru průměr 50 mm v cihelné zdi tl. 60 cm	kus	10,000	80,00	800	I-2024
Plný popis: ---								
3855	SUB	X7560	Vybourání otvoru průměr 50 mm v cihelné zdi tl. 80 cm	kus	8,000	130,00	1 040	I-2024
Plný popis: ---								
3856	SUB	X7561	Řezání spáry v podlaze pro tr. 50 mm, - oprava ve stavební části	m	10,000	110,00	1 100	I-2024
Plný popis: ---								
<b>Pododdíl 7404: HZS - zkoušky, revize</b>							<b>16 050</b>	
3857	SUB	X7562	Uvedení do provozu	hod	15,000	350,00	5 250	I-2024
Plný popis: ---								
3858	SUB	X7563	Uvedení do provozu	hod	24,000	450,00	10 800	I-2024
Plný popis: ---								
<b>Oddíl 762: Konstrukce tesařské</b>							<b>1 320</b>	
<b>Pododdíl:</b>							<b>1 320</b>	
15	SP	762341931	Výřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	8,800	150,00	1 320	I-2024
Plný popis: Výřezání otvorů v bednění střež bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2								
Výkaz výměr: Střešní okna (0,9+1,3)*2*2						-	8,800	
<b>Oddíl 763: Konstrukce montované</b>							<b>10 344</b>	
<b>Pododdíl:</b>							<b>10 344</b>	
25	SP	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	1 500,00	1 500	I-2024
Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m								
26	SP	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	8,000	600,00	4 800	I-2024
Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m								
Výkaz výměr: (0,8+1,2)*2*2						8,000		
33	SP	763111346	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDHF2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	3,300	1 200,00	3 960	I-2024
Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DHF2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB								
Výkaz výměr: Příčka na chodbě u schodiště v podkroví 5,40-1,0*2,1						-	3,300	
3793	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	100,00	84	I-2024
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>					<b>724 205</b>
<b>Pododdíl</b>			<b>Pododdíl:</b>					<b>724 205</b>
10	SP	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	3,000	15,00	45	I-2024
Výkaz výměr: 0,75*2,0*2					3,000			
11	SP	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	3,360	30,00	101	I-2024
Výkaz výměr: 0,8*2,10*2					3,360			
12	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,304	30,00	189	I-2024
Výkaz výměr: Přízemí					-			
0,8*1,97*2					3,152			
1.patro					-			
0,8*1,97					1,576			
Podkroví					-			
0,8*1,97					1,576			
127	SP	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	115,00	460	I-2024
128	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	190,00	760	I-2024
133	H	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	4,000	6 500,00	26 000	I-2024
134	H	54917250	samoavírač dveří hydraulický Plný popis: ---	kus	4,000	1 300,00	5 200	I-2024
134	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	275,00	1 100	I-2024
135	H	54964100	vložka cylindrická 29+29 Plný popis: ---	kus	4,000	550,00	2 200	I-2024
136	H	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm Plný popis: ---	kus	4,000	165,00	660	I-2024
138	H	54914124	kování rozetové koule/klika Plný popis: ---	kus	1,000	670,00	670	I-2024
139	H	54914123	kování rozetové klika/klika Plný popis: ---	kus	3,000	670,00	2 010	I-2024
140	SP	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm Plný popis: Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm	kus	2,000	1 990,00	3 980	I-2024
141	H	61124163	lemování střešních oken 78x118cm Plný popis: ---	kus	2,000	2 750,00	5 500	I-2024
143	H	61124553	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=0,83W/m2K Al oplechování Plný popis: ---	kus	2,000	22 100,00	44 200	I-2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava	
3789	SUB	X751	D+M: d03 - Prosklená AL stěna s dveřmi dvoukřídlovými, asymetrickými s nadsvětlíkem, s pevnými bočními křídly, (2610+340)x3530mm, madla, samozavírač s koordinátorem postupného zavírání dveří, požární odolnost EW45 DP1, obě křídla budou držena v otevřené poloze elektromagnetem ovládaným EPS	kus	1,000	265 000,00	265 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3790	SUB	X752	D+M: d04 - Prosklená AL stěna s dveřmi dvoukřídlovými, asymetrickými s nadsvětlíkem, s pevnými bočními křídly, 2730x3365mm, odstín dub, madla, samozavírač s koordinátorem postupného zavírání dveří, požární odolnost EW45 DP1, obě křídla budou držena v otevřené poloze elektromagnetem ovládaným EPS	kus	1,000	229 000,00	229 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3791	SUB	X753	D+M: d05 - Vstupní dveře PVC jednokřídlové s pevným bočním křídlem a nadsvětlíkem, 2/3 sklo, odstín ořech, 1500x2900mm (1100x2100+800mm), Ud,max=1,2 W/m2K,panikové kování, klika-koulw	kus	1,000	51 000,00	51 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3792	SUB	X754	D+M: d06 - AL dveře jednokřídlové, prosklené, 1000x2100mm, bílé, EW30 DP3-C2, madlo, samozavírač, křídlo bude drženo v otevřené poloze elektromagnetem ovládaným EPS	kus	1,000	82 000,00	82 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3794	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	7 000,00	4 130	I-2024	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m									
<b>Oddíl</b>		<b>776: Podlahy povlakové</b>						<b>22 963</b>	
<b>Pododdíl</b>		<b>Pododdíl:</b>						<b>22 963</b>	
775	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	15,900	40,00	636	I-2024	
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah									
Výkaz výměr: 4,5+11,3+0,1					15,900				
776	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,951	85,00	1 611	I-2024	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm									
Výkaz výměr: 1,75+1,275+0,15+1,75					4,925				
1,707+0,688+2,930+0,200+0,150+0,150+0,100+1,755+1,455+0,300+4,066+0,15+1,275-0,9					14,026				
777	SP	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	9,100	400,00	3 640	I-2024	
Plný popis: Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů									
Výkaz výměr: 4,5+4,5+0,1					9,100				
779	H	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevitě moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	10,010	850,00	8 509	I-2024	
Plný popis: ---									
Ztratné: 10,0 %					0,910				
787	H	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,900	75,00	1 568	I-2024	
Plný popis: ---									
Ztratné: 10,0 %					1,900				
3795	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	15,200	47,00	714	I-2024	
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového									
3796	SP	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	15,200	350,00	5 320	I-2024	
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3797	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	15,200	60,00	912	I-2024
3798	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,270	200,00	54	I-2024
<b>Oddíl</b>			<b>783: Nátěry</b>					<b>2 103</b>
<b>Pododdíl</b>			<b>Pododdíl:</b>					<b>2 103</b>
775	SP	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem Plný popis: Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým	m2	5,392	130,00	701	I-2024
Výkaz výměr:			Ocelové zárubně - místn. 1,27 až 1.31 (2*2,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*4		- 5,392			
776	SP	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	5,392	130,00	701	I-2024
777	SP	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	5,392	130,00	701	I-2024
<b>Oddíl</b>			<b>784: Malby a tapety</b>					<b>1 783</b>
<b>Pododdíl</b>			<b>Pododdíl:</b>					<b>1 783</b>
23	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,288	90,00	1 466	I-2024
Výkaz výměr:			Omítka po osauení nových zárubní a PVC dveří		-			
			Přízemí		-			
			0,6*2,9*2		3,480			
			(0,4+0,16)*2,15*2+1,13*0,15		2,578			
			1,3*2,15-0,9*2,02		0,977			
			0,2*3,53*2		1,412			
			1.patro		-			
			(0,15+0,15)*2,15		0,645			
			(0,15+0,705)*2,15		-			
			1,658*0,15		0,249			
			1,658*2,15-0,9*2,02		1,747			
			Nadpraží nových dveří		-			
			Přízemí		-			
			1,5*0,6		0,900			
			0,4*1,13		0,452			
			1.patro		-			
			0,15*1,658		0,249			
			Příčka na chodbě u schodiště v podkrovní		-			
			5,40-1,0*2,1*2		1,200			
			SDK kolem nových střešních oken		-			
			(1,2+0,8)*2*0,3*2		2,400			
24	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	12,688	25,00	317	I-2024

**Oddíl** **PZTS: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém**

**127 911**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
<b>Pododdíl</b>			<b>Pododdíl:</b>						<b>127 911</b>
3799	SUB	X755	Deska ústředny PZTS s GSM modulem pro odesílání SMS zpráv 8-32 zón, 8-32 pg. výstupů, imp. zdroj 1,7A s ochranou proti přetížení a zkratu, 16 bloků / 4 objekty, 28 časovačů, 64+4+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 439 událostí. 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 32 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 8 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). EN50131 stupeň 2.	kus	1,000	6 600,00	6 600	I-2024	
Plný popis: ---									
3800	SUB	X756	Plechový zápusťný kryt pod omítku se zálohovaným zdrojem	kus	1,000	4 100,00	4 100	I-2024	
Plný popis: ---									
3801	SUB	X757	Napájecí zdroj 24VDC/2A	kus	1,000	350,00	350	I-2024	
Plný popis: ---									
3802	SUB	X758	Akumulátor zalitý bezúdržbový 12V/7Ah	kus	1,000	530,00	530	I-2024	
Plný popis: ---									
3803	SUB	X759	LCD klávesnice k systému PZTS	kus	1,000	2 596,00	2 596	I-2024	
Plný popis: ---									
3804	SUB	X7510	Červené tíšňové tlačítko NC	kus	3,000	370,00	1 110	I-2024	
Plný popis: ---									
3805	SUB	X7511	Elektromagnet s konzolou o přídržné síle 100kg, 24V/100mA	kus	5,000	3 100,00	15 500	I-2024	
Plný popis: ---									
3806	SUB	X7512	Optický detektor kouře dle EN54	kus	8,000	800,00	6 400	I-2024	
Plný popis: ---									
3807	SUB	X7513	Samozhášivý kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm	m	80,000	45,00	3 600	I-2024	
Plný popis: ---									
3808	SUB	X7514	Ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící kabel 2x1,0	m	55,000	35,00	1 925	I-2024	
Plný popis: ---									
3809	SUB	X7515	Instalační trubka ohebná, průměr 20mm	m	50,000	14,00	700	I-2024	
Plný popis: ---									
3810	SUB	X7516	Instalační trubka ohebná, průměr 40mm	m	20,000	25,00	500	I-2024	
Plný popis: ---									
3811	SUB	X7517	Pomocný instalační materiál (propojovací kabely, relé moduly, sádra, kotvicí materiál, instalační rozbočné krabice, KU68, atd.)	soubor	1,000	6 400,00	6 400	I-2024	
Plný popis: ---									
3812	SUB	X7518	Instalace a konfigurace prvků a ústředny	soubor	1,000	18 100,00	18 100	I-2024	
Plný popis: ---									
3813	SUB	X7519	Instalace kabelových tras, včetně drážkování	soubor	1,000	50 000,00	50 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3814	SUB	X7520	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 500,00	2 500	I-2024	
Plný popis: ---									
3815	SUB	X7521	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	2 000,00	2 000	I-2024	
Plný popis: ---									
3816	SUB	X7522	Výchozí revize systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000	I-2024	
Plný popis: ---									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3817	SUB	X7523	Přeprava osob a materiálu Plný popis: ---	soubor	1,000	4 000,00	4 000	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>14 400</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>14 400</b>	
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
<b>V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
321	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	14 400,00	14 400	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>24 000</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>24 000</b>	
<b>V03: Zařízení staveniště</b>								
<b>V03.: Zařízení staveniště</b>								
322	ON	030001000	Zařízení staveniště Plný popis: Zařízení staveniště	%	2,400	10 000,00	24 000	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>55 000</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>55 000</b>	
<b>V04: Inženýrská činnost</b>								
<b>V04.: Inženýrská činnost</b>								
323	ON	045203000	Kompletační činnost Plný popis: Kompletační činnost	%	1,000	55 000,00	55 000	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>54 000</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>54 000</b>	
<b>V06: Územní vlivy</b>								
<b>V06.: Územní vlivy</b>								
324	ON	063503000	Ztížené podmínky pracovní doby Plný popis: Práce ve stísněném prostoru	%	3,000	10 000,00	30 000	I-2024
325	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů Plný popis: Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,500	16 000,00	24 000	I-2024
<b>Oddíl</b>							<b>31 200</b>	
<b>Pododdíl</b>							<b>31 200</b>	
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>Pododdíl:</b>								
3818	ON	07	Zařízení staveniště Plný popis: ---	%	2,400	13 000,00	31 200	I-2024