

SML/0157/24

SE24002SML

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Strana 1 z 5

## Příloha č. 1

### Seznam přístrojů

| Poz.               | Zařízení                                      | Umístění                          | Objednací kód                       | Výrobní číslo | TAG          |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ČOV Modřice</b> |                                               |                                   |                                     |               |              |
| 1                  | Micropilot FMR10                              | poloha (hladina) přepad           | FMR10-AAQBMWDEWFE2                  | RA000C01179   | LIC-Z        |
| 2                  | Prosonic T FMU30                              | Vtokový objekt                    | FMU30-AAHEABGHF                     | M400B60113E   | 001 LE _01A  |
| 3                  | Process Display RIA261, Field                 | Vtokový objekt                    | RIA261-A12                          | 5100F5041FB   | 001 LIT _01A |
| 4                  | Liquiline CM442<br>Orbisint CPS11D Memosens   | Převodník<br>Pračka a lapák písku | CM442-AAM1A2F010AAR<br>CPS11D-7BA2G | FB073D05G00   | 005 AIT _01A |
| 5                  | Waterpilot FMX167                             | Dešťová zdrž                      | FMX167-A3AME1C7                     | 5101460108E   | 006 LE _01A  |
| 6                  | Process Display RIA261, Field                 | Dešťová zdrž                      | RIA261-A12                          | 5100FA041FB   | 006 LIT _01A |
| 7                  | Contactor RTA421                              | Dešťová zdrž - RN01/7             | RTA421-A12A                         | 51008F041BD   | 006 LSH _01A |
| 8                  | Waterpilot FMX167                             | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | FMX167-A3AMC1B7                     | 51011E0108E   | 007 LE _01A  |
| 9                  | Waterpilot FMX167                             | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | FMX167-A3AMC1B7                     | 5101220108E   | 007 LE _01B  |
| 10                 | Process Display RIA261, Field                 | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | RIA261-A12                          | 5100F9041FB   | 007 LIT _01A |
| 11                 | Process Display RIA261, Field                 | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | RIA261-A12                          | 5100F3041FB   | 007 LIT _01B |
| 12                 | Contactor RTA421                              | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | RTA421-A12A                         | 51008D041BD   | 007 LSH _01A |
| 13                 | Contactor RTA421                              | Hlavní šnek.čerp.stanice - šneky  | RTA421-A12A                         | 57003E041BD   | 007 LSH _01B |
| 14                 | Waterpilot FMX167                             | Mezičerpací stanice               | FMX167-A3AMD1B7                     | 9701520108E   | 010 LE _01A  |
| 15                 | Waterpilot FMX167                             | Mezičerpací stanice               | FMX167-A3AMD1B7                     | 9701530108E   | 010 LE _01B  |
| 16                 | Process Display RIA261, Field                 | Mezičerpací stanice               | RIA261-A12                          | 5100F3041FB   | 010 LIT _01A |
| 17                 | Process Display RIA261, Field                 | Mezičerpací stanice               | RIA261-A12                          | 5100FE041FB   | 010 LIT _01B |
| 18                 | Contactor RTA421                              | Mezičerpací stanice               | RTA421-A12A                         | 510094041BD   | 010 LSH _01A |
| 19                 | Contactor RTA421                              | Mezičerpací stanice               | RTA421-A12A                         | 51008BD41BD   | 010 LSH _01B |
| 20                 | Promag 55S2H, DN200 8"                        | Čerp.stanice primár.kalu          | 55S2H-EDHB1AA0AEJ4                  | A40BFC19000   | 015 FIT _01A |
| 21                 | Promag 50W1H, DN100 4"                        | Čerp.stanice primár.kalu          | 50W1H-UC0A1AC2AAAA                  | 6A132419000   | 015 FIT _03A |
| 22                 | Waterpilot FMX167                             | Čerp.stanice primár.kalu          | FMX167-A3AME1C7                     | 5101480108E   | 015 LE _01A  |
| 23                 | Process Display RIA261, Field                 | Čerp.stanice primár.kalu          | RIA261-A12                          | 5100EE041FB   | 015 LIT _01A |
| 24                 | Contactor RTA421                              | Čerp.stanice primár.kalu          | RTA421-A12A                         |               | 015 LSH _01A |
| 25                 | Cerabar M PMC45                               | Čerp.stanice primár.kalu          | PMC45-RE11MBA1AG1                   | 2147483647    | 015 PE _01A  |
| 26                 | Promag 50W1H, DN100 4"                        | Zahušťovací nádrž                 | 50W1H-UC0A1AC2A4AA                  | 5100DC891000  | 016 FE _01A  |
| 27                 | Promag 50W2H, DN200 8"                        | Flotace                           | 50W2H-UD0A1AC2A4AA                  | 51049691000   | 017 FIT _10A |
| 28                 | Waterpilot FMX167                             | Flotace - voda                    | FMX167-A3AMC1B7                     | H6041F0108E   | 017 LE _01A  |
| 29                 | Process Display RIA261, Field                 | Flotace                           | RIA261-A12                          | 5100F0041FB   | 017 LIT _01A |
| 30                 | Cleanfit W CPA450<br>Orbisint CPS11D Memosens | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 1   | CPA450-2F210<br>CPS11D-7BA2G        | 86087005      | 018 AE 101_  |
| 31                 | Cleanfit W CPA450<br>Orbisint CPS11D Memosens | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 2   | CPA450-2F210<br>CPS11D-7AA21        | 860B2B05E00   | 018 AE 201_  |
| 32                 | Cleanfit W CPA450<br>Orbisint CPS11D Memosens | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 3   | CPA450-2F210<br>CPS11D-7AA2G        | 860B1F05E00   | 018 AE 301_  |
| 33                 | Cleanfit W CPA450<br>Ceragel CPS71D Memosens  | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 4   | CPA450-2F210<br>CPS71D-7BP2G        | 8609A305E00   | 018 AE 401_  |
| 34                 | Liquiline CM442<br>Orbisint CPS11D Memosens   | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 1   | CM442-AAM1A1F010AAR<br>CPS11D-7BA2G | K300F505G00   | 018 AIT 101A |
| 35                 | Mycom S CPM153<br>Orbisint CPS11D Memosens    | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 2   | CPM153-G1A10A000<br>CPS11D-7AA21    | 51000805G08   | 018 AIT 201A |
| 36                 | Mycom S CPM153<br>Orbisint CPS11D Memosens    | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 3   | CPM153-G1A10A000<br>CPS11D-7AA2G    | 51000605G08   | 018 AIT 301A |
| 37                 | Mycom S CPM153<br>Ceragel CPS71D Memosens     | Převodník<br>Vyhnívací nádrže 4   | CPM153-G1A10A000<br>CPS71D-7BP2G    | 51000905G08   | 018 AIT 401A |
| 38                 | Promag 55S1H, DN100 4"                        |                                   | 55S1H-ECHB1AA0AEJ4                  | A40BCA19000   | 018 FIT _01_ |
| 39                 | Promag 55S1H, DN100 4"                        |                                   | 55S1H-ECHB1AA0AEJ4                  | A40BC819000   | 018 FIT _11_ |
| 40                 | Cerabar M PMP41                               |                                   | PMP41-GE13HBH11M1                   | C4014801022   | 018 PE 101A  |
| 41                 | Cerabar M PMP41                               |                                   | PMP41                               | C303B201C02   | 018 PE 201A  |
| 42                 | Cerabar M PMC41                               |                                   | PMC41-GE11C3H11M1                   | 64007C01020   | 018 PE 301A  |

| Poz. | Zařízení                                | Umístění                                 | Objednací kód          | Výrobní číslo | TAG           |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 43   | Cerabar M PMP41                         |                                          | PMP41-GE13HBH11M1      | C4014501022   | 018 PE 401A   |
| 44   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE12P1A1AH4      | 5100E501021   | 018 PE _01_   |
| 45   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 5100F601021   | 018 PE _02_   |
| 46   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 5100FE01021   | 018 PE _03_   |
| 47   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 5100F701021   | 018 PE _04_   |
| 48   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 5100FA01021   | 018 PE _11_   |
| 49   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 2147483647    | 018 PE _12_   |
| 50   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 2147483647    | 018 PE _13_   |
| 51   | Cerabar M PMC45                         | Vyhnívací nádrže                         | PMC45-RE11PBA1AG1      | 5100FC01021   | 018 PE _14_   |
| 52   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _01_   |
| 53   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _02_   |
| 54   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _03_   |
| 55   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _04_   |
| 56   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _11_   |
| 57   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _12_   |
| 58   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _13_   |
| 59   | RTD THERMOMETER TST 11                  | Vyhnívací nádrže                         | TST11-U1GBES2BAA       |               | 018 TE _14_   |
| 60   | Waterpilot FMX167                       | Uskladňovací nádrže                      | FMX167-B3AMF1A7        | 51014C0108E   | 021 LE 110A   |
| 61   | Waterpilot FMX167                       |                                          | FMX167-B3AMF1A7        | FC010B0108E   | 021 LE 210A   |
| 62   | Process Display RIA261, Field           | Uskladňovací nádrže                      | RIA261-A12             | 54009E041FB   | 021 LIT 110A  |
| 63   | Process Display RIA261, Field           | Uskladňovací nádrže                      | RIA261-A12             | 54009D041FB   | 021 LIT 210A  |
| 64   | Contactore RTA421                       | Uskladňovací nádrže                      | RTA421-A12A            | 58000B041BD   | 021 LSL 111A  |
| 65   | Promag 50W1H, DN100 4"                  | Odvodnění kalu                           | 50W1H-UC0A1AC2AEAA     | 5300E119000   | 022 FIT _10A  |
| 66   | Promag 50W80, DN80 3"                   |                                          | 50W80-UC0A1AC2AEAA     | M80AD419000   | 022 FIT _10B  |
| 67   | Cerabar M PMC45                         | Odvodnění kalu - za budovou u kontejnerů | PMC45-RE11SBA1AG1      | 51010401021   | 022 PE _60A   |
| 68   | Promag 50W2H, DN200 8"                  | Sušení kalu                              | 50W2H-UD0A1AC2A4AA     | 51058A91000   | 023 FIQT _01A |
| 69   | Promag 50W1H, DN100 4"                  | Sušení kalu - topná voda                 | 50W1H-UC0A1AC2A4AA     | 510DC891000   | 023 FIQT _78_ |
| 70   | Promag 50W4H, DN400 16"                 |                                          | 50W4H-UD0A1AC2A4AA     | 51061991000   | 023 FIQT _92_ |
| 71   | Prosonic S FDU90                        | Sušení kalu - výměník tepla              | FDU90                  |               | 023 LE _18_   |
| 72   | Cerabar M PMC51                         | Sušení kalu                              | PMC51-AA21RA1EGBGVJAAA | M8080E01128   | 023 LE _80_   |
| 73   | Prosonic S FMU90                        | Sašení kalu - výměník tepla              | FMU90-R11CA111AA2A     | JB0310010E6   | 023 LIT _18_  |
| 74   | Cerabar M PMC51                         | Sušení kalu - nejvýše                    | PMC51-AA21JA1PGJGCJAAB | P304BB01128   | 023 PE _80_   |
| 75   | Nivotester FTW420                       | Sušení kalu - RM25 rozvodová skříň 7     | FTW420-R0A0A           | 5101710105D   | 023 SL _18A   |
| 76   | RTD THERMOMETER TST 42                  | Sušení kalu                              | TST42-D32BA12 TMT181   |               | 023 TE _01A   |
| 77   | RTD THERMOMETER TST 42                  | Sušení kalu                              | TST42-D32BA12 TMT181   |               | 023 TE _01B   |
| 78   | RTD THERMOMETER TST 42                  | Sušení kalu                              | TST42-D32BA12 TMT181   |               | 023 TE _02_   |
| 79   | RTD THERMOMETER TST 42                  | Sušení kalu                              | TST42-D32BA12 TMT181   |               | 023 TE _03_   |
| 80   | iTEMP® TMT180, převod. Pt100 do hlavice | Sušení kalu - výměník tepla              | TST11-? TMT180-A22     |               | 023 TT _18A   |
| 81   | iTEMP® TMT180, převod. Pt100 do hlavice | Sušení kalu - nejvýše                    | TST11-? TMT180-A22     |               | 023 TT _18_   |
| 82   | iTEMP® TMT180, převod. Pt100 do hlavice | Sušení kalu                              | TST11-? TMT180-A22     |               | 023 TT _70    |
| 83   | iTEMP® TMT180, převod. Pt100 do hlavice | Sušení kalu                              | TST11-? TMT180-A22     |               | 023 TT _80_   |
| 84   | iTEMP® TMT180, převod. Pt100 do hlavice | Sušení kalu                              | TST11-? TMT180-A22     |               | 023 TT _90_   |
| 85   | T-Mass AT70                             | Kogenerační jednotka                     | AT70-C40B11ASA11       | 91-7258       | 025 FE _01A   |
| 86   | Waterpilot FMX167                       | Čerp.stanice dom.kanalizace              | FMX167-A1ABC1B7        | 6200CE0108E   | 035 LE _01A   |
| 87   | Process Display RIA261, Field           | Čerp.stanice dom.kanalizace              | RIA261-A12             | 5100C7041FB   | 035 LIT _01A  |
| 88   | Nivotester FTW420                       | Pračka a lapák písku - MX215             | FTW420-R0A0A           | 5101620105D   | 05B LSH _01A  |
| 89   | Nivotester FTW420                       | Pračka a lapák písku - MX215             | FTW420-R0A0A           | 5101660105D   | 05B LSH _01B  |
| 90   | Nivotester FTW420                       | Pračka a lapák písku - MX215             | FTW420-R0A0A           | 5101720105D   | 05B LSL _01A  |
| 91   | Nivotester FTW420                       | Pračka a lapák písku - MX215             | FTW420-R0A0A           | 5101670105D   | 05B LSL _01B  |
| 92   | t-mass 65I                              |                                          | 65I-40AB1AD1AAABCA     | DB132802000   | 11C FE 102A   |
| 93   | t-mass 65I                              |                                          | 65I-40AB1AD1AAABCA     | EA06F802000   | 11C FE 202A   |
| 94   | t-mass B 150, 6BABL3, 435mm 17"         |                                          | 6BABL3-AADACAASAGA2KAR | FB125F02000   | 11C FE 302A   |
| 95   | t-mass B 150, 6BABL3, 435mm 17"         |                                          | 6BABL3-AADACAASAGA2KAR | FB126002000   | 11C FE 402A   |
| 96   | Nivotester FTW420                       | Aktivační nádrže - MX104 aktivace        | FTW420-R0A0A           |               | 11C LSH 101A  |
| 97   | Nivotester FTW420                       | Aktivační nádrže - MX110 aktivace        | FTW420-R0A0A           | 51017A0105D   | 11C LSH 201A  |
| 98   | Nivotester FTW420                       | Aktivační nádrže - MX112 aktivace        | FTW420-R0A0A           | 5101700105D   | 11C LSH 301A  |

| Poz. | Zařízení                      | Umístění                              | Objednací kód       | Výrobní číslo | TAG          |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 99   | Nivotester FTW420             | Aktivační nádrže - MX106 aktivace     | FTW420-R0A0A        | 5101740105D   | 11C LSH 401A |
| 100  | Nivotester FTW420             | Aktivační nádrže - MX104 aktivace     | FTW420-R0A0A        |               | 11C LSL 101A |
| 101  | Nivotester FTW420             | Aktivační nádrže - MX110 aktivace     | FTW420-R0A0A        | 51016A0105D   | 11C LSL 201A |
| 102  | Nivotester FTW420             | Aktivační nádrže - MX112 aktivace     | FTW420-R0A0A        | 51017B0105D   | 11C LSL 301A |
| 103  | Nivotester FTW420             | Aktivační nádrže - MX106 aktivace     | FTW420-R0A0A        | 5106F0105D    | 11C LSL 401A |
| 104  | Nivotester FTW420             | Dávkovací nádrž 1                     | FTW420-R0A0A        | 5101680105D   | 11F LSH 101A |
| 105  | Nivotester FTW420             | Dávkovací nádrž 2                     | FTW420-R0A0A        | 5101650105D   | 11F LSH 401A |
| 106  | Prosonic FDU90                |                                       | FDU90               |               | 12A LE _01A  |
| 107  | Prosonic S FMU90              |                                       | FMU90-R11CA131AA2A  | FB0157010E6   | 12A LIT _01A |
| 108  | Prosonic FDU90                |                                       | FDU90               |               | 12B LE _01A  |
| 109  | Prosonic S FMU90              |                                       | FMU90-R11CA111AA2A  | RC006A010E6   | 12B LIT _01A |
| 110  | Promag 50W8H, DN800 32"       | Dosazovací nádrže                     | 50W8H-UD0A1AC2A4AA  | 51013E91000   | 13A FIT _01A |
| 111  | Promag 50W8H, DN800 32"       | Dosazovací nádrže                     | 50W8H-UD0A1AC2A4AA  | 51052A91000   | 13A FIT _01B |
| 112  | Promag 50W                    | Dosazovací nádrže                     | 50W8N-UD0A1AC2A4AA  | 2147483647    | 13A FIT _01C |
| 113  | Promag 50W8H, DN800 32"       | Dosazovací nádrže                     | 50W8H-UD0A1AC2A4AA  | 51052B91000   | 13A FIT _01D |
| 114  | Waterpilot FMX21              | Dosazovací nádrže - vratný kal nahoře | FMX21-AA111HGD11APQ | N502B301122   | 13A LE _01A  |
| 115  | Process Display RIA261, Field | Dosazovací nádrže - vratný kal nahoře | RIA261-A12          | 5100F1041FB   | 13A LIT _01A |
| 116  | Contactore RTA421             | Dosazovací nádrže - vratný kal nahoře | RTA421-A12A         | 510097041BD   | 13A LSH _01A |
| 117  | Waterpilot FMX167             | Dosazovací nádrže                     | FMX167-A3AME1C7     |               | 13B LE _01A  |
| 118  | Process Display RIA261, Field | Dosazovací nádrže                     | RIA261-A12          | 5100F2041FB   | 13B LIT _01A |
| 119  | Contactore RTA421             | Dosazovací nádrže                     | RTA421-A12A         | 510096041BD   | 13B LSH _01A |
| 120  | Prosonic FDU90                |                                       | FDU90               |               | 14A FE _01A  |
| 121  | Prosonic S FMU90              |                                       | FMU90-R21CA132AA2A  | J90228010E6   | 14A FIT _01A |
| 122  | Promag 50W2F, DN250 10"       | Čerp.stanice užitkové vody            | 50W2F-UD0A1AA0A4AA  | 5100AA91000   | 14A FIT _02A |
| 123  | Float MKEC                    | Čerp.stanice užitkové vody            | MKEC-06             |               | 14A LSL _01A |
| 124  | Prosonic FDU81                | Čerp.stanice užitkové vody            | FDU81-RG1A          |               | 14B LE _02A  |
| 125  | Prosonic FMU860               | Čerp.stanice užitkové vody            | FMU860-R1A1A1       | 96R0182EP18   | 14B LIT _02A |
| 126  | Float MKEC                    | Čerp.stanice užitkové vody            | MKEC-06             |               | 14B LSL _01A |
| 127  | Promag 50W50, DN50 2"         | Čerp.stanice užitkové vody            | 50W50-UA0A1AA0A4AA  | 510DCD91000   | 14C FIT _01A |
| 128  | Promag 50W2F, DN250 10"       | Čerp.stanice užitkové vody            | 50W2F-UD0A1AA0A4AA  | 51013D91000   | 14C FIT _02A |
| 129  | Prosonic FDU81                | Čerp.stanice užitkové vody            | FDU81-RG1A          |               | 14C LE _01A  |
| 130  | Prosonic FMU860               | Čerp.stanice užitkové vody            | FMU860-R1A1A1       | 96R0188EP18   | 14C LIT _01A |
| 131  | Float MKEC                    | Čerp.stanice užitkové vody            | MKEC-06             |               | 14C LSH _02A |
| 132  | Promag 50W3H                  |                                       | 50W3H-UD0A1AA0A4AA  | 51001391000   | 17A FIT _01A |
| 133  | Waterpilot FMX167             | Flotace - kal                         | FMX167-A3AMC1B7     | 5101240108E   | 17A LE _01A  |
| 134  | Waterpilot FMX167             | Flotace                               | FMX167-A3AMC1B7     | 5101210108E   | 17A LE _02A  |
| 135  | Waterpilot FMX167             | Flotace                               | FMX167-A3AMC1B7     | 5101210108E   | 17A LE _03A  |
| 136  | Process Display RIA261, Field | Flotace                               | RIA261-A12          | 5100F6041FB   | 17A LIT _01A |
| 137  | Process Display RIA261, Field | Flotace                               | RIA261-A12          | 5100F60415B   | 17A LIT _02A |
| 138  | Process Display RIA261, Field | Flotace                               | RIA261-A12          | 5100FB041FB   | 17A LIT _03A |
| 139  | Float MKEC                    | Flotace                               | MKEC-06             |               | 17A LSH _03A |
| 140  | Float MKEC                    | Flotace                               | MKEC-06             |               | 17A LSL _03A |
| 141  | Tlakoměr Cerabar M PMC45      | Flotace                               | PMC45-RE11PBA1AG1   | 5100MB01021   | 17A PC _37A  |
| 142  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00F701021   | 18A LE _50_  |
| 143  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže 1                    | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00FB01021   | 18A PE 109_  |
| 144  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže 3                    | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00F901021   | 18A PE 309_  |
| 145  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11PBA1AG1   | 5100F901021   | 18A PE _06_  |
| 146  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11PBA1AG1   | 5100FD01021   | 18A PE _16_  |
| 147  | Tlakoměr Cerabar M PMC45      | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11PBA1AG1   | 2147483647    | 18A PE _41_  |
| 148  | Tlakoměr Cerabar M PMC45      | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11PBA1AG1   | 2147483647    | 18A PE _42_  |
| 149  | RTD THERMOMETER TST 11        | Vyhnívací nádrže                      | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18A TE _06_  |
| 150  | RTD THERMOMETER TST 11        | Vyhnívací nádrže                      | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18A TE _16_  |
| 151  | RTD THERMOMETER TST 11        | Vyhnívací nádrže                      | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18A TE _41_  |
| 152  | RTD THERMOMETER TST 11        | Vyhnívací nádrže                      | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18A TE _42_  |
| 153  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže                      | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00FC01021   | 18B LE _50_  |
| 154  | Cerabar M PMC45               | Vyhnívací nádrže 1                    | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00FA01021   | 18B PE 209_  |

| Poz. | Zařízení                              | Umístění                                        | Objednací kód       | Výrobní číslo | TAG          |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 155  | Cerabar M PMC45                       | Vyhnívací nádrže 4                              | PMC45-RE11HBA1AG1   | 4C00F801021   | 18B PE 409_  |
| 156  | Cerabar M PMC45                       | Vyhnívací nádrže                                | PMC45-RE11PBA1AG1   | 5100FF01021   | 18B PE _06_  |
| 157  | Tlakoměr Cerabar M PMC45              | Vyhnívací nádrže                                | PMC45-RE11PBA1AG1   |               | 18B PE _16_  |
| 158  | Tlakoměr Cerabar M PMC45              | Vyhnívací nádrže                                | PMC45-RE11PBA1AG1   | 2147483647    | 18B PE _41_  |
| 159  | Tlakoměr Cerabar M PMC45              | Vyhnívací nádrže                                | PMC45-RE11PBA1AG1   | 2147483647    | 18B PE _42_  |
| 160  | RTD THERMOMETER TST 11                | Vyhnívací nádrže                                | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18B TE _06_  |
| 161  | RTD THERMOMETER TST 11                | Vyhnívací nádrže                                | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18B TE _16_  |
| 162  | RTD THERMOMETER TST 11                | Vyhnívací nádrže                                | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18B TE _41_  |
| 163  | RTD THERMOMETER TST 11                | Vyhnívací nádrže                                | TST11-U1GBES2BAA    |               | 18B TE _42_  |
| 164  | Waterpilot FMX21                      |                                                 | FMX21-AA111FGD10APQ | N4021401122   | 23A LE _01A  |
| 165  | Process Display RIA261, Field         | Sušení kalu                                     | RIA261-A12          | 570088041FB   | 23A LIT _01A |
| 166  | Contactore RTA421                     | Sušení kalu - RM25 rozvodná skříň 8             | RTA421-A12A         | 510090041BD   | 23A LSL _01A |
| 167  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSH 101A |
| 168  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSH 201A |
| 169  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSH 301A |
| 170  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSL 101A |
| 171  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSL 201A |
| 172  | Float MKEC                            | Biofiltry                                       | MKEC-06             |               | 26A LSL 301A |
| 173  | Clamping device density meas. FHG61   | Vyhníly kal                                     | FHG61-CA1           | 9B0016010EF   |              |
| 174  | Gammapiot M FMG60                     | Vyhníly kal do uskl. nádrží                     | FMG60-A1A1A1A1A     | 9B006C0100F   |              |
| 175  | Source container QG020                | Primár                                          | QG020-RP1A          | 9C000A010E1   |              |
| 176  | Gammapiot M FMG60                     | Primár                                          | FMG60-A1A1A1A1A     | 9B006F0100F   |              |
| 177  | Source container QG100                | Vyhníly kal                                     | QG100-RP1A          | 9C000D010E1   |              |
| 178  | Source container QG100                | Nátok VN                                        | QG100-RP1A          | 9C000B010E1   |              |
| 179  | Source container QG100                | Zahušť. kal                                     | QG100-RP1A          | 9C000C010E1   |              |
| 180  | Clamping device density meas. FHG61   | Nátok VN                                        | FHG61-CA1           | 9B0018010EF   |              |
| 181  | Clamping device density meas. FHG61   | Zahušť. kal                                     | FHG61-CA1           | 9B0017010EF   |              |
| 182  | Clamping device density meas. FHG61   | Primár                                          | FHG61-BA1           | 9B0015010EF   |              |
| 183  | Gammapiot M FMG60                     | Zahušť. kal                                     | FMG60-A1A1A1A1A     | 9B006D0100F   |              |
| 184  | Gammapiot M FMG60                     | Nátok VN                                        | FMG60-A1A1A1A1A     | 9B006E0100F   |              |
| 185  | Prosonic T FMU30                      | Hladina nátok na česla                          | FMU30-1020/0        | P100190113E   | 003LIT01B    |
| 186  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"       | Průtok vzduchu - lapák písku                    | 6BABL2-11C6/0       | F60A3102000   | 05AFIT01A    |
| 187  |                                       | viz protokol - Hladina před a za česly          |                     | X             |              |
| 188  | Prosonic S FMU90                      | Průtok parshal u sušárny usaz.nádrží (obtok UN) | FMU90-R21CB112AA2A  | P9021C010E6   | 007FIT02B    |
| 189  |                                       | viz protokol                                    |                     | X             |              |
| 190  | Prosonic S FMU90                      | Hladina je vyr. Jímce zah.sek.kalu              | FMU90-R11CA111AA2A  | K50006010E6   | 017ALE02A    |
| 191  | Promag 50L1H, DN100 4"                | Zahoštěný sek. kal                              | 50L1H-17H1/0        | K435BF19000   | 17AFE_02     |
| 192  | Promag 50L1F, DN150 6"                | Sek. kal na odstředivky                         | 50L1F-36J5/0        | K4353419000   | 17BAQF01     |
| 193  | Prosonic S FMU90                      | Jímka - flotace (viz protokol)                  | FMU90-R11CA111AA2A  | K50003010E6   | 016LE01      |
| 194  | Liquiline CM442                       | DN1 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | N4062B05G00   | 013LT101A    |
| 195  | Turbimax CUS71D                       | DN1 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | N4002C05T04   | 013LT101A    |
| 196  | Liquiline CM442                       | DN3 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | KC035705G00   | 013LT301A    |
| 197  | Turbimax CUS71D                       | DN3 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | P4006405T04   | 013LT301A    |
| 198  | Liquiline CM442                       | DN5 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | LB092705G00   | 013LT501A    |
| 199  | Turbimax CUS71D                       | DN5 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | LB002705T04   | 013LT501A    |
| 200  | Liquiline CM442                       | DN2 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | LB092805G00   | 013LT201A    |
| 201  | Turbimax CUS71D                       | DN2 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | K6004B05T04   |              |
| 202  | Liquiline CM442                       | DN4 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | LB092905G00   | 013LT401A    |
| 203  | Turbimax CUS71D                       | DN4 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | LB002905T04   | 013LT401A    |
| 204  | Liquiline CM442                       | DN6 rozhraní                                    | CM442-2TM8/0        | LB092A05G00   | 013LT601A    |
| 205  | Turbimax CUS71D                       | DN6 rozhraní Senz                               | CUS71D-1014/0       | LB002805T04   | 013LT201A    |
| 206  |                                       | Bioplyn do kogenerace (B200)                    |                     | X             |              |
| 207  | Loop Powered Process Indicator RIA15  | Bioplyn do kogenerace (B200)                    | RIA15-13C0/0        | J3005D043BB   |              |
| 208  | Prosonic Flow B 200, 9B2B1F, DN150 6" | Bioply na hořák                                 | 9B2B1F-17J2/0       | HC0BC002000   |              |
| 209  | Prosonic Flow B 200, 9B2B1F, DN150 6" | Bioplyn z VN                                    | 9B2B1F-17J2/0       | HC0BBF02000   |              |
| 210  | Prosonic S FMU90                      | Hladina plynojem 1                              | FMU90-R11CA131AA2A  | JC0030010E6   |              |

| Poz. | Zařízení                             | Umístění                           | Objednací kód      | Výrobní číslo | TAG         |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 211  | Prosonic S FMU90                     | Hladina plynojem 2                 | FMU90-R11CA131AA2A | CB02DE010E6   |             |
| 212  | Panel Meter with Control Unit RIA45  | Teplota plynu VN1                  | RIA45-10R4/0       | N1054804373   | 018TT140    |
| 213  | Panel Meter with Control Unit RIA45  | Teplota plynu VN2                  | RIA45-10R4/0       | MB049204373   | 018TT240    |
| 214  | Panel Meter with Control Unit RIA45  | Teplota plynu VN3                  | RIA45-10R4/0       | J600D304373   | 018TT340    |
| 215  | Panel Meter with Control Unit RIA45  | Teplota plynu VN4                  | RIA45-10R4/0       | KC03EA04373   | 018TT440    |
| 216  | Promag 10L1H, DN100 4"               | Průtok za výměníkem A (směšný k.)  | 10L1H-1014/101     | EC09DD19000   | 18AFIQT01   |
| 217  | Promag 10L1H, DN100 4"               | Průtok za výměníkem B (směšný kal) | 10L1H-1014/101     | EC09DC19000   | 18BFIQT01   |
| 218  | Prosonic T FMU30                     | Hladina za šenkovou stanicí        | FMU30-10A1/0       | P8016E0113E   | 08LIT01A    |
| 219  | Promag 10L2H, DN200 8"               | Aktivace 2 - vratný kal            | 10L2H-1607/101     | N31CAE19000   |             |
| 220  | Promag 10L2H, DN200 8"               | Aktivace 1 - vratný kal            | 10L2H-1607/101     | N31CAC19000   |             |
| 221  | Promag 10L2H, DN200 8"               | Aktivace 3 - vratný kal            | 10L2H-1607/101     | N31CAF19000   |             |
| 222  | Promag 10L2H, DN200 8"               | Aktivace 4 - vratný kal            | 10L2H-1607/101     | N31CAD19000   |             |
| 223  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN1 vzduch - Stříd. Zona           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035402000   | 11B_FIT101A |
| 224  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN1 vzduch - Nitrifikace           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035102000   | 11C_FIT103B |
| 225  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN1 vzduch - Nitrifikace           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035902000   | 11C_FIT103A |
| 226  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN2 vzduch - Stříd. Zona           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035502000   | 11B_FIT201A |
| 227  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN2 vzduch - Nitrifikace           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035B02000   | 11C_FIT203B |
| 228  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | AN2 vzduch - Nitrifikace           | 6BABL2-2LN8/0      | MB035A02000   | 11C_FIT203A |
| 229  | Prosonic T FMU30                     | Hladina stran AN1, AN2             | FMU30-1020/0       | M400650113E   | 11ALIT12A   |
| 230  | Loop Powered Process Indicator RIA15 | Hladina stran AN1, AN2             | RIA15-1056/0       | RB0570043BB   | 11ALIT12A   |
| 231  | Prosonic T FMU30                     | Hladina stran AN3, AN4             | FMU30-1020/0       | M400610113E   | 11ALIT34A   |
| 232  | Loop Powered Process Indicator RIA15 | Hladina stran AN3, AN4             | RIA15-1056/0       | RB0571043BB   | 11ALIT34A   |
| 233  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN4                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035602000   | 11B_FIT401A |
| 234  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN4                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035802000   | 11C_FIT403B |
| 235  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN4                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035702000   | 11C_FIT403A |
| 236  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN3                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035002000   | 11B_FIT301A |
| 237  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN3                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035202000   | 11C_FIT303B |
| 238  | t-mass B 150, 6BABL2, 335mm 13"      | Vzduch AN3                         | 6BABL2-2LN8/0      | MB035302000   | 11C_FIT303A |
| 239  | Prosonic S FMU90                     | Hladina zahušt. nádrž. A           | FMU90-R11CA111AA2A | K50007010E6   | 16ALE01A    |
| 240  | Prosonic S FMU90                     | Hladina zahušt. nádrž. B           | FMU90-R11CA111AA2A | K50002010E6   | 16ALE01B    |
| 241  | Promag 50L1H, DN100 4"               | Zahuštěný prim. kal. (16AFIQT02A)  | 50L1H-17H1/0       | K435C119000   | 029FE02A    |
| 242  | Promag 50L1H, DN100 4"               | Zahuštěný prim. kal. (16AFE02B)    | 50L1H-17H1/0       | K435C019000   | 029FE02B    |
| 243  | Promag 50L2H, DN200 8"               | Nátok prim. kalu na zahušt (16AFEO | 50L2H-1NP1/0       | K4353319000   | 029FE01     |
| 244  | Promag 50L1H, DN100 4"               | Zahušt. prim. kal odtok (16AFE03)  | 50L1H-17H1/0       | K435C219000   | 029FE03     |
| 245  | Promag 50W2H, DN200 8"               | ČS Dom. kanalizace                 | 50W2H-UD0A1AC2AEAA | 6106A419000   | 035FIT01A   |
| 246  | Prosonic M FMU40                     | SOŠ. topny olej exp. nádoba hladi  | FMU40-ARB2A2       | M901BC0109A   |             |

V Brně dne  
za objednatele

V Praze dne  
za zhotovitele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Daniel Struž, MBA  
předseda představenstva

Endress+Hauser Czech s.r.o.  
Ing. Peter Rožek  
jednatel