



PŘEDNÍ VÝROBCE GARÁŽOVÝCH  
A PRŮMYSLOVÝCH VRAT



**OTHERM**®  
okna bez kompromisu

## Položky kalkulace

Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Sleva	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
KRIR:2251-2500/2381-2490	KŘÍDLOVÁ vrata (vrata garážová, křídlová)	1	ks	0%	43 220 Kč	12%	48 406 Kč
25049/KM-SB	Kování pro dveře s krytem fabky, klika/koule, barva starobronz	1	ks	0%	3 010 Kč	12%	3 371 Kč
2513KV	Zarážka vnitřní blokovácí pro křídlová vrata (bez pohonu)	1	pár	0%	820 Kč	12%	918 Kč
2555KV	Zarážka vrat proti nežádoucímu zavření (pro křídlová vrata) délka 40 cm, montáž na spodní část křídla	2	ks	0%	1 040 Kč	12%	1 165 Kč
sleva**	Poskytnutá sleva 1% z hodnoty ceny vrat	1	ks	0%	-432 Kč	12%	-484 Kč

Celkem bez celkové slevy	47 658 Kč
Celková sleva procenty	-30%
Montáž + Demontáž stávajících kovových vrat	7 500 Kč
Doprava	1 000 Kč
Příplatek za tříbodový zámek	5 000 Kč
Celkem bez DPH	46 861 Kč
DPH	12%
Celkem s DPH	52 484 Kč

## Detailní výpis parametrů

Vlastní odběr: NE

Požadujeme dovoz do: Klatovy

STAVEBNÍ OTVOR

Šířka: 2430

Výška: 2400

Nadpraží: 200

Výběr kotvení: skrz rám (předvrtané otvory)

Rozměry jsou: vnější rozměry rámu

TECHNICKÁ INFORMACE

Typ panelů: lamela SW

Barevné provedení: tDUBlak: tmavý DUB (ořech)/ woodgrain - lakovaná imitace dřeva


Otevírání: otevírání ven

Typ kování: první se otevře pravá polovina vrat (při pohledu zvenku)

Děrovaný úhelník navíc: NE

PROSKLENÍ

Prosklení: NE

Umístění prosklené sekce:		Počet prosklených sekcí:	
Počet oken:		Větrací mřížky:	NE
Mřížky v RAL:		Umístění větracích mřížek:	
Počet větracích mřížek:		Dekor nerez:	NE
<b>OVLÁDÁNÍ</b>			
Ovládání:	NE		
Klika se zámkem:	25049/KM-SB: klika/madlo, starobronz, kování pro dveře s krytem fabky, levé i pravé, šíře štítku 32mm		
Klika v RAL:		Vložka FAB:	NE
Zarážka křídlových vrat:	2513KV: zarážka dveří (spodní a horní) - musí být použita u každých křídlových vrat s ručním ovládním		
Zarážka proti větru:	2555KV: Zarážka vrat proti nežádoucímu zavření, délka 400 mm, montáž na spodní část křídla		
<b>HLINÍKOVÝ RÁM A PANTY - vyberte provedení hliníkového rámu a pantů</b>			
Provedení hliníkového rámu:	RAL:	Hliníkový rám v RAL:	8011
Provedení pantů:	černé	Velké logo:	ANO 117x42mm
Dodání rámu:	rozložený - profily samostatně		
<b>FIXNÍ DÍL</b>			
Pevné křídlo horní:	NE		
<b>POZNÁMKA</b>			
Poznámka:			
Kontaktní jméno:	OTHERM Klatovy	Kontaktní tel. číslo:	

## **VRATA KRUŽÍK:**

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí téměř 25 let. Za tuto dobu jsme si vypracovali pozici jednoho z největších výrobců garážových vrat nejen v České republice, ale i v rámci střední Evropy.

Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.

Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů.

Jako jediní v Evropě nabízíme unikátní technologii potisku garážových vrat DURA PRINT. Tisková technologie je schopna pracovat ve třech osách a s rozlišením až 360 dpi, což umožňuje nadstandardně kvalitní rozlišení tisku na vratový panel. Možnosti tisku jsou téměř neomezené. Je možno vytisknout například různé imitace dřeva, betonu, nerezových dekorů, libovolné obrázky, fotografie, nápisy, loga firem atd.

Máme nejširší nabídku imitací dřeva, imitací kovů a barevných fólií na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60 imitací dřeva, imitací kovů a barevných fólií a tato nabídka se neustále

rozšiřuje dle požadavků zákazníků. Jako jediný český výrobce máme vlastní kaširovací linky, jsme tedy schopni si panely potahovat sami a díky tomu jsme schopni dodat zákazníkovi vysoce kvalitní produkt ve velmi krátkém čase. Pro kaširování používáme pouze nejkvalitnější německé fólie Renolit a Hornschuch s tloušťkou 200 mikronů. Tyto fólie jsou totožné s fóliemi, které používají výrobci oken, takže máte jistotu, že vrata KRUŽÍK dostanete opravdu ve stejném odstínu, jako máte okna. Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev. Všechna vrata jsou z vnitřní strany standardně bílá, ale i vnitřní strana může být na přání zákazníka barevně upravena nebo potištěna.

Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci na moderních, plně automatizovaných linkách. Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce o výšce 500, 555 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,6 mm. Panel může být povrchově upraven potiskem technologií DURA PRINT, lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kaširování. Izolační výplň vždy tvoří kvalitní PUR pěna s vysokou hustotou. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy.

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.

Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je velmi příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů. Většinu vrat jsme schopni vyrobit s plánovanou životností až 100.000 cyklů.

Jako jediní poskytujeme při splnění záručních podmínek prodlouženou záruku 11 let. Tato záruka je nejdelší na trhu.

Téměř všechny náhradní díly máme skladem, tudíž jsme schopni velice rychle dodat potřebné komponenty například pro opravu nabouraných vrat.