

# Cenová nabídka

Číslo: **M183B**  
Zpracoval: **Blechová Martina**

Název:  
Dne: **17.6.2024**

## ZHOTOVITEL:

Jméno : **Okna-dveře Vorel s.r.o.**  
Ulice : Spojovací 200/22  
Město : 190 00, Praha 9  
**Kancelář : Ke Kněžihorce 148, 250 72, Kojetice**  
Telefon : +420 608 980 144  
Telefon2 : +420 608 980 175  
E-mail : jirka@okna-dvere-vorel.cz

## OBJEDNATEL:

Jméno : **Gymnázium Františka Palackého**  
Příjmení : **Ivo Jinoch**  
Ulice : Masarykova 450  
Město : Neratovice, 277 11  
IČO / DIČ : /  
Telefon :  
Mobil :  
E-mail : ivo.jinoch@gfp.cz

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkové prodejny v Kojeticích u Prahy. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k naší společnosti a výrobkům OTHERM, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 2003. **Více informací najdete na [www.okna-dvere-vorel.cz](http://www.okna-dvere-vorel.cz)**



## **GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.  
- Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

## Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

### Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství **ZDARMA**
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace **ZDARMA**
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začistění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušeni a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásy připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování).

**TERMÍN VÝROBY:** 4 -6 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)


**TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY:** termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

**PLATNOST NABÍDKY:** 1 týden

### TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.**

### PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:



St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U <sub>w</sub> (dvojsklo)*	1,2 W/m <sup>2</sup> K		1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,14 W/m <sup>2</sup> K		
U <sub>w</sub> (trojsklo)	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/m <sup>2</sup> K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

\* hodnoty zjištěné měřením

**ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm,**

dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla

**EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké **nabídce barev**, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

**PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

**KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

#### **Náš tip:**

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

#### **Naše rada:**

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.


Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

**Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.**

**Pozice: 1**

**Množství: 5 ks**

Profil: ALFA\_EVO  
 Barva: **bílá**  
 Rám: rám standard  
 Křídlo: 3 \* bez křídla,  
 3 \* křídlo standard  
 Sloupek: 2 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm  
 Poutec: 3 \* sloupek/příčka bE82 MD 96mm  
 Rozšíření: rozšíř.profil bE82 50mm vyzt.,  
 podkl.prof.30 mm  
 Výplň: 6 \* 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,  
 Rw(skla) 30 dB  
 Výplň tl.: 6 \* 24.0 mm  
 Kování: **Pole + název otvírky:**  
 1 pevně v rámu  
 2 otevíravé sklopné levé  
 3 pevně v rámu  
 4 otevíravé sklopné levé  
 5 pevně v rámu  
 6 otevíravé sklopné pravé  
 na vruty - H+D+L+P  
 Odvodnění: dopředu  
 Hmotnost kg: 130



Jednotková cena: Cena celkem:  
**42284,00 Kč 211420,00 Kč**

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA\_(EVO)  
 Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

**Pozice: 2**

**Množství:**  
**39,600 m**

Info - počet obvodových metrů

Jednotková cena: Cena celkem:  
**0,00 Kč 0,00 Kč**

**Pozice: 3**

**Množství: 1 ks** Demontáž špaletových oken

Jednotková cena: Cena celkem:  
**4800,00 Kč 4800,00 Kč**

---

**Pozice: 4**                      **Množství: 1 ks**    Odborná montáž

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**11000,00 Kč**        **11000,00 Kč**

---

**Pozice: 5**                      **Množství: 1 ks**    Utěsnění připojovací spáry systémem Illbruck, dle ČSN 746077

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**7000,00 Kč**         **7000,00 Kč**

---

**Pozice: 6**                      **Množství: 1 ks**    Zednické zapravení po výměně špaletových oken za jednoduchá

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**13000,00 Kč**        **13000,00 Kč**

---

**Pozice: 7**                      **Množství: 1 ks**    Ekologická likvidace

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**6500,00 Kč**         **6500,00 Kč**

---

**Pozice: 8**                      **Množství: 1 ks**    Přesun hmot

Jednotková cena:    Cena celkem:  
**2400,00 Kč**         **2400,00 Kč**

---

**Pozice: 9**

**Množství: 1 ks** Přeplechování vnějších parapetů napojením pozink

Jednotková cena: Cena celkem:  
**2800,00 Kč** **2800,00 Kč**

**Pozice: 10**

**Množství: 1 ks** Vnitřní PVC parapet (35 cm ) včetně montáže

Jednotková cena: Cena celkem:  
**6055,00 Kč** **6055,00 Kč**

**Pozice: 11**

**Množství: 1 ks** Doprava

Jednotková cena: Cena celkem:  
**1000,00 Kč** **1000,00 Kč**

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		<b>265975,00 Kč</b>
Sleva z výrobků	-46,00 %	-97253,20 Kč
Částka bez DPH		<b>168721,80 Kč</b>
DPH 21% - základní	21,00 %	35431,58 Kč
Částka celkem		<b>204153,38 Kč</b> =====

**Dodací adresa (pokud je jiná):**

**Kontakty:**

E-Mail: ivo.jinoch@gfp.cz

·  
·  
·  
·  
·

**STANOVENÍ DPH:** pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

**OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:**

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany firmy Okna - dveře Vorel s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi firmou Okna - dveře Vorel s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Firma Okna - dveře Vorel s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: [info@okna-dvere-vorel.cz](mailto:info@okna-dvere-vorel.cz)

**V případě Vašeho zájmu o schůzku nebo zaměření oken na stavbě, kontaktujte našeho obchodního poradce:**

**Obchodní poradce: Martina Blechová**  
**Email: [martina.blechova@okna-dvere-vorel.cz](mailto:martina.blechova@okna-dvere-vorel.cz)**  
**Mobil: +420 608 180 146**

**Za společnost Okna - dveře Vorel s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Váš dům.**