

"Úklidy XXIII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR"
Část 5 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město"

Místo plnění: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
2. podzemní podlaží												
2.podzemní podlaží	S2 01	archiv	beton - nátěr	306,70	G	-	-	-	-	-	-	-
2.podzemní podlaží	S2 04	dílna	beton - nátěr	37,60	G	-	-	-	-	-	-	-
2.podzemní podlaží	S2 50	schodiště	dlažba	21,20	G	-	-	-	-	-	-	4
2.podzemní podlaží	S2 04.1	umývárna	dlažba	2,30	G	-	-	-	-	-	-	-
2.podzemní podlaží	S2 04.2	WC	dlažba	1,80	G	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží												
1. podzemní podlaží	S1 09	garáž	beton - nátěr	675,50	G ¹	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 06	místnost na kontejnery	beton - nátěr	16,20	G ²	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 07	sklad	beton - nátěr	14,00	G	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 01	zázemí - kola	beton - nátěr	36,20	G	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 02	sklad	beton - nátěr	23,00	G	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 50	schodiště	dlažba	19,70	B	-	-	-	-	-	-	4
1. podzemní podlaží	S1 10	chodba	beton - nátěr	13,00	B	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 08	chodba	beton - nátěr	5,80	B	-	-	-	-	-	-	-
1. podzemní podlaží	S1 09.1	chodba	beton - nátěr	6,70	B	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží												
1. nadzemní podlaží	1 03.1	recepce	dlažba	13,20	A	-	-	-	1,20	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 03	zázemí ostraha	PVC	7,50	A	2,19	-	-	-	-	2,19	-
1. nadzemní podlaží	1 04	zázemí recepce	PVC	11,50	C	7,08	-	-	-	-	7,08	-
1. nadzemní podlaží	1 08	přepážky	koberec	41,70	A	16,34	7,52	látkové - vertikální	15,04	-	16,34	-
1. nadzemní podlaží	1 06	pokladna	koberec	8,30	A	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 09	pokladna	koberec	13,00	A	4,37	-	-	-	-	4,37	-
1. nadzemní podlaží	1 10	registrace	koberec	40,90	A	26,75	17,93	látkové (7,52) venk. hliník(10,41)	15,04	-	26,75	-
1. nadzemní podlaží	1 13	kancelář	koberec	34,00	A	9,26	9,26	venkovní - hliník	-	-	9,26	-
1. nadzemní podlaží	1 14	sklad	koberec	27,00	G	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 50	schodiště	dlažba	19,20	B	-	-	-	-	-	-	4
1. nadzemní podlaží	1 51 V1	výtah	dlažba	1,68	E	-	-	-	0,98	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 51 V2	výtah	dlažba	1,68	E	-	-	-	0,98	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 02	zádveří	dlažba	17,40	B	9,63	-	-	60,52	-	9,63	-
1. nadzemní podlaží	1 11	vstupní hala	dlažba	155,50	B	23,93	9,26	venkovní - hliník	28,42	-	23,93	-
1. nadzemní podlaží	1 11.1	chodba	dlažba	29,80	B	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 17	úniková chodba	dlažba	13,50	G	1,80	-	-	-	-	1,80	-
1. nadzemní podlaží	1 07	zádveří přepážek	koberec	4,20	A	-	-	-	-	-	-	-

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. nadzemní podlaží	1 05	kuchyňka	linoleum	6,60	C	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 16	WC ženy umývárna	dlažba	5,80	D	-	-	-	2,08	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 16.1	WC ženy imobilní	dlažba	3,40	D	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 16.2	WC ženy kabina	dlažba	1,40	D	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 12	WC muži umývárna	dlažba	4,00	D	-	-	-	1,76	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 12.2	WC muži pisoár	dlažba	1,80	D	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 12.1	WC muži imobilní	dlažba	3,50	D	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 01	zavěťfí	dlažba	19,80	B	-	-	-	-	-	-	-
1. nadzemní podlaží	1 15	úklidová komora	dlažba	1,50	G	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží												
2. nadzemní podlaží	2 01	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní - hliník	-	-	19,67	1
2. nadzemní podlaží	2 02	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 03	kancelář	koberec	21,50	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
2. nadzemní podlaží	2 04	kancelář	koberec	20,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 05	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 06	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
2. nadzemní podlaží	2 07	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 08	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 09	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní(5,51)/vnitřní(14,16) hliník	-	-	19,67	1
2. nadzemní podlaží	2 10	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	2
2. nadzemní podlaží	2 12	kancelář	koberec	25,50	A	7,08	7,08	vnitřní - hliník	-	-	7,08	2
2. nadzemní podlaží	2 14	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	2
2. nadzemní podlaží	2 15	kancelář	koberec	16,10	A	19,67	19,67	venkovní(7,08)/vnitřní(12,59) hliník	-	-	19,67	1
2. nadzemní podlaží	2 16	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 17	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
2. nadzemní podlaží	2 18	kancelář	koberec	20,60	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 19	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 20	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
2. nadzemní podlaží	2 21	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 22	kancelář	koberec	21,40	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
2. nadzemní podlaží	2 23	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní - hliník	-	-	19,67	1
2. nadzemní podlaží	2 24	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	venkovní - hliník	-	-	9,26	2
2. nadzemní podlaží	2 26	kancelář	koberec	22,20	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	2
2. nadzemní podlaží	2 28	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	venkovní - hliník	-	-	9,26	2
2. nadzemní podlaží	2 27	sklad	antistatické PVC	9,70	G	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 13	kopírovací centrum	antistatické PVC	8,20	A	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 50	schodiště	dlažba	19,20	B	-	-	-	-	-	-	4
2. nadzemní podlaží	2 35	chodba	linoleum	181,30	B	4,38	4,38	vnitřní - hliník	26,44	-	4,38	-
2. nadzemní podlaží	2 34	odpočinková zóna	linoleum	25,50	B	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	-
2. nadzemní podlaží	2 11	kuchyňka	linoleum	7,50	C	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 25	kuchyňka	linoleum	9,00	C	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 32	WC ženy umývárna	dlažba	8,30	D	-	-	-	2,08	-	-	-

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
2. nadzemní podlaží	2 32.1	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 32.2	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 32.3	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 31	WC muži umývárna	dlažba	4,20	D	-	-	-	1,76	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 31.1	WC muži pisoáry	dlažba	6,00	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 31.3	WC muži kabina	dlažba	1,30	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 31.2	WC muži kabina	dlažba	1,30	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 29	sprcha předsíň	dlažba	2,30	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 29.1	sprcha	dlažba	5,30	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 30	WC imobilní	dlažba	3,20	D	-	-	-	-	-	-	-
2. nadzemní podlaží	2 33	úklidová komora	dlažba	2,60	G	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží												
3. nadzemní podlaží	3 01	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní - hliník	-	-	19,67	1
3. nadzemní podlaží	3 02	kancelář	koberec	21,40	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 03	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 04	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
3. nadzemní podlaží	3 05	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 06	kancelář	koberec	20,60	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 07	kancelář	koberec	21,50	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
3. nadzemní podlaží	3 08	kancelář	koberec	21,40	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 09	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní(7,08)/vnitřní(12,59) hliník	-	-	19,67	1
3. nadzemní podlaží	3 10	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	2
3. nadzemní podlaží	3 12	kancelář	koberec	25,50	A	7,08	7,08	vnitřní - hliník	-	-	7,08	2
3. nadzemní podlaží	3 14	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	2
3. nadzemní podlaží	3 15	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní(5,51)/vnitřní(14,16) hliník	-	-	19,67	1
3. nadzemní podlaží	3 16	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 17	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 18	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
3. nadzemní podlaží	3 19	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 20	kancelář	koberec	20,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 21	kancelář	koberec	21,50	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
3. nadzemní podlaží	3 22	kancelář	koberec	21,40	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 23	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní - hliník	-	-	19,67	1
3. nadzemní podlaží	3 24	kancelář	koberec	17,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
3. nadzemní podlaží	3 25	zasedací místnost	koberec	65,10	A	18,52	65,84	látka(47,32),ven. hliník(18,52)	47,32	-	18,52	9
3. nadzemní podlaží	3 13	kopírovací centrum	antistatické PVC	8,20	A	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 50	schodiště	dlažba	19,00	B	-	-	-	-	-	-	4
3. nadzemní podlaží	3 31	chodba	linoleum	182,30	B	4,38	4,38	vnitřní - hliník	26,44	-	4,38	-
3. nadzemní podlaží	3 30	odpočinková zóna	linoleum	25,50	B	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	-
3. nadzemní podlaží	3 11	kuchyňka	linoleum	7,50	C	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	326	kuchyňka	linoleum	8,30	C	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 29	WC ženy umývárna	dlažba	9,50	D	-	-	-	2,08	-	-	-

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
3. nadzemní podlaží	3 29.3	WC ženy hyg.kabina	dlažba	2,70	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 29.2	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 29.1	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 28	WC muži umývárna	dlažba	4,20	D	-	-	-	1,76	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 28.1	WC muži pisoáry	dlažba	6,00	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 28.3	WC muži kabina	dlažba	1,20	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 28.2	WC muži kabina	dlažba	1,20	D	-	-	-	-	-	-	-
3. nadzemní podlaží	3 27	WC imobilní	dlažba	3,20	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží												
4. nadzemní podlaží	4 01	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní - hliník	-	-	19,67	1
4. nadzemní podlaží	4 02	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 03	kancelář	koberec	21,50	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
4. nadzemní podlaží	4 04	kancelář	koberec	20,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 05	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 06	kancelář	koberec	21,40	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
4. nadzemní podlaží	4 07	kancelář	koberec	21,50	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 08	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 09	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní(5,51)/vnitřní(14,16) hliník	-	-	19,67	1
4. nadzemní podlaží	4 14.2	serverovna	antistatické PVC	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	1
4. nadzemní podlaží	4 14.1	kancelář	koberec	15,20	A	7,08	7,08	vnitřní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 14	kancelář	koberec	23,30	A	9,26	9,26	vnitřní - hliník	-	-	9,26	1
4. nadzemní podlaží	4 15	kancelář	koberec	21,90	A	19,67	19,67	venkovní(7,08)/vnitřní(12,59) hliník	-	-	19,67	1
4. nadzemní podlaží	4 16	kancelář	koberec	21,30	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 17	kancelář	koberec	21,50	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
4. nadzemní podlaží	4 18	kancelář	koberec	20,60	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 19	kancelář	koberec	34,10	A	9,26	9,26	venkovní - hliník	-	-	9,26	2
4. nadzemní podlaží	4 20	sekretariát	koberec	29,70	A	9,26	20,26	látka(11,00)ven.hliník(9,26)	12,35	-	9,26	4
4. nadzemní podlaží	4 20.1	ředitelka	koberec	34,10	A	21,86	53,06	látka(31,20)ven.hliník(21,86)	-	-	21,86	6
4. nadzemní podlaží	4 21	zasedací místnost	koberec	32,60	A	14,16	32,96	látka(18,80)ven.hliník(14,16)	21,58	-	14,16	2
4. nadzemní podlaží	4 22	kancelář	koberec	21,60	A	4,38	4,38	venkovní - hliník	-	-	4,38	1
4. nadzemní podlaží	4 23	kancelář	koberec	22,10	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 24	kancelář	koberec	22,20	A	7,08	7,08	venkovní - hliník	-	-	7,08	1
4. nadzemní podlaží	4 21.1	sklad	antistatické PVC	3,70	G	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 11	sklad	antistatické PVC	4,60	G	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 12	telef. ústředna	antistatické PVC	4,50	G	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 13	kopírovací centrum	antistatické PVC	8,20	A	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 50	schodiště	dlažba	19,20	B	-	-	-	-	-	-	4
4. nadzemní podlaží	4 31	chodba	linoleum	171,30	B	4,38	4,38	vnitřní - hliník	26,44	-	4,38	-
4. nadzemní podlaží	4 30	odpočinková zóna	linoleum	27,60	B	2,19	2,19	venkovní - hliník	-	-	2,19	-
4. nadzemní podlaží	4 10	kuchyňla	linoleum	7,50	C	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 25	kuchyňka	linoleum	4,70	C	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 28	WC ženy umývárna	dlažba	8,30	D	-	-	-	2,08	-	-	-

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
4. nadzemní podlaží	4 28.3	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 28.2	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 28.1	WC ženy kabina	dlažba	1,10	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 27	WC muži umývárna	dlažba	4,20	D	-	-	-	1,76	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 27.1	WC muži pisoáry	dlažba	6,00	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 27.4	WC muži kabina	dlažba	1,20	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 27.3	WC muži kabina	dlažba	1,20	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 26	WC imobilní	dlažba	3,20	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 27.2	sprcha muži	dlažba	2,70	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 21.2	WC umývárna	dlažba	2,80	D	-	-	-	1,00	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 21.3	WC kabina	dlažba	1,50	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 21.4	sprcha	dlažba	2,40	D	-	-	-	-	-	-	-
4. nadzemní podlaží	4 29	úklidová komora	dlažba	2,60	G	-	-	-	-	-	-	-
5. nadzemní podlaží												
5. nadzemní podlaží	550	schodiště	dlažba	21,50	G	-	-	-	-	-	-	-
5. nadzemní podlaží	501	strojovna výtahu	beton - nátěr	174,50	G	-	-	-	-	-	-	-
střecha												
střecha	-	střešní okna	-	-	-	-	-	-	-	-	71,73	-
CELKEM	-	-	-	4 330,66	-	782,23	833,17	-	299,11	-	853,96	121

Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místnosti	Plocha v m ²
Kategorie A	81	1 784,60
Kategorie B	18	957,80
Kategorie C	8	62,60
Kategorie D	39	122,10
Kategorie E	2	3,36
Kategorie F	0	0,00
Kategorie G + G ¹ + G ²	21	1 400,20
Celkem	169	4 330,66

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel	
Jednostranná vnitřní plocha oken v m ² + ostatní prosklené plochy v m ² , které se budou umývat společně s mytím oken	782,23
Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m ²	853,96
Žaluzie celkem v m²	833,17
z toho vnitřní hliníkové horizontální v m ²	170,19
vnitřní látkové vertikální v m ²	123,36
hliníkové venkovní horizontální v m ²	539,62
Ostatní prosklené plochy v m² (součást hlavních úklidových prací)	299,11
Kryty osvětlení k mytí - počet ks	121

Doba provádění prací	od	do
Doba provádění hlavních úklidových prací	6:00	20:00
z toho úklid prostor kategorie A	8:00	16:00
z toho úklid prostor kategorie B až G	6:00-8:00	16:00-20:00

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Jednostranná vnitřní plocha oken m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškově (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------	---	--------------------------	----------------------------------	---	---	--	-----------------------------------

G¹ = úklid dle potřeby - zvýšená činnost úklidu v závislosti na klimatických podmínkách

G² = úklid dle potřeby