

Smlouva o dílo

Objednatel:

Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

U Dětského domova 269, 77900 Olomouc

IČO: 00849197

DIČ: CZ00849197

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 943

bankovní spojení: Komerční banka Olomouc

číslo účtu:

zastoupené: Mgr. Hanou Zatloukalovou, ředitelkou

tel.:

e-mail: loukaiova@dc-ostruvek.cz

(dále jen objednatel")

a

Dodavatel:

Název/jméno a příjmení: Smartlux Group s.r.o.

Adresa: Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČO: 04987128

DIČ: CZ04987128

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C složka 92949/KSBR.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupen: Lukáš Dvouletý

tel.

e-mail: lwouieltySMARTLUX.CZ

(dále jen „dodavatel")

Objednatel a dodavatel spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Č. 1

Předmět díla

Předmětem zakázky je demontáž stávajících zdrojů osvětlení a příslušenství (např. PIR čidlo apod.) a odvoz s následnou likvidací, dále instalace nových LED zdrojů osvětlení a příslušenství (např. PIR čidlo, kabeláž apod.) dle následující specifikace uvedené v Příloze č.1 této smlouvy a kontrola provozuschopnosti revizním technikem.

Č. 11

Cena a platební podmínky

Cena díla specifikovaného v čl. I činí

H.

Celková cena včetně DPH ve výši 15 % (dle ustanovení § 48, odst. 5, písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) činí

Cena díla je sjednána jako konečná. Má se za to, že dodavatel je pině seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné spinění této smlouvy o dílo, a že před stanovením ceny díla překontroloval všechny předané podklady a prověřil podmínky realizace díla.

Čl. III

Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena dodavateli převodem na účet na základě dodané faktury, která bude vystavena po řádném předání a ukončení díla. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení.

Čl. IV

Termín realizace

Termín realizace je stanoven tak, že práce budou provedeny a předány objednavateli do 60 dnů od podpisu smlouvy objednavatelem.

Čl. V

Záruka

Záruka na celé dílo je 24 měsíců od převzetí díla.

Čl. VI

Ostatní ujednání

Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z jichž objednatel a dodavatel obdrží po jednom. Smlouvu lze měnit po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemně, číslovanými dodatky.

S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne:V Olomouci dne:

Mgr. Hana Zatloukalová
Centrum Ostrůvek, p. o.

dodavatel

Centrum **Ostrůvek**
příspěvková organizace
7900 Olomouc, U Dětského **domova 269**
.: 008 49 197 tel.: **585 434 935**

Smartlux Group s.r.o.
Lidická 700/19, 602 DO Brno It:
0498712131 DIĚ: EN/498712B

Příloha č. 1 Technická specifikace

UMÍSTĚNÍ	TYP SVÍTIDLA, ČIDLA APOD.	POČET
VENKOVNÍ PROSTORY		
Vstup venek	OLISQ RWD1 DW 20-830 ET IP54 PC, 8193640	1
	PIR ČIDLO BEG	1
Venkovní prostory	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2
	2390 AM9R/10000-730 1G1W ET	1
	2390 HF Sensor	1
	Lucande Lengo nástěnné IP65	1
Venkovní schodiště	ORION LED II 150 SA 3H MT LT (v zimě vyhřívané kvůli životnosti baterie)	7
1. PP		
Místnost 59 - dílna	2310 12 B 40-840 ET	1
Místnost 58 — dílna	2310 12 B 40-840 ET	1
Chodba	2310 12 B 40-840 ET	3
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2
WC	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	1
	LED žárovka 15W, E27, 4000K, CRI80	1
Místnost 57 - mandlovna	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 55 — prádelna	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2
Místnost 54 - sklad	2310 12 B 40-840 ET	2
Chodba u schodiště	2310 12 B 40-840 ET	3
Kotelna	2310 12 B 40-840 ET	2
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET	2
Strojovna výtahu	2310 12 B 40-840 ET	1
Místnost 61 - chodba	2310 12 B 40-840 ET	2
Šatna	2310 15 B 40/60/ML-840 ET	2
Sklad	2310 12 B 40-840 ET	3
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	1
Nouzová svítidla	ORION LED II 150 3h SA MT, včetně kabeláže	7
1. NP		
Vstup	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Místnost 18 - šatna	LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné	2
Místnost 17 - chodba	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 17 - sklad	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	1
Místnost 17 - kuchyně	2350 G3 D3 PW19 40/30/ML-8MC ET	3
Chodba - lustr	LED žárovka 8W, E27, 4000K, CRI80	14
Zasedací místnost	LED žárovka 8W, E27, 4000K, CRI80	8
Místnost 11 — chodba, ordinace	LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné	7
Chodba nástěnka	VML 230 AP1 N 0	1
Místnost 6	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8mc ET	1

Místnost 7	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Místnost 8 - kuchyňka	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	1
	LED žárovka 15W, E27, 4000K, CRI80	2
Místnost 5 - archiv	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 5 - WC	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	4
Místnost 3	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
Místnost 1 - kancelář	2350 G3 D3 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 2 - kancelář	2350 G3 D3 PW19 40/30/ML-8MC ET (posunutí na střed místnosti)	1
Místnost 12 - chodba	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Místnost 15 - koupelna	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2
Místnost 13 - rehabilitace	VML 570 AP1 Z 0 D/I/2x DALI/CASAMBI	2
	SC-TI-CAS	1
	3 rámeček + spínač	1
	LINN I	1
Místnost 14 - rehabilitace	2350 G3 D3 PW19 6000-8MC ETDD/CASAMBI (posunutí na střed místnosti)	2
	SC-TI-CAS	1
	rámeček + spínač	1
Schodiště	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	11
Schodiště — nouzové osvětlení	ORION LED II 150 3h SA MT	9
1.NP — nouzové osvětlení	ORION LED II 150 3h SA MT	9
2. NP		
Chodba u schodiště	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET (snížený výkon)	4
Místnost 19 - herna	LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné	2
Místnost 20 - WC	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	1
Místnost 21 - herna	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET (snížený výkon)	3
Místnost 22 - chodba	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Místnost 23 - pokoj	OLISQ RWD1 DW 20-840 ET PC, 8194240	1
Místnost 24 - pokoj	Nova R 500 UGR, 50W, 4000K, bílé	1
Místnost 25 - pokoj	Nova R 500 UGR, 50W, 4000K, bílé	1
Místnost 26 - návštěvní	Nova R 600 UGR, 60W, 4000K, bílé	1
Místnost 27 - WC	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2
Kuchyňka	OLISQ RWD1 DW 20-840 ET PC, 8194240	1
	LED žárovka 15W, E27, 4000K, CRI80	2
Chodba	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Místnost 31 - pokoj	LED žárovka 15W, E27, 4000K, CRI80	2
Pracovna u obývacího pokoje	LED žárovka 15W, E27, 4000K, CRI80	3
Místnost 33 - obývací pokoj	POLARONIQ WD1 LED1000-830 ET, 6333440	4
Místnost 32 - chodba	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
Ložnice	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET (snížený výkon)	1
Koupelna	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	2

Místnost 37 - jídelna	2350 G3 D3 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
Místnost 38 - pokoj	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
2.NP — nouzová svítidla	ORION LED II 150 3h SA MT	12
3. N		
Chodba u schodiště	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET (snížený výkon)	4
Místnost 39 - kancelář	LED svítidlo Office 12060, 48 W 4000 K stříbrné	3
Místnost 40 - pokoj	Nova R 600 UGR, 60W, 4000K, bílé	1
WC	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	3
Místnost 42 - prádelna	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	1
	LED žárovka G9, 3,5W, 3000K, CRI80	4
Místnost 43 - jídelna	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
Herna	Nova R 500 UGR, 50W, 4000K, bílé	2
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	1
Chodba	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 45 - pokoj	Nova R 600 UGR, 60W, 4000K, bílé	1
Místnost 46 - WC	přisazené svítidlo Calvia 30, 30/24/18W, 3000/4000/6000K	2
Místnost 47 - pokoj	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
3.NP nouzové svítidla	ORION LED II 150 3h SA MT	5
4. N		
Chodba u schodiště	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET (snížený výkon)	3
Místnost 48 - server	2340 G2 WD2 LED 2 ² / ₁₆ /ML-8MC ET	3
Místnost 49 - sklad	2350 G3 D3 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
Místnost 50 - kancelář	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	3
Místnost 51 - chodba	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	1
Místnost 52 - kancelář	OLISQ RWD2 DW 40-840 ET PC, 8201240	2
Místnost 53 - kancelář	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	2
4.NP nouzová svítidla	ORION LED II 150 3h SA MT	7
Kontrola provozuschopnosti revizním technikem		1