



PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P402988B

ze dne 23.5.2024

Zpracoval:

Jan Zita

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Vážený pan, PaedDr. Martin Hrych, 1. základní škola

T.G.Masaryka

Jeřábkova 690

Milevsko


P/Z číslo : PKS-PP2402857/ZIJA

Datum založení: 23.5.2024

Stavba : II.Etapa - Severní strana




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



IntNr: DZ10167
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: sklopné klika vpravo
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4Kůra CL/16/4IT CL ESG/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1080mm x 610mm
 Hmotnost: 28 Kg

5.002,00 45.018,00

- Klika okenní bílá



IntNr: DZ10467
 Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: Kömmerling AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: 2 x 76206 kř. VD dovnitř k AL prahu
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: VD L Automat štulp, VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 2 x 44mm bílá
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 1480mm x 1920mm
 Hmotnost: 117 Kg


35.157,00 35.157,00

Poznámka:
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ !!
 10ks klíčů


- Klíč k zámkové vložce
- Zámková vložka 55+40
- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá

Mezisoučet : 80.175,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
20	1 ks	<p>IntNr: DZ10167 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 3 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné levé 3 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Krytky: Bílé Krytky: Bílé Výplň: 6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)</p> <p>Příčky: Příčka 76302 84 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1770mm x 1705mm Hmotnost: 133 Kg</p>	21.928,00	21.928,00
- Klika okenní bílá				




20A	1 ks	<p>IntNr: DZ10167 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 3 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné levé 3 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Krytky: Bílé Krytky: Bílé Výplň: 6 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)</p> <p>Příčky: Příčka 76302 84 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1770mm x 1740mm Hmotnost: 135 Kg</p>	22.134,00	22.134,00
- Klika okenní bílá				



Mezisoučet : 124.237,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

21 32 ks




IntNr: DZ10167
 Typ: **Plastové okno 76 (sestava)**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 2 x 76171MD rám OK
 Křídlo: 4 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 otevíravé sklopné levé
 4 otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 8 x 4IT CL/16/4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Spoj: H profil 76605 s dilatací + výz. V331
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 3300mm x 1680mm
 Hmotnost: 234 Kg

34.087,00 1.090.784,00

- Klika okenní bílá

21A 6 ks



IntNr: DZ10167
 Typ: **Plastové okno 76 (sestava)**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 2 x 76171MD rám OK
 Křídlo: 4 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 otevíravé sklopné levé
 4 otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 8 x 4Küra CL/16/4IT CL ESG/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Spoj: H profil 76605 s dilatací + výz. V331
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 3300mm x 1680mm
 Hmotnost: 234 Kg

38.567,00 231.402,00

- Klika okenní bílá

Mezisoučet : 1.446.423,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
100	130,54 m	IntNr: DZ5128 Vnitřní parapet PVC 400mm bílý Parapety - dodávka Položky: 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (130,54 m * 392,40 Kč = 51.223,90 Kč)		
			51.224,00	51.224,00
101	40 pár	IntNr: DZ5128 PT Krytka dlouhá bílá (pár) Položky: 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (40 pár * 72,00 Kč = 2.880,00 Kč)		
			2.880,00	2.880,00
102	128,94 m	IntNr: DZ1228 Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (50mm). Výkres číslo 5. Položky: 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (128,94 m * 283,77 Kč = 36.589,30 Kč)		
			36.589,00	36.589,00
103	128,94 m	IntNr: DZ1228 Dodávka a montáž přechodového pozinkovaného pásku mezi venkovním stávajícím parapetem a oknem (do 60mm) Položky: 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (128,94 m * 169,70 Kč = 21.881,12 Kč)		
			21.881,00	21.881,00
104	522,53 m	IntNr: DZ1828 Demontáž špaletových oken včetně přesunu hmot Položky: 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (522,53 m * 116,85 Kč = 61.057,63 Kč)		
			61.058,00	61.058,00

Mezisoučet : 1.620.055,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
110	432,67 m	IntNr: DZ0928 Zatmelení vnější spáry Položky: 4, 6, 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (432,67 m * 44,45 Kč = 19.232,18 Kč)	19.232,00	19.232,00
111	527,72 m	IntNr: DZ0528 Systém PKS3 Položky: 4, 6, 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (527,72 m * 161,36 Kč = 85.152,90 Kč)	85.153,00	85.153,00
112	560,35 m	IntNr: DZ0828 Montáž oken a dveří Položky: 4, 6, 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (560,35 m * 225,42 Kč = 126.314,10 Kč)	126.314,00	126.314,00
113	1 ks	IntNr: DZ1028 Doprava Jedn.cena (1 ks * 40.536,00 Kč = 40.536,00 Kč)	40.536,00	40.536,00
114	1 ks	IntNr: DZ1828 006-8 Pomocný mat. Jedn.cena (1 ks * 47.001,60 Kč = 47.001,60 Kč)	47.002,00	47.002,00
116	271,29 m	IntNr: DZ13128 Malba ostění a nadpraží Položky: 6, 20, 20A, 21, 21A Jedn.cena (271,29 m * 78,79 Kč = 21.374,94 Kč)	21.375,00	21.375,00

Mezisoučet : 2.183.103,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
117	10,08 m	IntNr: DZ5228 Venkovní parapet Paramont 225mm Pozink, hnědý RAL 8019 polomat Parapety - dodávka Položky: 4 Jedn.cena (10,08 m * 261,36 Kč = 2.634,51 Kč)	2.635,00	2.635,00
118	9 pár	IntNr: DZ5228 Krytka plast 195-240 hnědá (pár) Položky: 4 Jedn.cena (9 pár * 136,80 Kč = 1.231,20 Kč)	1.231,00	1.231,00
119	9,72 m	IntNr: DZ1228 Montáž venkovních parapetů s přípravou podkladu (rekonstrukce) Položky: 4 Jedn.cena (9,72 m * 268,93 Kč = 2.614,00 Kč)	2.614,00	2.614,00
120	30,96 m	IntNr: DZ1828 Vyřezání osazovacích ocelových rámečků oken Položky: 4 Jedn.cena (30,96 m * 51,00 Kč = 1.578,96 Kč)	1.579,00	1.579,00
121	30,96 m	IntNr: DZ13428 Likvidace oken kovových Položky: 4 Jedn.cena (30,96 m * 50,59 Kč = 1.566,27 Kč)	1.566,00	1.566,00
122	30,96 m	IntNr: DZ0928 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech bez začišťovacího profilu apu lišta. Výkres číslo 2. Položky: 4 Jedn.cena (30,96 m * 203,69 Kč = 6.306,24 Kč)	6.306,00	6.306,00

Celková cena		2.199.034,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		<u>2.199.034,00 Kč</u>

K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

33 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlíčkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí

potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Jan Zita