

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20220623
Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc

KSO:
Místo: Oblastní ředitelství Ostrava

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlice - oprava 4/2024

IČ: 283 81 670
DIČ: CZ28381670

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 710 989,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	710 989,00	
	15.00%	0,00	

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220623
Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc
Místo: Oblastní ředitelství Ostrava Datum: 26.06.2024
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlice - oprava 4/2024 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		710 989,00		
PS 01	Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení obvod SSZT Olomouc 2023 - 6/2024	710 989,00		PRO

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022 - oblast Olomouc

Objekt: PS 01 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení obvod SSZT Olomouc 2023 - 6/2024

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava

Datum: 26.06.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Signalservis, a.s., Praha 10, Záběhlíce - oprava 4/2024

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 710 989,00

D OST Ostatní 710 989,00

5	K	7593333050	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000			Rámcová dohoda
VV			43"KŠ1-600			1,000		
VV			34"KŠ1-80			1,000		
VV			Součet			2,000		
6	K	7593333051	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 včetně výměny pér. svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000			Rámcová dohoda
8	K	7593333120	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	188,000			Rámcová dohoda
VV			3941"NMŠ1-2000			154,000		
VV			192"NMŠ1-0,25/0,7			1,000		
VV			694"NMŠM1-1500			32,000		
VV			136"NMŠM1-750			1,000		
VV			Součet			188,000		
10	K	7593333122	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000			Rámcová dohoda
11	K	7593333123	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000			Rámcová dohoda
12	K	7593333125	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	62,000			Rámcová dohoda
VV			199"NMŠ2-4000			14,000		
VV			568"NMŠ2-60			48,000		
VV			Součet			62,000		
13	K	7593333126	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000			Rámcová dohoda
14	K	7593333127	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000			Rámcová dohoda
16	K	7593333130	Oprava relé malorozměrového SMŠ2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	14,000			Rámcová dohoda
VV			26"SMŠ2-280/280			14,000		
VV			Součet			14,000		
20	K	7593333135	Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	6,000			Rámcová dohoda
VV			10"NMŠ2G-3,4			6,000		
VV			Součet			6,000		
24	K	7593333140	Oprava relé malorozměrového NMŠ4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000			Rámcová dohoda
VV			5"NMŠ4-90/1500			1,000		
VV			Součet			1,000		

28	K	7593333145	Oprava relé malorozměrového NMPŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
	VV		55"NMPŠ1-2000		1,000	
	VV		216"NMPŠ4-1000/200		1,000	
	VV		Součet		2,000	
32	K	7593333150	Oprava relé malorozměrového NMŠT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
	VV		23"NMŠT-1440		2,000	
	VV		Součet		2,000	
41	K	7593333241	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000	Rámcová dohoda
47	K	7593333323	Oprava relé indukčního DSŠ včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	44,000	Rámcová dohoda
49	K	7593333390	Oprava reléové jednotky VÚD A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
51	K	7593333396	Oprava reléové jednotky VÚD E-F - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
52	K	7593333398	Oprava reléové jednotky VÚD BL1 - BL2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
54	K	7593333416	Oprava reléové jednotky VÚD A1, A2 (C1, C2) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000	Rámcová dohoda
55	K	7593333422	Oprava reléové jednotky VÚD OV - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
57	K	7593333438	Oprava reléové jednotky VÚD P - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
59	K	7593333450	Oprava reléové jednotky VÚD ND - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000	Rámcová dohoda
61	K	7593333474	Oprava reléové jednotky VÚD B - C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
62	K	7593333492	Oprava reléové jednotky VÚD TH1-TH2A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
63	K	7593333494	Oprava reléové jednotky VÚD C1-OC1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000	Rámcová dohoda
64	K	7593333496	Oprava reléové jednotky VÚD A1-OA1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
65	K	7593333498	Oprava reléové jednotky VÚD K-X - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
66	K	7593333502	Oprava reléové jednotky VÚD OT1-T1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000	Rámcová dohoda
69	K	7593333521	Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000	Rámcová dohoda
74	K	7593333555	Oprava reléové sady H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000	Rámcová dohoda
75	K	7593333557	Oprava reléové sady K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000	Rámcová dohoda

79	K	7593333567	Oprava reléové sady R - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		Rámcová dohoda
80	K	7593333568	Oprava reléové sady S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		Rámcová dohoda
83	K	7593333575	Oprava reléové sady W - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		Rámcová dohoda