

**VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BĚŽNÉ OPRAVY**

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000166

Číslo dílčí smlouvy: 60ZA-003803

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Odstraňování následků nehod - část 11

PRETOL s.r.o.

Silverton s.r.o.

se sídlem: Radimova 36, 169 00 Praha

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Dolní Měcholupy

IČO: 25923501

IČO: 24283410

DIČ: CZ25923501

DIČ: CZ24283410

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze C 169330/MSPH

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze C 192787/MSPH

právní forma: spol. s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

zastoupen: [redacted]
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 tel: [redacted]
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 tel: [redacted]
 kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 tel: [redacted]
 kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 tel: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

D8 Oprava svodidel SSÚD Řehlovice

Závada	staničení	cena bez DPH
[redacted]	55,200	[redacted]
[redacted]	56,400	[redacted]
[redacted]	66,900	[redacted]
[redacted]	68,000	[redacted]
[redacted]	69,000	[redacted]
[redacted]	53,100	[redacted]
[redacted]	52,200	[redacted]
[redacted]	48,800	[redacted]
[redacted]	64,230	[redacted]
[redacted]	65,390	[redacted]
[redacted]	78,900	[redacted]
[redacted]	exit 69	[redacted]
Celková cena bez DPH		489 178,15 Kč
DPH 21%		102 727,41 Kč
Celková cena vč DPH		591 905,56 Kč

4. Předpokládané požadované množství Plnění: viz příloha č. 1 Dílčí smlouvy
- Celková hodnota Dílčí smlouvy: 489 178,15 Kč bez DPH / 591 905,56 Kč vč DPH**
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D8 dle tabulky v odstavci 3 této Dílčí smlouvy
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli do 3 pracovních dnů od Výzvy a dokončit je do 21 pracovních dnů od zahájení a v případě plnění opravy svodidel typu BG 800 ev. č. CEV 633165 a 575752 do 35 pracovních dnů od zahájení.
- Jednotlivé Výzvy k zahájení prací budou Objednatelem odeslány nejpozději do 21 dnů po nabytí účinnosti dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem:
- Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její přílohy:
- P_1 – Položkový rozpočet Plnění
- P_2 – Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D8 Oprava svodidel SSÚD Řehlovice

Závada	staničení	cena bez DPH
██████████	55,200	██████████
██████████	56,400	██████████
██████████	66,900	██████████
██████████	68,000	██████████
██████████	69,000	██████████
██████████	53,100	██████████
██████████	52,200	██████████
██████████	48,800	██████████
██████████	64,230	██████████
██████████	65,390	██████████
██████████	78,900	██████████
██████████	exit 69	██████████
Celková cena bez DPH		489 178,15 Kč
DPH 21%		102 727,41 Kč
Celková cena vč DPH		591 905,56 Kč

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 55,200 km - BG 800, směr Pha

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: BG 800

255	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
-----	---	---	----	---	------------	------------

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Společné položky pro všechny systémy

263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
267	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů					[REDACTED]
21% DPH					[REDACTED]
Celková cena s DPH					[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 56,400 km - JSAM-4/N2, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1						
154	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
156	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
159	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
160	9	Svodnice AM	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
161	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
166	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
267	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]

VINIK NEZNAMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 66,900 km - JSNH4/N2, směr Pha

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	1	[REDACTED]	[REDACTED]
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	1	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
267	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 68,000 km - JSNH4/N2, směr SRN

ev.č.: ██████████

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	██████	██████
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	██████	██████
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	██████	██████
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	██████	██████
10	10	Svodnice NH4	ks	■	██████	██████
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	██████	██████
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	██████	██████
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	██████	██████

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	■	██████	██████
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	██████	██████
267	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	■	██████	██████
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	██████	██████
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	██████	██████
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	██████	██████
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	██████	██████

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						██████
21% DPH						██████
Celková cena s DPH						██████

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 69,000 km - JSNH4/N2, nájezd od Trmic směr Pha

ev.č.: : [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty NH4						
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
11	11	Distanční díl	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
292	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
293	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
294	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]

Celková cena soupisů

21% DPH

Celková cena s DPH

Pojišťovna: [REDACTED]

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 53,100 km - OSAM/H2, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

119	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
-----	----	------------------------------------	---	------------	------------	------------

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Společné položky pro všechny systémy

263	1	Výkon technika	hod	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 52,200 km - BG 800, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	1	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Typ svodidla: BG 800

255	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
-----	---	---	----	---	------------	------------

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 48,800 km - JSNH4/N2, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
283	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
292	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
293	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
294	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]

Celková cena soupisů

21% DPH

Celková cena s DPH

Pojišťovna: [REDACTED]

Pozn.: Slopuky budou účtovány dle skutečnosti

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 64,230 km - JSAM-4/N2, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

154	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
156	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
158	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
159	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
160	9	Svodnice AM	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
161	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
163	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]
166	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Společné položky pro všechny systémy

263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
292	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
293	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
294	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]

Celková cena soupisů

21% DPH

Celková cena s DPH

Pojišťovna: [REDACTED]

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 65,390 km - JSNH4/N2, směr SRN
ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty NH4						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekm	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	[REDACTED]	[REDACTED]
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	[REDACTED]	[REDACTED]
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	[REDACTED]	[REDACTED]
292	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
293	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]
294	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	[REDACTED]	[REDACTED]

Celková cena soupisů

21% DPH

Celková cena s DPH

Pojišťovna: [REDACTED]

Pozn.: *Položka č. 20 bude účtována dle skutečnosti*

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - 78,900 km - JSNH4/N2, směr Pha

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	1	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	3	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	9	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	11	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]

VINÍK NEZNÁMÝ - ZABEZPEČENÍ ŘEŠÍ ŘSD

Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna: [REDACTED]

Pozn.:

Cenová nabídka- Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

D8 - exit 69 km - JSNH4/N2, směr SRN

ev.č.: [REDACTED]

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2						
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	1	[REDACTED]	[REDACTED]
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
10	10	Svodnice NH4	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1	[REDACTED]	[REDACTED]

II Soupis obecných položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy						
263	1	Výkon technika	hod	1	[REDACTED]	[REDACTED]
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekm	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	1	[REDACTED]	[REDACTED]
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1	[REDACTED]	[REDACTED]
Celková cena soupisů						[REDACTED]
21% DPH						[REDACTED]
Celková cena s DPH						[REDACTED]

Pojišťovna:

Pozn.:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 11“

a

Společnost Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

IČO: 242 83 410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 192787, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 11“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D8_Běžné opravy_6_Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11 SSÚD 12**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Beranidlo	Orteco BTP	1		1 ks samojízdného beranidla a/nebo	V
	Beranidlo	Orteco BTS 600J	1		1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		4 ks předzvěstný vozík	V
	Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6		6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Plocha	LV 349	1		1 ks zabezpečené odstavné plochy s	V

		Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov			rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	
	Předzvěstný vozík LED	ELTODO, a.s. 45274517	2		2 ks předzvěstný vozík LED pro noční práce	N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	324kw	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebhher LTM1055-3,1	1	270kw	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	213kw 301kw	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosno stí alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw	1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m	V
	DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6 Di pc 01 14	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 01.07.2024 15:12:01 +02:00