



Smlouva o dílo 2024-0340

Zhotovitel:

BB kovo s.r.o.
338 28 Skomelno 3
IČ: 29107903, DIČ: CZ 29107903

Za realizaci zakázky odpovídá:

Martin Janata, mob.: [REDACTED]

Termíny montáží řeší:

Daniel Buchanec, mob.: [REDACTED]

Objednatel:

Gymnázium Český Krumlov
Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov 1
IČ: 00583839, DIČ:

Ing. Jaroslav Černý ,tel. [REDACTED]

Název a adresa stavby:

Gymnázium Český Krumlov

Provozovatel:

Gymnázium Český Krumlov, IČO: 00583839

čl. I - Podklady pro zpracování smlouvy o dílo

Cenová nabídka: 24-70279 ze dne 05.03.2024

Objednávka: telefonicky ing. Černý 20.6.2024

čl. II - Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je výroba prvků podrobně specifikovaných v příloze číslo 1.
- Rámová prosklená konstrukce **ADORY IV** je určena pro objekty s velkou provozní zátěží (průmyslové podniky, dílny, sklady, místa s velkým průchodem osob, atd.). Nejrobustnější prosklená konstrukce naší výroby je tvořena **zesíleným vnitřním jaklovým rámem a obkladovými pozinkovanými plechy tl.1,25 mm**. Křídlo je opatřeno zátěžovými závěsy a zámekem s roztečí 72mm. Prosklení je provedeno čirým vrstveným požárním sklem v kombinaci s bezpečnostním sklem. **Tloušťka křídla je 76mm**.
- Zárubeň je systémová, zhotovená z pozinkovaného plechu tl.2mm. Má zátěžové závěsy, celoobvodové těsnění a je na čistou podlahu.


4. Povrchová úprava je v provedení komaxit (vypalovaná prášková barva).
5. Samozavírač je osazen pouze na aktivním křídle. Zhotovitel neměl k dispozici PBŘ stavby. Objednatel bere na svou výhradní odpovědnost, že samozavírač pouze na aktivním křídle není v rozporu s normou ČSN-73-0810 Požární bezpečnost staveb
6. Aktivní křídlo dveří bude drženo trvale v otevřeném stavu přídržným elektromagnetem s autonomními kouřovými čidly. Objednatel zabezpečí přívod napájecího napětí 230V dle požadavků firmy z oboru slaboproudé elektro.
7. Předmětem smlouvy je také doprava a montáž výrobků. Ta zahrnuje vnitrostaveništní přesun hmot, kompletní montáž uzávěrů do hrubých stavebních otvorů, osazení dveřních křídel, montáž příslušenství a celkové seřízení uzávěrů.
Montáž je provedena pomocí ocelových trnů o průměru 12-16 mm, vetknutých do obvodového zdiva stavebních otvorů. Spoje nerozebíratelné jsou řešeny svary, spoje rozebíratelné ocelovými pevnostními šrouby. Součástí montáže je demontáž stávající zárubně.

Následné vyplnění profilu zárubně betonovou nebo zdíci směsí a zednické začištění otvorů po montáži provádí objednatel, není předmětem smlouvy.

Po montáži vyplní montážní technik proškolený výrobcem požárně bezpečnostního zařízení "**Doklad o autorizované montáži PBZ**".

V případě požadavku na kontrolu provozuschopnosti, to je dokladu od odborně způsobilé osoby nebo technika PO, bude nad rámec předkládané cenové nabídky účtována částka 6 730,00 Kč. (Cena zahrnuje kontrolu 4 ks požárně bezpečnostního nebo únikového uzávěru, vypracování "**Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ**" a dopravu autorizované osoby na trase Zdiby-stavba a zpět)

čl. III - Termín plnění, převzetí a odevzdání výrobků

1. Předpokládaný termín montáže: 14.08.2024
2. Adresa montáže: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112/38101, 381 01 Český Krumlov.
3. Dílo po montáži převezme: Ing. Jaroslav Černý, tel.  nebo jím pověřená osoba.

čl. IV - Smluvní cena

Cena zboží:	486 616,00 Kč
Cena montáže:	39 200,00 Kč
Cena dopravy:	5 400,00 Kč
Celková cena bez DPH:	531 216,00 Kč

čl. V - Platební podmínky

1. Před zahájením výroby bude uhrazena záloha ve výši 50%.
2. Zbývající část bude uhrazena na základě faktury-daňového dokladu se splatností 21 dnů.
Ve faktuře bude odečtena uhrazená záloha.
3. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli (datum podpisu předávacího protokolu).
4. Fakturace bude provedena **v režimu přenesené daňové povinnosti** - daň odvede objednatel.

čl. VI - Záruka

1. Na výrobky je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na:
 - neautorizovaný zásah do konstrukce výrobku nebo příslušenství
 - mechanické poškození výrobků jiným předmětem
 - použití nevhodných čisticích prostředků
 - poškození způsobené živelnou pohromou
 - na rozbití skla
3. Reklamacce musí být uplatněna vždy písemně. V dokumentu musí být odvolávka na číslo smlouvy a pořadové číslo výrobku a co nejdetajnější popis reklamované závady. Vyřízení reklamacce urychlí přiložená fotodokumentace. V požadavku na vyřízení reklamacce musí být uveden kontakt (jméno, číslo telefonu a email), který je oprávněn o reklamaci jednat.
4. Výrobce zareaguje na reklamaci do 2 pracovních dnů od obdržení a domluví s žadatelem termín a způsob odstranění reklamacce.

čl. VII - Požadavky na stavební připravenost

1. Stavební otvory zhotovitel zaměřil (technik Daniel Buchanec)
2. **Objednatel zabezpečí:**
 - přípojku 230 V do vzdálenosti maximálně 25 metrů od každého montovaného uzávěru
 - vyplnění zárubně betonem a zednické zapravení montážní spáry po provedené montáži
 - parkovací místo pro jedno montážní vozidlo po celou dobu montáže

čl. VIII - Závěr

1. Objednatel podrobně prostudoval články smlouvy o dílo včetně přílohy. Je si vědom, že výrobky budou zhotoveny přesně podle přílohy číslo 1 této smlouvy.
2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Pokud byla smlouva objednateli zaslána elektronicky, lze nahradit podpis objednatele zpětným emailem (odpovědí) s vyjádřeným souhlasným stanoviskem se smlouvou o dílo.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Zhotovitel:

středa 20. března 2024
Martin Janata



Objednatel:

Datum: _____

Jméno: _____

Razítko a podpis:

PaedDr.
Hana
Bůžková

Digitálně podepsal
PaedDr. Hana
Bůžková
Datum: 2024.06.20
16:29:29 +02'00'



Příloha číslo 1 ke smlouvě 2024-0340

Položkový soupis

Pořadové číslo: 1
Typ dveří: BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis: Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické prosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poptávce: 1.NP - levé
Počet kusů: 1
Průchozí rozměry: **1800 x 2000 mm (šířka x výška)**
Orientace: **Levé**
Požární odolnost: **EI/EW 30 C DP1**
Hrubý stavební otvor: **1950 x 2075mm (šířka x výška)**

Sklo: Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), $U_g=1,2$ W/m²K, $R_w=42$ dB, $m=64$ kg/m²
Závěsy: Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění: Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást: Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 160 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 155,00 Kč
Jiné příslušenství:	Konzola S03150 k elektromagnetu ELFRI	825,00 Kč

Cena výrobku:	88 736,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	70 989,00 Kč
Cena příslušenství:	56 294,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	50 665,00 Kč
Cena montáže	9 800,00 Kč
Celkem za kus:	131 454,00 Kč

Pořadové číslo:	2
Typ dveří:	BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické prosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poptávce:	1.NP - pravé
Počet kusů:	1
Průchozí rozměry::	1800 x 2000 mm (šířka x výška)
Orientace:	Pravé
Požární odolnost:	EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor:	1950 x 2075mm (šířka x výška)

Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 150 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukovaný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 155,00 Kč
Jiné příslušenství:	Konzola S03150 k elektromagnetu ELFRI	825,00 Kč

Cena výrobku:	88 736,00 Kč
---------------	--------------

Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	70 989,00 Kč
Cena příslušenství:	56 294,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	50 665,00 Kč
Cena montáže	9 800,00 Kč
Celkem za kus:	131 454,00 Kč

Pořadové číslo:	3
Typ dveří:	BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické prosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poptávce:	2.NP - levé
Počet kusů:	1
Průchozí rozměry::	1800 x 2000 mm (šířka x výška)
Orientace:	Levé
Požární odolnost:	EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor:	1950 x 2075mm (šířka x výška)

Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 150 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 155,00 Kč
Jiné příslušenství:	Konzola S03150 k elektromagnetu ELFRI	825,00 Kč

Cena výrobku:	88 736,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	70 989,00 Kč

Cena příslušenství:	56 294,00 Kč
Sleva:	10,00%
Cena po slevě	50 665,00 Kč
Cena montáže	9 800,00 Kč
Celkem za kus:	131 454,00 Kč

Pořadové číslo:	4
Typ dveří:	BB KOVO ADORY IV (DK-R)
Popis:	Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické prosklené (rámové) hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 76mm (ADORY IV)
Označení v poplávce:	2.NP - pravé
Počet kusů:	1
Výrobní číslo:	2024-0340/1/01 až 04
Průchozí rozměry::	1800 x 2000 mm (šířka x výška)
Orientace:	Pravé
Požární odolnost:	EI/EW 30 C DP1
Hrubý stavební otvor:	1950 x 2075mm (šířka x výška)

Sklo:	Pyrobel 16 - EI 30/EW 60, tl.17,3 mm + 12mm rámeček + Stratobel 33.2 TOP N (celkem 36mm), Ug=1,2 W/m2K, Rw=42 dB, m=64kg/m2
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 2x3 ks
Těsnění:	Požární zpěnitelná páska 15x2mm
Další součást:	Překlopná zástrč pasivního křídla Schachermayer 102 269 040

Příplatky - příslušenství

Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	3 671,00 Kč
Zárubeň:	Systémová univerzální požární ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tl.2mm, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, montáž svarem, ústí 160 mm	7 280,00 Kč
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL 9010 (Čistě bílá) pololesk 65-75 GU	1 571,00 Kč
Zámek:	Zadlabací BMH 1013 PZ, panikový klika-klika, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm, dělený redukováný čtyřhran, paniková funkce D	1 693,00 Kč
Kování:	Eurolaton - Garnitura 3003, tř. odolnosti 3 dle DIN EN 1906, celokovové - nerez, rozeta, klika-klika	482,00 Kč
Vložka:	FAB 2**, oboustranná cylindrická vložka 2.00/DNm 45/50/L912A01345.1400, 3 klíče	290,00 Kč
Samozavírač:	ASSA ABLOY DC700NEW/AA001166, vačkový samozavírač + kluzná lišta G 193/SP002921 - JEN NA AKTIVNÍM KŘÍDLE	6 327,00 Kč
Práh:	bezbariérový přístup	
Jiné příslušenství:	Na aktivním křídle autonomní systém pro požární uzávěr složený z přídržného magnetu, detektoru tepla/kouře na obou stranách příčky, řídicí jednotky a kabeláže včetně oživení a písemné zprávy o kontrole provozuschopnosti	34 155,00 Kč
Jiné příslušenství:	Konzola S03150 k elektromagnetu ELFR1	825,00 Kč

Cena výrobku:	88 736,00 Kč
Sleva:	20,00%
Cena po slevě:	70 989,00 Kč
Cena příslušenství:	56 294,00 Kč

Sleva: 10,00%
Cena po slevě 50 665,00 Kč
Cena montáže 9 800,00 Kč
Celkem za kus: 131 454,00 Kč

Cenová rekapitulace

P.č.	Cena za kus	počet	Cena za položku
1	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč
2	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč
3	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč
4	121 654,00 Kč	1	121 654,00 Kč
Montáž:			39 200,00 Kč
Doprava:			5 400,00 Kč
Celkem bez DPH:			531 216,00 Kč