

CHROMSPEC

SPOL. S R.O.

Plachty 2, 634 00 Brno

Tel:

Fax:

CENOVÁ NABÍDKA

Univerzita Palackého v Olomouci

Šlechtitelů 27

779 00 Olomouc

Č. nabídky: C2404241PM2

Platí do: 31.08.2024

Datum: 25.06.2024

Spotřební materiál pro tiskárnu Dimatix



Samba Cartridge:

- Pracuje na principu piezoelektrického inkjetu s integrovaným zásobníkem a ohřívačem
- Vyhřívána na teplotu až 60°C pro snadnější průtok viskózních kapalin
- Zabudované vyhřívání a teplotní čidlo
- 12 trysek v řadě, vzdálenosti mezi tryskami 338.67 µm
- Nativní rozlišení 75 dpi
- Nativní objem kapky 2,4 pl
- Maximální objem cartridge 1,5 ml, minimální potřebný objem 0,2 ml
- Snadno vyměnitelné, jednorázové, umožňující uživatelské plnění
- Odolné vůči běžným organickým rozpouštědlům

Software:

- Tvorba obrazců v editoru Pattern Generator nebo import ve formátech Bitmap, DXF, Gerber, GDSII a OASIS
- Nastavení časového průběhu tvorby kapky (tzv. waveform)
- Nastavení čistících cyklů

Cena zahrnuje:

- ovládací software, Drop Manager software
- Dodání na místo určení
- Instalaci a zaškolení
- Záruční servis po dobu 12 měsíců (delší záruční lhůta je předmětem dohody)

Firma Chromspec poskytuje záruční i pozáruční servis ze servisního střediska v ČR.

Základní konfigurace:

<i>Pol.</i>	<i>Objednací číslo a popis</i>	<i>Poč.</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Celková cena</i>
1	Samba cartridge – balení po 10 ks	3	38 500,00	115 500,00

Sleva 10 %: **11 550,00**

Celkem bez DPH: 103 950,00

Sazba DPH: 21 % 21829,50

Celkem v Kč, včetně DPH: 125 779,50

