

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 09EU-004222 (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

s názvem: „**LK Zádržné systémy – opravy po DN**“

Číslo dílčí objednávky: **09EU-005748**

Ze dne: 01.07.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Liberec

Adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2,

140 00 Praha 4 - Michle

Koresp. adresa: EUROVIA CZ a.s.,

závod Liberec, Londýnská 564,

460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zřízení nových zádržných systémů a opravu zádržných systémů (ocelových svodidel všech používaných typů v Libereckém kraji, lanových a betonových svodidel) po dopravních nehodách. Práce budou provedeny dle přiloženého Soupisu prací – Příloha č. 1.

Místo dodání: Liberecký kraj

Termín dodání: do 30. 11. 2024

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 2 076 475,00

vč. DPH: 2 512 534,75

Další informace pro dodavatele:

Společně s předávacím protokolem bude doložen stavební deník provedených prací a dle potřeby protokol o vyčíslení škody pro potřebu pojišťovny. Do aplikace CEV budou nahrány fotografie před, v průběhu a po opravě tak, aby byla zřetelně rozeznat provedená činnost.


Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CZ a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Michle Koresp. adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Název akce:		LK Zádržné systémy - opravy po DN - dílčí objednávka č. 5	
Název objektu:		Ocelová svodidla, lanová svodidla a zábradlí	
Položka číslo	Činnost číslo	Název činnosti	
	21	Zabezpečení silničního provozu	
1	2143a	DIO - silnice I. třídy směrově nedělené (dopravní značky a zařízení nebo semaforey)	
2	2143b	DIO - dálnice a směrově dělené silnice	
3	2145	Provizorní ochrana betonovými svodidly objednatele	
5	4121a	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti N2 - zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele	
7	4121c	Svodidlo ocel. silniční jednostranné, úroveň zádržnosti H1 - zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele	
8	4122a	Svodidlo ocel. mostní jednostranné - zřízení	
	4122c	Svodidlo ocel. zábradelní, úroveň zádržnosti H2 - zřízení	
12	4123a	Svodidlo ocel. silniční oboustranné, úroveň zádržnosti H1 - zřízení	
13	4123b	Svodidlo ocel. silniční oboustranné, úroveň zádržnosti H1 - zřízení s použitím svodnic NH4 objednatele	
14	4123c	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - ZŘÍZENÍ Varioguard (na přejezdech středního dělicího pásu)	
15	4123d (911AC2)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	
16	4123e (911AC3)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	
17	4123f (911AC5)	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - SAMOSTATNÝ PŘESUN položka zahrnuje: odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově	
19	4132	Oboustranná svodidla silniční - rovnání	
20	4133	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - ROVNÁNÍ	
23	4142c	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - OPRAVA	
25	4142e	Svodidlo ocel. mostní jednostranné - opravy s použitím svodnic NH4 objednatele	
26	4142f	Mostní zábradelní svodidla - opravy	
27	4142g	Mostní zábradelní svodidla - opravy s použitím svodnic NH4 objednatele	
31	4152	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	
32	4153	Svodidlo ocel. zábradelní - likvidace	
33	4161	Lanová svodidla - opravy	
34	4161b	Lanová svodidla - revize	
	42	Zábradlí	
35	4231a	Zábradlí silniční s vodorovnými madly - opravy	
36	4231b	Zábradlí silniční se svislou výplní - opravy	

37	4231c	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - opravy
38	4231d	Zábradlí mostní se svislou výplní - opravy
39	4241a	Zábradlí silniční s vodorovnými madly - zřízení
40	4241b	Zábradlí silniční se svislou výplní - zřízení
41	4241c	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - zřízení
42	4241d	Zábradlí mostní se svislou výplní - zřízení
43	4251	Zábradlí - likvidace
44		Nástavce na svodidla
44	4421a	Nástavce na svodidla kovové včetně odrazného pásku - zřízení
45	4421b	Nástavce na svodidla z plast. hmot včetně odrazného pásku - zřízení
Celkem bez DPH za dílčí objednávku č. 5		
DPH 21%		
Celkem včetně DPH za dílčí objednávku č. 5		

Komentář:

<p>Na silnicích I. třídy v Libereckém kraji se nacházejí ocelová svodidla typu NHKG, NH4, AM, SafeStar 241 (jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení H2 a H1), Mega rail e (jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2), Mega rail dc (oboustranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení H2) a NH3 (DIN) – MEGA RAIL-B. Systém typu NH3 (DIN) typu „B“ – MEGA RAIL-B se nachází výhradně na silnici I/35 v úseku Liberec, MÚK České mládeže (III/27814) – MÚK Liberec, Hodkovická (III/27810) a ocelové svodidlo VOESTALPINE (TPV 168/2016).</p> <p>Objednatel předpokládá stejné jednotné jednotkové ceny pro všechny svodidlové systémy, přičemž rozlišuje pouze silniční jednostranné, nebo oboustranné svodidlo, jednostranné svodidlo pro mosty s patními deskami sloupků a mostní zábradelní svodidlo. Příslušné položky soupisu prací odpovídají těmto hlediskům, například položky 4121a, 4121c, 4122a, 4122c, 4123a, 4142a, 4142d, 4142f, 4151, 4152, 4153. Přechodky mezi jednotlivými typy svodidel, včetně speciálních přechodových dílů s doměrky svodnic, jsou v soupisu prací řešeny samostatnou položkou.</p> <p>V případě likvidace svodidel (položky 4151, 4152 a 4153) a zábradlí (položka 4251) budou použitelné díly odvezeny k uskladnění na skládku ŘSD ČR, nepoužitelné díly budou zhotovitelem vykoupeny jako kovový šrot na základě samostatné kupní smlouvy.</p> <p>V jednotkových cenách budou zahrnuty administrativní náklady na pořízení fotodokumentace před a po opravách a vyčíslení jednotlivých škodních událostí pro pojišťovny</p> <p>Specifikace k položkám 4142x Ocelová svodidla - opravy: Opravou svodidla se rozumí kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy. Cena je včetně odvozu ocelových dílů na určené místo. Neumožňuje-li stupeň deformace rovnání svodidla, je nutno provést výměnu svodnice. Šroubové spoje v místě deformace se uvolní, svodnice se odstraní, zaberaněné sloupky se vymění, namontují se deformační spojky a svodnice. Šroubové spoje se dotáhnou.</p> <p>závady jsou zadávány přes aplikaci CEV - centrální evidence vad - www.cev.rsd.cz, je nutné používat tuto aplikaci během plnění celé této zakázky, je nutná součinnost s pracovníky ŘSD ČR v rámci vyčíslování škod pro Policii ČR</p> <p>Dopravně inženýrská opatření budou prováděna podle technických podmínek TP 66 (3. vydání) a celoročního Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného MD ČR, resp. Odborem dopravy KÚLK</p>
--