

# SMLOUVA O DÍLO

č. S 220/17

uzavřená podle zákona č.89/2012Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(obchodní zákoník).

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel :

název : **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.**  
zastoupený : PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel  
sídlo : Na Výšině 494, 417 01 Dubí  
IČO : 63787849  
DIČ : CZ63787849  
bank.spojení : ██

### 1.2 Zhotovitel :

název : **DŘEVOTEP PLUS s.r.o.**  
zastoupený : Karlem KOVÁŘEM - ředitelem  
sídlo : Riegrova 887, 415 01 Teplice  
tel./ fax : 0417/ 536 702, 501 0417/ 577 036  
E-mail : drevotep@drevotep.cz  
IČO : 25407414  
DIČ : CZ25407414  
bank.spojení : ██  
osoby oprávněné k  
jednání ve věcech  
- smluvních : ██  
- technických : ██

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 15903

## 2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1** Předmětem díla je dodávka a montáž protipožárních dveří na objektu Domov důchodců Teplice U Nových lázní 1125/6 a 1183/8, Teplice
- 2.2** Zhotovitel se zavazuje k provedení díla na svůj náklad a své nebezpečí, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

### **3. CENA DÍLA**

- 3.1 Cena díla se sjednává dohodou (zákon č.526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů) dle cenového rozpočtu , který byl zpracován dle dodaných podkladů.  
Cenový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy .

cena celkem 1.654.482,- Kč

DPH 15% 248.172,- Kč

---

**Celková cena s DPH 1.902.654,- Kč**

---

### **4. PLATEBNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Fakturace na základě předávacího protokolu se splatností 21 dní.
- 4.2. Záruční doba **60měsíců**

### **5. LHŮTA PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1 termín realizace do 30.11.2017

5.2 V případě prodlení s předáním předmětu díla objednateli ve lhůtě sjednané v bodě č.5.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.V případě práva na uplatnění této smluvní pokuty je objednatel oprávněn odečíst odpovídající výši smluvní pokuty z konečné faktury.

- 5.3 Je-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury , je povinnen zaplatit zhotoviteli penále 0,1% denně z dlužné částky .

## 6. ZÁVĚR

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah vzniklý uzavřením této smlouvy je plně podřízen režimu zákona č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Tato smlouva vznikne bezvýhradným akceptováním celého jejího obsahu smluvními stranami, může být měněna či doplňována výhradně písemně formou dohody o změně obsahu smlouvy (dodatku ke smlouvě) potvrzené oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoli ze smluvních stran, jejich číslování však bude provádět pouze objednatel.
- 6.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1 ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel
- 6.4 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě potvrzené vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Teplicích dne 11.7.2017

V Dubí dne ..... 13. 7. 17

\_\_\_\_\_  
zhotovitel  
ředitel

\_\_\_\_\_  
objednatel  
ředitel

### Tabulka dveří k technické zprávě pro výběr dodavatele

Akte: výměna vnitřních dveří v celém objektu v Teplicích, U Nových lázní 1183

<b>I. Stavební práce</b>	<b>285000</b>
<b>Bourací práce</b>	
Vybourání stávajících zárubní, rozměr 1,2x2m ve zděné přičce, počet 13ks	32000
Vynošení suti a odpadu	10000
Odvoz suti, uložení na skládku	8000
<b>Zednické a SDK práce</b>	
Zazdění nové ocelové zárubně a začáštění (pro dodatečnou montáž bez zapuštění do podlahy), počet 13ks	40000
z toho 2x příprava pro rámovou zárubeň, nepočítá se s výměnou překladu	
Nová SDK příčka REI45 tl.125mm, plochy cca 8m2 včetně osazení ocelové zárubně, počet 5ks	100000
Přesun hmot	15000
<b>Malby a nátěry</b>	
Zbroušení a malba ostění, oboustranně, včetně oblepení a zakrytí, cca 60m2	20000
<b>Stavební úklid během stavby</b>	30000
<b>Průběžný a závěrečný odvoz odpadu</b>	30000

### II. Dodávka a montáž dveří

patro	poř.	rozměr	orientace (ověřit!)		PO	popis výrobku	zárubeň	popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	
			šířka	výška											
1NP	1A	Pokoj	1095	1970	P	EI 30 DP3-SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač	1	16570	1300	16570	1300	17870
1NP	1B	Pokoj	1100	1970	P	EI 30 DP3-Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	14060	1300	14060	1300	15360
1NP	1C	Pokoj	1100	1930	P	EI 30 DP3-Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	14060	1300	14060	1300	15360
1NP	2A	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová typizovaná ocelová zárubeň pro SDK 125	panikové kování madlo/klika, samozavírač	1	41500	2300	41500	2300	43800
1NP	2B	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	panikové kování madlo/klika, samozavírač	1	41500	2300	41500	2300	43800
1NP	3A	Rozv NN	900	1965	P	EI 30 DP1	vnitřní ocelové plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú RAL7040, do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KO/KL	1	15122	1300	15122	1300	16422
1NP	3B	Šat ženy	900	1960	P	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	9500	1300	9500	1300	10800

patro	pol.		rozměr		orientace (ověřit!)	PO	popis výrobku	zárubeň	popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
			šířka	výška											
1NP	3C	Šat ženy	900	1960	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	9500	1300	9500	1300	10800
1NP	3D	Kanc	900	1940	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování Favorit kl/kl	1	9500	1300	9500	1300	10800
1NP	4A	Tech míst	800	1970	P	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování Favorit KL/KL	1	9500	1300	9500	1300	10800
1NP	4B	Šachta	800	1970	P	EI 30 DP1	vnitřní ocelové plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú RAL7040, do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	13500	1300	13500	1300	14800
1NP	4C	Tech míst	795	1980	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	9500	1300	9500	1300	10800
1NP	4D	N1.16	800	1930	P	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	9500	1300	9500	1300	10800
1NP	3E	Tech míst	900	1970	P	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	13080	2300	13080	2300	15380
1NP	5	Kotelna	1250	1980	sym L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	14550	2000	14550	2000	16550
1NP	6A	Rhb	900	1975	L	EI 30 DP3 C	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač	1	9900	1300	9900	1300	11200
1NP	6B	Rhb	895	1955	P	EI 30 DP3 C	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování, samozavírač	1	9900	1300	9900	1300	11200
1NP	6C	jídlna zam	890	1955	P	EI 30 DP3 C	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování, samozavírač	1	9900	1300	9900	1300	11200
1NP	7	kuchyň	1250	1970	sym L	EI 30 DP3 C	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KO/KL, samozavírač	1	13500	2000	13500	2000	15500

patro	pol.		rozměr		orientace (ověřit!)	PO	popis výrobku	zárubeň		popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
			šířka	výška												
1NP	8	Tech míst	900	1980	P	EW 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování		1	9500	2000	9500	2000	11500
1NP	9	Kotelna	1440	1970	P	EW 30 DP1	vnitřní ocelové plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub vč.vlastní ocelové zárubně typ 630	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování	vybourat stávající zárubeň a udělat otvor 1590x2050mm a začístit novou zárubeň rámovou	1	14780	3000	14780	3000	17780
2NP	10A	Denní m	900	1965	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování , samozavírač		1	14780	1300	14780	1300	16080
2NP	10B	Pokoj	900	1960	P	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	13500	1300	13500	1300	14800
2NP	10C	Pokoj	900	1970	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	13500	1300	13500	1300	14800
2NP	10D	Pokoj	900	1965	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač		1	14560	1300	14560	1300	15860
2NP	10E	Pokoj	900	1945	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	13500	1300	13500	1300	14800
2NP	11A	Pokoj	1093	1963	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač		1	17500	1300	17500	1300	18800
2NP	11B	Pokoj	1100	1975	P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování L, samozavírač		1	17500	1300	17500	1300	18800
2NP	11C	Pokoj	1100	1965	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	12950	1300	12950	1300	14250
2NP	11D	Sesterna	1093	1985	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač		1	17500	1300	17500	1300	18800
2NP	11E	Pokoj	1100	1970	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	vybourání a zazdění nové ocelové zárubně	3	16000	2300	48000	6900	54900

patro	poř.		rozměr		orientace (ověřit!)	PO	popis výrobku	záruční		popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
			šířka	výška												
2NP	11D	Pokoj	1100	1970		EI 30 DP3 SmC	doplnění padací prahové lišty povrchové a kouřotěsných pásek na dveře	stávající	stávající		5	2500	1000	12500	5000	17500
2NP	12A	Pokoj	1242	1970	sym?	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické		1	18550	2000	18550	2000	20550
2NP	12B	Pokoj	1244	1940	sym L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické		1	18550	2000	18550	2000	20550
2NP	12C	Pokoj	1242	1955	sym P	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické		1	18550	2000	18550	2000	20550
2NP	13A	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová typizovaná ocelová zárubeň pro SDK 125	panikové kování madlo/klika, samozavírač	nová SDK příčka 8m2, osazení ocelové zárubně	2	40590	2300	81180	4600	85780
2NP	13B	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	panikové kování madlo/klika, samozavírač	vybourání a zazdění nové ocelové zárubně	1	40590	2300	40590	2300	42890
2NP	13C	Chodba	1100	1970	P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	panikové kování madlo/klika, samozavírač	vybourání a zazdění nové ocelové zárubně	2	40590	2300	81180	4600	85780
2NP	14	Uklid	600	1975	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	10090	1300	10090	1300	11390
2NP	15	Uklizecky	900	1960	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	10090	1300	10090	1300	11390
2NP	16	Jidelna	1250	1960	asym 900P	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		2	16560	2000	33120	4000	37120
3NP	17A	Pokoj	900	1960	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač		1	14890	1300	14890	1300	16190
3NP	17B	Pokoj	900	1970	P	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1	12550	1300	12550	1300	13850

patro	pol.		rozměr		orientace (ověřit!)	PO	popis výrobku	záruční	popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
			šířka	výška											
3NP	17C	Pokoj	900	1960	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	12550	1300	12550	1300	13850
3NP	17D	Pokoj	900	1970	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	12550	1300	12550	1300	13850
3NP	18A	Pokoj	1100	1960	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač	1	17500	2300	17500	2300	19800
3NP	18B	Pokoj	1100	1965	P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač	1	17500	1300	17500	1300	18800
3NP	18C	Pokoj	1100	1965	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	15650	1300	15650	1300	16950
3NP	18D	Pokoj	1100	1970	L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL	1	15650	1300	15650	1300	16950
3NP	18E	Pokoj	1100	1980	P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování kl/kl, samozavírač	1	17500	1300	17500	1300	18800
3NP	19A	Pokoj	1250	1975	asym 900P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač, zástrče 2x mechanické	1	22020	2000	22020	2000	24020
3NP	19B	Pokoj	1250	1975	asym 900P	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, samozavírač, zástrče 2x mechanické	1	22020	2000	22020	2000	24020
3NP	19C	Pokoj	1250	1975	asym 900L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické	1	22020	2000	22020	2000	24020
3NP	19D	Pokoj	1250	1975	asym 900L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické	1	19560	2000	19560	2000	21560
3NP	19E	Pokoj	1250	1985	asym 900L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plně hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické	1	18700	2000	18700	2000	20700



patro	pol.		rozměr		orientace (ověřit!)	PO	popis výrobku	zárubeň	popis nutných stavebních úprav dle I.	ks	Cena za dodávku Kč/ks	Cena za montáž Kč/ks	CELKEM DODÁVKA	CELKEM MONTÁŽ	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	
			šířka	výška												
3NP	19F	Pokoj	1250	1985	asym 900L	EI 30 DP3 Sm	vnitřní dřevěné plné hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, zástrče 2x mechanické	vybourání a zazdění nové ocelové zárubně	1					
												19560	2300	19560	2300	21860
3NP	20A	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová typizovaná ocelová zárubeň pro SDK 125	panikové kování madlo/klika, samozavírač	nová SDK příčka 8m2, osazení zárubně	2					
												38500	2300	77000	4600	81600
3NP	20B	Chodba	1100	1970	L	EI 30 DP3 SmC	vnitřní dřevěné dveře částečně prosklené z 1/3 (čiré jednoduché požární sklo) otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	panikové kování madlo/klika, samozavírač G	vybourání a zazdění nové ocelové zárubně	1					
												38500	2300	38500	2300	40800
3NP	21	Uklizecky	800	1970	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plné hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1					
												9500	1300	9500	1300	10800
3NP	22	Volnočas	900	1970		EI 30 DP3	dveře již jsou nové požární	stávající			0					
												0		0	0	0
4NP	23A	Půda 6	900	1950	L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plné hladké otočné 1kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL		1					
												9500	1300	9500	1300	10800
4NP	23B	Stroj výtah	900	2070	L	EI 30 DP1	vnitřní ocelové plné hladké otočné 1kř dveře, p.ú komaxit, vč.vlastní ocelové zárubně	nová ocelová typizovaná zárubeň pro zazdění	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KO/KL	vybourat stávající zárubeň a udělat otvor 1050x2160mm a začístit novou zárubeň rámovou	1					
												18500	2300	18500	2300	20800
4NP	24	Půda 8	1250	1985	sym L	EI 30 DP3	vnitřní dřevěné plné hladké otočné 2kř dveře, p.ú dýha dub do typové ocelové zárubně	stávající	mechanický zámek, nerezové rozetové kování KL/KL, prah dub š.50mm		1					
												19550	2000	19550	2000	21550

Zhotovitel je povinen před zahájením prací seznámit se s místem provádění stavby, ověřit rozměry stávajících zárubní a přizpůsobit jim rozměry nových dveří a dále směr otevírání dveří, aby odpovídal PBŘS.

cena bez DPH	1 654 482 Kč
DPH 15 %	248 172 Kč
cena s DPH	1 902 654 Kč