

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Číslo kupní smlouvy kupujícího: 5924023345

Číslo kupní smlouvy prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 - 5316820227/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněna jednat [REDAKCE] projektová manažerka EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. MY DVA holding a.s., se sídlem v Praze, Osadní 1053/28, PSČ 170 00

jednající Miroslav Pszczółka, předseda správní rady

IČO: 25676059

DIČ: CZ25676059

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 4284769003/5500

(dále jen „prodávající“)

II. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa“, reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0003286 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“). Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána v rámci zadávacího řízení s názvem „**ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – vnitřní vybavení**“ – Nábytek a technické vybavení jako nabídka nejvýhodnější. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky zadavatelem vytyčené v zadávací dokumentaci „**ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – vnitřní vybavení**“ a nabídka prodávajícího ze dne 04.04.2024.

III. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že za podmínek této smlouvy kupujícímu dodá zboží v rozsahu nabídky prodávajícího, oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této kupní smlouvy (dále jen „zboží“), vč. jeho dopravy do níže sjednaného místa plnění a jeho montáže v místě plnění, a převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy.
2. Proávající se zavazuje dodat nové a nepoužité zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
3. Kupující se zavazuje, že zboží převezme v souladu s čl. V smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VI smlouvy.
4. Smluvní strany si ujednaly, že místem plnění je areál ZŠ v lokalitě na adrese Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice.

IV. Doba plnění

1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži v návaznosti na ukončení stavebních prací předcházejících dodávce vnitřního vybavení základní školy, resp. v návaznosti na předání a převzetí stavební části projektu kupujícím od dodavatele stavební části.

2. V případě, že nedojde k předání a převzetí stavební části projektu v termínu předpokládaném kupujícím v okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy, zavazuje se kupující informovat prodávajícího o nastalých změnách, včetně jejich dopadu do doby plnění dle této smlouvy, bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o těchto změnách dozvěděl. Kupující vyzve prodávajícího k dodání a montáži v místě plnění s dostatečným předstihem.
3. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, včetně jeho montáže nejpozději **do 5 týdnů ode dne odeslání výzvy k zahájení plnění**, a to dle příslušného výkazu výměr.
4. Prodávající je oprávněn vyrobit dodávané zboží i ve lhůtě dřívejší, prodávající však neposkytne dodavateli prostory k uskladnění zboží. Kupující je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a svou odpovědnost.

V. Předání zboží

1. Zboží podle čl. III. této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným předávacím protokolem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat za prodávajícího. V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k montáži zboží.
2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího ke kontrole a k převzetí dodaného zboží nejméně tři dny předem.
3. V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho instalace, s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:
 - a) kompletnost dodaného zboží dle smlouvy a zadávací dokumentace,
 - b) vizuální kontrola dodaného zboží,
 - c) provedení kontroly funkčnosti díla ze strany kupujícího,
 - d) kontrola kvality dodaného zboží.
4. Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro převzetí. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - a) úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu s doložením dokladů o likvidaci odpadu,
 - b) dodání atestů použitých materiálů a prohlášení o shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,
 - c) návody k použití a k obsluze dodaného zboží,
 - d) ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.
5. Předávací protokol bude podepsán v případě, že prodávající předává kupujícímu zboží v řádném stavu dle čl. III smlouvy, bez vad bránících používání zboží. Drobné vady a nedostatky, které nebrání řádnému užívání zboží v celém souhrnu a které prodávající písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí zboží. Soupis drobných vad a nedostatků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou Předávacího protokolu.
6. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, vyjádří kupující v protokolu své stanovisko k příčinám nepřevzetí a dohodne s prodávajícím přiměřený náhradní termín předání.

VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží činí

Struktura nabídkové ceny:

Celková cena bez DPH (v Kč)	1 170 188,00 Kč
Výše DPH (v Kč)	245 739,48 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	1 415 927,48 Kč

2. Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

3. Kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Kupní cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – vnitřní vybavení“ – II. část na základě požadavku kupujícího,
- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4. Se sjednanou cenou prodávající při fakturaci vyúčtuje kupujícímu také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li prodávající plátcem DPH.

5. Případné dodávky touto smlouvou nesjednané musí být kupujícím předem písemně odsouhlasené. Proávající je povinen předložit kupujícímu ocenění tohoto zboží v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Navýšení rozsahu dodávek i navýšení ceny musí být zakotveno v písemném dodatku k této smlouvě. Jestliže prodávající dodá zboží v rozporu s touto smlouvou, nemá prodávající právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

6. Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění ust. § 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ocenění dodávek je doloženo oceněným výkazem výměr vyplněným prodávajícím (také „položkový rozpočet“), který je součástí nabídky prodávajícího a nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1.

8. Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného elektronického doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího protokolu plnění ve smyslu čl. V. této smlouvy; prodávající je však současně povinen vystavit a kupujícímu elektronicky doručit uvedenou fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu příslušného předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných předpisů a bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Faktura bude obsahovat zejména:

- označení a sídlo prodávajícího a kupujícího
- název a registrační číslo projektu
- uvedení textu „spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu“
- označení předmětu koupě: „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – vnitřní vybavení“ II.část
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby

10. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Odbor implementace evropských fondů.

11. Strany souhlasí s elektronickou fakturací. Proávající je povinen zasílat faktury v elektronické podobě ve formátu PDF včetně jejich příloh na kontaktní email kupujícího oief-faktury@brno.cz. E-mail prodávajícího pro odesílání faktur v elektronické podobě je: [REDAKCE] O případné změně kontaktní emailové adresy jsou smluvní strany povinny se informovat bez zbytečného odkladu

12. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená prodávajícím náležitosti podle předchozího odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu odeslat elektronicky zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky kupujícího dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu kupující v prodlení s placením faktury.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Proávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.

2. Proávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zboží, které bude prodávajícím dodáno, musí souhlasit s projektem a normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

3. Prodávající je povinen provést po dodání zboží jeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Prodávající je povinen do 15 kalendářních dnů od vystavení faktury dle čl. VI. této smlouvy doložit doklad o poskytnutí **bankovní záruky** ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH s platností po dobu 2 let ode dne jejího vystavení ze strany banky. Nepředložení této bankovní záruky podléhá sankci uvedené v čl. IX. odst. 2 této smlouvy. Bankovní záruka bude sloužit k zajištění nároků kupujícího na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností prodávajícího plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti prodávajícího ani po předchozí písemné výzvě kupujícího a k uspokojení nároků kupujícího ze smluvních pokut (sankcí) uvedených v čl. IX. této smlouvy. Poskytnutí bankovní záruky může být nahrazeno složením příslušné částky na účet kupujícího č. 111502222/0800, přičemž variabilním symbolem je IČO prodávajícího. Záruka složená na účet kupujícího bude prodávajícímu vrácena do 30 kalendářních dnů po uplynutí 2 let ode dne jejího složení na výše uvedený účet.

5. Prodávající nese nebezpečí všech škod na zboží až do doby jeho dodání a montáže v místě plnění.

6. Prodávající je vlastníkem zboží až do okamžiku jeho převzetí kupujícím. Kupující se stává vlastníkem převzetím zboží v souladu s čl. V. této smlouvy.

7. Prodávající je povinen zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího; kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

8. Prodávající je povinen při plnění dle této smlouvy poskytnout nezbytnou součinnost zhotoviteli stavební části a také vybranému dodavateli, se kterým byla uzavřena kupní smlouva na I. část veřejné zakázky „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa – vnitřní vybavení“, tj. zejm. umožnit přístup, montáž a instalaci zboží během doby plnění stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

9. Prodávající je dále povinen předložit na žádost kupujícího výrobní či jinou obdobnou dokumentaci dodávaného zboží, u kterého to kupující považuje za nezbytné, ke schválení, a to bez zbytečného odkladu, kdy tato potřeba vyvstala.

10. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně kupujícím či jeho poddodavatelem. Prodávající je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany prodávajícího; prodávající je povinen výzvě kupujícího vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 pracovních dnů ode dne obdržení takové výzvy.

11. Prodávající se zavazuje:

- využít pro plnění dle této smlouvy žáky odborných středních škol v oboru odpovídajícímu předmětu plnění, nebo

- realizovat exkurzi/prohlídku v místě plnění nebo v místě své provozovny pro žáky druhého stupně základních škol nebo odborných středních škol oborů odpovídajících předmětů plnění, nebo

- v případě zřízení nového pracovního místa v průběhu realizace veřejné zakázky, prokazatelně spolupracovat s Úřadem práce ve smyslu oznámení informace o volném pracovním místě a jeho charakteristice podle ust. § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

a na žádost kupujícího je povinen splnění této povinnosti doložit.

12. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany kupujícího. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany prodávajícího či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; prodávající je povinen výzvě kupujícího vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 pracovních dnů ode dne obdržení takové výzvy.

13. Prodávající nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Prodávající se zavazuje, že v průběhu realizace dodávek učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany prodávajícího; prodávající je povinen výzvě kupujícího vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 pracovních dnů ode dne obdržení takové výzvy.

14. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude zejména v případě, kdy bude kupujícím přímo vyráběno, vyrobeno s maximálně eliminovaným dopadem na životní prostředí, zejména pokud jde o eliminaci nebezpečných látek použitých při výrobě a povrchové úpravě dodávaného zboží. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany prodávajícího; prodávající je povinen výzvě kupujícího vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII. Záruka za jakost

1. Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce trvání v **rozsahu 24 měsíců, jestliže z výkazu výměr nevyplývá záruka delší.**

2. Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání celého zboží dle čl. V této smlouvy kupujícímu.

3. Vady zboží, které oznámí kupující k části zboží, které podle této smlouvy nabyl, prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit opravou, zvolí-li si kupující takový nárok z vad ve smyslu § 2106 občanského zákoníku.

4. Kupující je oprávněn zjištěné vady zboží oznámit prodávajícímu písemnou formou. V oznámení vady musí být vady popsány. Prodávající bezodkladně po oznámení vad zboží navrhne a projedná s kupujícím způsob odstranění vad. Prodávající se zavazuje vady zboží odstranit a napravit neprodleně, **nejpozději do 14 kalendářních dnů** od oznámení vady kupujícím.

IX. Smluvní pokuty

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dohodnuté kupní ceny za každý započatý den prodlení s předáním zboží, které je předmětem kupní smlouvy dle čl. III., odst. 1. a 2 smlouvy.

2. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den porušení povinnosti předložit a udržovat v platnosti bankovní záruku ve sjednaném rozsahu (viz čl. VII. odst. 4).

3. Prodávající je dále povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době (viz čl. VIII. odst. 4 smlouvy). Smluvní pokutu platí prodávající až do dne, kdy vady odstraní a kupující mu tuto skutečnost písemně potvrdí.

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo kupujícího na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

5. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje oprávněnou stranu případného nároku na zaplacení smluvní pokuty za porušení jiné právní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

X. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy kupujícím odpovídajícím způsobem.

3. Prodávající bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Prodávající bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro udržitelnost projektu.

5. Dodavatel je povinen ve lhůtě dle odst. 4 poslední věty poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran.

9. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.

10. Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

11. Tato kupní smlouva je uzavřena elektronicky, v případě objektivní nemožnosti uzavření elektronickou formou, bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.

12. Nedílnou součástí této kupní smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi č. R9/084 dne 22.05.2024

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....

.....

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Odborné učebny	JKSO	
Název objektu	Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice	EČO	
Název části	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola, Brno, Gajdošova 3	IČ	DIČ
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastian Fenyk	12/2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	MUL		676 340,00	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		0,00
2	POL		493 848,00	11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		0,00
3				12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4								17	Provozní vlivy		0,00
5								18	Ostatní		0,00
6								19	VRN z rozpočtu		0,00
7											
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		1 170 188,00	13	DN (ř. 10-12)		0,00	20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost		0,00	23	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		24	Součet 9, 13, 20-23	1 170 188,00	
Datum a podpis	Razítko	25	12 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	21 %	1 170 188,00 DPH	245 739,48
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		1 415 927,48
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	30	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola, Brno, Gajdošova 3Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Zhotovitel:
Datum: 12/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
MUL	Nábytek	676 340,00
	Nábytek	676 340,00
POL	Nábytek	493 848,00
	Nábytek	493 848,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>1 170 188,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola, Brno, Gajdošova 3Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Zhotovitel:
Datum: 12/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT

Nábytek
Nábytek

676 340,00
676 340,00

1	vlastní	Čtyřmístný žakovský stůl s el. výsuvným systémem	Stůl pro 4 žáky se skládá z osmihranné stolové desky a čtvercové deskové podnože s přípravou pro zabudování elektricky výsuvného mechanismu. Rozměr stolu: 760x1759x1759 mm (VxŠxH). Do podnože je přístup přes uzamykatelná revizní dvířka. Podnož umožňuje skryté přivedení kabeláže z podlahové krabice a ukotvení stolu k podlaze. Podnož a ostatní prvky stolu jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 18 mm s ABS hranami min. tl. 0,8 mm, revizní dvířka s hranou min. tl. 2 mm. ABS hrany lepeny PUR lepidlem. Stolová deska je vyrobena z HPL kompaktní desky o minimální tloušťce 12 mm. Součástí výsuvného mechanismu jsou 4ks adapetérů pro uchycení monitorů/AIO PC. Nad adaptéry je umístěna krycí deska z HPL kompaktní desky stejné tloušťky a dekoru jako stolová deska. Kryt půdorysně překrývá výsuv včetně odkládacích polic. Výsuv pomocí kompaktního 3-dílného zvedacího sloupku s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Součástí sloupku je adaptér pro uchycení k podložce uvnitř podnože stolu. 4x adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů je svařovaná profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitory a umožňuje uložení klávesnic a myši. Vysunutí monitorů a opětovné zasunutí počítačů je ovládáno tlačítky z uzamykatelné skříňky katedry vyučujícího. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žakovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Záruka desky stolu 60 měsíců.	ks	6,000	71 313,00	427 878,00	21,0
2	vlastní	Žakovská židle	Žakovská židle na kluzácích, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 415 - 545 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	24,000	4 600,00	110 400,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			Učitel'ská katedra s výsuvným systémem	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Rozměry: 760x1600x680 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 7x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skříňky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříňky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skříňce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříňky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skříňky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavenými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídičných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. Police jsou výsuvné společně se sloupky umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	47 530,00	47 530,00	21,0
4			vlastní Učitel'ská židle	Učitel'ská židle výškově stavitelná, vel. 5-7 (440-570). Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	4 600,00	9 200,00	21,0
5			vlastní Pracovní stůl	Pracovní stůl o rozměru 735x1600x700 mm s kovovou podnoží tvaru C, která je tvořena plochooválnými profily a střední částí - stojnou, která je uzpůsobena pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojna podnože je vybavena odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Podnož je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm, v desce 1x průchodka o průměru min. 70 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	8 040,00	8 040,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	vlastní		Skříňka nízká	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H o rozměru 735x800x480 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8,000	6 059,000	48 472,00	21,0
7	vlastní		Magnetická nástěnka	Magnetická tabule o rozměru 2000x1200 mm. Magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality. Keramický povrch e3, plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Na keramický povrch záruka 25 let. Standardní barva povrchu bílá. Díky sendvičové konstrukci má tabule vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Tabule je opatřena kvalitním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí polička délky 1500 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	12 410,00	24 820,00	21,0

Celkem bez DPH

676 340,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: Základní škola, Brno, Gajdošova 3Gajdošova 3, 615 00 Brno-Židenice
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Zhotovitel:
Datum: 12/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVT

		Nábytek							493 848,00
		Nábytek							493 848,00
1	vlastní	Učitelská katedra s výsuvným systémem	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Rozměry: 760x1600x680 mm (VxŠxH). Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídílných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. Police jsou výsuvné společně se sloupky umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace.		ks	1,000	47 530,00	47 530,00	21,0
2	vlastní	Učitelská židle	Učitelská židle výškově stavitelná, vel. 5-7 (440-570). Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech. Cena vč. dopravy a instalace.		ks	2,000	4 600,00	9 200,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3	vlastní		Dvoumístný žakovský stůl s elektromagnet ickou schránkou	Stůl na kovové podnoži s uzamykatelným boxem osazeným parapetním žlabem. Rozměr stolu: 760x1600x700 mm. Pracovní plocha - nosná deska olepena laminátem, ze spodní strany protitah, tl. min. 19 mm s ABS hranou tl. 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Na pracovní desce dvířka uzamykatelná elektromagnetickým zámkem ovládaným z katedry stolu učitele. Odemykací napětí zámku: 8 - 12V DC (stačí impuls cca 1 vteřina), impulsní odběr proudu: 1,5A při 12V, 1A při 8V. Pod dvířky je průběžný box z LTD desky 18mm s ABS hranou, lepeno PUR lepidlem, umožňující rozvod kabeláže od nohy k dvířkům a zároveň tvoří krycí lub mezi nohami. V boxu je umístěn parapetní žlab min 90x55 mm - umožňující vkládat různé moduly el. zásuvek. Zámek a parapetní žlab je součástí dodávky nábytku, propojení s katedrou je dodávka elektra. Samonosná kovová podnož s povrchovou úpravou RAL 9006 - hliník. Minimální rozměr kovových profilů 40x40 mm, tl. stěny 2 mm. Nohy mají rektifikaci a součástí dodávky je i ukotvení stolů do podlahy pomocí úhelníků ve stejné povrchové úpravě jako podnož stolu. Meti řady stolů bude umístěny krací deska tl. 18 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev LTD. Popis doplňuje schéma a dispozice. Záruka desky stolu 60 měsíců. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8,000	28 397,00	227 176,00	21,0
4	vlastní		Žakovská židle	Žakovská židle na kluzácích, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kluzáky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 415 - 545 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 5 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	16,000	4 600,00	73 600,00	21,0
5	vlastní		PC stůl	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1600 mm, hl. 681 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 470 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1,000	12 008,00	12 008,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	vlastní		Stůl pro robotiku	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti cca 2565x1350 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu. Stolová deska je ohraničena rámem zabraňujícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou deskou umístěna sestava skříněk - celkem 6 ks skříněk. Jednotlivé skříněky rozděleny na policovou část s min. 1x přestavitelnou policí a část s plastovými boxy na vodičích lištách - min. 3 ks polypropylenových boxů v jedné skříni vyplňující celý prostor. Police je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabraňují vysunutí. Plastové boxy umístěné ve 3 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 3ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 5 barevných odstínů plastů pro boxy. Skříněky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříněky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovalným spojem. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	53 800,000	53 800,00	21,0
7	vlastní		Magnetická nástěnka	Magnetická tabule o rozměru 2000x1200 mm. Magnetická tabule na fixy s vysoce odolným keramickým povrchem nejvyšší kvality. Keramický povrch e3, plocha je velmi dobře stíratelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje. Na keramický povrch záruka 25 let. Standardní barva povrchu bílá. Díky sendvičové konstrukci má tabule vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Tabule je opatřena kvalitním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 22 mm. Součástí políčka délky 1500 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	12 410,00	12 410,00	21,0
8	vlastní		Skříň otevřená	Skříň otevřená o rozměru 1803x900x550 mm (VxŠxH). Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 5x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	7 665,00	15 330,00	21,0
9	vlastní		Skříňka nízká	Skříň žakovská s dveřmi výšky 20H o rozměru 760x800x681 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený. Půda tl. 25 mm. Všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky jsou plné a zakrývají celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2,000	6 497,00	12 994,00	21,0
10	vlastní		Skříň vestavěná	Skříň s dveřmi o rozměru cca 2200x1340 mm - nutno zaměřit po stavebních úpravách. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky jsou plné a zakrývají celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena příčkou na dvě části. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1,000	29 800,00	29 800,00	21,0

Celkem bez DPH

493 848,00