

platnými právními předpisy, číslo objednávky 03PU-003536, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 5001160009. „Fakturace proběhne dle skutečně vynaložených nákladů.“ Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. *Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Dodavatelem.* Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Objednávky. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: zajištění mechanizace a obsluhu mechanizace pro provedení diagnostiky mostu ev. č. 55-064b.

Lhůta pro dodání či termín dodání: *plnění dodejte ve lhůtě od 17.7.2024 do 19.7.2024 a od 30.7.2024 do 1.8.2024, podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Rozkaz o výluce č. 33129.*

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 305 520,- / 369 679,20

Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací/ služeb

Příloha č. 2 – Rozkaz o výluce č. 33129

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Brně dne

Za Objednatele:

[Redacted signature area]

Za Dodavatele:

[Redacted signature area] 2024.07.04

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 - Soupis prací/služeb

03PU-003536

"Zajištění mechanizace a obsluha mechanizace pro provedení diagnostiky mostu ev. č. 55-064b přes železnici u ŽST Rohatec"

Název	MJ	počet MJ	jednotková cena Kč/MJ	Cena celkem Kč
MVTV (všechny typy)	8	6	3 350 Kč	160 800,00
Kolejový jeřáb	8	6	1 200 Kč	57 600,00
VPS a míst SZT *	8	6	910 Kč	43 680,00
Obsluha měřicího vozu SEE *	8	6	905 Kč	43 440,00
Cena celkem (bez DPH 21%)				305 520,00
DPH (21%)				64 159,20
Cena celkem (s DPH 21%)				369 679,20

* obsluhy SŽ čety má cca 4 lidi, kdy dvě osoby jsou již zahrnuty v ceně každého pronajímaného stroje a další dvě osoby se musí zaplatit navíc

MJ - 8h za den výluky

počet MJ - celkový počet dnů výluky

"Fakturace proběhne dle skutečně vynaložených nákladů"

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno

Jízdní řád 2023/2024
V Brně dne 12.06.2024

Č.j.: 12119/2024-SŽ-OŘ BNO-NŘP

Zpracovatel:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Věc: Rekonstrukce neutrálního pole u spínací stanice Rohatec v úseku Rohatec - Hodonín.
Diagnostické práce na nadjezdu silnice I/55 v km 110,537 v ŽST Rohatec (výluka pro cizí
právní subjekt).**

ROZKAZ O VÝLUCE č. 33129

Výlukové rameno: 316, 317, 318

Adresáti:

SŽ CDP: Přerov

SŽ OŘ: Brno

SŽ PO: Břeclav, Olomouc, Valašské Meziříčí

Na vědomí:

SŽ GŘ: SŽ výluky

OJ: Stavební správa východ, Centrum sdílených služeb, Správa železniční geodézie, Centrum techniky
a diagnostiky, Správa železniční telematiky

Dopravci:

ČD, a.s.

ČD Cargo, a.s.

BF Logistics s.r.o.

Cargo Motion s.r.o.

CER Slovakia a.s.

DB Cargo Czechia s.r.o.

EP Cargo a.s.

IDS CARGO a.s.

LOKORAIL, a.s.

LTE Czechia s.r.o.

METRANS Rail s.r.o.

OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

PKP CARGO SPÓLKA AKCYJNA

Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.

Retrack Czech s.r.o.

RM LINES, a.s.

Ostatní:

Železnice Slovenskej republiky

Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

Záznam o změnách

Změna		ROV		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis

1. Místo výluky:

Etapa A, A1:

Vyloučí se:
kolejově a napěťově 1. traťová kolej v úseku Hodonín - Rohatec

Etapa B, B1:

Vyloučí se:
kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Rohatec - Hodonín

Etapa C:

Vyloučí se:
napěťově 1. traťová kolej v úseku Hodonín - Rohatec

Etapa D:

Vyloučí se:
napěťově 2. traťová kolej v úseku Rohatec - Hodonín

Etapa E:

Vyloučí se:
napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Hodonín
kolejově záhlaví 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L
v dopravně Hodonín

Etapa F:

Vyloučí se:
kolejově záhlaví 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7
v dopravně Hodonín
napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Hodonín
další popis: včetně vypnutí TV vlečky č. 5436

Etapa G:

Vyloučí se:
kolejově záhlaví 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27
v dopravně Rohatec
napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Rohatec

Etapa H:

Vyloučí se:
kolejově záhlaví 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S
v dopravně Rohatec
napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Rohatec

Etapa I:

Vyloučí se:
kolejově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Hodonín, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 27
v dopravně Rohatec
kolejově 1. staniční kolej v dopravně Rohatec
další popis: její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo L1
kolejově 3b staniční kolej v dopravně Rohatec
další popis: její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo L3b
napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Rohatec

Etapa J:

Vyloučí se:
napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Rohatec
kolejově 2. staniční kolej v dopravně Rohatec
další popis: její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30

kolejově **4. staniční kolej v dopravně Rohatec**

další popis: její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 28

kolejově **6b staniční kolej v dopravně Rohatec**

další popis: její část od návěstidla L6b po hroty jazyků výhybky č. 26

kolejově **6c staniční kolej v dopravně Rohatec**

kolejově **záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Hodonín, od námezníků výhybek č. 28, 30 a od hrotů jazyků výhybky č. 26 po návěstidlo 2S v dopravně Rohatec**

2. Doba konání výluky:

Etapa A, B:

a) začátek výluky **07:45 hodin**

b) konec výluky **19:30 hodin**

Etapa A1:

a) začátek výluky **07:45 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky **04:25 hodin - 16. den nepřetržité výluky**

Etapa B1:

a) začátek výluky **07:45 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky **04:25 hodin - 17. den nepřetržité výluky**

Etapa C, D:

a) začátek výluky **22:30 hodin**

b) konec výluky **04:25 hodin**

Etapa E, F, G, H:

a) začátek výluky **08:00 hodin**

b) konec výluky **14:00 hodin**

Etapa I, J:

a) začátek výluky **07:15 hodin**

b) konec výluky **15:10 hodin**

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Přesné termíny výluk:

Etapa A: 02.07., 03.07.2024

Etapa A1: 08.07. - nepřetržitě - 23.07.2024

Etapa B: 04.07., 05.07.2024

Etapa B1: 29.07. - nepřetržitě - 14.08.2024

Etapa C: 12./13.08., 13./14.08.2024

Etapa D: 20./21.07., 21./22.07., 22./23.07.2024

Etapa E: 11.07.2024

Etapa F: 03.08.2024

Etapa G: 16.07.2024

Etapa H: 06.08.2024

Etapa I: 17.07., 18.07., 19.07.2024

Etapa J: 30.07., 31.07., 01.08.2024

Povolené souběhy výluk:

A1 + D

A1 + E

A1 + G

A1 + I

B1 + C

B1 + F

B1 + H

B1 + J

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J: **pracoviště trat'ového dispečera CDP Přerov**

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Účel výluky:

- modernizační práce
- výluka pro cizí právní subjekt

Rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- stavba stožárů č. 39, 41, 43, 43A, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- montáž ukolejnění stožárů
- vystrojení stožárů (napájecí lišty)

Etapa A1:

- demontáž troleje a nosného lana kotevního úseku 1/2 od stožáru č. 27 po stožár č. 67
- demontáž pevného bodu mezi stožáry č. 45 - 49
- demontáž a montáž ramen a ukolejnění stožárů č. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
- demontáž ukolejňovacího lana mezi stožáry č. 33 a N1
- demontáž stožárů č. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- demontáž napájecího převěsu mezi stožáry N1 a N3
- demontáž úsekových odpojovačů č. 401, S101, NP1, S111
- demontáž a montáž kabelového vedení dálkového ovládní úsekových odpojovačů DOÚO
- montáž výstroje kotvení na stožárech č. 27 a 67
- montáž pevného bodu mezi stožáry č. 39 a 43
- montáž kotvení na stožárech č. 45, 55
- montáž bleskojistek na stožárech č. 45, 53
- montáž úsekových odpojovačů č. 401, S101, S111, S211, NP1, NP11, NP21
- montáž troleje a nosného lana kotevního úseku 1/2a mezi stožáry č. 27 a 55
- montáž troleje a nosného lana kotevního úseku 1/2b mezi stožáry č. 45 a 67
- vložení izolací - sjízdné tyče a izolátory v místech neutrálního pole
- regulace trakčního vedení a laničkování mezi stožáry č. 27 a 67

Etapa B:

- stavba stožárů č. 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- montáž ukolejnění stožárů
- vystrojení stožárů (napájecí lišty)

Etapa B1:

- demontáž troleje a nosného lana kotevního úseku 2/2 od stožáru č. 28 po stožár č. 66
- demontáž pevného bodu mezi stožáry č. 45 - 49
- demontáž a montáž ramen a ukolejnění stožárů č. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- demontáž ukolejňovacího lana mezi stožáry č. 34 a N2
- demontáž stožárů č. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- demontáž napájecího převěsu mezi stožáry N2 a N4
- demontáž úsekových odpojovačů č. 402, S102, NP2, S112
- demontáž a montáž kabelového vedení dálkového ovládní úsekových odpojovačů DOÚO
- montáž výstroje kotvení na stožárech č. 28 a 68
- montáž pevného bodu mezi stožáry č. 40 a 44
- montáž kotvení na stožárech č. 46, 56
- montáž bleskojistek na stožárech č. 46, 54
- montáž úsekových odpojovačů č. 402, S102, S112, S212, NP2, NP12, NP22
- montáž troleje a nosného lana kotevního úseku 1/2a mezi stožáry č. 28 a 56

- montáž troleje a nosného lana kotevního úseku 1/2b mezi stožáry č. 46 a 68
- vložení izolací - sjízdné tyče a izolátory v místech neutrálního pole
- regulace trakčního vedení a laníčkování mezi stožáry č. 28 a 68

Etapu C:

- montáž lan od spínací stanice ke stožárům č. 44 a 44A
- montáž návěstidel pro elektrický provoz
- číslování pohonů úsekových odpojovačů
- číslování stožárů
- nátěr výstražného značení dvojí napětí na stožárech

Etapu D:

- demontáž převěsových lan mezi stožáry č. N1, N3, N2, N4
- montáž převěsových lan mezi stožáry č. 43, 43A, 44, 44A
- montáž napájecího lana mezi stožáry č. 43A a 53
- montáž napájecích převěsů mezi stožáry č. 47 - 48 a 49 - 50, 51 - 52
- montáž lan od spínací stanice ke stožárům č. 43 a 43A
- montáž návěstidel pro elektrický provoz
- číslování pohonů úsekových odpojovačů
- číslování stožárů
- nátěr výstražného značení dvojí napětí na stožárech

Etapu E, F, G, H:

- údržba trakčního vedení
- údržba ÚO, ÚD

Etapu I, J:

- diagnostické práce na silničním nadjezdu I/55 v km 110,537 v ŽST Rohatec (výluka pro cizí právní subjekt)

Organizace podílející se na výluce:

Etapu A, A1, B, B1, C, D:

- Správa elektrotechniky a energetiky
- TRAMO RAIL, a.s.

Etapu E, F, G, H:

- Správa elektrotechniky a energetiky

Etapu I, J:

- Správa elektrotechniky a energetiky
- Ředitelství silnic a dálnic, s.p.
- Mostní a silniční, s.r.o.

6. Dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Etapu A, A1:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 2. traťové koleji, ze stanice Hodonín do stanice Rohatec proti správnému směru.

Etapu A1+D:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 2. traťové koleji, ze stanice Hodonín do stanice Rohatec proti správnému směru.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení 2. traťové koleje.
- Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce.

Etapa A1+E:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 2. traťové koleji, ze stanice Hodonín do stanice Rohatec proti správnému směru.

ŽST Hodonín

- Nebude možná jízda posunových dílů na/ze záhlaví 1. traťové koleje směr Rohatec.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení liché skupiny kolejí.
- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Etapa A1+G:

ŽST Rohatec

- Nebude možná jízda posunových dílů na/ze záhlaví 1. traťové koleje směr Hodonín.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení liché skupiny kolejí.
- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 2. traťové koleji, ze stanice Hodonín do stanice Rohatec proti správnému směru.

Etapa A1+I:

ŽST Rohatec

- Nebudou možné vjezdy/odjezdy vlaků na/z lichou skupinu kolejí ze/ve směru Hodonín.
- Nebude možná jízda posunových dílů z/na liché skupiny kolejí na/ze záhlaví traťových kolejí směr Hodonín.
- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 2. traťové koleji, ze stanice Hodonín do stanice Rohatec proti správnému směru.

Etapa B, B1:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 1. traťové koleji, ze stanice Rohatec do stanice Hodonín proti správnému směru.

Etapa B1+C:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 1. traťové koleji, ze stanice Rohatec do stanice Hodonín proti správnému směru.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení 1. traťové koleje.
- Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce.

Etapa B1+F:

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 1. traťové koleji, ze stanice Rohatec do stanice Hodonín proti správnému směru.

ŽST Hodonín

- Nebude možná jízda posunových dílů na/ze záhlaví 2. traťové koleje směr Rohatec.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení sudé skupiny kolejí.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení vlečky č. 5436 „ČD, a.s. – Hodonín“.
- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Etapa B1+H:

ŽST Rohatec

- Nebude možná jízda posunových dílů na/ze záhlaví 2. traťové koleje směr Hodonín.
- Bude vypnuto napájení trakčního vedení sudé skupiny kolejí.

- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 1. traťové koleji, ze stanice Rohatec do stanice Hodonín proti správnému směru.

Etapa B1+J:

ŽST Rohatec

- Nebudou možné vjezdy/odjezdy vlaků na/ze sudou skupinu kolejí ze/ve směru Hodonín.
- Nebude možná jízda posunových dílů ze/na sudé skupiny kolejí na/ze záhlaví traťových kolejí směr Hodonín.
- Jízdu vlaku (posunového dílu) s elektrickým hnacím vozidlem uskutečňte v beznapěťovém úseku se staženými sběrači, případně pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce dle přílohy č. 2 SŘ.

Rohatec – Hodonín

- Vlaky pojedou obousměrně po 1. traťové koleji, ze stanice Rohatec do stanice Hodonín proti správnému směru.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

██████████ tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Dopravce ČD, a. s.

Etapa A, B:

Dny výluky: (X) 02. – 04. 07. 2024

Vlaky s úpravou časové polohy:

Vlak Os 2717 v úseku Hodonín – Sudoměřice nad Moravou jede v odlišné časové poloze jako vlak Os 102717 (žádost IS KADR 166543);

Vlak Os 2721 v úseku Hodonín – Sudoměřice nad Moravou jede v odlišné časové poloze jako vlak Os 102721 (žádost IS KADR 166551).

Etapa A1, B1:

Dny výluky: (X) 08. – 12., 15. - 19., 22. - 23., 29. – 31. 07. a 01. – 02., 05. – 09., 12. – 14. 08. 2024

Vlaky s úpravou časové polohy:

Vlak Os 2717 v úseku Hodonín – Sudoměřice nad Moravou jede v odlišné časové poloze jako vlak Os 102717 (žádost IS KADR 166543);

Vlak Os 2721 v úseku Hodonín – Sudoměřice nad Moravou jede v odlišné časové poloze jako vlak Os 102721 (žádost IS KADR 166551).

Doporučená traťová technologie v traťovém úseku Rohatec – Hodonín

Při včasné jízdě vlaků, ved'te vlaky na jednokolejném úseku Rohatec - Hodonín v pořadí:

Os 4201, Os 4200, Os 2730.

Přestupy:

Cestujícím z vlaku Os 2730 v ŽST Rohatec umožněte přestup na vlak Os 4200. O této možnosti informujte cestující prostřednictvím vlakového doprovodu vlaku Os 2730 a staničním rozhlasem.

Etapa C, D:

Dny výluky: 20., 21., 22. 07. a 12., 13. 08. 2024 (večer)

Vlaky zavedené:

Sv 95371 v úseku Zlín střed (odjezd cca v 23:30) – Hodonín (příjezd cca v 00:30)

Od vlaku 897, pro vlak př. 406 (žádost IS KADR 166566).

Obraty ve stanicích:

Zlín střed

897 / 95371 (754)

Dny výluky: 21., 22., 23. 07. a 13., 14. 08. 2024 (ráno)

Vlaky zavedené:

Sv 95370 v úseku **Hodonín** (odjezd cca v 03:30) – **Zlín střed** (příjezd cca v 04:30)

Od vlaku př 407, pro vlak 894 (žádost IS KADR 166580).

Obraty ve stanicích:

Hodonín

95371 / př 406 (754)

př 407 / 95370 (754)

Rohatec

př 406 / př 407 (754)

Zlín střed

95370 / 894 (754)

Etapa E, F, G, H, I, J:

Bez opatření

Všeobecné informace pro celou dobu konání výluky:

Případné zpoždění vlaků osobní dopravy vzniklé z důvodu výlukového opatření do 10 minut tolerujte a neprojednávajte.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

██████████ tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Dopravce DB Cargo Czechia s.r.o.

Vlaky dopravce DB Cargo Czechia s.r.o. budou vedeny dle aktuální provozní situace a pokynů provozovatele dráhy s využitím maximální propustnosti.

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Dopravce CER Slovakia a.s.

Vlaky CERSK provázejte s využitím maximální kapacity dráhy.

I ██████████ tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Dopravce ČD Cargo a.s.

Etapa A, A1 (A1+D, A1+E, A1+G, A1+I), B, B1 (B1+C, B1+F, B1+H, B1+J).

Vlaky CDC dotčené výlukou provázejte s využitím max. propustnosti (VNJR).

d) Opatření provozovatele k přidělu kapacity dráhy

██████████, tel.: +██████████, e-mail: ██████████

Pro výluky dle tohoto VR (etapy A, A1, B, B1) jsou vypracovány výlukové nákresné jízdní řády, které jsou uloženy na adrese "<http://provoz.spravazeleznic.cz>" na "Portálu provozování dráhy" ve složce "Výluková opatření a VR".

7. Opatření pro TV a silnoprůdová zařízení:

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Etapa A, A1, C:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 401 v km 105,015 v ŽST Hodonín po elektrické dělení ÚO 411 v km 110,022 v ŽST Rohatec.

Po ukončení výluky dle ROV 33129 etapa A1 je v trakčním vedení 1. traťové koleje Hodonín – Rohatec změněna kilometrická poloha neutrálního pole.

Návěstidla pro elektrický provoz pro beznapětový úsek jsou umístěna následovně:

Pro 1. traťovou kolej ve směru Hodonín - Rohatec:

V km 107,660 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,476 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,623 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Pro 1. traťovou kolej ve směru Rohatec - Hodonín:

V km 109,464 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,623 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,476 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Budou demontována stávající návěstidla pro elektrický provoz umístěná následovně:

Pro 1. traťovou kolej ve směru Hodonín - Rohatec:

V km 107,918 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,718 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,830 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Pro 1. traťovou kolej ve směru Rohatec - Hodonín:

V km 109,630 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,830 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,718 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

O demontáži stávajících návěstidel pro elektrický provoz a o nově zřízeném beznapětovém úseku v trakčním vedení zpravujte vlaky elektrické trakce do doby uplynutí 21 dní od účinnosti změny v TTP.

Etapa B, B1, D:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 412 v km 110,022 v ŽST Rohatec po elektrické dělení ÚO 402 v km 105,015 v ŽST Hodonín.

Po ukončení výluky dle ROV 33129 etapa B1 je v trakčním vedení 2. traťové koleje Rohatec – Hodonín změněna kilometrická poloha neutrálního pole.

Návěstidla pro elektrický provoz pro beznapětový úsek jsou umístěna následovně:

Pro 2. traťovou kolej ve směru Rohatec - Hodonín:

V km 109,464 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,623 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,476 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Pro 2. traťovou kolej ve směru Hodonín - Rohatec:

V km 107,660 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,476 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,623 umístěno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Budou demontována stávající návěstidla pro elektrický provoz umístěná následovně:

Pro 2. traťovou kolej ve směru Rohatec - Hodonín:

V km 109,630 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,830 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,718 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

Pro 2. traťovou kolej ve směru Hodonín - Rohatec:

V km 107,918 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se k vypnutí proudu“.

V km 108,718 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Vypněte proud“.

V km 108,830 zrušeno návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Zapněte proud“.

O demontáži stávajících návěstidel pro elektrický provoz a o nově zřízeném beznapětovém úseku v trakčním vedení zpravujte vlaky elektrické trakce do doby uplynutí 21 dní od účinnosti změny v TTP.

Etapu E:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 401 v km 105,015, po elektrické dělení ÚO 411 v km 102,945 a po elektrické dělení ÚO 413 v km 0,750 v ŽST Hodonín.

Bude vypnuté napájení TR EOV 2 napojené do sestavy TV přes ÚO 118 v km 104,487 v ŽST Hodonín – nebudou vyhřívané výhybky č. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21.

Bude vypnuté napájení TR EOV 3 napojené do sestavy TV přes ÚO 148 v km 103,452 v ŽST Hodonín – nebudou vyhřívané výhybky č. 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 65.

Bude vypnuté napájení TR EOV 4 napojené do sestavy TV přes ÚO 158 v km 103,160 v ŽST Hodonín – nebudou vyhřívané výhybky č. 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

Etapu F:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 402 v km 105,015, po elektrické dělení ÚO 412 v km 102,945 a po konec TV v koleji 10b v km 103,160 v ŽST Hodonín.

Bude vypnuté napájení TR EOV 1 napojené do sestavy TV přes ÚO 108 v km 104,830 v ŽST Hodonín – nebudou vyhřívané výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Etapu G, I:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 401 v km 112,059, po elektrické dělení ÚO 411 v km 110,022 a po konec TV v koleji 3a v km 111,795 v ŽST Rohatec.

Bude vypnuté napájení TR EOV 2 napojené do sestavy TV přes ÚO 118 v km 110,397 v ŽST Rohatec – nebudou vyhřívané výhybky č. 27, 29, 30, 31, 32, 33.

Etapu H, J:

TV vypnuto od elektrického dělení ÚO 402 v km 112,059, po elektrické dělení ÚO 412 v km 110,022 a po konec TV v km 111,550 v ŽST Rohatec.

Bude vypnuté napájení TR EOV 1 napojené do sestavy TV přes ÚO 108 v km 111,753 v ŽST Rohatec – nebudou vyhřívané výhybky č. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14.

Pro souběhy výluk jsou návěstidla pro elektrický provoz umístěna následovně:

Etapu A1 + D:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 110,260
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 110,260
- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Lužice v km 104,960
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Rohatec v km 104,960

Etapu A1 + E:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Lužice v km 102,840
- návěst „Stáhněte sběrač“ v traťové koleji Hodonín – Holíč nad Moravou ze směru Holíč nad Moravou v km 0,850
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Lužice v km 103,050
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Rohatec v km 104,800
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Rohatec v km 103,345
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Rohatec v km 102,840
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Lužice v km 104,800
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Rohatec v km 103,050
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Lužice v km 103,345
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v traťové koleji Hodonín – Holíč nad Moravou ze směru Rohatec v km 0,850

Etapu A1 + G:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 112,150
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 111,970

- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 110,366
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 111,526
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 112,150
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 111,970
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 110,366
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 111,526

Etapa A1 + I:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 112,150
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 112,150
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 111,970
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 111,970
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 111,526
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 111,526

Etapa B1 + C:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 110,260
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 110,260
- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Lužice v km 104,960
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Rohatec v km 104,960

Etapa B1 + F:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Lužice v km 102,840
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Lužice v km 103,250
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Rohatec v km 104,950
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Rohatec v km 103,160
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Rohatec v km 102,840
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Rohatec v km 103,250
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Lužice v km 104,950
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Lužice v km 103,160

Etapa B1 + H:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 112,150
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 111,640
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 110,261
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 111,835
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 112,150
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 111,640
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 110,261
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 111,835

Etapa B1 + J:

- návěst „Stáhněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Bzenec přívoz v km 112,150
- návěst „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 111,640
- návěst „Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 111,835
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 2 ze směru Hodonín v km 112,150
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Hodonín v km 111,640
- návěst „Zdvihněte sběrač“ v koleji č. 1 ze směru Bzenec přívoz v km 111,835

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Bez opatření pro zabezpečovací zařízení.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Zpravovací (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením k předpisu SŽDC D7, zpravují doprovod vlaků dotčených výlukou písemným rozkazem dle následujících vzorů:

Etapa A1:**PÍSEMNÁ FORMA:****Zpravování po ukončení výluky:****Zpravování provádějte po ukončení výluky do doby 21 dní po účinnosti změny v TTP.****Směr Břeclav - Přerov**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

*Mezi stanicemi Hodonín - Rohatec je v traťové koleji č. jedna přemístěno návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" do km 108,476.**Mezi stanicemi Hodonín - Rohatec je v traťové koleji č. jedna přemístěno návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" do km 108,623.***Směr Přerov - Břeclav**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

*Mezi stanicemi Rohatec - Hodonín je v traťové koleji č. jedna přemístěno návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" do km 108,623.**Mezi stanicemi Rohatec - Hodonín je v traťové koleji č. jedna přemístěno návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" do km 108,476.***GRAFICKÁ FORMA:****Zpravování po ukončení výluky:****Zpravování provádějte po ukončení výluky do doby 21 dní po účinnosti změny v TTP.****Směr Břeclav - Přerov**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

HODONÍN - ROHATEC

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,476)

*- traťová kolej č. 1**- návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" přemístěno*

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,623)

*- traťová kolej č. 1**- návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" přemístěno***Směr Přerov - Břeclav**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ROHATEC - HODONÍN

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,623)

*- traťová kolej č. 1**- návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" přemístěno*

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,476)

*- traťová kolej č. 1**- návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" přemístěno***Etapa A1 + D:****PÍSEMNÁ FORMA:****Směr Břeclav - Přerov**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

*Při jízdě mezi stanicemi Hodonín - Rohatec po traťové koleji č. dva projed'te celý mezistaniční úsek v km 104,960 - 110,260 se staženými sběrači.***Směr Přerov - Břeclav**

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Při jízdě mezi stanicemi Rohatec - Hodonín po traťové koleji č. dva projed'te celý mezistaniční úsek v km 110,260 - 104,960 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

HODONÍN - ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (104,960 - 110,260)

- *traťová kolej č. 2*

- *projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači*

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ROHATEC - HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,260 - 104,960)

- *traťová kolej č. 2*

- *projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači*

Etapa A1 + E:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 102,840 - 104,800 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 104,800 - 102,840 se staženými sběrači.

Směr Hodonín - Holíč nad Moravou

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 104,522 - 0,850 se staženými sběrači.

Směr Holíč nad Moravou - Hodonín

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu a jízdě po lichých kolejích projed'te beznapět'ový úsek v km 0,850 - 104,522 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (102,840 - 104,800)

- *při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači*

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (104,800 - 102,840)

- *při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači*

Etapa A1 + G:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 110,366 - 112,150 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 112,150 - 110,366 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,366 - 112,150)

- při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (112,150 - 110,366)

- při vjezdu, jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Etapa A1 + I:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 110,597 - 112,150 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu a jízdě po lichých kolejích projed'te beznapět'ový úsek v km 112,150 - 110,597 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,597 - 112,150)

- při jízdě po lichých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (112,150 - 110,597)

- při vjezdu a jízdě po lichých kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Etapa B1:

PÍSEMNÁ FORMA:

Zpravování po ukončení výluky:

Zpravování provádějte po ukončení výluky do doby 21 dní po účinnosti změny v TTP.

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Mezi stanicemi Hodonín - Rohatec je v traťové koleji č. dva přemístěno návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" do km 108,476.

Mezi stanicemi Hodonín - Rohatec je v traťové koleji č. dva přemístěno návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" do km 108,623.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Mezi stanicemi Rohatec - Hodonín je v trat'ové koleji č. dva přemístěno návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" do km 108,623.

Mezi stanicemi Rohatec - Hodonín je v trat'ové koleji č. dva přemístěno návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" do km 108,476.

GRAFICKÁ FORMA:

Zpravování po ukončení výluky:

Zpravování provádějte po ukončení výluky do doby 21 dní po účinnosti změny v TTP.

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

HODONÍN - ROHATEC

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,476)

- *trat'ová kolej č. 2*

- *návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" přemístěno*

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,623)

- *trat'ová kolej č. 2*

- *návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" přemístěno*

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ROHATEC - HODONÍN

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,623)

- *trat'ová kolej č. 2*

- *návěstidlo s návěstí "Vypněte proud" přemístěno*

číslo symbolu 20 - Vypněte proud (108,476)

- *trat'ová kolej č. 2*

- *návěstidlo s návěstí "Zapněte proud" přemístěno*

Etapa B1 + C:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Při jízdě mezi stanicemi Hodonín - Rohatec po trat'ové koleji č. jedna projed'te celý mezistaniční úsek v km 104,960 - 110,260 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Při jízdě mezi stanicemi Rohatec - Hodonín po trat'ové koleji č. jedna projed'te celý mezistaniční úsek v km 110,260 - 104,960 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

HODONÍN - ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (104,960 - 110,260)

- *trat'ová kolej č. 1*

- *projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači*

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ROHATEC - HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,260 - 104,960)

- *traťová kolej č. 1*

- *projed'te celý mezistaniční úsek se staženými sběrači*

Etapa B1 + F:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 102,840 - 104,950 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 104,950 - 102,840 se staženými sběrači.

Směr Hodonín - Holíč nad Moravou

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 104,650 - 103,250 se staženými sběrači.

Směr Holíč nad Moravou - Hodonín

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Hodonín při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projed'te beznapět'ový úsek v km 103,250 - 104,650 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (102,840 - 104,950)

- *při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači*

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST HODONÍN

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (104,950 - 102,840)

- *při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači*

Etapa B1 + H:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 110,261 - 112,150 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 112,150 - 110,261 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,261 - 112,150)

- při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (112,150 - 110,261)

- při vjezdu, jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Etapa B1 + J:

PÍSEMNÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek v km 110,597 - 112,150 se staženými sběrači.

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

Ve stanici Rohatec při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projed'te beznapět'ový úsek v km 112,150 - 110,597 se staženými sběrači.

GRAFICKÁ FORMA:

Směr Břeclav - Přerov

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (110,597 - 112,150)

- při jízdě po sudých kolejích a při odjezdu projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

Směr Přerov - Břeclav

Pro strojvedoucí vlaků se zařazenými vozidly závislé trakce:

ŽST ROHATEC

číslo symbolu 17 - Stáhněte sběrač (112,150 - 110,597)

- při vjezdu a jízdě po sudých kolejích projed'te beznapět'ový úsek se staženými sběrači

10. Omezení rychlosti:

Etapa A, A1, B, B1:

Po dobu výluky bude v sousední koleji kolem pracovního místa v km 108,000 – 109,300 (délka 1300 m) zavedena pomalá jízda.

Traťová rychlost: 160 km/hod.

Pomalá jízda: 80 km/hod.

Etapa I, J:

Po dobu výluky bude v sousední koleji kolem pracovního místa v km 110,490 – 110,600 (délka 110 m) zavedena pomalá jízda.

Traťová rychlost: 160 km/hod.

Pomalá jízda: 80 km/hod.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Požádá-li objednavatel o zmocnění výluk rozdílně od etap a souběhů uvedených v bodě 6a ROV, je povinen požádat o změnu ROV.
- Přednosta PO Břeclav zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosta PO ve spolupráci s OR Brno.

14. Příjem rozkazu:

Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu (včetně změn) hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.



Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno]
e-mail: [bude doplněno]
tel: [bude doplněno]
kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Správce“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem [doplní zpracovatel]
IČO: [doplní zpracovatel]
DIČ: [doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]
právní forma: [doplní zpracovatel]
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]
zastoupen: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správce v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [redacted] e-mail: [redacted] tel: [redacted];
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či zneprístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správce dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správce v přiměřeném časovém období specifikovaném Správce, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekci ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)



PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **prosím zaškrtněte Vás týkající se**

- Zpracování
- Automatizované zpracování
- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		