

## TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (plnění v procentech a denní plnění)

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL D
<b>HLAVA</b>			
<b>Skalpce hlavy s kožním defektem</b>			
001	částečná	4	do 28
002	úplná	do 14	do 84
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	2,5	do 21
004	Pohmoždění obličej	2,5	do 21
005	Podvrtnutí, výmknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	2,5	do 21
<b>Zlomeniny</b>			
006	Zlomenina spodiny (báze) lebni	do 36	do 161
Zlomeniny klenby lebni - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramidy			
007	bez vpáčení úlomků	do 8	do 56
008	s vpáčením úlomků nebo operované	do 18	do 98
<b>Zlomeniny kostí obličejových</b>			
009	okraje, spodiny očí	do 10	do 70
010	kostí nosních bez posunu úlomků	2,5	do 21
011	kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované	4	do 28
012	řezáčky nosní	do 4	do 28
013	kostí lícní (jařmové), komplexu kostí lícní a horní čelisti	do 12	do 77
014	dolní čelisti bez posunu úlomků	7	do 49
015	dolní čelist s posunem úlomků nebo operovaná	do 14	do 84
016	horní čelisti bez posunu úlomků	10	do 70
017	horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná	do 22	do 112
018	částového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 8	do 56
<b>Skrúžené zlomeniny</b>			
019	Le Fort I.	do 14	do 84
020	Le Fort II.	do 22	do 112
021	Le Fort III.	do 48	do 203
<b>OKO</b>			
<b>Poranění víčka</b>			
022	chirurgicky ošetřené	2,5	do 21
023	přerušující skléz cesty	do 6	do 42
<b>Poranění spojivky, rohovky, bělminy</b>			
<b>Rány</b>			
024	Rána spojivky ošetřené odborným lékařem	2,5	do 21
Rána (eroze) rohovky nebo bělminy bez prodávání			
025	jednorázové ošetřené	0	0
026	výžadující opakované léčení odborným lékařem	do 4	do 28
027	komplikovaná nitroočním zánětem nebo vědem	do 9	do 63
<b>Rána rohovky nebo bělminy s prodáváním</b>			
028	bez komplikací	do 10	do 70
029	komplikovaná nitroočním zánětem	do 14	do 84
030	komplikovaná nitroočním tělískem	do 14	do 84
031	komplikovaná výhledem duhovky nebo vklíněním duhovky	do 14	do 84
<b>Poleptání (popélení)</b>			
032	spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem	2,5	do 21
033	spojivky s poškozením rohovky	do 7	do 49
034	rohovkového parenchymu	do 40	do 175
<b>Poranění očí</b>			
Rána pronikající do oční			
035	bez komplikací	2,5	do 21
036	komplikovaná zánětem	do 6	do 42
037	komplikovaná cizím tělískem v oční	do 6	do 42
<b>Poranění bulbu</b>			
<b>Pohmoždění oka, očního bulbu</b>			
038	bez komplikací	do 4	do 28
039	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 10	do 70
040	komplikované opakovaným krvácením	do 10	do 70
041	komplikované nitroočním zánětem	do 10	do 70
<b>Pohmoždění oka s natržením duhovky</b>			
042	bez komplikací	do 5	do 35
043	komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky	do 10	do 70
<b>Poranění čočky</b>			
<b>Výdoubení čočky</b>			
044	částečné	do 4	do 28
045	úplné, operativně řešené	do 12	do 77
046	Pouřazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem	do 10	do 70
<b>Poranění sklivce a sítnice</b>			
047	Krvácení do sklivce nebo sítnice	do 5	do 35

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL D
048	Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka	do 36	do 161
049	Oltes sítnice po přímém úderu do oka	2,5	do 21
<b>Óstatní poranění</b>			
050	Poranění oka (oč) vyžadující bezprostřední vyléčení oka (oč)	do 10	do 70
051	Poranění okružního aparátu	do 14	do 84
052	Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu	do 20	do 105
053	Jakékoliv poranění oka komplikované pouřazovým šedým zákallem	do 14	do 84
<b>ZUBY</b>			
Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3			
054	bez ztráty vitality	0	0
055	se ztrátou nebo ohrožením vitality	do 4	do 28
056	Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3	do 6	do 42
057	Zarazení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu	2,5	do 21
058	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, replantace) s léčbou fixační dlahou	do 10	do 70
059	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s léčbou fixační dlahou	do 10	do 70
<b>Ztrátové poranění</b>			
Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí			
060	jednoho až šesti zubů	do 6	do 42
061	sedni nebo více zubů	do 12	do 77
062	Vyrazení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných)	0	0
<b>UCHO</b>			
<b>Pohmoždění boltce</b>			
063	bez komplikace	2,5	do 21
064	komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou	do 4	do 28
065	Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu)	do 6	do 42
066	Prodávavání bublinku bez zlomeniny lebních kostí	do 4	do 28
067	Ořez labryntu	do 8	do 56
<b>KRÍK</b>			
068	Pohmoždění krku	2,5	do 21
069	Pohmoždění hrtanu nebo ústřední dráždič par a plynů na hlasivky nebo sliznice pohykových nebo dýchacích orgánů	do 4	do 28
070	Poleptání, prodávavání nebo roztržení hltanu nebo jícnu	do 20	do 105
071	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 22	do 112
072	Zlomenina jazyčky nebo chrupávek hrtanu	do 22	do 112
<b>HRUDNÍK</b>			
073	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	2,5	do 21
074	Pohmoždění prsu	do 4	do 28
<b>Pouřazový pneumotorax</b>			
075	zavřený	do 14	do 84
076	otevřený nebo ventilový	do 26	do 126
077	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfýsem	do 14	do 84
078	Pouřazové krvácení do hrudníku	do 18	do 98
079	Natržení, roztržení plic	do 14	do 84
080	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 100	do 365
081	Natržení, roztržení bránice	do 26	do 126
<b>Zlomenina kosti hrudní</b>			
082	neúplná nebo úplná bez posunu úlomků	5	do 35
083	s posunem úlomků nebo cvrková	do 14	do 84
<b>Zlomenina žebra</b>			
084	neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná	5	do 35
085	neúplná nebo úplná dvou až pěti žebor klinicky prokázaná	do 7	do 49
086	neúplná nebo úplná více než pěti žebor klinicky prokázaná	do 10	do 70
087	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žebor	do 8	do 56
088	s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žebor	do 18	do 98
<b>BŘICHO</b>			
<b>Pohmoždění břišní stěny</b>			
089	těžšího stupně	2,5	do 21
090	s operační revizí dutiny břišní	do 10	do 70
091	Pohmoždění vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	do 10	do 70

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL D
092	Natržení, natržení břišních svalů	do 5	do 35
093	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	do 8	do 56
<b>Poranění vnitřních orgánů</b>			
094	Natržení, roztržení jater	do 14	do 112
095	Natržení, roztržení slinivky	do 14	do 84
096	Natržení, roztržení (rozmoždění) slinivky břišní	do 22	do 112
097	Úrazové prodávavání žaludku	do 20	do 105
098	Úrazové prodávavání dvanáctníku	do 16	do 91
099	Úrazové prodávavání tenkého střeva	do 14	do 84
100	Natržení, prtržení tlustého střeva	do 16	do 91
101	Natržení, roztržení dutiny (mesenteria)	do 14	do 84
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>			
102	Pohmoždění ledviny (s haematúrií)	do 5	do 35
103	Pohmoždění pyje těžšího stupně	do 5	do 35
104	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	do 5	do 35
105	Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický zotrat	do 6	do 42
106	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 9	do 63
<b>Roztržení nebo rozdrčení ledviny</b>			
107	léčené konzervativně	do 14	do 84
108	léčené operací	do 18	do 98
109	Roztržení močového měčnyše	do 14	do 84
110	Roztržení močové rotury	do 18	do 98
<b>PÁTEŘ</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
111	krční páteře	4	do 28
112	hrudní páteře	4	do 28
113	bederní páteře	4	do 28
114	sakrální páteře nebo kostrče	4	do 28
<b>Podvrtnutí</b>			
115	krční páteře	5	do 35
116	hrudní páteře	5	do 35
117	bederní páteře	5	do 35
118	sakrální páteře nebo kostrče	5	do 35
<b>Výmknutí</b>			
119	atlantooxipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 42	do 182
120	krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 42	do 182
121	kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	7	do 49
122	Subluxace krční páteře (posun obratů prokázaný odborným vyšetřením)	do 30	do 140
<b>Zlomeniny</b>			
123	jednoho výběžku	7	do 49
124	více výběžků	do 10	do 70
125	oblouku	12	do 77
126	zubů čepovce (dens epistrophe)	do 42	do 182
127	Průlom horní kvrcí ploténky	do 10	do 70
128	Kompresivní zlomeniny těl obratů krčních, hrudních nebo bederních	do 46	do 196
129	Roztržené zlomeniny těl obratů krčních, hrudních nebo bederních	do 64	do 259
130	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla přilehlého obratle	do 42	do 182
131	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0	0
<b>PÁNEV</b>			
132	Pohmoždění lýžkové krajiny	2,5	do 21
133	Pohmoždění páneve	5	do 35
134	Podvrtnutí v kloubu křížokříželiním	5	do 35
135	Výmknutí křížokříželiním	do 42	do 182
136	Odtřžení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	7	do 49
137	Odtřžení hrbolu kosti sedací	7	do 49
<b>Zlomeniny</b>			
<b>Lopatky kosti kyčelní</b>			
138	bez posunu úlomků	do 10	do 70
139	s posunem úlomků	do 22	do 112
140	Zlomenina kosti křížové	do 10	do 70
141	Zlomenina kostrče	7	do 49
<b>Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací</b>			
142	bez posunu úlomků	do 10	do 70
143	s posunem úlomků	do 14	do 84
144	Oboustranná zlomenina kosti stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	do 36	do 161
145	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	do 36	do 161

99.5.00.024 01.2020 v01

poř.	DIAGNÓZA	DNL-%	DNL D
146	Zlomenina kosti stydké s luxací křížkočtyčelní	do 36	do 161
147	Rozestup spony stydké bez posunu nebo s posunem útoků	do 26	do 126
148	Zlomenina ilie ilioischiadického	do 14	do 84
149	Zlomenina acetabula	do 20	do 105
150	Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	do 50	do 210
<b>HORNÍ KONČETINA</b>			
<b>Pohmoždění</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
151	horní končetiny (raze předloktí, ruka)	2,5	do 21
152	ramenního kloubu s následnou periarthritidou nebo s jiným následkem úrazu	do 9	do 63
153	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	2,5	do 21
154	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	2,5	do 21
<b>Natažení, natržení, přetržení</b>			
155	Natažení nebo natržení svalů nadhlebenevého rotátorové manžety (RM)	do 9	do 63
156	úplné přetržení svalů nadhlebenevého, rotátorové manžety (RM), léčeno konzervativně	10	do 70
157	úplné přetržení svalů nadhlebenevého, rotátorové manžety, léčeno operací	do 18	do 98
158	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	10	do 70
159	Natažení měkkých tkání horní končetiny	do 4	do 28
160	Natažení, natržení slachy horní končetiny	do 5	do 35
161	Přetržení, odtržení slachy horní končetiny	do 10	do 70
162	Natažení, natržení svalů horní končetiny	do 5	do 35
163	Přetržení, odtržení svalů horní končetiny	do 10	do 70
<b>Zápěstí, ruka</b>			
164	Natažení nebo neúplné přetržení slach v zápěstí	do 9	do 63
165	úplné přerušení slach v zápěstí	do 20	do 105
166	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	do 4	do 28
<b>Prsty</b>			
167	Natažení nebo neúplné přetržení slach natahovačů nebo ohybačů na ruce, jednoho a více prstů	do 8	do 56
<b>Úplné přerušení slach</b>			
168	ohybačů na ruce, jednoho a více prstů	do 26	do 126
169	natahovačů na ruce, jednoho a více prstů	do 14	do 84
170	natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurosy prstu	7	do 49
<b>Podvrtnutí, subluxace</b>			
171	mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní	do 4	do 28
172	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 4	do 28
173	základních nebo mezičlánkových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací	do 4	do 28
<b>Vymknutí</b>			
<b>léčená repozicí (napravením) lékařem</b>			
174	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně	5	do 35
175	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací	9	do 63
176	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně	7	do 49
177	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací	14	do 84
178	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně	9	do 63
179	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací	do 18	do 98
180	lední i více záprstních kostí	do 20	do 105
181	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	do 7	do 49
182	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	do 10	do 70
<b>Zlomeniny</b>			
183	Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace zlomenina klíčku	8	do 56
184	neúplná úplná léčená konzervativně	5	do 35
185	otevřená nebo oerovaná	do 9	do 63
<b>Zlomenina horního konce kosti pažní</b>			
186	velkého hrbočku (i odlomení) bez posunu útoků	7	do 49
187	velkého hrbočku (i odlomení) s posunem útoků nebo oerovaná	do 10	do 70
188	hlavice	do 20	do 105
189	krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná	do 14	do 84
190	krčku luxační nebo oerovaná	do 24	do 119
<b>Zlomenina těla kosti pažní</b>			
191	léčená konzervativně	14	do 84
192	otevřená nebo oerovaná	do 30	do 140
<b>Zlomenina dolního konce kosti pažní</b>			
193	nad kondyly léčená konzervativně	14	do 84
194	nad kondyly otevřená nebo léčená operací	do 24	do 119
195	nitrokloubní (trans a interkondylická) léčená konzervativně	14	do 84
196	nitrokloubní (trans a interkondylická) otevřená nebo oerovaná	do 24	do 119
197	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená konzervativně	10	do 70
198	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená operací	22	do 112

poř.	DIAGNÓZA	DNL-%	DNL D
<b>Zlomenina horního konce kosti loketní</b>			
199	okovce kosti loketní léčená konzervativně	6	do 42
200	okovce kosti loketní léčená operací	10	do 70
201	korunového výběžku léčená konzervativně	8	do 56
202	korunového výběžku léčená operací	do 16	do 91
203	Monteggiaova luxační zlomenina léčená konzervativně	do 30	do 140
204	Monteggiaova luxační zlomenina léčená operací	do 42	do 182
<b>Zlomenina těla kosti loketní</b>			
205	léčená konzervativně	do 14	do 84
206	otevřená nebo oerovaná	do 20	do 105
<b>Zlomenina dolního konce kosti loketní</b>			
207	bodcovitého výběžku kosti loketní - hlavičky i krčku	5	do 35
<b>Zlomenina obou kostí předloktí</b>			
208	léčená konzervativně	do 10	do 70
209	otevřená nebo oerovaná	14	do 84
<b>Zlomenina těla kosti vřetení</b>			
210	léčená konzervativně	do 10	do 70
211	otevřená nebo oerovaná	do 20	do 105
<b>Zlomenina dolního konce kosti vřetení</b>			
212	léčená konzervativně	do 10	do 70
213	otevřená nebo oerovaná	do 20	do 105
214	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	14	do 84
215	Collesova, Smithova zlomenina léčená operací	do 20	do 105
216	bodcovitého výběžku i odlomení epifyze	do 10	do 70
217	epifyze	do 14	do 84
<b>Zlomenina obou kostí předloktí</b>			
218	léčená konzervativně	do 20	do 105
219	otevřená nebo oerovaná	do 42	do 182
<b>Zlomenina zápěstí</b>			
220	kosti žlukové léčená konzervativně	do 22	do 112
221	kosti žlukové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou	do 36	do 161
222	Zlomenina jiné kosti zápěstí	do 8	do 56
223	Zlomenina více kostí zápěstí	do 22	do 112
<b>Zlomeniny kostí ruky</b>			
224	luxační zlomenina base první kosti zápěstí (Bennetova)	do 14	do 84
<b>Zlomenina jedné kosti zápěstí</b>			
225	léčená konzervativně	do 8	do 56
226	otevřená nebo oerovaná	do 12	do 77
<b>Zlomeniny více kostí zápěstí</b>			
227	léčená konzervativně	do 10	do 70
228	otevřená nebo oerovaná	do 18	do 98
<b>Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu</b>			
229	léčená konzervativně	do 6	do 42
230	otevřená nebo oerovaná	8	do 56
<b>Amputace (snesení)</b>			
231	léčená konzervativně	do 14	do 84
232	otevřená nebo oerovaná	do 20	do 105
233	v ramenní kloubu	50	do 210
234	v oblasti pažní kosti	42	do 182
235	v oblasti obou předloktí	42	do 182
236	v oblasti jednoho předloktí	30	do 140
237	obou rukou	33	do 150
238	ruky	22	do 112
239	tří a více prstů nebo jejich částí	do 20	do 105
240	dvou prstů nebo jejich částí	10	do 70
241	jednoho prstu nebo jeho částí	8	do 56
242	reimплантаce jednoho nebo více prstů	do 26	do 126
<b>DOLNÍ KONČETINA</b>			
<b>Pohmoždění</b>			
<b>Pohmoždění těžšího stupně</b>			
243	kyčelního kloubu	4	do 28
244	kolenního kloubu	4	do 28
245	hlazeného kloubu	4	do 28
246	stehna	do 4	do 28
247	bérce	do 4	do 28
248	nohy	2,5	do 21
249	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5	do 21
<b>Natažení, natržení, přetržení</b>			
250	Natažení měkkých tkání dolní končetiny	do 4	do 28
251	Natažení, natržení většího svalů nebo slachy	do 5	do 35
252	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 8	do 56
253	Přetržení, protěti většího svalů nebo slachy léčená konzervativně	8	do 56
254	Přetržení, protěti většího svalů nebo slachy léčená operací	do 16	do 91
<b>Achillova slacha</b>			
255	Natažení, natržení	do 6	do 42
256	Přetržení, protěti léčená konzervativně	do 10	do 70
257	Přetržení, protěti léčená operací	do 20	do 105
<b>Koleno</b>			
258	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního	7	do 49
259	Natažení, natržení zřídleného vazu kolenního	10	do 70
260	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního	14	do 84
261	Přetržení nebo úplné odtržení zřídleného vazu kolenního	22	do 112
<b>Hlezeno</b>			
262	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	6	do 42

poř.	DIAGNÓZA	DNL-%	DNL D
263	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného	8	do 56
<b>Podvrtnutí, subluxace</b>			
264	kyčelního kloubu	do 7	do 49
265	kolenního kloubu	do 7	do 49
266	hlezeného kloubu	do 5	do 35
267	Chopartova kloubu	do 5	do 35
268	Lisfrancova kloubu	do 5	do 35
269	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5	do 21
270	všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	4	do 28
<b>Poranění menisků</b>			
271	zevního nebo vnitřního léčená konzervativně	do 8	do 56
272	zevního nebo vnitřního léčená operací - arthroscopii	do 10	do 70
273	zevního nebo vnitřního léčená operací - arthrotomii	do 14	do 84
<b>Vymknutí</b>			
<b>léčená repozicí (napravením) lékařem</b>			
274	kloubu kyčelního léčená konzervativně	10	do 70
275	kloubu kyčelního léčená operací	18	do 98
276	kloubu kolenního léčená konzervativně	10	do 70
277	kloubu kolenního léčená operací	18	do 98
278	česky léčená konzervativně	7	do 49
279	česky léčená operací	12	do 77
280	kloubu hlezenného (včetně kotníků) léčená konzervativně	do 22	do 112
281	kloubu hlezenného (včetně kotníků) otevřená nebo léčená operací	do 26	do 126
282	zánárních kostí (jedné nebo více) léčená konzervativně	8	do 56
283	zánárních kostí (jedné nebo více) otevřená nebo léčená operací	10	do 70
284	základních kloubů jednoho nebo více prstů	do 7	do 49
285	mezičlánkových kloubů jednoho nebo více prstů	do 5	do 35
<b>Zlomeniny</b>			
<b>Zlomenina horního konce kosti stehenní</b>			
286	krčku kosti stehenní léčená konzervativně	do 80	do 315
287	krčku kosti stehenní léčená operací	do 42	do 182
288	krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice	do 100	do 365
289	malého chocholku	8	do 56
290	velkého chocholku	14	do 84
291	peritrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 30	do 140
292	peritrochanterická otevřená nebo oerovaná	do 42	do 182
293	subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 50	do 210
294	subtrochanterická otevřená nebo oerovaná	do 62	do 252
295	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem	do 42	do 182
296	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	do 62	do 252
<b>Zlomenina těla kosti stehenní</b>			
297	léčená konzervativně	do 50	do 210
298	otevřená nebo oerovaná	do 62	do 252
<b>Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly</b>			
299	léčená konzervativně	do 30	do 140
300	otevřená nebo oerovaná	do 62	do 252
301	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní	do 50	do 210
<b>Nitrokloubní zlomeniny - kolenní kloub</b>			
<b>Zlomenina kosti stehenní</b>			
302	kondyly kosti stehenní léčená konzervativně	do 30	do 140
303	kondyly kosti stehenní otevřená nebo oerovaná	do 62	do 252
304	kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní	do 8	do 56
<b>Zlomenina česky</b>			
305	léčená konzervativně	do 18	do 98
306	otevřená nebo oerovaná	do 26	do 126
307	Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální	do 12	do 77
<b>Zlomenina kosti holenní</b>			
308	Zlomenina mezibřolové vyvýšeniny léčená konzervativně	22	do 112
309	Zlomenina mezibřolové vyvýšeniny léčená operací	30	do 140
310	jednoho kondyly léčená konzervativně	20	do 105
311	jednoho kondyly léčená operací	30	do 140
312	obou kondyly léčená konzervativně	30	do 140
313	obou kondyly léčená operací	42	do 182
314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčená konzervativně	10	do 70
315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčená operací	18	do 98
<b>Zlomeniny kosti bérce</b>			
<b>Zlomenina kosti lýtkové</b>			
316	bez narušení hlezenného kloubu	do 10	do 70
<b>Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce</b>			
317	léčená konzervativně	do 42	do 182
318	otevřená nebo oerovaná	do 62	do 252
319	klonu kosti holenní	do 18	do 98
320	úřivá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 42	do 182
321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 18	do 98

poř.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
<b>Zlomenina zevního kotníku</b>			
322	léčená konzervativně	do 10	do 70
323	otevřená nebo operovaná	do 20	do 105
324	Weber A	do 10	do 70
325	Weber B	do 24	do 119
326	Weber C	do 34	do 154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 18	do 98
<b>Zlomenina vnitřního kotníku</b>			
330	léčená konzervativně	do 14	do 84
331	otevřená nebo operovaná	do 18	do 98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 26	do 126
<b>Zlomenina bimalleolární - obou kotníků</b>			
335	léčená konzervativně	do 22	do 112
336	otevřená nebo operovaná	do 30	do 140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 22	do 112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 30	do 140
<b>Zlomenina trimaleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní</b>			
339	léčená konzervativně	do 26	do 126
340	otevřená nebo operovaná	do 34	do 154
<b>Zlomeniny kosti nártu</b>			
<b>Zlomenina kosti patní</b>			
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 14	do 84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 30	do 140
<b>Zlomenina kosti hlezenné</b>			
343	léčená konzervativně	do 26	do 126
344	otevřená nebo operovaná	do 40	do 175
345	zadního výběžku	5	do 35
<b>Zlomenina kosti čunkové</b>			
346	léčená konzervativně	do 20	do 105
347	otevřená nebo operovaná	do 50	do 210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 14	do 84
<b>Zlomeniny kostí zánártních</b>			
<b>Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku</b>			
349	léčená konzervativně	do 8	do 56
350	otevřená nebo operovaná	do 12	do 77
<b>Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku</b>			
351	léčená konzervativně	do 5	do 35
352	otevřená nebo operovaná	do 10	do 70
<b>Zlomeniny prstů nohy</b>			
<b>Zlomenina článku, článků palce nohy</b>			
353	léčená konzervativně	do 5	do 42
354	otevřená nebo operovaná	do 8	do 56
<b>Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy</b>			
355	léčená konzervativně	do 4	do 28

#### Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným vhodným prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na

poř.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
356	otevřená nebo operovaná	do 8	do 56
<b>Amputace (snesení)</b>			
357	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100	do 365
358	obou bérců	92	do 350
359	bérce	62	do 252
360	obou nohou	62	do 252
361	nohy	42	do 182
362	palce nohy nebo jeho části	8	do 56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	2,5	do 21
<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>			
<b>Mozek</b>			
<b>Otřes mozku</b>			
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 4	do 28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 8	do 56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 22	do 112
367	Pohmoždění mozku	do 42	do 182
368	Rozdržení mozkové tkáně	do 100	do 365
<b>Krvácení</b>			
369	do mozku	do 100	do 365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 100	do 365
<b>Mícha</b>			
371	Otřes míchy	do 8	do 56
372	Pohmoždění míchy	do 42	do 182
373	Krvácení do míchy	do 100	do 365
374	Rozdržení míchy	do 100	do 365
<b>Nervy</b>			
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obnou	do 6	do 42
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 30	do 140
377	Přerušeni periferního nervu	do 70	do 280
<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>			
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 4	do 28
380	Poranění elektrickým proudem podle celkové postihnutí, podmínka hospitalizace	do 5	do 35
381	Úžeh nebo spal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 5	do 35
<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)</b>			
382	prvního stupně	0	0
<b>druhého stupně v rozsahu</b>			
383	do 10 cm <sup>2</sup>	2,5	do 21

webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může po ujistění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode

poř.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
384	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 7	do 49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 10	do 70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 14	do 84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 26	do 126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 42	do 182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 100	do 365
<b>Třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu</b>			
390	do 10 cm <sup>2</sup>	do 7	do 49
391	nad 10 cm <sup>2</sup> do 10 % povrchu těla	do 18	do 98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 34	do 154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 42	do 182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 100	do 365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 5	do 35
396	Ústřeliv hadem	2,5	do 21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 10	do 70

#### PŘEPOČTOVÁ TABULKA

Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta
2	0 %	19	28 %	36	62 %
3	2,5 %	20	30 %	37	64 %
4	4 %	21	32 %	38	66 %
5	5 %	22	34 %	39	68 %
6	6 %	23	36 %	40	70 %
7	7 %	24	38 %	41	72 %
8	8 %	25	40 %	42	74 %
9	9 %	26	42 %	43	76 %
10	10 %	27	44 %	44	78 %
11	12 %	28	46 %	45	80 %
12	14 %	29	48 %	46	82 %
13	16 %	30	50 %	47	84 %
14	18 %	31	52 %	48	86 %
15	20 %	32	54 %	49	88 %
16	22 %	33	56 %	50	90 %
17	24 %	34	58 %	51	96 %
18	26 %	35	60 %	52	100 %

#### DNL - v procentech

Doba nezbytného léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

#### DNL - D - denů plnění

Doba nezbytného léčení vychází z počtu dní, po kterou se pojistění skutečně léčí, maximálně však z počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A.

dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nepovolí, platí, že změnu přijal.

## TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>HLAVA</b>		
Úplný defekt v klenbě lebny v rozsahu		
001	do 10 cm <sup>2</sup>	4 %
002	přes 10 cm <sup>2</sup>	10 %
Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komou mozku		
003	lehkého stupně	do 20 %
004	těžkého stupně	do 100 %
Porucha nervů podle stupně		
005	iktního	do 15 %
006	trojklanného	do 10 %
007	Porážení obličejové provázené funkčními poruchami nebo porážení hlavy a krku mimo hodnocení žívej v obličejí a na krku.	do 15 %
Žívej v obličejí a na krku		
008	do 1 cm	0 %
009	1 - 2 cm	0,50 %
010	inad 2 cm za každý další 1 cm 0,50 %	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>OKO</b>		
Ztráta očí nebo zraku		
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %		
Trvalá porážení podle položek 018-025 se hodnotí i nad tuto hranici		
Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025		
Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky č.1		
011	Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
012	Ztráta čočky na jednom oku	3 %
013	Ztráta čočky obou očí	6 %
014	Porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
Omezení zorného pole následkem úrazu		
015	Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky č.2	
016	Ostatní omezení - hodnocení dle tabulky č.3	
Porušení průchodnosti slzných cest		
017	na jednom oku	5 %
018	na obou očích	10 %
Chybné nastavení brv operativně nekorigovatelné		
019	na jednom oku	5 %
020	na obou očích	10 %
021	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka)	3 %
022	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soudit nebo oškivost (nezávislé od poruchy vidu) pro každé oko	3 %
023	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
024	lehkého stupně	8 %
025	oboustranný	12 %
Porucha akomodace		
026	lehkého stupně	6 %
027	oboustranná	3 %
028	Přesah horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici	3 %
Přesah horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelné, pokud kryje zornici. Omezení zorného pole je zahrnuto v položce.		
029	lehkého stupně	do 20 %
030	oboustranná	do 60 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>NOS, ČICH</b>		
Ztráta části nebo celého nosu		
031	bez poruchy dýchání	do 10 %
032	s poruchou dýchání	do 15 %
Deformace zevního tvaru nosu nebo nosní dýchací nosní		
033	bez významné poruchy průchodnosti	3 %
034	s významnou poruchou průchodnosti	do 8 %
035	Perforace nosní přepážky	3 %
036	Atrofie nosní sliznice po poškození nebo porážení	5 %
037	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>UCHO</b>		
Ztráta boltce		
038	lehkého stupně podle rozsahu	do 8 %
039	obou boltců podle rozsahu	do 15 %
040	Deformace boltce	do 5 %
041	Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	3 %
Ztráta sluchu		
042	lehkého ucha při zachované funkci druhého ucha	15 %
043	lehkého ucha při snížené funkci druhého ucha	25 %
044	oboustranná jako následek jediného úrazu	35 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>Nedoslýchavost oboustranná</b>		
045	lehkého stupně	do 5 %
046	středního stupně	do 20 %
047	těžkého stupně	do 30 %
<b>Nedoslýchavost jednostranná</b>		
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	4 %
050	těžkého stupně	do 10 %
Porucha labyrintu		
051	lehkého stupně	do 15 %
052	oboustranná podle stupně	do 40 %
<b>JAZYK</b>		
053	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo izyvalnými deformacemi bez funkčních poruch	5 %
054	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>ÚRAZY KRKU</b>		
Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží		
055	lehkého stupně	10 %
056	středního stupně	15 %
057	těžkého stupně	30 %
058	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch	50 %
059	Poruchy hlasu až ztráta hlasu	do 20 %
060	Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	do 25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>ZUBY</b>		
Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí jen nastane-li působením zevního násilí		
Ztráta		
061	lehkého zuby	1 %
062	každého dalšího zuby	1 %
063	ztráta vitality zuby v důsledku úrazu	0,5 %
064	Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lůžka za každý zub	0,5 %
065	Obrusění pilových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) - řešení následků úrazu mstáem, za každý zub	0,5 %
066	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů	0 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>HRUDNÍK</b>		
067	Deformace prsu prsů	do 10 %
068	Amputace prsu prsů	do 30 %
069	nad 40 let	do 20 %
Omezení hybnosti hrudníku a srstvy plic a stěry hrudní klinicky ověřené		
070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	do 30 %
Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením		
073	lehkého stupně	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %
075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení	do 80 %
076	Přítel žlcnu	25 %
Zúžení žlcnu		
077	lehkého stupně	7 %
078	středního stupně	20 %
079	těžkého stupně	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>BRÍCHO</b>		
080	Poškození břišní stěry provázené poškozením břišního lisu	10 %
081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
Ztráta sliziny včetně souvisejících obtíží		
082	částečná	do 10 %
083	úplná	15 %
084	Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>LEDVINY</b>		
085	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny	do 15 %
Ztráta jedné ledviny		
086	při zachované funkci druhé ledviny	20 %
087	při snížené funkci druhé ledviny	30 %
088	Ztráta obou ledvin	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
089	Poškození funkce sou úrazu ledvin podle stupně	do 20 %
090	Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně	do 30 %
<b>POHLAVNÍ ORGÁNY</b>		
091	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
Ztráta obou varlat		
092	do 50 let	25 %
093	nad 50 let	15 %
Ztráta píše nebo závažné deformity		
094	do 45 let	do 30 %
095	do 60 let	15 %
096	nad 60 let	10 %
097	Potravné deformace ženských pohlavních orgánů	do 40 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>PÁTEŘ</b>		
Omezení hybnosti páteře - bez neurologických příznaků		
098	lehkého stupně	do 8 %
099	středního stupně	do 15 %
100	těžkého stupně	do 35 %
Poruchy neurologického charakteru po úrazu míchy, míšních plet nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené vyňzením ploténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou silehého obratle)		
101	lehkého stupně	do 15 %
102	středního stupně	do 30 %
103	těžkého stupně	do 100 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>PÁNEV</b>		
Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky, átěle a funkce dolních končetin		
104	u žen do 45 let	do 40 %
105	u žen přes 45 let	do 25 %
106	u mužů	do 30 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>HORNÍ KONČETINA</b>		
Uvedené hodnoty se vztahují na pravoukú. U levorukých platí hodnocení opačné.		
Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem		
107	vravo	60 %
108	vlevo	50 %
Paklob kosti horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti)		
109	vravo	20 %
110	vlevo	15 %
Paklob člunkové kosti		
111	vravo	15 %
112	vlevo	10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>Rameno, paže</b>		
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepřiznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení im blízké)		
113	vravo	35 %
114	vlevo	30 %
Úplná ztuhlost ramene v přiznivém postavení jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace)		
115	vravo	25 %
116	vlevo	20 %
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů)		
117	vravo	5 %
118	vlevo	4 %
středního stupně (vzpažení předpažením do 135 stupňů)		
119	vravo	10 %
120	vlevo	8 %
těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stupňů)		
121	vravo	15 %
122	vlevo	12 %
Viklavost ramenního kloubu		
123	vravo	do 15 %
124	vlevo	do 10 %
Nenapravené vyklobení sternoklavikulární		
125	vravo	3 %
126	vlevo	2 %
Nenapravené vyklobení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu		
127	vravo	3 %
128	vlevo	2 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
129	vpravo	3 %
130	vlevo	2 %
<b>Loketní kloub, předloktí</b>		
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepřiznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavením blízké)		
131	vpravo	30 %
132	vlevo	25 %
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 - 95 stupňů)		
133	vpravo	20 %
134	vlevo	15 %
Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně		
135	vpravo	do 5 %
136	vlevo	do 4 %
středního stupně		
137	vpravo	do 10 %
138	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
139	vpravo	do 16 %
140	vlevo	do 14 %
Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí)		
141	vpravo	20 %
142	vlevo	15 %
Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně		
143	vpravo	do 5 %
144	vlevo	do 4 %
středního stupně		
145	vpravo	do 10 %
146	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
147	vpravo	do 20 %
148	vlevo	do 15 %
Viklivost loketního kloubu		
149	vpravo	do 20 %
150	vlevo	do 15 %
<b>Zápěstí, ruka</b>		
Ztráta předloktí při zachování loketním kloubu		
151	vpravo	50 %
152	vlevo	40 %
Ztráta ruky v zápěstí		
153	vpravo	50 %
154	vlevo	40 %
Ztráta všech prstů ruky včetně zápěstních kostí		
155	vpravo	50 %
156	vlevo	40 %
Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně zápěstních kostí		
157	vpravo	45 %
158	vlevo	37 %
Úplná ztuhlost zápěstí v palmarní flexi dle postavení (dlaně ohnutí)		
159	vpravo	do 25 %
160	vlevo	do 20 %
v dorsální flexi dle postavení (hřbetní ohnutí)		
161	vpravo	do 15 %
162	vlevo	do 10 %
Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně		
163	vpravo	4 %
164	vlevo	3 %
středního stupně		
165	vpravo	8 %
166	vlevo	6 %
těžkého stupně		
167	vpravo	do 15 %
168	vlevo	do 10 %
Viklivost zápěstí		
169	vpravo	do 10 %
170	vlevo	do 5 %
<b>Prsty</b>		
Palec		
Ztráta palce se zápěstní kostí		
171	vpravo	25 %
172	vlevo	20 %
Ztráta obou článků palce		
173	vpravo	18 %
174	vlevo	14 %
Ztráta části nebo celého koncového článku palce		
175	vpravo	do 9 %
176	vlevo	do 6 %
Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení		
177	vpravo	do 20 %
178	vlevo	do 18 %
Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce dle postavení		
179	vpravo	do 9 %
180	vlevo	do 7 %
Úplná ztuhlost základního kloubu palce		
181	vpravo	5 %
182	vlevo	4 %
Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce dle postavení		
183	vpravo	do 8 %
184	vlevo	do 6 %
Porucha úchopové funkce palce lehkého stupně		

pol.	DIAGNÓZA	TN
185	vpravo	2 %
186	vlevo	1 %
středního stupně		
187	vpravo	do 8 %
188	vlevo	do 5 %
těžkého stupně		
189	vpravo	do 18 %
190	vlevo	do 15 %
<b>Ukazovák</b>		
Ztráta ukazováku se zavrstní kostí		
191	vpravo	14 %
192	vlevo	12 %
Ztráta všech tří článků ukazováku		
193	vpravo	10 %
194	vlevo	8 %
Ztráta dvou článků ukazováku		
195	vpravo	do 8 %
196	vlevo	do 6 %
Ztráta koncového článku ukazováku		
197	vpravo	do 5 %
198	vlevo	do 4 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení		
199	vpravo	10 %
200	vlevo	8 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí		
201	vpravo	14 %
202	vlevo	12 %
Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku		
203	vpravo	2 %
204	vlevo	1 %
<b>Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.</b>		
Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chytí 1 až 2 cm.		
205	vpravo	3 %
206	vlevo	2 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 2 do 3 cm		
207	vpravo	5 %
208	vlevo	3 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 3 do 4 cm		
209	vpravo	7 %
210	vlevo	4 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 4 cm		
211	vpravo	do 10 %
212	vlevo	do 8 %
<b>Prostředník, prsteník, malík</b>		
Ztráta celého prstu se zavrstní kostí		
213	vpravo	9 %
214	vlevo	7 %
Ztráta tří článků		
215	vpravo	7 %
216	vlevo	5 %
Ztráta dvou článků		
217	vpravo	5 %
218	vlevo	4 %
Ztráta koncového článku		
219	vpravo	do 3 %
220	vlevo	do 2 %
Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí		
221	vpravo	9 %
222	vlevo	7 %
Nemožnost úplného natažení některého z kloubů jednoho z těchto prstů		
223	vpravo	1 %
224	vlevo	1 %
<b>Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.</b>		
Porucha úchopové funkce prstů do úplného sevření do dlaně chytí 1 až 2 cm		
225	vpravo	1 %
226	vlevo	1 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 2 do 3 cm		
227	vpravo	3 %
228	vlevo	2 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 3 do 4 cm		
229	vpravo	5 %
230	vlevo	4 %
do úplného sevření do dlaně chytí přes 4 cm		
231	vpravo	do 8 %
232	vlevo	do 6 %
<b>Horní končetina – neurologická postižení</b>		
Porucha nervu axilárního		
233	vpravo	do 25 %
234	vlevo	do 20 %
Porucha všech tří nervů (axil., i. celá pletec pažní)		
235	vpravo	do 60 %
236	vlevo	do 50 %
Porucha kmene nervu vřeteniného s postižením všech inervovaných svalů		
237	vpravo	do 40 %
238	vlevo	do 30 %
se zachováním funkce trojhlavého svalu		
239	vpravo	do 30 %
240	vlevo	do 20 %
Obna distální části vřeteniného nervu s poruchou funkce palcových svalů		
241	vpravo	do 10 %
242	vlevo	do 8 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>Porucha loketního nervu</b>		
kmene s postižením všech inervovaných svalů		
243	vpravo	do 30 %
244	vlevo	do 25 %
distální části se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů		
245	vpravo	do 20 %
246	vlevo	do 15 %
<b>Porucha nervu muskulokutánního</b>		
247	vpravo	do 20 %
248	vlevo	do 10 %
<b>Porucha středního nervu</b>		
kmene s postižením všech inervovaných svalů		
249	vpravo	do 20 %
250	vlevo	do 15 %
distální části s postižením převážně thenarového svalstva		
251	vpravo	do 8 %
252	vlevo	do 5 %
<b>sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti</b>		
253	vpravo	do 15 %
254	vlevo	do 10 %
<b>DOLNÍ KONČETINA</b>		
255	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
256	Nekrosa hlávce kosti stehenní	40 %
257	Palkoub kosti dolní končetiny bez rozšíření lokality zkrácení jedné dolní končetiny	25 %
258	do 2 cm	0 %
259	o více než 2 cm do 4 cm	5 %
260	o více než 4 cm do 6 cm	10 %
261	přes 6 cm	do 15 %
262	Deformity kosti stehenní (zloomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	
	1) musí být prokázány na RTG	5 %
	2) hodnotit se až pokud přesahují 5°	
	3) za každých 5° úchytky plnění náleží	
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.		
<b>Kyčelní kloub</b>		
Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		
263	v nepřiznivém postavení	40 %
264	v příznivém postavení	30 %
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně		
265		do 8 %
266	středního stupně	do 15 %
267	těžkého stupně	do 25 %
<b>Kolenní kloub</b>		
Úplná ztuhlost kolenního kloubu		
268	v nepřiznivém postavení	do 30 %
269	v příznivém postavení	do 20 %
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně		
270		do 5 %
271	středního stupně	do 10 %
272	těžkého stupně	do 20 %
<b>Viklivost kolenního kloubu</b>		
273	při nedostatečnosti jednoho bočního vazů	do 5 %
274	při nedostatečnosti předního zkrříženého vazů	do 15 %
275	při nedostatečnosti předního i zadního zkrříženého vazů	do 25 %
<b>Odstranění menisku</b>		
276	části jednoho menisku	2,5 %
277	jednoho menisku	5 %
278	části obou menisků	5 %
279	obou menisků	10 %
280	Odstranění česky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %
<b>Bérec</b>		
Ztráta dolní končetiny v bérce		
281	se zachováním kolenního kloubem	45 %
282	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
283	Podrazové deformity kostí bérce (zloomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	
	1) musí být prokázány na RTG	do 40 %
	2) hodnotit se až pokud přesahují 5°	
	3) za každých 5° úchytky plnění náleží 5 %	
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.		
<b>Hlezenný kloub</b>		
284	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
Ztráta hlavy v Chopartově kloubu		
285	s artrodezou hlezna	30 %
286	s palčím v plantární flexi	40 %
287	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
Úplná ztuhlost hlezenného kloubu		
288	v nepřiznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
289	v pravouhlém postavení	25 %
290	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně		
291		do 4 %
292	středního stupně	do 10 %
293	těžkého stupně	do 15 %
Viklivost hlezenného kloubu		
294	na podkladě nedostatečnosti předního vazů	do 5 %
295	na podkladě nedostatečnosti zadního vazů	do 10 %
<b>Pronace a supinace nohy</b>		
296	úplná ztráta	8 %
297	omezení dle rozsahu	do 5 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
298	Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vbočená a pod.	do 15 %
<b>Noha</b>		
<b>Ztráta</b>		
299	obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	12 %
300	obou článků palce nohy	6 %
301	koncového článku palce nohy	3 %
302	jiného prstu nohy za každý prst	1 %
303	malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	8 %
304	všech prstů nohy	10 %
<b>Úplná ztuhlost</b>		
meziclánkového kloubu palce nohy		
305	v základním postavení	1 %
306	ve flexi	2 %
základního kloubu palce nohy		
307	v základním postavení	3 %
308	v extenzi	5 %
309	obou kloubů palce nohy	6 %
<b>Omezení pohyblivosti</b>		
310	meziclánkového kloubu palce nohy	1 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
311	základního článku palce nohy	do 4 %
312	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	0,50 %
<b>Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu</b>		
313	na stehně	do 5 %
314	na bérce	do 3 %
<b>Oběhové a trofické poruchy, algodystrofičný syndrom</b>		
315	na jedné dolní končetině	do 10 %
316	na obou dolních končetinách	do 20 %
<b>Dolní končetina – neurologická postižení</b>		
Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy.		
Porucha nervu		
317	sedáčního	do 40 %
318	stehenního	do 25 %
319	obturatori	do 10 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>holenního</b>		
320	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 25 %
321	distanční části s postižením funkce prstů	do 5 %
<b>lýtkového</b>		
322	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 20 %
323	hluboké větve	do 15 %
324	povrchové větve	do 5 %

<b>OBECNÉ</b>		
Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce)		
325	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
326	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
327	Chronický zánět kostí dřeně v jakékoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k řešení následků úrazu (osteomyelitida)	15 %
328	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybu rotačních hodnotení zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu.	do 5 %

**POMOCNÉ TABULKY**  
pro hodnocení trvalého poškození zraku

**TABULKA Č. 1** (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/48	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/48	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Bylo-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invaliditě, náleží pojistné plnění ve výši 75 %.

**TN - trvalé následky úrazu**

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplácí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu

stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

**Změna oceňovacích tabulek pojistitelem**

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesně datum

účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

**TABULKA Č. 2** (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

**TABULKA Č. 3** (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekonzentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní	Procento plnění
levostranná	35 %
pravostranná	45 %
binasální	10 %
bitemporální	60 % – 70 %
oboustranná horní	10 % – 15 %
oboustranná dolní	30 % – 50 %
jednostranná nasální	6 %
jednostranná temporální	15 % – 20 %
jednostranná horní	5 % – 10 %
jednostranná dolní	10 % – 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	6 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.