

DÍLCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005255

Číslo dílčí smlouvy: 18ZA-004245

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**⁴¹⁾):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**⁴⁴⁾

a

GUTRA s.r.o.

se sídlem:

Most - Velebudice 434 01, Dělnická 15

IČO:

27283739

DIČ:

CZ27283739

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22452

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Dodavatel**⁴⁴⁾

dále společně jen „**Smluvní strany**⁴⁴⁾

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 11. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
Čištění šterbinových žlabů včetně čistících dílců, čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí).
množství / rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 - Položkový rozpočet plnění**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: DI v km 44,80 - 93,90
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 - Specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY IC NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: 

Datum: 07.07.2024 20:28:09 +02:00



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

DI Čištění štěrbinových žlabů-strojní čištění

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)0	Cena celkem (Kč bez DPH)
12993-1	ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - DEN	■	■	■	■
	Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00-22:00 hod				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	■	■	■	■
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) Oí				
014132-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	■	■	■	■
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku				
014132-2d	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2024	■	■	■	■
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 1250,-)				
	Celkem cena bez DPH				445 208,18
	DPH 21 %				93 493,72
	Celkem cena s DPH				538 701,90

Poznámka:

V položkovém rozpočtu je množství odpadu odvezeného na skládku stanoveno přepočtem, kdy na 1 m3 vytěženého kalu odpovídá 1,61 odpadu.

Po dokončení prací bude skutečné množství odpadu odvezeného na skládku doloženo vážními lístky.

V [redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]
Datum: [redacted]

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách RSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách RSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb - čištění potrubí, čištění šterbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí.

V rámci každé dílčí smlouvy bude činit minimální délka čištěných potrubí, včetně horských a uličních vpustí a šachet, které navazují na toto potrubí, 2 km.

Dodavatel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/2019 *, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Dodavatel povinen předat Objednateli nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Dodavatel se všemi dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je ukončení platnosti, Dodavatel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Dodavatel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO bude po předchozí dohodě zajištěno Objednatelem.

Dodavatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek Plnění

spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění potrubí - čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku

čištění kanalizace včetně šachet, čištění přípojek, čištění uličních vpustí včetně sběrných košů,
čištění horských vpustí a drenáží
po každém vyčištění bude potrubí prohlédnuto kamerou, tato prohlídka potrubí je průkazným dokumentem o vyčištění potrubí

Čištění štěrbínových žlabů - čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku čištění štěrbínových žlabů včetně sběrných košů

Před čištěním zhotovitel zajistí certifikované odběry směsných vzorků sedimentů z odvodňovacích prvků dálnic (štěrbínových žlabů, otevřených žlabů, příkopů, propustků, kanalizačních vpustí apod.) dle požadavků jednotlivých SSÚD pro úseky dálnic specifikované viz níže.

Následně bude provedena laboratorní analýza vzorku akreditovanou laboratoří v rozsahu stanovení - vodný výluh odpadu dle tabulky 2.1 přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. - třída vyluhovatelnosti Ha (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zařazení odpadu dle zákona o Odpadech č. 541/2020 Sb. a je součástí podkladů k fakturaci.

Objednatel je oprávněn požadovat a Dodavatel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic:

SSÚD	sídlo	trasa	km od - do	délka (km)
2	Bernartice		44,800-93,900	49,1

Digitálně podepsal: 

Datum: 07.07.2024 20:28:26 +02:00

