



Smlouva o dílo č. 93/2/2024

na realizaci stavby

„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě –
část 1 – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **IPSEN, s.r.o.**
Zastoupený: Michalem Pragerem, jednatelem společnosti
Sídlo: Ke Kostelu 66, 434 01 Most, Vtelno
IČO: 28752082
DIČ: CZ28752082
Bankovní spojení: ČSOB Most
Č.ú. 249027524/0300
E-mail: info@ipsensro.cz
ID datové schránky: 3yj9c29
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 30852
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: Michal Prager [redacted] - jednatel společnosti
- stavební technik
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: Michal Prager [redacted] - jednatel společnosti
- stavební technik



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list

[redacted] - vedoucí odboru investic, do max. ceny
50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: Michal Prager - jednatel společnosti

- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících
z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

za objednatele:

tel.:

email:



II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby: **„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici
U Stadionu 1028 v Mostě – část 1 – stavební část“**

2.1.2 Místo stavby: ulice U Stadionu 1028 v Mostě

2.1.3 Investor: statutární město Most

2.1.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek
statutárního města Mostu.

- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou
realizací projektu s názvem „Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ,
8. ZŠ a 10. ZŠ“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, který je předložen
k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen
„IROP“), v rámci výzvy č. 37- ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další
platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná
a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace
IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách
<https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop>.



III.

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

a) Realizační projektová dokumentace zpracována společnostmi:

Stavební část – učebny:

HSC Computers s.r.o., tř. Budovatelů čp. 2830, 434 01 Most, IČO: 250 14 536, pod názvem „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028“ pod zakázkovým číslem 007/2021.

Stavební část – učebna IT:

HSC Computers s.r.o., tř. Budovatelů čp. 2830, 434 01 Most, IČO: 250 14 536, pod názvem „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 – rekonstrukce – modernizace učebny informačních technologií“ pod zakázkovým číslem 006/2022.

Stavební část – areálová komunikace atria:

A3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01 Most, IČO: 646 51 509, pod názvem „Rekonstrukce sportovišť u základních škol ve městě Most“.

Stavební část – oplocení areálu školy:

Ing. Jaroslav Starý, [redacted] Čepirohy, 434 01 Most, IČO: 726 75 659, pod názvem „Částečné oplocení areálu objektu Základní školy na parc. č. 6457 a 6454 v k.ú. Most II.

Stavební část – venkovní učebna:

Ing. arch. Jiří Harant, [redacted] 434 01 Most, IČO: 402 52 191, pod názvem „Venkovní učebna v atriu 3. ZŠ v Mostě“ pod zakázkovým číslem 12/2022.

b) Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu ze dne 03.11.2022 pod č.j. MmM/152584/2022/OSÚ/KU. Nabytí právní moci 23. 11. 2022.

Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu ze dne 11.07.2023 pod č.j. MmM/102072/2023/OSÚ/KU. Nabytí právní moci 29.07.2023.

Sdělení vydané Magistrátem města Mostu ze dne 13.03.2023 pod č.j. MmM/043223/2023/OSÚ/KU.

Územní souhlas vydaný Magistrátem města Mostu ze dne 23.11.2022 pod č.j. MmM/161178/2022/OSÚ/VT.

Územní souhlas vydaný Magistrátem Města Mostu ze dne 29.03.2023 pod č.j. MmM/052607/2023/OSÚ/KU.

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.

d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla



poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
- dodržování podmínek stavebních povolení, sdělení a územních souhlasů
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop> nebo <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>, grafický manuál a jednotlivá loga jsou uvedena ke stažení na adrese <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual>

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.



IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště (nejdříve však 17.06.2024)
Ukončení stavebních prací:	nejpozději do 18 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od ukončení stavebních prací

/Práce v rámci části 1 a 3 budou prováděny tak, aby nejpozději 8 týdnů před termínem dokončení díla bylo možné zahájit dodání a montáže dodávek části 2 a 5; 8 týdnů před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 a 3 pouze práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 a 5. Práce na realizaci všech částí je nutné koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím/

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické



podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

- ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **9.184.399,42 Kč bez DPH**.

Slovy: devět milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc tři sta devadesát devět korun českých čtyřicet dva haléřů

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.



- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně



Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.

- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.

Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací



protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby
 - označení Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude



obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB Most, č. účtu: 249027524/0300.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 28752082, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matiky 77621411 je číslem matiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich



odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 60 měsíců na stavební a montážní práce a 60 měsíců na dodávky zabudované do stavby a 24 měsíců na ostatní dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.



VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zasažené prostory.

- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,04 % z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.5 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,04 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý případ.
- 9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,02 % za každý případ.
- 9.9 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla.



- 9.10 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,04 % z ceny díla za každý případ.
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,04 % z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,04 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,04 % z ceny díla za každý případ.
- 9.16 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,04 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.18 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.



- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje



nutné pro orgány státní správy.

- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u UNIQA pojišťovny, a.s., č. smlouvy 2936846857 na hodnotu škody ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává externí dodavatel.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHAJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského



parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

Další povinnosti plynoucí z povinnosti plnění DNSH, kterými je Zhotovitel vázán, jsou popsány v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 7, jehož aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

Aktuální znění Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo



c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrud.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [△]

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 a čl. 10.18 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady.



XI. Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
 - protokol o vytyčení stavby 3x
 - dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 3x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
 - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
 - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
 - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,



- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“;
- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.





- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů..

V Mostě dne

V Mostě dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



SAZEBNÍK POKUT

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě – část 1 – stavební část

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ



2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

**Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě
– část 1 – stavební část**

Prohlašuji, že na akci „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici U Stadionu 1028 v Mostě – část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
1.	KZ systém s.r.o.	25047752	Osvětlovací zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé rozvody
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-PD
Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 184 399,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 184 399,42	1 928 723,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 113 123,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-PD

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 184 399,42	11 113 123,30	
01	Informatika VT I - stavební	730 406,67	883 792,07	STA
02	Informatika VT II - stavební	723 832,53	875 837,36	STA
03	Cizí jazyky - stavební	838 832,21	1 014 986,97	STA
04	Přírodopis - stavební	947 457,65	1 146 423,76	STA
05	Dílny - stavební	823 852,70	996 861,77	STA
06	Kuchyňka - stavební	660 323,53	798 991,47	STA
07a	Venkovní učebna - stavební část	2 503 653,81	3 029 421,11	STA
07b	Venkovní učebna - elektro část	59 895,50	72 473,56	STA
08	WC bezbariérové - stavební	323 922,98	391 946,81	STA
09	Vybudování nového oplocení v areálu	568 396,36	687 759,60	STA
10	Areálová komunikace atrium	1 003 825,48	1 214 628,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
01 - Informatika VT I - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			730 406,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	730 406,67	21,00%	153 385,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			883 792,07
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 01 - Informatika VT I - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem730 406,67

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

781 - Dokončovací práce - obklady

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

766 - Konstrukce truhlářské

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství

741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství

D1 - Provozní osvětlení

D7 - Stínící technika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 01 - Informatika VT I - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 730 406,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
3	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	70,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
6	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						
D		998	Přesun hmot					
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,625			CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene						
Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003						
D		781	Dokončovací práce - obklady					
8	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,380			CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810						
VV		1,6*1,8+2,5*1,8				7,380		
VV		Součet				7,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	7,380			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116					
	VV		1,6*1,8+2,5*1,8		7,380			
	VV		Součet		7,380			
10	K	781481213	Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti kladené do malty, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2	m2	8,118			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti kladené do malty, základní prvek přes 200 do 400 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781481213					
170	M	59761715	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	8,856			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	VV		7,38*1,2		8,856			
11	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	18,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815					
	VV		2,6+1,6+8*1,8		18,600			
	VV		Součet		18,600			
12	K	781492411	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem rohového	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492411					
13	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	15,120			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
	VV		14,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,120			
	VV		Součet		15,120			
14	K	781492451	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího	m	4,100			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492451					
15	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	4,100			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
16	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
17	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,363			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	24,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
19	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	72,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
	VV		50+22		72,000			
	VV		Součet		72,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	72,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
	VV		72			72,000		
	VV		Součet			72,000		
22	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	72,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
	VV		72			72,000		
	VV		Součet			72,000		
23	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
24	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
25	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
26	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
27	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
D		997	Přesun sutě					
28	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
29	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	88,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	VV		4,4*20 "Přepočtené koeficientem množství			88,000		
	VV		Součet			88,000		
30	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
35	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
36	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
37	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
39	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
40	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
	VV		2*5*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
41	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
	VV		2*5*2*1,15		23,000			
	VV		Součet		23,000			
42	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
43	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
44	M	55190006	hadice flexibilní sanitární 3/8"	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		hadice flexibilní sanitární 3/8"					
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725212213					
47	K	725531101	Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
48	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
49	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
50	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
51	M	55145615	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
52	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
53	M	55161314	uzávěrka zápachová umyvadlová s přípojkou pračky DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			uzávěrka zápachová umyvadlová s přípojkou pračky DN 40					
54	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Dvířka 30/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
55	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,116			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž					
56	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	60,000			
PP			Demontáž lišt elektro					
D 766			Konstrukce truhlářské					
57	K	766311R01	Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží	m	7,000			
PP			Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží					
VV			5,6+1,4					7,000
VV			Součet					7,000
58	K	766441R06	Demontáž krytů topení	kpl	3,000			
PP			Demontáž krytů topení					
59	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	3,000			
PP			Montáž a dodávka nových krytů topení					
60	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
61	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	76660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
63	M	54924004	zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
64	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
65	K	76660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660733					
66	M	54924004	zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezípokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
67	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
68	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
69	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
70	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	9,760			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
71	K	766825R02.1	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
72	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,148			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
	D	775	Podlahy skládané					
73	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
74	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	8,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
75	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
	D	776	Podlahy povlakové					
76	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		55+20		75,000			
	VV		Součet		75,000			
77	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		55+20			75,000		
	VV		Součet			75,000		
78	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
79	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
80	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
81	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
82	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
83	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	75,000			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
84	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	37,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
	VV		75*0,5			37,500		
	VV		Součet			37,500		
85	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		35+25			60,000		
	VV		Součet			60,000		
86	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	69,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		60*1,15			69,000		
	VV		Součet			69,000		
87	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		60			60,000		
	VV		Součet			60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
89	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		75			75,000		
	VV		Součet			75,000		
90	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,976			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
91	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306801					
92	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	6,000			
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
93	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	6,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email					
94	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	13,800			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
	VV		13,8			13,800		
	VV		Součet			13,800		
95	K	783364101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný olejový	m2	13,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783364101					
96	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	20,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
	VV		10+10			20,000		
	VV		Součet			20,000		
97	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	20,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
	VV		10+10			20,000		
	VV		Součet			20,000		
98	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	96,000			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	VV		60*1,6			96,000		
	VV		Součet			96,000		
99	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	110,400			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	VV		60*1,6*1,15			110,400		
	VV		Součet			110,400		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
100	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		(55+20)+(60*3,6)-20-8-20+20			263,000		
	VV		Součet			263,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		(55+20)+(60*3,6)-20-8-20+20		263,000			
	VV		Součet		263,000			
102	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
103	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
	VV		(55+20)+(60*3,6)-20-8-20+20		263,000			
	VV		Součet		263,000			
104	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		(55+20)+(60*3,6)-20-8-20+20		263,000			
	VV		Součet		263,000			
105	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	21,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
106	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
107	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	75,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
108	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	263,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		(55+20)+(60*3,6)-20-8-20+20		263,000			
	VV		Součet		263,000			
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
109	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	11,000			
	PP		Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu					
D		EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení					
D		742	Slaboproudé rozvody + příslušenství					
110	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
111	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	20,000			
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný					
112	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	18,000			
	PP		Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená					
114	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
115	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000			
	PP		Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
116	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
117	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	24,000			
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát					
118	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	200,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
119	M	Pol1	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	200,000			
	PP		Datový UTP kabel cat.6 LSOH					
120	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
121	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
122	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	22,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
D		741	Silnoprůdové rozvody + příslušenství					
123	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
124	M	10.679.719	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					
125	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
126	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	5,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
127	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
128	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
129	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
130	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	25,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)					
Online PSC			dvojnásobná šikmá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
131	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	25,000			
PP			Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
132	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
133	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	20,000			
PP			Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
134	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	20,000			
PP			Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
135	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 1-násobný bílý					
136	K	Pol1	Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu	m	2,000			
PP			Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu					
137	K	Pol2	krabice přístrojová KU68	ks	2,000			
PP			krabice přístrojová KU68					
138	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112003					
139	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	1,000			
PP			Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
140	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
141	M	10.048.482	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	100,000			
PP			Sílový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
142	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
143	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	15,000			
PP			Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
144	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	25,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
145	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
146	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	20,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
147	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
	D	D1	Provozní osvětlení					
149	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
150	M	10.060.031	<i>Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.</i>	kus	1,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
151	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
152	M	Pro-kognitivní světł	<i>panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech</i>	kus	9,000			
	PP		panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
153	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003					
154	M	10.069.872	<i>Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0</i>	kus	2,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
155	M	10.071.435	<i>Kryt spínače dělený bílý</i>	kus	2,000			
	PP		Kryt spínače dělený bílý					
156	M	10.072.355	<i>Rámeček 2-násobný bílý</i>	kus	1,000			
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					
157	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
158	M	10.051.448	<i>Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.</i>	m	70,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
	D	D7	Stínící technika					
159	M	Látková roleta.3	<i>Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 150x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	1,000			
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 150x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
160	M	Látková roleta.1	<i>Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	2,000			
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
161	M	Motor 230V	<i>Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.</i>	kus	3,000			
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
163	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000			
	PP		Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					
164	M	Látková roleta.2	Žaluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.	kus	1,000			
	PP		Žaluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.					
165	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000			
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
166	M	10.048.243	Sílový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	40,000			
	PP		Sílový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
167	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					
168	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
169	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt:
02 - Informatika VT II - stavební

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

723 832,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	723 832,53	21,00%	152 004,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

875 837,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 02 - Informatika VT II - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem723 832,53

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- D1 - Provozní osvětlení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení
- 742 - Elektroinstalace - slaboproud
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- D5 - Stínící technika

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 02 - Informatika VT II - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 832,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311141						
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	108,360			CS ÚRS 2024 01
PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
VV		34,4*3,15				108,360		
VV		Součet				108,360		
4	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	108,360			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141						
VV		34,4*3,15				108,360		
VV		Součet				108,360		
5	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
6	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
9	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	65,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
11	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	18,630			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
VV			8,1*2,3				18,630	
VV			Součet				18,630	
12	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			2*2				4,000	
VV			Součet				4,000	
13	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			67				67,000	
VV			Součet				67,000	
14	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			67				67,000	
VV			Součet				67,000	
15	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
VV			67				67,000	
VV			Součet				67,000	
16	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
17	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
18	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
19	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
D 997			Přesun sutě					
20	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
21	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	80,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
VV			4*20 "Přepočtené koeficientem množství				80,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV		Součet		80,000				
22	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217						
23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
24	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
D D1		Provozní osvětlení						
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
26	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	30,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301						
27	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212						
28	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
29	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
30	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801						
31	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103						
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
32	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002						
33	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,750			CS ÚRS 2024 01
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*1,15			5,750		
	VV		Součet			5,750		
34	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
35	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102					
36	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
38	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725212213					
39	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
40	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
41	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
42	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
43	M	55145615	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
44	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
45	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
46	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
47	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
48	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								
49	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	20,000			
PP Demontáž lišt elektro								
D 766 Konstrukce truhlářské								
50	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	3,000			
PP Montáž a dodávka nových krytů topení								
51	K	766660012	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660012								
52	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm								
53	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731								
54	M	54924002	zámek zadlabací mezípokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP zámek zadlabací mezípokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm								
55	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP kování rozetové klika/klika								
56	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662812								
57	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914								
58	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	8,100			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116								
59	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	8,100			CS ÚRS 2024 01
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm								
60	K	766825R02.2	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
PP Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)								
61	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,147			CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103								
D 775 Podlahy skládané								
62	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121								
63	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	2,250			CS ÚRS 2024 01
PP profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro								
64	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	776		Podlahy povlakové					
65	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
66	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
67	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
68	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
69	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
70	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
71	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		8,9*7,5281			67,000		
	VV		Součet			67,000		
72	M	materiál. 1.1	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	77,050			
	PP		PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1					
	VV		67*1,15			77,050		
	VV		Součet			77,050		
73	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
74	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		17,5*2			35,000		
	VV		Součet			35,000		
75	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	40,250			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		35*1,15			40,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			40,250		
76	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	40,250			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
77	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	65,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
78	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	65,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
79	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,867			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
80	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		2*1,8			3,600		
	VV		Součet			3,600		
81	K	781474116.1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,600			
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		3,6			3,600		
	VV		Součet			3,600		
161	M	59761715	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	4,320			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	VV		3,6*1,2			4,320		
82	K	781491815.1	Odstranění profilu ukončovacího	m	2,000			
	PP		Odstranění profilu ukončovacího					
83	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
84	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
85	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
86	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,100			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
87	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000			
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
88	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
89	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	12,680			
	PP		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
90	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	12,680			
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
92	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	12,680			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
93	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	20,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
94	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	20,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
95	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	65,000			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
96	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	65,000			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
97	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		34,4*3,15			108,360		
	VV		67			67,000		
	VV		Součet			175,360		
98	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		175,36			175,360		
	VV		Součet			175,360		
99	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
100	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161411					
	VV		175,36			175,360		
	VV		Součet			175,360		
101	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		175,36			175,360		
	VV		Součet			175,360		
102	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	18,630			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
103	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
104	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	67,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
105	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,360			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV				175,360 175,360	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101 175,36 Součet					
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
106	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	16,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/748121114					
107	M	Pro-kog. světlo	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech	kus	16,000			
	PP		panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
108	K	748121114-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	16,000			
	PP		Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
	VV		16			16,000		
	VV		Součet			16,000		
	D	EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
109	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
110	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	28,000			
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný					
111	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041					
112	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	24,000			
	PP		Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená					
113	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
114	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000			
	PP		Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
115	M	materiál.1	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000			
	PP		Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí					
116	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
117	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	30,000			
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát					
118	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	270,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
119	M	Pol3	Datový UTP cat.6 kabel	m	270,000			
	PP		Datový UTP cat.6 kabel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
121	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
122	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	29,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
123	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
124	M	11.316.135	Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozvaděčová skříň, 48 modulů, IP30, pod omítku					
125	K	Pol20	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000			
	PP		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).					
126	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
127	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
128	K	741322111	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111					
129	M	10.847.665	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	kus	1,000			
	PP		Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S					
130	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
131	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
132	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
133	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011					
134	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	19,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
135	M	10.079.876	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.	kus	11,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou a přepětovou ochranou.					
136	M	10.075.091	Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojjásuvku.	kus	7,000			
	PP		Nástavný rámeček pro lištové krabice pod dvojjásuvku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	26,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
138	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	26,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
139	M	10.042.118	Tepelné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	26,000			
	PP		Tepelné izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
140	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
141	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	1,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
142	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s ochrannými kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou					
143	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
144	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
145	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
146	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	4,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná					
147	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.					
148	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavíčkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025					
149	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	3,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
150	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	160,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
151	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	160,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
152	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
153	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	5,000			
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
154	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	25,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
156	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					
157	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	25,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
158	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
	D	D5	Stínící technika					
159	K	žaluzie	Horizontální žaluzie - velké okno, dodávka a montáž	kus	6,000			
	PP		Horizontální žaluzie - velké okno, dodávka a montáž, výška okna 1230 mm, šíře okna 1140 mm, barva bílá					
160	K	žaluzie.1	Žaluzie horizontální - malé okno, dodávka a montáž	kus	6,000			
	PP		Žaluzie horizontální - malé okno, dodávka a montáž, výška okna 490 mm, šíře okna 1050 mm, barva bílá					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
03 - Cizí jazyky - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			838 832,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	838 832,21	21,00%	176 154,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 014 986,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 03 - Cizí jazyky - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem838 832,21

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
781 - Dokončovací práce - obklady	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	
766 - Konstrukce truhlářské	
775 - Podlahy skládané	
776 - Podlahy povlakové	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení	
742 - Elektroinstalace - slaboproud	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
D1 - Provozní osvětlení	
D7 - Stínící technika	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 03 - Cizí jazyky - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 838 832,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
3	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	90,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	35,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
6	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávký přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						
D		781	Dokončovací práce - obklady					
7	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,100			CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810						
VV		(2,1+2,4)*1,8				8,100		
VV		Součet				8,100		
8	K	781474116	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	8,100			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116						
VV		8,1				8,100		
VV		Součet				8,100		
9	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	9,315			CS ÚRS 2024 01
PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	781491815	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací	m	4,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění obkladů - ostatní prvky profily ukončovací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815					
	VV		2,4+2,4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
11	K	781492411	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem rohového	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492411					
12	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	14,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
13	K	781492451	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího	m	4,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného standardním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492451					
14	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	4,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
15	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	40,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		8,1*5		40,500			
	VV		Součet		40,500			
16	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,158			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
17	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,158			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	16,628			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
	VV		2,4+1,44+5,56*2,3		16,628			
	VV		Součet		16,628			
19	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
	VV		60+20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
	VV		60+20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
22	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
	VV		60+20		80,000			
	VV		Součet		80,000			
23	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
24	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
25	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
26	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
27	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
D 997 Přesun sutě								
28	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
29	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	VV		5*20 "Přepočtené koeficientem množství		100,000			
	VV		Součet		100,000			
30	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998 Přesun hmot								
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
36	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
37	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
38	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
39	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
40	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
41	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
42	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	23,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
	VV		20*1,15		23,000			
	VV		Součet		23,000			
43	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
44	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
46	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725212213					
47	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
48	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
49	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
50	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
51	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
52	M	55145615	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
53	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení v předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
54	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
55	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dvířka 30/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
56	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,113			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					
57	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	30,000			
	PP		Demontáž lišt elektro					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
58	K	766691811	Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm	m	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691811					
59	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	3,000			
	PP		Montáž a dodávka nových krytů topení					
60	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
61	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm					
62	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
63	M	54924004	zámek zadlabací mezipokoje levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezipokoje levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
64	M	54914120	kování bezpečnostní klíka/klíka RC4	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování bezpečnostní klíka/klíka RC4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
66	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
67	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
68	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
69	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
70	K	766825R02.3	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
71	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,172			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D	775		Podlahy skládané					
72	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
73	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	9,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
74	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
D	776		Podlahy povlakové					
75	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		20+60		80,000			
	VV		Součet		80,000			
76	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
77	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
78	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		80			80,000		
	VV		Součet			80,000		
79	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		80			80,000		
	VV		Součet			80,000		
80	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
81	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
82	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	92,000			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
	VV		80*1,15			92,000		
	VV		Součet			92,000		
83	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
84	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		35+25			60,000		
	VV		Součet			60,000		
85	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	69,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		60*1,15			69,000		
	VV		Součet			69,000		
86	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
87	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	60,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		60			60,000		
	VV		Součet			60,000		
88	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		80			80,000		
	VV		Součet			80,000		
89	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,040			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
90	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	8,000			
	PP		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
91	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m2	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
92	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	6,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
93	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	13,800			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
	VV		13,8		13,800			
	VV		Součet		13,800			
94	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	20,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
95	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	20,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
96	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	108,000			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	VV		60*1,8		108,000			
	VV		Součet		108,000			
97	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	108,000			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
98	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		60*3,6+80-20-5+20		291,000			
	VV		Součet		291,000			
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		291		291,000			
	VV		Součet		291,000			
100	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	190,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
101	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
102	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
103	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	16,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
104	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
105	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
106	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
107	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	13,000			
PP Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu								
D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
108	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								
109	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	2,000			
PP Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný								
110	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042								
111	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000			
PP Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný								
112	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	54,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								
113	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	54,000			
PP Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát								
114	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	400,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001								
115	M	Pol1	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	400,000			
PP Datový UTP kabel cat.6 LSOH								
116	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202								
117	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
PP Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.								
118	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
119	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101								
120	M	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
PP Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku								
121	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135								
122	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	8,000			
PP Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
124	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
125	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
126	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
127	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	18,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
128	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
129	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	14,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
130	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	14,000			
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
131	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
132	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
133	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
134	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
135	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.					
136	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112003					
137	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	2,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
138	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	150,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
139	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	150,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
140	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
141	M	10.048.422	Zemní kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000			
	PP		Zemní kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
142	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	80,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
143	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
144	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	150,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
145	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	150,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003					
146	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
	D	D1	Provozní osvětlení					
147	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
148	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
149	M	10.051.448	Sílový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	120,000			
	PP		Sílový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
150	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001					
151	M	10.069.833	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 6					
152	M	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000			
	PP		Kryt spínače jednoduchý bílý					
153	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003					
154	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
155	M	10.071.881	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	2,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6					
156	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	4,000			
	PP		Kryt spínače dělený bílý					
157	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
159	K	Pol5	Demontáž stávajících svítidel	kus	10,000			
	PP		Demontáž stávajících svítidel					
160	M	Pro-kognitivní svět!	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech	kus	20,000			
	PP		panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
	D	D7	Stínící technika					
161	M	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 220x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000			
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 220x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
162	M	Látková roleta.1	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000			
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 280x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
163	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000			
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
164	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
165	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000			
	PP		Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					
166	M	Látková roleta.2	Žaluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.	kus	1,000			
	PP		Žaluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.					
167	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000			
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
168	M	10.060.031.1	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
169	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	50,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
170	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					
171	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
172	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
04 - Přírodopis - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			947 457,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	947 457,65	21,00%	198 966,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 146 423,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 04 - Přírodopis - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem947 457,65

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- 771 - Podlahy z dlaždic

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

- 742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství
- 741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství
- D1 - Provozní osvětlení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 04 - Přírodopis - stavební

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

947 457,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
3	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
6	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	65,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	31,878			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107						
VV		4,2*2,3+5,56*2,3+1,1*2,3+3*2,3				31,878		
VV		Součet				31,878		
8	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122						
VV		2				2,000		
VV		Součet				2,000		
9	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet			107,000 107,000		
10	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Součet			107,000 107,000		
11	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Součet			107,000 107,000		
12	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
13	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
14	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
15	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
16	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
D 997 Přesun sutě								
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	100,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV Součet			100,000 100,000		
19	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot					
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
24	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
25	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
26	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
27	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
28	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
29	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
30	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
31	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
	VV		4*1,15		4,600			
	VV		Součet		4,600			
32	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
33	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
35	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725212213					
36	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
37	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
38	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
39	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
40	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
41	M	55145615	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
42	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
43	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
44	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
45	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,057			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					
46	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	20,000			
	PP		Demontáž lišt elektro					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
47	K	766311R01	Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží	m	15,000			
	PP		Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží					
48	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	4,000			
	PP		Montáž a dodávka nových krytů topení					
49	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
50	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm					
51	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
52	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojoiný levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezipokojoiný levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
53	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
54	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
55	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
56	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
57	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
58	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
59	K	766825R02.4	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
60	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,145			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
D		775	Podlahy skládané					
61	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
62	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
63	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
D		776	Podlahy povlakové					
64	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		80+27			107,000		
	VV		Součet			107,000		
65	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		80+27			107,000		
	VV		Součet			107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
67	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
68	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
69	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
70	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
71	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	135,355			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
72	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
73	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		45+20			65,000		
	VV		Součet			65,000		
74	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	82,225			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
75	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		65			65,000		
	VV		Součet			65,000		
76	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		
77	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		107			107,000		
	VV		Součet			107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,388			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
79	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		2*1,9		3,800			
	VV		Součet		3,800			
80	K	781472220	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	3,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472220					
81	K	781474116.1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,800			
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
191	M	59761715	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	4,560			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	VV		3,8*1,2		4,560			
82	K	781491815.1	Odstranění profilu ukončovacího	m	1,600			
	PP		Odstranění profilu ukončovacího					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
83	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
84	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
85	K	781494111.1	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	7,200			
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		Součet		7,200			
86	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
87	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
88	K	781494511.1	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1,600			
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
89	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000			
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
90	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,026			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
91	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
92	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	20,000			
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
93	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
94	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	18,400			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
95	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	30,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
96	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	30,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
97	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	117,000			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	VV		65*1,8			117,000		
	VV		Součet			117,000		
98	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	117,000			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	VV		117			117,000		
	VV		Součet			117,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
99	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		107+65*3,6-25-2			314,000		
	VV		Součet			314,000		
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		107+65*3,6-25-2			314,000		
	VV		Součet			314,000		
101	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
102	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
	VV		314			314,000		
	VV		Součet			314,000		
103	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
104	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	31,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
105	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
106	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	107,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
108	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	18,000			
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu					
D 771			Podlahy z dlaždic					
109	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	65,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810					
VV			65		65,000			
VV			Součet		65,000			
D EL			Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení					
D 742			Slaboproudé rozvody + příslušenství					
110	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
111	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	18,000			
PP			Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný					
112	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041					
113	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	10,000			
PP			Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
114	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
115	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	4,000			
PP			Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
116	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
117	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	24,000			
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát					
118	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	250,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
119	M	Pol1	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	250,000			
PP			Datový UTP kabel cat.6 LSOH					
120	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
121	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
PP			Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
	D	741	Silnoprůdové rozvody + příslušenství					
123	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
124	M	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					
125	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
126	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
127	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
128	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
129	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
130	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
131	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R					
132	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
133	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
134	K	741 31-3031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.	kus	20,000			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.					
135	M	1234217	Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.					
136	M	1131535	Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.					
137	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
138	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	14,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
139	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojířých	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítlých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
140	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
141	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000			
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
142	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
143	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	20,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
144	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
145	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
146	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	3,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
147	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
148	K	Pol1	Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu	m	3,000			
	PP		Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu					
149	K	Pol2	krabice přístrojová KU68	ks	3,000			
	PP		krabice přístrojová KU68					
150	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
151	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.					
152	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112003					
153	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	3,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
154	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	210,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
155	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	210,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
156	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
157	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
158	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512					
159	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.	m	20,000			
	PP		Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.					
160	M	10.074.642	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	80,000			
	PP		Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
161	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
162	M	10.074.671	Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	15,000			
	PP		Ohebná dvoupplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
163	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003					
164	M	10.079.403	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.	m	45,000			
	PP		Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.					
165	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110001					
166	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
D	D1		Provozní osvětlení					
167	K	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	2,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
168	K	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	3,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
169	K	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,000			
	PP		Kryt spínače jednoduchý bílý					
170	K	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	3,000			
	PP		Kryt spínače dělený bílý					
171	K	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
172	K	10.071.783	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 3-násobný bílý					
173	K	10.072.639	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0					
174	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
175	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	120,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
176	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001					
177	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003					
178	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	28,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
179	K	Pol5	Demontáž stávajících svítidel	kus	16,000			
PP			Demontáž stávajících svítidel					
180	K	Pro-kognitivní světł	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.	kus	28,000			
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 600x600mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plnospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
D D6			Stínící technika					
181	M	Látková roleta 5.	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	5,000			
PP			Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
182	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	5,000			
PP			Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
183	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
184	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	50,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
185	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
186	M	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	5,000			
PP			Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					
187	M	Látková roleta.4	Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.	kus	3,000			
PP			Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
188	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
190	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
05 - Dílny - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			823 852,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	823 852,70	21,00%	173 009,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	996 861,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 05 - Dílny - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem823 852,70

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- 771 - Podlahy z dlaždic

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

- 742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství
- 741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství
- D1 - Provozní osvětlení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 05 - Dílny - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 823 852,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	78,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311141						
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
4	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141						
5	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
6	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	78,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
9	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	78,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
11	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	18,630			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
	VV		(5,5+2,6)*2,3		18,630			
	VV		Součet		18,630			
12	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
13	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	68,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
14	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	68,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
15	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
16	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
17	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
18	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
19	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
D 997 Přesun sutě								
20	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
21	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	VV		4*20 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
	VV		Součet		80,000			
22	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
24	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
D 998		Přesun hmot						
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
27	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301						
28	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212						
29	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
30	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
31	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801						
32	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103						
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
33	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002						
34	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,750			CS ÚRS 2024 01
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet			5,750 5,750		
35	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
36	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
37	M	551908900	hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm	kus	2,000			
			PP hadice flexibilní XF0019 3,8" délka 350 mm					
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
39	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725212213					
40	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
41	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
42	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
43	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121					
44	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
45	M	55145615	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové - chromová stojánková do jednoho otvoru s otvíráním odpadu, 6 litrů/min					
46	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
47	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40					
48	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
49	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,057			CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	30,000			
	PP		Demontáž lišt elektro					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
51	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	3,000			
	PP		Montáž a dodávka nových krytů topení					
52	K	766660012	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660012					
53	M	61161033	dveře dvoukřídle voštinové povrch lakovaný plně 1650x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře dvoukřídle voštinové povrch lakovaný plně 1650x1970-2100mm					
54	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
55	M	54924004	zámek zadlabací mezipokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací mezipokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
56	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klíka/klíka					
57	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662812					
58	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
59	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
60	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
61	K	766825R02.5	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
	PP		Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
62	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,098			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
	D	775	Podlahy skládané					
63	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty	m	1,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
64	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	1,840			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
65	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
	D	776	Podlahy povlakové					
66	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
67	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
68	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
69	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
70	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
71	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
72	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	33,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		17.8+15,2			33,000		
	VV		Součet			33,000		
73	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	33,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		17.8+15,2			33,000		
	VV		Součet			33,000		
74	M	284110R03	podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 10224 15 x 50 mm role 50 m samolepící	m	37,560			
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 10224 15 x 50 mm role 50 m samolepící					
	VV		17.8+15,2*1,3			37,560		
	VV		Součet			37,560		
75	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776261111					
	VV		7,68*8,9			68,352		
	VV		Součet			68,352		
76	M	607561R01	desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová Marmoleum, čtverce 30 x 30 cm tl. 9,8 mm	m2	88,858			
	PP		desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová Marmoleum, čtverce 30 x 30 cm tl. 9,8 mm					
	VV		7,68*8,9*1,3			88,858		
	VV		Součet			88,858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		7,68*8,9		68,352			
	VV		Součet		68,352			
78	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	68,352			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		7,68*8,9		68,352			
	VV		Součet		68,352			
79	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,896			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
80	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,880			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		1,6*1,8		2,880			
	VV		Součet		2,880			
81	K	781472220	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	2,880			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472220					
193	M	59761715	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	3,456			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	VV		2,88*1,2		3,456			
82	K	781491815.1	Odstranění profilu ukončovacího	m	1,600			
	PP		Odstranění profilu ukončovacího					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
83	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
84	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	7,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
85	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	1,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
86	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
87	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000			
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem					
88	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
89	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	15,000			
	PP		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
90	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
91	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
92	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	13,800			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
93	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	55,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
94	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	55,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
95	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	52,800			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
96	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	52,800			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	VV		33*1,6			52,800		
	VV		Součet			52,800		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
97	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	197,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		68+40*3,6-20+5			197,000		
	VV		Součet			197,000		
98	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	197,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		68+40*3,6-20+5			197,000		
	VV		Součet			197,000		
99	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
100	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	197,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		68+40*3,6-20+5			197,000		
	VV		Součet			197,000		
101	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	18,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
102	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
103	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	68,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
	VV		68			68,000		
	VV		Součet			68,000		
104	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	197,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		68+40*3,6-20+5			197,000		
	VV		Součet			197,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
105	K	748111212-D	Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000			
PP Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem								
106	K	748121114-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	16,000			
PP Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem								
D 771 Podlahy z dlaždic								
107	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810								
D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení								
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství								
108	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								
109	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	18,000			
PP Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný								
110	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041								
111	M	materiál	Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená	kus	10,000			
PP Zásuvka datová Cat.6 1xRJ45 modulární, osazená								
112	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042								
113	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	4,000			
PP Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný								
114	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								
115	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	24,000			
PP Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát								
116	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	250,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001								
117	M	Pol1	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	250,000			
PP Datový UTP kabel cat.6 LSOH								
118	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202								
119	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
PP Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.								
120	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	741		Silnoproudé rozvody + příslušenství					
121	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
122	M	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					
123	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
124	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
125	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
126	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
127	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
128	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
129	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R					
130	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
131	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otvíračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
132	K	741 31-3031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.	kus	20,000			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.					
133	M	1234217	Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.					
134	M	1131535	Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.					
135	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
136	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	14,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
137	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
139	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000			
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
140	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
141	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	20,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
142	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
143	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
144	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	3,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
145	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
146	K	Pol1	Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu	m	3,000			
	PP		Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu					
147	K	Pol2	krabice přístrojová KU68	ks	3,000			
	PP		krabice přístrojová KU68					
148	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
149	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.					
150	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112003					
151	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	3,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
152	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	210,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
153	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	210,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
154	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
155	M	10.048.422	Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000			
	PP		Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
156	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512					
157	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.	m	20,000			
PP			Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.					
158	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	80,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
159	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
160	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	15,000			
PP			Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
161	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003					
162	M	10.079.403	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.	m	45,000			
PP			Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.					
163	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110001					
164	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
D D1			Provozní osvětlení					
165	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
166	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
167	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022					
168	M	Pro-kognitivní světlo	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech	kus	15,000			
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plinospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, činitel oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.					
169	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	Pol5	Spínač kolébkový šroubový, řazení 7	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 7					
171	M	Pol6	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 6					
172	M	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	2,000			
	PP		Kryt spínače jednoduchý bílý					
173	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003					
174	M	Pol7	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6					
175	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000			
	PP		Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0					
176	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000			
	PP		Kryt spínače dělený bílý					
177	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,000			
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
178	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 2-násobný bílý					
179	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
180	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	110,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
D	D6		Stínící technika					
181	M	Látková roleta 5.	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000			
	PP		Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
182	M	Látková roleta.4	Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.	kus	3,000			
	PP		Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.					
183	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
	PP		Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
184	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	55,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
185	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000			
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
186	M	10.060.031.1	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
187	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	55,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
188	K	Látková roleta	Žauluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.	kus	1,000			
	PP		Žauluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
189	K	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000				
PP		Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
190	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP		Projektové práce							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000							
191	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP		Inženýrská činnost							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000							
192	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP		Revize							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
06 - Kuchyňka - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			660 323,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660 323,53	21,00%	138 667,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	798 991,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 06 - Kuchyňka - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem660 323,53

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty
743 - Elektromontáže - hrubá montáž
766 - Konstrukce truhlářské
775 - Podlahy skládané
776 - Podlahy povlakové
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
771 - Podlahy z dlaždic
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení
742 - Elektroinstalace - slaboproud
741 - Elektroinstalace - silnoproud
D1 - Provozní osvětlení
D6 - Stínící technika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 06 - Kuchyňka - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 660 323,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340239212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	2,200			CS ÚRS 2024 01
PP		Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	92,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
4	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	92,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141						
5	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
6	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
9	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávk přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
11	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	45,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	45,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
14	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
16	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032144					
17	K	974032145	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032145					
18	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121					
19	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	7,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133					
20	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082113					
21	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115					
22	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112					
D 997 Přesun sutě								
23	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
24	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	80,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*20 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
	VV		Součet		80,000			
25	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013217					
26	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
27	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D HZS								
Hodinové zúčtovací sazby								
29	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
30	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
31	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 721								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
32	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
33	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
34	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801					
35	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
36	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
37	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
38	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	45,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
39	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
40	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
41	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
42	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051			CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
43	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
44	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319111					
45	M	55231080	dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP dřez nerez vestavný matný 560x480mm					
46	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
47	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
48	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou, 6 litrů/min	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou, 6 litrů/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821329					
49	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
50	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869204					
51	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			PP uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
52	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
			PP Dvířka 30/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123					
53	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž					
54	K	743311200-D	Demontáž lišt elektro	m	10,000			
PP			Demontáž lišt elektro					
D 766			Konstrukce truhlářské					
55	K	766311R03	Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží	m	5,000			
PP			Demontáž a likvidace dřevěných Garnýží					
56	K	766441R07	Montáž a dodávka nových krytů topení	kpl	1,000			
PP			Montáž a dodávka nových krytů topení					
57	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
58	M	61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm					
59	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728					
60	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojoiný levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			zámek zadlabací mezipokojoiný levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
61	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			kování rozetové klika/klika					
62	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766662811					
63	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
64	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
65	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
66	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840					
67	K	766812R05	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812R05					
68	K	766825R02.6	Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)	kpl	1,000			
PP			Demontáž vč. likvidace (skříňky,lavice, katedry)					
69	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,075			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 775 Podlahy skládané								
70	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121					
71	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
72	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775103					
D 776 Podlahy povlakové								
73	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
74	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
75	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
76	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
77	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
78	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
79	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
VV			7,65*5,195+12			51,742		
VV			Součet			51,742		
80	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.	m2	66,300			
PP			PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1.					
VV			51*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			66,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			66,300		
81	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112					
82	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		7,6+7,6+5,1+5,1+5			30,400		
	VV		Součet			30,400		
83	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	39,520			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		30,4*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			39,520		
	VV		Součet			39,520		
84	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	30,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		7,6+7,6+5,1+5,1+5			30,400		
	VV		Součet			30,400		
85	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	VV		7,65*5,195+12			51,742		
	VV		Součet			51,742		
86	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	51,742			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
	VV		7,65*5,195+12			51,742		
	VV		Součet			51,742		
87	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,671			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
88	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním	m2	8,000			
	PP		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních "B" oškrabáním					
89	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"	m2	8,000			
	PP		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých"CC"					
90	K	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2,000			
	PP		Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
91	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	8,000			
	PP		Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
92	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	5,000			
	PP		Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
93	K	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	5,000			
	PP		Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní					
94	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	48,000			
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením					
	VV		30*1,6			48,000		
	VV		Součet			48,000		
95	K	783812100	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	48,000			
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
	VV		30*1,6			48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		48,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
96	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
	VV		40*3,8+50*1,2		212,000			
	VV		Součet		212,000			
97	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		40*3,8+50*1,2		212,000			
	VV		Součet		212,000			
98	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211					
99	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		40*3,8+50*1,2		212,000			
	VV		Součet		212,000			
100	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
101	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
102	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	42,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
103	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		40*3,8+50*1,2		212,000			
	VV		Součet		212,000			
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
104	K	748111212-D	Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000			
	PP		Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem					
105	K	748121113-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	4,000			
	PP		Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje bez krytu					
D		771	Podlahy z dlaždic					
106	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	25,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810					
D		EL	Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
107	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	18,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
108	M	R10.935.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný	kus	18,000			
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.6 černý samořezný					
109	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330041					
110	M	10.696.523	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	10,000			
	PP		Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)					
111	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042					
112	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	4,000			
	PP		Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný					
113	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	24,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001					
114	M	R10.863.143	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát	kus	24,000			
	PP		Konektor RJ45 8p8c Cat.6 nest.pro drát					
115	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	250,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
116	M	Pol1	Datový UTP kabel cat.6 LSOH	m	250,000			
	PP		Datový UTP kabel cat.6 LSOH					
117	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202					
118	M	1448221	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000			
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.					
119	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	21,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
120	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101					
121	M	10.679.719	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000			
	PP		Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku					
122	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135					
123	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,000			
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
124	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561					
125	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.					
126	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011					
127	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
128	M	10.048.777	Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 TR/R					
129	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501					
130	M	10.048.919	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otváračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	100,000			
	PP		Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otváračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD					
131	K	741 31-3031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.	kus	20,000			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka.					
132	M	1234217	Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod.					
133	M	1131535	Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.	kus	10,000			
	PP		Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod.					
134	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	14,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
135	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	14,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
136	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072					
137	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	2,000			
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.					
138	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	2,000			
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.					
139	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
140	M	10.074.248	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	20,000			
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A					
141	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
142	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	2,000			
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A					
143	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rámeček 1-násobný bílý					
144	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000			
	PP		Rámeček 5-násobný bílý					
145	K	Pol1	Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu	m	3,000			
	PP		Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu					
146	K	Pol2	krabice přístrojová KU68	ks	3,000			
	PP		krabice přístrojová KU68					
147	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061					
148	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.	kus	1,000			
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětínásobná.					
149	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112003					
150	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	3,000			
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.					
151	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	210,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
152	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	210,000			
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.					
153	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301					
154	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	10,000			
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.					
155	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512					
156	M	10.155.437	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.	m	20,000			
	PP		Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy.					
157	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	80,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.					
158	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002					
159	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	15,000			
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.					
160	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110003						
161	M	10.079.403	Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.	m	45,000				
PP			Ohebná elektroinstalační trubka PVC, mechanická odolnost 320N/5cm, světle šedá, vnitřní o 16 mm.						
162	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	45,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110001						
163	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001						
D D1			Provozní osvětlení						
164	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
165	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000				
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
166	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022						
167	M	Pro-kognitivní světlo	panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech	kus	15,000				
PP			panel svítidla s LED světelným zdrojem, rozměr 1200x300mm, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu, 415 – 455 nm (Blue light hazard) vyzařuje světlo max. 10%, 450 – 650 nm vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s max. odchylkou ± 15% (plinospektrální zdroj), 460 – 540 nm bez propadu světelných zdrojů (propad typický pro běžná LED), barevný tón mezi 4400 – 4800 K (denní světlo), index podání barev CRI (Ra) > 91, elektrický příkon max. 80 W, energetická účinnost odpovídající nejnovějším LED technologiím, číselník oslnění UGR < 20, životnost L80 > 45 000 hodin. Cena včetně podružného materiálu.						
168	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001						
169	M	Pol5	Spínač kolébkový šroubový, řazení 7	kus	1,000				
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 7						
170	M	Pol6	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6	kus	1,000				
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 6						
171	M	10.071.430	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	2,000				
PP			Kryt spínače jednoduchý bílý						
172	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310003						
173	M	Pol7	Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6	kus	1,000				
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 6+6						
174	M	10.069.872	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	1,000				
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0						
175	M	10.071.435	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,000				
PP			Kryt spínače dělený bílý						
176	M	10.071.439	Rámeček 1-násobný bílý	kus	2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rámeček 1-násobný bílý					
177	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000			
PP			Rámeček 2-násobný bílý					
178	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	110,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
179	M	10.051.448	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.	m	110,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2.					
D D6			Stínící technika					
180	M	Látková roleta 5.	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000			
PP			Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodičích lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 160x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.					
181	M	Látková roleta.4	Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.	kus	3,000			
PP			Látková roleta manuálně ovládána řetízkem s protitahem. Rozměry látky 160x250cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace, zaměření a seřízení.					
182	M	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
PP			Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.					
183	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	55,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031					
184	K	741320135.1	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,000			
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.					
185	M	10.060.031.1	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000			
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.					
186	M	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	55,000			
PP			Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm					
187	K	Látková roleta	Žauluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.	kus	1,000			
PP			Žauluzie vertikální, látková žaluzie, šíře lamely min. 127mm, šíře okna 2,4 m, bílá. Cena včetně zaměření, instalace a seřízení.					
188	K	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000			
PP			Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
189	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Projektové práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					
190	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Inženýrská činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
191	K	044002000	Revize	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Revize					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
07a - Venkovní učebna - stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 503 653,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 503 653,81	21,00%	525 767,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 029 421,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 07a - Venkovní učebna - stavební část

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem2 503 653,81

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 07a - Venkovní učebna - stavební část

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 503 653,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
2	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	68,700			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107131					
VV			betonový chodníček					
VV			(21,85+1,0+1,0)*1,0*2		47,700			
VV			(9,66+0,42+0,42)*1,0*2		21,000			
VV			Součet		68,700			
3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	63,020			CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
VV			betonový chodníček					
VV			21,85*2		43,700			
VV			9,66*2		19,320			
VV			Součet		63,020			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	75,128			CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101					
VV			10,5*23,85*0,30		75,128			
VV			Součet		75,128			
5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,240			CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701					
VV			základové patky					
VV			0,6*0,6*1,0*6		2,160			
VV			0,8*0,8*1,0*2		1,280			
VV			vsakovací těleso					
VV			1,40*2		2,800			
VV			šachty					
VV			1,0*1,0*1,50*2		3,000			
VV			Součet		9,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	35,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
	VV		((1,0+2,5+3,5+1,0+5,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*0,8*1,25)*2		35,000			
	VV		Součet		35,000			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,648			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
	VV		75,128		75,128			
	VV		9,24		9,240			
	VV		14,28		14,280			
	VV		Součet		98,648			
8	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	394,592			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
	VV		98,648*4 "Přepočtené koeficientem množství		394,592			
	VV		Součet		394,592			
9	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,648			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111121					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	197,296			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		98,648*2 "Přepočtené koeficientem množství		197,296			
	VV		Součet		197,296			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	98,648			CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,720			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		((1,0+2,5+3,5+1,0+5,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*0,8*0,74)*2		20,720			
	VV		Součet		20,720			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,628			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV		((1,0+2,5+3,5+1,0+5,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*0,8*0,41)*2		11,480			
	VV		1,0*1,0*1,35-(3,14*0,3*0,3*1,35)		0,968			
	VV		1,0*1,0*1,35-(3,14*0,2*0,2*1,35)		1,180			
	VV		Součet		13,628			
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	27,256			CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		13,628*2 "Přepočtené koeficientem množství		27,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet		27,256			
15	K	181311106	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311106					
	VV		rozprostření výkopové zeminy nad vsaky					
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	181311107	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	61,400			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311107					
	VV		30,7*2		61,400			
	VV		Součet		61,400			
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	50,041			CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
18	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	250,425			CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112					
	VV		10,5*23,85		250,425			
	VV		Součet		250,425			
	D	2	Zakládání					
19	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216					
20	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,784			CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711					
	VV		0,6*0,6*1,0*6		2,160			
	VV		0,8*0,8*1,0*2		1,280			
	VV		Součet		3,440			
	VV		3,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,784			
	VV		Součet		3,784			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		((1,0+2,5+3,5+1,0+5,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*0,8*0,10)*2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
22	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,300			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312141					
	VV		1,0*1,0*0,15*2		0,300			
	VV		Součet		0,300			
23	K	457571211	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	2,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457571211					
	VV		vsakovací těleso					
	VV		1,40*2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
24	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m	m2	16,400			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971111					
	VV		2*1*2*2		8,000			
	VV		2*0,7*2*2		5,600			
	VV		1*0,7*2*2		2,800			
	VV		Součet		16,400			
25	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	19,680			CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2					
	VV		16,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		19,680			
	VV		Součet		19,680			
	D	5	Komunikace pozemní					
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	166,650			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		166,65		166,650			
	VV		Součet		166,650			
27	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do	m2	166,650			CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811222					
28	M	CSB.0056108.U RS	Velkoplošná dlaždice s podélným tvarem a hladkým povrchem tl. 50 mm, 350 x 700 mm	kus	693,808			
	PP		Velkoplošná dlaždice s podélným tvarem a hladkým povrchem tl. 50 mm, 350 x 700 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
29	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117					
	VV		zakrytí podlah pro transport materiálů a výkopku					
	VV		množství odhadem					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	8	Trubní vedení					
30	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211					
	VV		(1,0+2,5+3,5+1,0+5,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+0,5)*2		35,000			
	VV		Součet		35,000			
31	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270101					
32	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270131					
33	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za užiznutí šachtového prodloužení	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270135					
34	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270151					
35	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270201					
36	K	895270401	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/250 průchozí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/250 průchozí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270401					
37	K	895270431	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270431					
38	K	895270436	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za uříznutí šachtového prodloužení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270436					
39	K	895270451	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270451					
40	K	895270502	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm poklop bez vyrovnávacího prstence litinový pro třídu zatížení B 125	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm poklop bez vyrovnávacího prstence litinový pro třídu zatížení B 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270502					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,620			CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		(7,3+3,3+1,88+4,65+1,88+3,3)*2			44,620		
	VV		Součet			44,620		
42	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	45,512			CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		44,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			45,512		
	VV		Součet			45,512		
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,892			CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		44,62*0,2*0,1			0,892		
	VV		Součet			0,892		
44	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
45	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	197,296			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 578,368			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
D 998			Přesun hmot					
46	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	138,847			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229112					
47	K	998229121	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	138,847			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229121					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
48	K	767R001	Dodávka a montáž AL bioklimatické pergoly dle popisu v PD	soubor	1,000			
PP			Dodávka a montáž AL bioklimatické pergoly dle popisu v PD					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
49	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
50	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
D VRN6			Územní vlivy					
51	K	062103000	Překládání nákladu	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Překládání nákladu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062103000					
52	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Práce ve stísněném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063503000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
07b - Venkovní učebna - elektro část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			59 895,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 895,50	21,00%	12 578,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 473,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 07b - Venkovní učebna - elektro část

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 895,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud	
ÚR6 - Úprava a doplnění rozvaděče R6	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 07b - Venkovní učebna - elektro část

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 895,50

D 741		Elektroinstalace - silnoproud						
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511						
2	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm						
3	K	741110102	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110102						
4	M	34571096	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3m	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, délka 3m						
5	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122						
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
7	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122122						
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	40,000			CS ÚRS 2024 01
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
9	K	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313072						
10	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky						
11	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,025			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101					
	D	ÚR6	Úprava a doplnění rozvaděče R6					
13	M	262674	Jistič 10B/1 PL7	KS	1,000			
	PP		Jistič 10B/1 PL7					
14	M	263535	Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7	KS	1,000			
	PP		Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7					
15	M	PMR6	Podružný materiál	kpl	1,000			
	PP		Podružný materiál					
16	K	MOR6	Montáže a protokoly	kpl	1,000			
	PP		Montáže a protokoly					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
17	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	kpl	1,000			
	PP		Přirážka za podružný materiál					
18	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
19	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000					
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					
21	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000			CS ÚRS 2023 01
	PP		Provoz investora					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000					
22	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000			
	PP		Podíl přidružených výkonů					
23	K	202R00	Zednické výpomoci	kpl	1,000			
	PP		Zednické výpomoci					
24	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000			
	PP		Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
08 - WC bezbariérové - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			323 922,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	323 922,98	21,00%	68 023,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	391 946,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 08 - WC bezbariérové - stavební

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem323 922,98

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

M - Práce a dodávky M

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
- 751 - Vzduchotechnika
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 08 - WC bezbariérové - stavební

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 323 922,98

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442						
2	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211						
3	K	342241132	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných, tl. 115 mm	m2	6,600			CS ÚRS 2024 01
PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných, tl. 115 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241132						
4	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244371						
VV		0,3*10"zazdívka po potrubí"				3,000		
VV		Součet				3,000		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
5	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611135001						
6	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341121						
7	K	611341125	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611341125						
8	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	28,000			CS ÚRS 2024 01
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135002						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	18,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612331121					
	VV		2*3,3*2		13,200			
	VV		5"opravy"		5,000			
	VV		Součet		18,200			
10	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	19,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341121					
	VV		10*1,3"mimo obklady"		13,000			
	VV		2*3,3"příčka zdni"		6,600			
	VV		Součet		19,600			
11	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	13,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Součet		13,500			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
13	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	10,165			CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032432					
	VV		(1,25+1,8+1)*3,3		13,365			
	VV		-3,2		-3,200			
	VV		Součet		10,165			
15	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,931			CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223					
	VV		1,73*2,85		4,931			
	VV		Součet		4,931			
16	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
17	K	969021112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/969021112					
18	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	1,220			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033541					
	VV		0,2*0,5*1"překlad"		0,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*0,2*3"kapsy"		0,120			
	VV		1"instalace"		1,000			
	VV		Součet		1,220			
19	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132					
20	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133					
21	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111					
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	22,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
	VV		(1,2+0,8+1,2)*2*2		12,800			
	VV		(1,8+1,8+1,5+1,5-1,6)*2		10,000			
	VV		Součet		22,800			
D 997 Přesun sutě								
23	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	16,530			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
24	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	231,420			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	VV		16,53*14 "Přepočtené koeficientem množství		231,420			
	VV		Součet		231,420			
25	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	16,530			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215					
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,530			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998 Přesun hmot								
27	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	4,716			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,716			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
29	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211					
31	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3131					
32	K	HZS4R03	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy_elektro	hod	5,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista vč. vypracování revizní zprávy_elektro					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
33	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Projektové práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013002000					
34	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
35	K	044002000	Revize	kpl	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
36	M	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000			
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
37	K	726191R055	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000			
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž					
	D	751	Vzduchotechnika					
38	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111011					
39	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm					
40	K	751122R01	Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize	kus	1,000			
	PP		Kpl přesunutí ventilátoru vč. potrubí a příslušenství _ instalace+zapojení+revize					
41	K	751311141	Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311141					
42	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm	kus	1,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm					
43	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042					
44	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	5,000		CS ÚRS 2024 01	
	PP		trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm					
45	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,017		CS ÚRS 2024 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101					
46	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102					
D 767			Konstrukce zámečnické					
47	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří model	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří model					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194					
48	M	55147054	madlo invalidní rovné bílé 700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			madlo invalidní rovné bílé 700mm					
49	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103					
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
50	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
51	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	5,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171809					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
52	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723					
53	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	2,400			CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
54	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D 722			Zdravotnická - vnitřní vodovod					
55	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
56	M	722131R04	Podružný vodoinstallační materiál	kpl	1,000			
PP			Podružný vodoinstallační materiál					
57	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722176113					
58	M	28615101	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x1,9x4000mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
PP			trubka tlaková PPR řada PN 10 20x1,9x4000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
60	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220851					
61	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"	soubor	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722229101					
62	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem					
63	K	725531R01	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531R01					
64	M	54132283	ohříváč vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon 10L 2kW	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		ohříváč vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon 10L 2kW					
65	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,027			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
67	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119102					
68	M	551470R02	Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívky nebo předezdívky	kus	1,000			
	PP		Závěsný wc komplet, rám, nádržka, ovládání, připojovací potrubí kpl. příslušenství - vč. zazdívky nebo předezdívky					
69	M	55166819	přípojka záchodové mísy	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		přípojka záchodové mísy					
70	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		sedátko záchodové plastové bílé					
71	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000			
	PP		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
72	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
73	M	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000			
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
74	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm					
75	M	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
76	M	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír					
77	M	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm					
79	M	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm					
80	M	725291R02	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kožolách 0.8m * 0.5m	soubor	1,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sklopného zrcadla na kožolách 0.8m * 0.5m					
81	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm					
82	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
83	M	55147058	madlo invalidní rovné bílé 1000mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		madlo invalidní rovné bílé 1000mm					
84	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669					
85	M	55147103	madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm					
86	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725810811					
87	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
88	M	551457R01	MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom, 6 litrů/min	kus	1,000			
	PP		MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom, 6 litrů/min					
89	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131					
90	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
91	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869218					
92	M	642110240	sífon pro zdravotní umyvadlo	kus	1,000			
	PP		sífon pro zdravotní umyvadlo					
93	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,053			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
94	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735118110					
95	K	735131810	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž otopných těles hliníkových článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735131810					
96	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
97	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	200,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
98	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735192911					
99	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	200,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
100	K	748121111-D	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	3,000			
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu					
101	K	748121R03	Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	1,000			
PP			Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu					
102	K	748121112	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/748121112					
103	M	34814436	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 1x58W	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 1x58W					
104	M	210203R01	Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla	kpl	1,000			
PP			Podružný elektromateriál pro napojení nového svítidla					
D 766			Konstrukce truhlářské					
105	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000			
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m					
106	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622862					
107	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000			
PP			Montáž dveřního kování - zámku					
108	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	1,000			
PP			zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L					
109	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
110	M	54924002	zámek zadlabací mezípokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			zámek zadlabací mezípokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
111	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691912					
112	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
113	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,300			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	1,300			CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm					
115	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
116	K	771571116	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571116					
117	M	59761263	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2	m2	6,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 22 do 25ks/m2					
118	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
119	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,200			
	PP		Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
120	M	59054111	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm	m	1,320			CS ÚRS 2024 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm					
121	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	6,050			CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022					
122	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,492			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
123	K	781473115	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473115					
	VV		10*2,2			22,000		
	VV		Součet			22,000		
124	M	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	24,200			CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2					
125	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	39,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
126	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	39,600			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
127	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	16,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
128	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	16,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
129	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,369			CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
130	K	783201811	Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	10,000			
PP			Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním					
131	K	783312320	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email	m2	10,000			
PP			Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů článkových dvojnásobné a 2x email					
132	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	10,000			
PP			Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
133	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,514			CS ÚRS 2024 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
134	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,014			CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
135	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,014			CS ÚRS 2024 01
PP			Celoplošné vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
136	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003					
137	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005					
138	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	50,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
139	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191009					
140	K	784211021	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211021					
141	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,014			CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt:
09 - Vybudování nového oplocení v areálu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			568 396,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	568 396,36	21,00%	119 363,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	687 759,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 09 - Vybudování nového oplocení v areálu

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 568 396,36

HSV - Práce a dodávky HSV 518 060,97

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2

Objekt: 09 - Vybudování nového oplocení v areálu

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 568 396,36

D HSV Práce a dodávky HSV 518 060,97

D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	60,000			S ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
VV			1*1*60					
VV			Součet					
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171					
VV			1*1*60					
VV			Součet					
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			20					
VV			Součet					
4	K	119001R05	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	30,000			
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot					
VV			kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
VV			30					
VV			Součet					
5	M	549135R06	Paniková klika pro branku vč. úpravy proti otevření zvenku	kus	3,000			
PP			Paniková klika pro branku vč. úpravy proti otevření zvenku					
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	5,100			CS ÚRS 2024 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111					
VV			68*0.5*0,15					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	13,750			CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103					
	VV		55*(0,5*0,5*1)			13,750		
	VV		Součet			13,750		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	13,750			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		55*(0,5*0,5*1)			13,750		
	VV		Součet			13,750		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	191,800			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,750			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
	VV		55*(0,5*0,5*1)			13,750		
	VV		Součet			13,750		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,750			CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		55*(0,5*0,5*1)			13,750		
	VV		Součet			13,750		
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,300			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
13	K	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180404112					
	VV		60"patky"			60,000		
	VV		50"rezerva sanace trávy"			50,000		
	VV		Součet			110,000		
14	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	3,630			
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		121*0,03 "Přepočtené koeficientem množství			3,630		
	VV		Součet			3,630		
15	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
	VV		50+60			110,000		
	VV		Součet			110,000		
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	10,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
17	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	13,500			CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313511					
VV			60*(0.5*0.5*0.9)			13,500		
VV			Součet			13,500		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
18	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123					
19	M	553422R02	Kategorie:Zelené sloupky 60 x 60 mm k plotovým dílcům Hmotnost:8 kg Barva:Zelená RAL6005 Povrchová úprava:Zn+PVC Průměr sloupku:60x60 mm Síla stěny:1,5 mm Typ sloupku, vzpěry:Sloupek jekl Výška:260 cm	kus	60,000			
PP			Kategorie:Zelené sloupky 60 x 60 mm k plotovým dílcům Hmotnost:8 kg Barva:Zelená RAL6005 Povrchová úprava:Zn+PVC Průměr sloupku:60x60 mm Síla stěny:1,5 mm Typ sloupku, vzpěry:Sloupek jekl Výška:260 cm					
20	M	553423200	Kategorie:Branky zahradní jednokřídle zelené, šíře 100 cm, výplň 2D, 3D panel Hmotnost:34.4 kg Barva:Zelená RAL6005 Šířka branky (cm):100 Výplň:Panel 2D Výška branky (cm):180 Zamykání:FAB – vložka FAB Šířka branky na střed sloupků:1090 mm Délka sl	kus	3,000			
PP			Kategorie:Branky zahradní jednokřídle zelené, šíře 100 cm, výplň 2D, 3D panel Hmotnost:34.4 kg Barva:Zelená RAL6005 Šířka branky (cm):100 Výplň:Panel 2D Výška branky (cm):180 Zamykání:FAB – vložka FAB Šířka branky na střed sloupků:1090 mm Délka sloupků:243 cm Průměr sloupků:60 x 60 mm Rám:jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm Výška rámu (křídla):1780 mm Panel:oko 50 x 200 mm, síla drátu 6/5/6 mm Povrchová úprava:Zn + PVC (pozinkování + vypalovaná prášková barva)Detailní informace					
21	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101210					
22	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	120,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171130					
23	M	553423100	Kategorie:Zelené plotové svařované 3D dílce (Zn + PVC) Hmotnost:11 kg Barva:Zelená RAL6005 Počet profilů (prolisů):3 Povrchová úprava:Zn+PVC Síla drátu:5 mm Typ panelu:3D Velikost oka:55 x 200 mm Výška panelu:173 cm Délka panelu:250 cm ? Přípust	kus	60,000			
PP			Kategorie:Zelené plotové svařované 3D dílce (Zn + PVC) Hmotnost:11 kg Barva:Zelená RAL6005 Počet profilů (prolisů):3 Povrchová úprava:Zn+PVC Síla drátu:5 mm Typ panelu:3D Velikost oka:55 x 200 mm Výška panelu:173 cm Délka panelu:250 cm ? Přípustná odchylka:± 0,20 mm					
24	M	553423R05.1	Kategorie:Příslušenství k plotovým panelům Hmotnost:0.1 kg Barva:Zelená RAL6005 Povrchová úprava:Zn+PVCDetailní informace	kus	200,000			
PP			Kategorie:Příslušenství k plotovým panelům Hmotnost:0.1 kg Barva:Zelená RAL6005 Povrchová úprava:Zn+PVCDetailní informace					
VV			45*4*1,1			198,000		
VV			2			2,000		
VV			Součet			200,000		
25	M	553423R08	Ostatní příslušenství k oplocení	kpl	1,000			
PP			Ostatní příslušenství k oplocení					
D 5 Komunikace pozemní								
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	60,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111					
VV			1*1*60			60,000		
VV			Součet			60,000		
27	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 1	m2	60,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811121					
	VV		1*1*60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
28	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	12,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba desková betonová tl 60mm přírodní					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
30	M	59217020	obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm	m	30,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm					
31	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
32	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
33	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
34	K	977131114	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm	m	4,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131114					
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,804			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
36	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	487,256			CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002519					
	VV		34,804*14 "Přepočtené koeficientem množství		487,256			
	VV		Součet		487,256			
37	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	34,804			CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	34,804			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,557			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
40	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
41	M	136112R03	Kategorie:Patky na sloupky a vzpěry zelené a pozinkované Hmotnost:0.5 kg Barva:Pozink Povrchová úprava:Zn	ks	10,000			
PP			Kategorie:Patky na sloupky a vzpěry zelené a pozinkované Hmotnost:0.5 kg Barva:Pozink Povrchová úprava:Zn					
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,001			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
43	K	210010123	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	10,000			
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
44	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
45	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2132					
46	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	20,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
47	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce	kpl	1,000			
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce					
48	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	kpl	1,000			
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce					
49	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
D VRN2			Příprava stavenišť					
50	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava stavenišť	kpl	1,000			
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava stavenišť					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4 Inženýrská činnost								
51	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	kpl	1,000			
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory								
D VRN7 Provozní vlivy								
52	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000			
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
D VRN9 Ostatní náklady								
53	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl	1,000			
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt:
10 - Areálová komunikace atrium

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
IPSEN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28752082
DIČ: CZ28752082

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“y, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 003 825,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 003 825,48	21,00%	210 803,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 214 628,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 10 - Areálová komunikace atrium

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o.

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem1 003 825,48

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
Ostatní - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3. ZŠ - část 1 - stavební část rev. 2
Objekt: 10 - Areálová komunikace atrium

Místo: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IPSEN, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 003 825,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl	m2	350,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132					
VV			350				350,000	
VV			Součet				350,000	
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162					
VV			betonové dlažby					
VV			9				9,000	
VV			Součet				9,000	
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	247,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164					
VV			betonová plocha					
VV			247				247,000	
VV			Součet				247,000	
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	102,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
VV			72+30				102,000	
VV			Součet				102,000	
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	56,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		betonový obručník					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
6	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	164,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
	VV		164		164,000			
	VV		Součet		164,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	274,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	130,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
9	K	17299R	Demontáž , přemístění a zpětná montáž cyklo boxů	sou	4,000			
	PP		Demontáž , přemístění a zpětná montáž cyklo boxů					
10	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	188,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103					
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	564710113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710113					
	VV		pod hlinitý povrch					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
13	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731111					
	VV		pod hlinitý povrch					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
14	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750011					
15	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	532,000			CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111					
	VV		podklad pod dlažbu					
	VV		16/32 frakce					
	VV		266		266,000			
	VV		0/32 frakce					
	VV		266		266,000			
	VV		Součet		532,000			
16	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	15,500			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571908111					
17	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2024 01
PP			Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/589116112					
18	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plo	m2	9,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212220					
19	M	59245001R	dlažba zámková přesná specifikace dle tabulky PSV PD	m2	9,900			
PP			dlažba zámková přesná specifikace dle tabulky PSV PD					
VV			9*1,1	9,900				
VV			Součet	9,900				
20	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	266,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311					
21	M	59246018 R	dlažba betonová plochy do 0,5m2 tl 50mm přírodní	m2	273,980			
PP			dlažba betonová plochy do 0,5m2 tl 50mm přírodní					
VV			266*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	273,980				
VV			Součet	273,980				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	98,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	107,800			CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
VV			98*1,1	107,800				
VV			Součet	107,800				
D 997			Přesun sutě					
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	274,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 192,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
D 998			Přesun hmot					
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 200,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
25	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1 200,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225194						
26	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	1 200,000			CS ÚRS 2024 01	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225195						
D Ostatní			Ostatní						
27	K	3.24	Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD	ks	4,000				
PP			Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD						
28	K	3.25	Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD	ks	2,000				
PP			Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD						
29	K	3.26	Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD	ks	8,000				
PP			Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD						
30	K	3.27	Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD	ks	2,000				
PP			Dodávka a montáž zahradní schodišťový stupeň přesná specifikace dle tabulky prvků PD						
31	K	3.28	Dodávka a montáž zahradní betonový sedák přesná specifikace dle tabulky prvků PD	ks	5,000				
PP			Dodávka a montáž zahradní betonový sedák přesná specifikace dle tabulky prvků PD						
32	K	3.35	Oprava stávajících dvou stožárů, přesná specifikace dle tabulky prvků PSV	sou	2,000				
PP			Oprava stávajících dvou stožárů, přesná specifikace dle tabulky prvků PSV						
33	K	3.35b	Oprava stávajícího podstavce sochy-přesná specifikace dle tabulky prvků PSV PD	sou	1,000				
PP			Oprava stávajícího podstavce sochy-přesná specifikace dle tabulky prvků PSV PD						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7


Datum platnosti: 17. 7. 2023

Datum účinnosti: 17. 7. 2023

Číslo jednací: MMR-50986/2023-26

Schválil:

Podpis:



Část I.

Důvody pro vydání a předmět závazného stanoviska

Článek 1

Důvody pro vydání závazného stanoviska

Závazné stanovisko navazuje na doporučující informace Řídícího orgánu IROP pro žadatele a příjemce zveřejněné na webu [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Dokumenty k IROP 2021-2027 v lednu a červnu 2023](#), které vysvětlují implementaci požadavků DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí).

Řídící orgán IROP v DNSH obecně uplatňuje tento přístup:

- Žadatel popíše předpokládaný postup při naplňování zásad DNSH relevantních pro jeho projekt při podání žádosti o podporu ve Studii proveditelnosti (dle požadované osnovy)
- po realizaci projektu uvede v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZoR), jakým způsobem podmínky DNSH v projektu splnil.

Cílem Závazného stanoviska je určit způsob dokládání naplňování zásad DNSH.

Článek 2

Předmět závazného stanoviska

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, verze 2 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „OPPŽP“). Upozornění na zásady DNSH rovněž obsahují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“) výzev zahrnujících aktivity, pro které jsou tyto zásady relevantní.

Závazným stanoviskem je konkrétně aktualizována tato kapitola OPPŽP:

- Kapitola 2.6 Horizontální principy.

Závazným stanoviskem jsou konkrétně aktualizovány tyto kapitoly SPPŽP:

- Kapitola 2.3 Podporované aktivity (individuální projekty)
- Kapitola 3 Podporované aktivity (integrované nástroje)

Část II.

Aktualizované či nově doplňované kapitoly OPPŽP a SPPŽP

Článek 3

Doplnění kapitoly 2.6 Horizontální zásady OPPŽP

Do kapitole 2.6 Horizontální zásady se na straně 17 za poslední odstavec kapitoly doplňuje následující text:

V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení.

Platí, že podmínky DNSH musí splňovat celý projekt, tj. včetně aktivit krytých nezpůsobilými výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou součást projektu IROP¹.

V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna opatření, ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude kontrolováno v rámci administrativního ověření závěrečné ŽoP/ZoR. Příjemce dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH k ZoR **nedokládá**, ale uchová ji v souladu se zásadami archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout kontrolnímu orgánu, ŘO, Centru a dalším orgánům podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel.

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou upřesňovány ve Specifických pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH patří **například**:

- **V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů** Závěrečná zpráva Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a ve které je popsán způsob plnění DNSH a potvrzeno, že skutečně byly realizovány. Dále veškerá dokumentace jednoznačně prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH, např. technické listy výrobků.
- **V oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace** kromě popisu porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití

¹ Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z nejrůznějších důvodů nenaplní požadavky DNSH, nelze situaci vyřešit zařazením dotčených aktivit mezi nezpůsobilé výdaje.

do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

- **V oblasti prevence a omezování znečištění** je v případě těkavých látek splnění limitu již zaručeno národní legislativou, proto není požadováno, aby příjemci dokládali dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky obsahovat.

V případě projektů realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů MŽP a dle jejich výsledků provedená příslušná opatření.

- **V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů** a v případě výstavby nových budov, prokazuje příjemce, že splňuje podmínky DNSH, např. souhlasem s vynětím ze zemědělského půdního fondu apod.

Článek 4²

Aktualizace kapitol 2. 3 Podporované aktivity SPPŽP (individuální projekty)

Aktualizace kapitol 3 Podporované aktivity SPPŽP (integrované nástroje)

UPOZORNĚNÍ – DNSH

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va^3 = (Vf^4 + (3 \times Vr^5)) / 4$)**;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

² Tučně uvedeny změny a doplnění současného textu.

³ Va = průměrný objem;

⁴ Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

⁵ Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;**
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech⁶;**
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.**

⁶ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

Část III.

Závěrečná ustanovení

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 platí pro všechny již vyhlášené výzvy a vztahuje se na všechny žádosti o podporu, včetně žádostí s vydaným Právním aktem / Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

ŘO IROP promítne toto Závazné stanovisko do revize Obecných pravidel, do všech výzev, které budou vyhlášeny po nabytí jeho účinnosti, a do případných revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce platných pro již vyhlášené výzvy.