



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

pro provedení projektové dokumentace elektrické požární signalizace (EPS) dle zákona č. 415/2021 Sb., který mění zákon č 133/1985 Sb. o požární ochraně zavádí povinnost v obytných zařízeních sociálních služeb přesahující kapacitu 50 lůžek zavedení elektronické požární signalizace s napojením na pult centrální ochrany.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dokumentace bude řešit zpracování projektové dokumentace elektrické požární signalizace (dále jen EPS) včetně napojení všech objektů na centrální pult (dále jen PCO), a to u objektů organizace Domovy na Orlici umístěných na adrese 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí a Rudé armády 529 a Rudé armády 1, Borohrádek tak, aby všechny propojené objekty, které jsou samostatně přístupné zvenčí, byly napojeny na jedno přenosové zařízení pro každý systém s tím, že každý objekt bude samostatně zabezpečeným úsekem a napojen na systémy EPS a bude možné ovládat samostatně pro každý jednotlivý objekt.

Dokumentace musí splňovat podmínky odst.3 §13, zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – dokumentace musí být autorizována.

A) Vymezení předmětu veřejné zakázky:

- 1. Zpracování rozšířeného stávajícího požárního bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) vzhledem k nové instalaci EPS. V případě propojených objektů např. spojovacím krčkem bude zpracováno PBŘ na oba objekty.**
 - 2. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby elektrické požární signalizace (dále jen EPS) pro výše zmíněné objekty a zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) napojeného na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) na Krajském středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen HZS).**
 - 3. Návrh případných stavebních úprav objektů vyplývajících z instalace EPS a ZDP napojeného na PCO případně ze zprávy PBŘ. Další podrobnější řešení stavebních úprav bude řešeno dodatkem dle objemu projekčních prací (hodinová sazba 660,- Kč na hodinu práce).**
 - 4. Zpracování zjednodušené dokumentace současného stavu objektu případně staveb.**
 - 5. Zajištění inženýrské činnosti dle požadavku dotčených orgánů státní správy (dále je DOSS), závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru – odsouhlasení projektové dokumentace EPS, PBŘ a ZDP na PCO.**
 - 6. Zajištění autorského dozoru**
-
- 1. Předmětem plnění je rozšíření stávajícího PBŘ vzhledem k nové instalaci EPS na celý objekt (propojené objekty) a následné odsouhlasení hasičským záchranným sborem.**



Domovy na Orlicí

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171

www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

2. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro zařízení systému EPS napojeného na pult centrální ochrany PCO HZS pro objekty pobytových sociálních služeb ve stupních projektová dokumentace pro stavební řízení – změna účelu užívání stavby a projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen dokumentace). V případě stávající EPS i náhrada nebo demontáž stávajícího systému EPS.

Nedílnou součástí zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby bude soupis prací a položkový výkaz výměr, zpracovaný podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v jednom vyhotovení bez ocenění a v jednom vyhotovení oceněný dle platného ceníku ÚRS roku 2023 případně ve velkoobchodních cenách roku 2023 obdobných výrobků vyskytujících se na současném trhu

Výkaz výměr a rozpočet bude členěn do jednotlivých samostatných částí.

- Stavební úpravy
 - Úpravy technologie a souvisejících rozvodů
 - Elektrická požární signalizace EPS
 - Zařízení dálkového přenosu ZDP na PCO HZS včetně možnosti přenosů odlišného typu
 - Případně demontáže stávajících rozvodů
3. Zpracování zjednodušené dokumentace stavebních úprav vyplývajících z PBŘ a z návrhu EPS v chráněných únikových cestách, úprava vzduchotechniky, případných evakuačních výtahů, požárních uzávěrů a atd. Projektová dokumentace pro nezbytné úpravy dle §158 odst. 2 zákona 183/2006.
 4. Součástí díla je zjednodušená dokumentace stávajícího stavu dle § 125 stavebního zákona (případně propojených staveb) skutečné zakreslení stávající budovy (budov). Výkresy budou zpracovány ve formátu Pdf a v editovatelném formátu Dwg. Jedná se hlavně o:
 - Technická zpráva
 - Půdorysy s rozměry a určením účelu užívání místnosti
 - Umístění vzduchotechniky vztahující se k požárnímu odvětrání
 - Umístění technologie vztahující se k evakuaci osob (např. evakuační výtahy a atd.)
 - Umístění tlačítka centrální stop a total stop
 - Protokol o druhu prostředí v dotčených prostorech
 5. Projektové dokumentace (EPS) včetně požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) a samostatná dokumentace dálkového přenosu (ZDP) signálu EPS na PCO HZS bude projednána s Hasičským záchranným sborem (HZS). Součástí předmětu plnění je zajištění souhlasného vyjádření dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva – Hasičského záchranného sboru (HZS) k veškeré projektové dokumentaci. V případě potřeby i zajištění dalších závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS).
 6. Předmětem plnění této smlouvy je dále výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace akce. Plnění výkonu autorského dozoru projektanta se bude řídit podle potřeb a průběhu stavby. K plnění výkonu autorského dozoru



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

projektanta bude zhotovitel vždy vyzván objednatelem předem e-mailem – výzva k zahájení autorského dozoru.

B) Požadavky na projektovou dokumentaci

Zadavatel také požaduje do projektové dokumentace zahrnout návrh systému generálního klíče a klíčového trezoru. A bude-li to souviset s EPS také ovládání VZT, požárních ventilátorů, ovládání výtahů případně řešení evakuačních výtahů, odblokování požárních úniků, uzavření požárních předělů, záložní zdroj, tlačítko central stop, obslužné pole požární ochrany atd. Zábrany na vjezdu do areálů (posuvné nebo otočné brány, závory, apod.) musí být otevírány signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku el. energie z rozvodné sítě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např. ve sloupku oplocení) umístěn KTPO se zábleskovým majákem umožňující otevření zábrany na vjezdu prostřednictvím generálního klíče.

Provedení projektové dokumentace EPS bude upřednostněno jako dvoustupňové (časový interval na zjištění situace, vedlejší ústředny) a hlásicí linky kruhové s adresací. V případě použití hybridních jednotek bude doloženo měření prostupnosti signálů pro jejich přesné umístění. Součástí bude i návrh na minimální požadavky na zajištění potřebného internetového a radiového připojení.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití stavby za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů. Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí zpracované dokumentace bude soupis prací a položkový výkaz výměr, zpracovaný podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v jednom vyhotovení bez ocenění a v jednom vyhotovení oceněný **dle platného ceníku ÚRS roku 2023 případně ve velkoobchodních cenách 2023 obdobných výrobků vyskytující se na současném trhu**. Výkaz výměr bude zpracován v elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet objektu bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních a montážních prací,



Domovy na Orlicí

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu .xls nebo .xlsx (MS Excel), pdf. včetně razítka.

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u každého takového označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.

Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven **materiálový standard výrobků (kniha výrobků)**, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků.

Zpracování nabídky pro realizaci stavby bude dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „projektová dokumentace“).

Dokumentace bude zpracována v tištěné podobě **v 4 - čtyřech kopiích a v 2 - dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD nebo na flash disku** – výkresová dokumentace ve formátu Pdf, textová část ve formátu Pdf, soupis prací a položkový výkaz výměr ve formátu excel, dokladová část ve formátu Pdf. Jedno vyhotovení v tištěné i digitální podobě bude obsahovat výkaz výměr s kontrolním položkovým rozpočtem stavby v Kč a jedno vyhotovení bude obsahovat tzv. „slepý“ výkaz výměr. Elektronická verze výkresové dokumentace bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.Dwg formát a textová část ve formátu Word.

Navrhované řešení musí respektovat platnou legislativu a technické normy, vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

C) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:

- návrh technického řešení EPS a ZDP na PCO HZS bude průběžně konzultován s uživatelem objektu a se zástupcem investičního oddělení Královéhradeckého kraje. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to minimálně ve 2 (dvou) konzultacích na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle objednatele případně uživatele objektu. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.
- poskytnutí součinnosti zpracovateli dokumentace zdolávání požáru.
- součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla;
- vypracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
- kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;
- kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy.

D) Autorský dozor

Předmětem díla je také Autorský dozor na stavbě a dále uvedené činnosti a podmínky.

- a) Autorský dozor stavby.
- b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace.
- c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem.
- d) Účast na kontrolních dnech stavby.
- e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním



Domovy na Orlicí

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

- f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatel schválené DPS a DSP, případně spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení
- g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.
- h) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.
- i) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání kolaudačního souhlasu.
- j) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby závěrečného vyhodnocení akce.
- k) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

E) Další podmínky realizace díla

Projektová dokumentace musí splňovat platné požadavky pro EPS a to:

- hlavním úkolem při zpracování projektové dokumentace EPS je dosažení maximálního využití všech možností technického zařízení s minimem ekonomických nákladů, ale při dodržení technických norem a splnění požadavků investora. Zájem investora je vždy o technicky nejlepší a nejkvalitnější zařízení, s co nejdelší životností. Provozní náklady požaduje investor minimální.
- funkčně účelná, hospodárná a úměrná nákladům na požární ochranu ve vztahu ke chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru
- vyloučení snížení provozní spolehlivosti jednotlivých prvků při jejich umístění
- provedení elektrického zařízení dle příslušných ČSN a EN
- zajištění rovnoměrného účinného střežení kteréhokoliv místa v požárním úseku
- vyloučení nežádoucích planých poplachů
- zajištění přístupu k hlásičům údržbě a demontáži
- projektová dokumentace EPS podléhá ke schválení a vyjádření HZS, dle platných zákonů.

Při plnění všech těchto požadavků je vycházet z norem:

ČSN 34 2710 - Předpisy pro zařízení EPS

ČSN 73 0875 - Navrhování elektrické požární signalizace;

ČSN 33 2000-3 - Elektrická zařízení, stanovení základních charakteristik



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

ČSN 33 2000-5-51 - Elektrická zařízení, všeobecné předpisy, vyhláška 246/2001 Sb. zák. ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a norem souvisejících.

Zákon 22/1997 a 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády – posouzení shody zařízení ústředny

Projekt zpracovává oprávněný požární specialista, řídící se mimo jiné výpočtem dle ČSN 73 0875, který určí, do jakých objektů, nebo prostorů se musí nainstalovat zařízení EPS se všemi ostatními návaznostmi jako jsou např. sirény, stabilní hasicí zařízení, RWA klapky apod.

Připojení na pult centralizované ochrany řeší ustanovení § 9 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně, který stanovuje podmínky pro ochranu života a zdraví před požáry;

Vyhláška 246/2001 Sb., Stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Určuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení požárně bezpečnostními zařízeními a jejich provozování;

Vyhláška 23/2008 Technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání staveb;

Vyhláška 50/78 Sb. Elektrotechnická způsobilost;

Vyhláška 268/2011 Sb. Technické podmínky pro navrhování, provádění a užívání staveb;

Norma ČSN 342710 Předpisy pro zařízení EPS;

Norma EN-54-1 až 25 Technické normy.

Součástí díla je:

- projektová dokumentace EPS ověřená a schválená HZS kraje
- PBR obsahující posouzení požadavků EPS schválená HZS kraje
- Projektová dokumentace dálkového přenosu na PCO schválená HZS kraje
- Technická zpráva EPS
- Splnění EPS technických podmínek pro připojení vyžadované Hasičským záchranným sborem ČR, které jsou podrobně vymezeny v pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 40/2018 ze dne 17. 8. 2018.
- Uvedení předpokládaného počtu připojených objektů

F) TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí plnění příslušné části díla dle této smlouvy bezodkladně po doručení výzvy k provedení díla od objednatele.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

nejpozději do 15 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1.

- předání kompletní projektové dokumentace objektu dle předmětu plnění **ve stupni DSP (dokumentace pro stavební řízení)** spolu s žádostí o kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru včetně všech příloh potřebných k této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů (DOSS) včetně zajištění inženýrské činnosti



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1., která bude učiněna po vydání kladného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru a po odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem

- předání projektové dokumentace dle předmětu plnění **ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby)**, projektové dokumentace včetně zapracovaných připomínek Hasičského záchranného sboru do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů, oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

předpokládaný rozsah autorského dozoru je max. 60 hodin

- **činnost autorského dozoru**, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

G) CENA DÍLA

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla **DSP (dokumentace pro stavební řízení)** činí:

cena bez DPH	45.000 Kč (slovy čtyřicetpět tisíc korun českých)
DPH samostatně	9.450 Kč (slovy devět tisíc čtyřicet padesát korun českých)
cena s DPH	54.450 Kč (slovy padesát čtyřicet tisíc čtyřicet padesát korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla **DPS (dokumentace pro provedení stavby) včetně výkazu výměr a rozpočtu** činí:

cena bez DPH	12.000 Kč (slovy dvanáct tisíc korun českých)
DPH samostatně	2.520 Kč (slovy dvacet tisíc pět set dvacet korun českých)
cena s DPH	14.520 Kč (slovy čtrnáct tisíc pět set dvacet korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla **autorský dozor na stavbě v předpokládaném rozsahu max. 60 hodin** činí:



Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ 42886171
www.domovynaorlici.cz, e-mail: info@domovynaorlici.cz

cena bez DPH 20.000 Kč (slovy dvacettisíc korun českých)
DPH samostatně 4.200 Kč (slovy čtyřtisícdevět korun českých)
hodinová sazba bez DPH 500 Kč (slovy pětset korun českých)
Cena s DPH 605 Kč (slovy šestsetpět korun českých))

d) součet dílčích cen dle písm. a) + b) +c)

cena bez DPH 77.000 Kč (slovy sedmdesátsedmtisíc korun českých)
DPH samostatně 16.170 Kč (slovy šestnácttisícstosedmdesát korun českých)
cena s DPH 93.170 Kč (slovy devadesáttřítisícstosedmdesát korun českých)

V Albrechticích nad Orlicí
dne 26. dubna 2023

Digitálně
podepsal

Potvrzuji převzetí zadání a souhlasím s ním.

