

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24E00363

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Fio banka, a.s. **Č. ú.:** 2701732596/2010
Zastupuje: Ing. Petr Svoboda, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel
Pro věci technické: Martin Bečvář, výrobní ředitel; Pavel Dvořák, vedoucí divize EOK, 606 789 872;
 Ing. Vladimír Neubauer, vedoucí provozu EOK, 602 554 093;
 Ing. Michal Slonek, vedoucí technické skupiny EOK, 724 548 898
Pro věci obchodní: **Ing. Jaroslav Ondráček, 724 568 442**; Ondřej Pešek - regionální obch. řed. obl. Vysočina
Pro předání díla: Ing. Vladimír Neubauer
 Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou
Sídlo/Bydliště: Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě, 592 31
IČO/RČ/Dat.nar.: 60574674 **DIČ:** CZ60574674
Telefon, mobil: 778 499 868 **E-mail:** augustyn@zs2nmnm.cz
Zastupuje: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., ředitel školy
Pro potvrzení tech. dokument.: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
Pro převzetí díla: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č. 24E00363 - ZŠ Pohledec – cena plnění 319.981,00 Kč + DPH) z důvodu technických změn v zakázce. Rozdíl dodatku činí 12.556,00 Kč + DPH - viz cenová nabídka č. E200703-B, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH: 332.537,00 Kč

Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platné legislativy

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

Objednatel:


Nové Město na Moravě dne:



razítko, podpis
 Ing. Petr Svoboda, ředitel společnosti



podpis
 Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., ředitel školy



PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **dřevěných oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším dřevěným výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 60 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: E200703B

ze dne 26.6.2024

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Ondráček

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon : 724 568 442

E-mail : jaroslav.ondracek@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PE2400544/POMA

Datum založení: 19.6.2024

Zadavatel:

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Pohledec

Telefon : 736 672 169

E-mail : augustyn@zs2nmnm.cz

Stavba : **výrobní verze**



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	14 ks	<p>IntNr: DZ0148 Typ: Dřevěné okno 78 Profil: IV-78 Dřevina: smrk nastavovaný Nátěr Ex/In: 9016 9016 Rám: rám okenní Křídlo: fix Fw L-P (nadsvětlík), 2 x křídlo okenní Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 otevíravé levé 3 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Parametry: název: hodnota: krytky Bílé bezpečnost 2 bezpečnostní body</p> <p>Okapnice r: bílá Okapnice k: bílá Zasklení: 3 x 6PC/18/4ECL, Ar, SW-A/šedý (RAL 7040), Ug 1.00, (2-sklo, tl.28mm) Drážka par: venku/uvniř Rozměry: 1250mm x 2200mm Hmotnost: 99 Kg</p> <p>Poznámka: Akustická neprůzvučnost okna, vyšší, 35 dB. Větší propustnost denního světla. Lepší tepelná izolace dvojskla.</p>		
			25.106,00	351.484,00
		- Klíčka okenní bílá		
2	96,60 m	<p>IntNr: DZ090 Demontáž špaletových oken včetně přesunu hmot Položky: 1 Jedn.cena (96,60 m * 162,29 Kč = 15.677,21 Kč)</p>		
			15.677,00	15.677,00
			Mezisoučet :	367.161,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	96,60 m	IntNr: DZ090 Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových bez osazení Apu lišt oknech (připojovací spára do 40mm) Položky: 1 Jedn.cena (96,60 m * 573,85 Kč = 55.433,91 Kč)	55.434,00	55.434,00
4	96,60 m	IntNr: DZ090 Likvidace oken špaletová Položky: 1 Jedn.cena (96,60 m * 147,50 Kč = 14.248,50 Kč)	14.249,00	14.249,00
5	96,60 m	IntNr: DZ090 Vnější zapravení silikonem Položky: 1 Jedn.cena (96,60 m * 61,73 Kč = 5.963,12 Kč)	5.963,00	5.963,00
6	14 ks	IntNr: DZ090 Hrubý úklid Položky: 1 Jedn.cena (14 ks * 322,00 Kč = 4.508,00 Kč)	4.508,00	4.508,00
7	18,06 m	IntNr: DZ060 Vnitřní parapet DTD 400mm s nosem 40mm, bílý Parapety - dodávka Položky: 1 Jedn.cena (18,06 m * 924,00 Kč = 16.687,44 Kč)	16.687,00	16.687,00
			Mezisoučet :	464.002,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
8	14 pár	IntNr: DZ060 Krytka dlouhá bílá (pár) Položky: 1 Jedn.cena (14 pár * 50,00 Kč = 700,00 Kč)	700,00	700,00
9	17,50 m	IntNr: DZ080 Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (20mm) Položky: 1 Jedn.cena (17,50 m * 351,62 Kč = 6.153,35 Kč)	6.153,00	6.153,00
10	96,60 m	IntNr: DZ080 Montáž oken a dveří IV68/IV78 dvojsklo Položky: 1 Jedn.cena (96,60 m * 313,09 Kč = 30.244,49 Kč)	30.244,00	30.244,00
Alternativní pozice: (cena pozice není započtena v dokladu !)				
11	106,26 m	IntNr: DZ080 Systém PKS3 - ochrana připojovací spráry včetně napojení na konstrukci (interiér a exteriér) Položky: 1 Jedn.cena (106,26 m * 224,11 Kč = 23.813,93 Kč)	(23.814,00)	(23.814,00)
12	30,00 km	IntNr: DZ100 Doprava Jedn.cena (30,00 km * 45,00 Kč = 1.350,00 Kč)	1.350,00	1.350,00
			Mezisoučet :	502.449,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
13	1 ks	IntNr: DZ050 Udržovací sada Jedn.cena (1 ks * 1,00 Kč = 1,00 Kč)	1,00	1,00
14	1 ks	IntNr: DZ140 Pomocný materiál Jedn.cena (1 ks * 6.599,00 Kč = 6.599,00 Kč)	6.599,00	6.599,00
15	17,50 m	IntNr: DZ120 Dodávka a montáž přechodového pozinkovaného pásu mezi venkovním stávajícím parapetem a oknem (do 60mm) Položky: 1 Jedn.cena (17,50 m * 235,70 Kč = 4.124,75 Kč)	4.125,00	4.125,00

Celková cena		513.174,00 Kč
Sleva	-28,00 %	-143.688,72 Kč
Sleva	-10,00 %	-36.948,53 Kč
Celková cena bez DPH		332.536,75 Kč
DPH 21%	21,00 %	69.832,72 Kč
Celková cena		402.369,47 Kč

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

33 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové fólie

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

UV odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zručená jejich funkčnost.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo/podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Široké rámové profily u zdvižně posuvných dveří HS-PORTAL (svislice a nadpraží) jsou vždy z napojovaného materiálu, z důvodu tvarové stálosti. Minimální délka mezi spoji je 300 mm. Fixní lamela hranolu bude vždy z vnějších vrstev maximálně do délky 3000 mm. Vnitřní lamely hranolu budou vždy z napojovaného materiálu.

Pohledy na výrobky jsou standardně z vnitřní strany.

Pokud jsou v nabídce okna se skly s vyšším hlukovým útlumem, je použito následující značení:

Rw - hlukový útlum celého okna, doložitelný certifikátem

Rws - hlukový útlum pouze skla

Pokud objednatel na námi dodaný výrobek osadí zábradlí, jiného výrobce nebo bez souhlasu nás jako výrobce, ztrácí záruky na dodané výrobky v celém rozsahu.

Okenní výplně osazené námi homologovaným zábradlím se řídí specifickými záručními podmínkami, které jsou součástí smlouvy o dílo, popřípadě kupní smlouvy.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považován za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

Tato cenová nabídka je platná 14 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Ondráček