



Financováno
Evropskou unií

Operační program
Zaměstnanost plus

**Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

Příloha ke smlouvě o dílo č. 2410500221

Počet stran: 7

Revize herních prvků na zahradách DS

P.č.	Název materiálu	Obrázek	Specifikace opravy	Dětská skupina	Jed. množ.	Množství	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1 ks vč. DPH	Cena za požadované množství bez DPH	DPH 21%	Cena za požadované množství s DPH
1.	Nevěž		Drobné opravy herního prvku z akátového dřeva + nátěr, zbroušení, opravy prasklin, vytmelení, ošetření herního prvku vodou ředitelným nátěrem (bezbarvým), určeným pro herní prvky a dětská zařízení dle ČSN EN 1176, dopadová plocha - pryž	DS Praha	ks	2					
2.	TPH05 - Pružinová houpačka Sloník		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
3.	TPH08 - Pružinová houpačka Kohoutek		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
4.	TPH07 - Pružinová houpačka Dino		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
5.	TPH06 - Pružinová houpačka Hroch		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
6.	TPH11 - Pružinová houpačka Auto		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
7.	TPH04 - Pružinová houpačka Pes		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					

8.	TPH02 - Pružinová houpačka Motorka		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
9.	TPH 12 - Pružinová houpačka Delfin		Kov, plast, HDPE - očištění, nátěr kovových částí, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
10.	JR - 03C pískoviště 3,0m		Přebroušení dřevěných částí, nátěr, oprava prasklin	DS Praha	ks	2					
11.	KH01-k-m- Kovová vahadlová houpačka čtyřmístná		Ošetření kovových částí, nátěr, promazání šroubů a spojů, očištění dopadové plochy	DS Praha	ks	1					
12.	Kreslicí tabule s počítadlem TK201K		Ošetření kovových částí, případný nátěr kreslicí plochy zdravotně nezávadnou černou barvou	DS Praha	ks	2					
13.	Dětský domeček Lakeside Bungalow		Opravy herního prvku, zbrusužení, nátěr, očištění a ošetření plastových částí, kontrola šroubů a spojů, případná výměna nebo oprava dřevěných částí (prken) a střešní krytiny.	DS Praha	ks	3					
14.	Dětský domeček Country Vista		Oprava vytržených dřevěných částí, ostatní drobné opravy, rozklížená střecha, nátěr, kontrola šroubů a spojů.	DS Praha	ks	1					
15.	Kovová dvojhoupačka kombinovaná		Kov, plast, polypropylenová lana s ocelovým jádrem - očištění, promazání a ošetření kovových částí, spojů a lanoví, ošetření dopadových ploch - pryž	DS Praha	ks	2					
16.	Lavička s opěradlem		Dřevo - zbrusužení, nátěr, kov - očištění	DS Praha	ks	8					
17.	Dětská průlezka - dvoutunel		Rozměry : 2,60 x 2,60 m impregnace podesty a sloupů - 2 nátěry (první základní, přebroušení, druhý vrchní Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením.. NÁTĚR = LAZURA - PINIE	DS Čáslav	ks	1					

18.	Houpačka Nest Mini		Rozměr: 2 stojny o výšce 1,5m. Povrchová úprava - impregnace, 2x nátěr lazurovacím lakem. Začištění brusným papírem v případě nutnosti. Dřevo akát. Vytmelení prasklin akátového dřeva silikonovým tmelem. NÁTĚR - LAZURA - PINIE. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením.	DS Čáslav	ks	1					
19.	Lavička s opěradlem Monkey		Rozměr: 55 x 130 cm, Výška lavičky 78 cm, Výška sedu 41 cm. Impregnované dřevo. Začištění brusným papírem v případě nutnosti + impregnace NÁTĚR = LAZURA - PINIE. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením	DS Čáslav	ks	2					
20.	Pískoviště Monkey		Rozměr zařízení d. š. v. : 3 x 3 x 0,3 m. Pískoviště je vyrobeno z lepených hranolů. Hranoly jsou opatřeny impregnací pro delší životnost dřeva. Začištění brusným papírem v případě nutnosti + impregnace. NÁTĚR = LAZURA - PINIE. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením.	DS Čáslav	ks	2					
21.	Nářadový domek		Rozměry: vnější 240x212 cm, vnitřní rozměr 231x203, výška stěny 200 cm, výška hřebene 245 cm. Dřevo - smrk - Impregnace. Začištění brusným papírem v případě nutnosti. NÁTĚR = LAZURA - PINIE. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením.	DS Čáslav	ks	1					
22.	Pružinové houpadlo Monkey - Beruška		Nátěr zdravotně nezávadnými ekologickými barvami, impregnace, žárové zinkování. Barvy: červená, černá, žlutá. Začištění brusným papírem v případě nutnosti. Dřevo: smrk. Barvy na dřevěné povrchy. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením. ČERNÁ = Y 499, ČERVENÁ = N 327	DS Čáslav	ks	1					

23.	Dětský domeček Monkey Stanley		Rozměr : d. š. v. 1,52 x 1,7 x 1,65m. Začištění brusným papírem v případě nutnosti. Impregnace lazurou všech dřevěných částí , nátěr zdravotně nezávadnou lazurou, žárové zinkování. Smrkové dřevo. Střecha - dřevěná, červená barva. Rámy okenic, dveří - dřevěné, barva zelená.Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením. ČERVENÁ = N 327 , ZELENÁ = N 375	DS Čáslav	ks	1					
24.	Hravé lavičky Monkey - loď Barevná		Rozměr : délka 2m, výška 0,4m. Povrchová úprava: Impregnace , nátěr zdravotně nezávadnou barvou na dřevěné povrchy. Začištění brusným papírem v případě nutnost. Materiál - smrk, borovice. Barva - modrá , bílá , černá. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením. ČERNÁ = Y 499, MODRÁ = M 355 a BÍLÁ	DS Čáslav	ks	1					
25.	Hravé lavičkyMonkey - Auto malé barevné		Rozměry: délka 0,9m, výška 0,4m. Povrchová úprava: Impregnace, nátěr zdravotně nezávadnou barvou na dřevěné povrchy. Začištění brusným papírem v případě nutnosti. Materiál - smrk , borovice. Barva - černá , červená. Ošetření dřeva výrobkem zdravotně nezávadným, na dřevěné povrchy, schváleným pro použití na dětské hračky, chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením..ČERNÁ = Y 499 , ČERVENÁ = N 327	DS Čáslav	ks	1					
26.	Sestava dětská houpačka		Rozměr zařízení d.š.v: 2,1x3x1,73 Houpačka Duoswing Mini je vyrobena z kvalitních lepených hranolů ze severského smrku. Pro prodloužení životnosti jsou dřevěné části ošetřeny impregnací a kovové části žárovým pozinkem. .Začištění brusným papírem v případě nutnosti + impregnace. Nátěr odolnou lazurou v barvě pinie.	DS Čáslav	ks	1					
27.	Herní sestava se skluzavkou,,Ne věž		Drobné opravy herního prvku z akátového dřeva + nátěr. Herní prvek - akátové dřevo, v případě potřeby zbrusušen, opravy prasklin vytmelení silikonovým tmelem, ošetření herního prvku vodou ředitelným nátěrem, určeným pro herní prvky a dětská zařízení dle ČSN EN 1176. Nutné z důvodu ošetření proti povětrnostním vlivům, bezpečnosti dětí. Použitý materiál - schválený pro ošetřování herních prvků pro děti. Nátěr odolnou lazurou v barvě pinie.	DS Čáslav	ks	1					

28.	Sedací souprava pro děti mobilní		Rozměry prvku - výška 0,50m, šířka 1,65m, délka 1m. Výška sedací plochy 0,25m. Ocelová kostra parkové soustavy. Dřevěná prkna sedáku jsou z masivu. Konstrukce je ošetřena vypalovanou barvou nebo žárovým zinkem. Úprava latí je provedena 3x lazurou. Dřevěná prkna - 100 x 12 x 5 cm. Masivní konstrukce - Jekl 60x60mm. Začištění brusným papírem v případě nutnosti + impregnace. Nátěr odolnou lazurou v barvě pinie.	DS Čáslav	ks	2						
29.	Pískoviště 3,0 m		Rozměry prvku: 0,32m (v), x 3,13m (š) x 3,0m (d), konstrukce KVH hranoly 93x93 cm, ČSN EN 1176-1. Drobné opravy: zbroušení, tmelení, impregnace, případná výměna poškozených částí (hranolů).	DS Hranice	ks	1						
30.	Sedací souprava mobilní pro děti Mb-01		Rozměry prvku: stůl 105x100cm, výška stolu 50cm, masiv min. 2,5cm. Smrkové dřevo ošetřeno lazurou dle ČSN EN 71/3. Zbroušení, obnova povrchové úpravy odolnou lazurou, dotažení šroubů, případné opravy nebo výměna dřevěných částí.	DS Hranice	ks	2						
31.	Lavička s mobilním opěradlem		Rozměry prvku: 0,94m (v), 0,55m (š), 1,62m (d), konstrukce vyrobena z pozinkovaných ocelových Jeklů o profilu 60x60mm a 60x20mm, barva KOMAXIT. Sedací plochy vyrobeny z masivních smrkových prken o rozměrech 5x (70x35x1500mm) a 4x (90x35x1500mm). ČSN EN 1176-Zbroušení, obnova povrchové úpravy odolnou lazurou, dotažení šroubů, případné opravy nebo výměna dřevěných částí.	DS Hranice	ks	1						
32.	PRUŽINOVÁ HOUPAČKA - LETADLO, PES, AUTO		Rozměry prvků: AUTO: 0,90m(v) x 0,60m (š) x 0,95m (d). PES: ,75m (v) X 0,25m (š) x 0,95 (d). LETADLO: 0,9m (v) x 0,25m (š) x 0,85m (d). Houpačka jsou vyrobeny z PEHD plastu, ocelová pružina o min průměru 20mm, povrchová úprava práškový nátěr, Úchyty vyrobeny z vysokodolného plastu. Očištění, nátěr kovových částí	DS Hranice	ks	3						
33.	Prohazovadlo - PR101K		Rozměry prvku: 1,41m (v) x 0,12m (š) x 1,30m (d), konstrukce vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100x100mm), povrchová úprava zinkování, vypalovaná barva KOMAXIT, stěna vyrobena z plastu HDPE, spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. ČSN EN 1176-1. Požadavek: očištění, případná obnova nátěru, dotažení nebo výměna spojovacího materiálu.	DS Hranice	ks	1						
34.	Kovová houpací čtyřmístná		Rozměry prvku: ,99m (v) x 0,24m (š) x 3,4m (d), nosná konstrukce vyrobena z konstrukční oceli Jekl 100/100/3mm, opatřeno vypalovanou barvou KOMAXIT, držadla z nerezové oceli, spojovací materiál nerezový, ČSN EN 1176-1,6. Požadavek: očištění, případná obnova nátěru.	DS Hranice	ks	1						

35.	Kovová dvojhoupačka kombinovaná KH01-K-m		Rozměry prvku: 1,83m (V) x 3,54m (š) x 1,25 (d), nosná konstrukce vyrobena z konstrukční oceli (jākl 100/100/3mm), vypalovaná barva KOMAXIT, Horní jāhlo pozink o min. průřezu 90/90/3mm. Sedák gumový s Al výztuhou, ložiska nerezová. Houpačka obsahuje: 1x pozinkované ráhno, 1x sedadlo pro malé děti, 1x sedadlo pro velké děti. Požadavek: případná obnova nátěru, dotažení upevňovacích šroubů.	DS Hranice	ks	1					
36.	Dvojhradza HR-201K-10		Rozměry prvku: délka min. 2,5m, výška pádu 1m, vyrobeno z konstrukční oceli, zinkováno, barva KOMAXIT, ČSN EN 1176-1. Případná obnova nátěru	DS Hranice	ks	1					
37.	Dětský domek STEFAN		Rozměry: délka 1,6m x šířka 1,6m x výška 1,5m, smrkové dřevo, lepenka, ČSN EN 1176-1. Požadavek: obnova nátěru, vytmelení a oprava případných prasklin, případná oprava nebo výměna poškozených částí střešní krytiny.	DS Hranice	ks	1					
38.	Skuzavka se žebříkem		Rozměry 1m x 2,94m x 1,79m, nosná konstrukce z lepených hranolů, povrchová úprava lazura, ukotveno na ocelových patkách zinkováno, barva KOMAXIT, skuzavka ze sklolaminátu, podesta vyrobena z vodovzdorné překližky nebo HDPE, délka 1,5m. Požadavek: nátěr dřevěných částí, případná oprava nebo výměna podesty.	DS Hranice	ks	1					
39.	KOLOTOČ dětský pro veřejnost SC KOVO, OZ 5,9m		Průměr 1,9m, povrchová úprava KOMAXIT, vyrobeno s tenkostěnných profilů, povrch sedáků je z vodooodolné překližky, ČSN EN 1176-1. Požadavek: očištění, případná obnova nátěru, oprava, vytmelení sedáků.	DS Hranice	ks	1					
40.	Nevěž		Drobné opravy herního prvku z akátového dřeva+nátěr, zbroušení, opravy prasklin, vytmelení, ošetření vodou ředitelným zdravotně nezávadným nátěrem (bezbarvým)	DS Bechyně	ks	1					
41.	Pružinové houpadlo Motorka		Očištění, nátěr kovových součástí.	DS Bechyně	ks	1					
42.	Pružinové houpadlo Auto		Očištění, nátěr kovových součástí.	DS Bechyně	ks	1					
43.	Pískoviště s ochrannou sítí		Případné přebroušení dřevěných částí, nátěr, oprava prasklin nebo výměna poškozených dílů.	DS Bechyně	ks	1					
44.	Prolézací tunel Stonožka		Kovová prolézačka, polypropylénová lama s ocelovým jádrem - očištění, natření kovových částí, ošetření spojů a lanoví.	DS Bechyně	ks	1					

