

Smlouva kupní č. 0091/2S/2024

(uzavřená dle § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku)

K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany

Prodávající: MY DVA holding a.s.
Sídlo: Osadní 1053/28, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
Zastupující:
IČ: 25676059
DIČ: CZ25676059
Bankovní spojení:

Kontaktní osoby a kontakty:

(dále jen jako „prodávající“)

a

Kupující: Město Slaný
Sídlo: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
Zastupující:
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:

Kontaktní osoby a kontakty:

(dále jen jako „kupující“)

**Smlouvu kupní
v tomto znění:**

Článek I. Předmět smlouvy

I.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu ve sjednaném termínu a v daném rozsahu zboží specifikované v příloze č. 1 - („Soupis dodávek“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího objednané zboží v daném či sjednaném

termínu odebrat a prodávajícímu řádně a včas za odběr zaplatit sjednanou kupní cenu (viz příloha č. 1 - „Soupis dodávek“).

I .2. Ode dne podpisu této smlouvy dodá prodávající veškeré zboží uvedené v příloze č. 1 - „Soupis dodávek“ a kupující odebere zboží dodané prodávajícím - drobný hmotný majetek specifikovaný v příloze č. 1 - „Soupis dodávek“ této smlouvy, a to za účelem jeho dalšího použití a využití ze strany kupujícího k účelu, ke kterému zboží svým významem slouží.

II .3. Veškeré dodávané zboží a další zařízení musí být zcela nové, nepoužité a v originálním balení.

III .4. Všechna zařízení musí zahrnovat veškeré držáky, úchyty, stojany, aretace apod. dle potřeb nabízeného zboží.

IV .5. Proávající se zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost pro řádnou koordinaci se stavbou, tj. koordinace požadavků prodávajícího na stavební připravenost, a zároveň pro řádnou koordinaci s dodavatel audiovizuální techniky.

V .6. Tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto vítězným uchazečem vzešlým z výběrového řízení „**Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný - Nábytek**“, jehož podmínky jsou pro prodávajícího závazné.

Článek II. **Dodací podmínky**

VI .1. Před podpisem smlouvy prodávající prokázal splnění veškerých parametrů.

VII .2. Proávající se zavazuje poskytovat koordinaci na stavbě za účelem naplnění této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu veškeré zboží uvedené v příloze č. 1 - „Položkový rozpočet“ dle technických požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci, a to na místo dodání, ve sjednaném termínu do **15. 11. 2024**. Dodáním zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím v místě dodání, což bude potvrzeno dodacím listem a kompletní instalací a zprovozněním dodávaného zboží před kupujícím. Součástí dodávky je i veškerá potřebná dokumentace týkající se dodávaného zboží, je-li kupujícím či zákonem výslovně požadována (např. návody k obsluze a dále).

VIII .3. Místem dodání se rozumí, není-li dohodnuto jinak:

2. Základní škola Slaný

Komenského nám. 618

274 01 Slaný 1

IX .4. Dopravu zboží včetně souvisejících poplatků a plnění zajišťuje, není-li sjednáno jinak, prodávající. Cena za dopravu dodávky zboží na místo určení je součástí ceny dodávky.

X .5. Vlastnictví k dodanému zboží přejde na kupujícího úplným a řádným zaplacením celé kupní ceny dodaného zboží, a to na základě řádného daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na jednotlivých dodávkách zboží nese kupující od

okamžiku potvrzení dodacího listu o převzetí zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn dodané zboží od jeho dodání do okamžiku zaplacení ceny bezplatně užívat.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

- XI .1.** Prodávající dodá kupujícímu zboží ze svého sortimentu specifikovaného v Příloze č. 1 - „Položkový rozpočet“ této smlouvy. Základní a závazná cena zboží je cena uvedená v příloze č. 1 - „položkový rozpočet“, která byla prodávajícím kupujícímu předložena v rámci zadávacího řízení již před uzavřením této smlouvy, což obě strany potvrzují níže svými podpisy, přičemž celková cena činí:

Celková cena bez DPH	1.123.561,- Kč
DPH 21%	235.947,81 Kč
Celková cena včetně DPH	1.359.508,81 Kč

- XII .2.** Faktura za kompletní odebrané zboží, která je daňovým dokladem, bude kupujícímu zaslána poštou na jeho adresu nebo e-mailem, případně předána osobně po převzetí kompletního dodaného zboží kupujícímu. Uvedená faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v § 11, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vč. názvu projektu a registračního čísla. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplňovaného či opravovaného dokladu.

- XIII .3.** Platba faktury za kompletně dodané zboží, jež je předmětem této smlouvy, proběhne v CZK měně. Kupující prodávajícímu neposkytne zálohu.

- XIV .4.** Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za kompletní odebrané zboží na základě vystavené faktury. Doba splatnosti řádně vystavené faktury prodávajícím se dohodou sjednává na 30 kalendářních dnů po dni, ve kterém byla faktura vystavena a ve stejném dni odeslána kupujícímu.

- XV .5.** Dnem zaplacení faktury je den odepsání z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

Článek IV.

Jakost a reklamace

- XVI .1.** Prodávající odpovídá kupujícímu za jakost dodaného zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to po dobu sjednané záruční lhůty v době trvání 2 let, počínající dnem převzetí zboží kupujícím.

- XVII .2.** Nároky z vad dodaného zboží může kupující u prodávajícího uplatnit do konce záruční lhůty, a to dopisem adresovaným prodávajícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

(postačí i oznámení e-mailem), ve kterém si kupující rovněž stanoví způsob vyřízení reklamace v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s tím, že reklamace odeslaná poslední den lhůty se považuje za řádně uplatněnou.

- XVIII .3.** Reklamace vad zboží ze strany kupujícího je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručen dopis o reklamaci.

Článek V. **Smluvní sankce**

- XIX .1** V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, případně vyřizováním reklamace i dodáním náhradního zboží dle čl. IV této Smlouvy, dle této smlouvy o dobu delší než 1 den, je kupující oprávněn požadovat po něm smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. Tím není jakkoliv omezen nárok kupujícího na náhradu škody, který může být uplatněn kupujícím nezávisle na smluvní pokutě.

- XX.2.** Veškeré smluvní pokuty sjednané shora jsou splatné do patnácti dnů od jejich písemného uplatnění u prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. Vymáháním smluvní pokuty není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy.

- XXI .3.** V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou objednaného zboží delší než 15 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smluvní povinnosti této smlouvy. Podstatným porušením smluvní povinnosti je také nevyřešení reklamace do 30 kalendářních dnů.

Článek VI. **Doba trvání smlouvy**

- XXII .1.** Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem účinnosti a končící dnem uplynutím platných záruk na zboží uvedené v čl. IV.1. této smlouvy.

- XXIII .2.** Účinnost této smlouvy zaniká:

- > písemnou dohodou obou smluvních stran, a to k jakémukoli sjednanému termínu,
- > písemným odstoupením ze strany kupujícího od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Článek VII. **Závěrečná ujednání**

- VII .1.** Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to číslovanými a datovanými dodatky.

- VIII .2.** Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

- IX .3.** Každá faktura, která se bude týkat dotačně podpořeného projektu, musí být označena názvem a číslem projektu. Při předání a převzetí zboží kupující upřesní prodávajícímu, které konkrétní zboží je dotačně podpořeno a sdělí mu název a číslo projektu.
- VII .4.** Proávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- VIII .5.** Vztahy vyplývající z této smlouvy a s nimi související právní důsledky včetně otázek její platnosti a eventuálně následky její neplatnosti se řídí výlučně českým právním řádem a obchodními zvyklostmi.
- IX .6.** Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení. Proávající se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do 31. 12. 2035, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.
- X .7.** Tato smlouva odráží pravý, vážný a nezastřený zájem a vůli smluvních stran na realizaci tohoto obchodu v podobě uvedené shora s tím, že tato smlouva není uzavírána za nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, což smluvní strany potvrzují níže svými podpisy.
- XI .8.** Proávající se zavazuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- XII .9.** Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany



se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Slaný, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. Tato Kupní smlouva

nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


XIII .10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Soupis dodávek.

XIV .11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 26. 06. 2024, usnesením č. 20/47/2024/RM.

V Praze dne Ve Slaném dne



Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný - Nábytek	
Rekapitulace nabídkové ceny	
Nabídková cena	cena bez DPH
CELKEM CENA bez DPH - učebna jazyků 4.01 - Nábytek	213 756,00 Kč
CELKEM CENA bez DPH - učebna přírodních věd 4.04 - Nábytek	326 217,00 Kč
CELKEM CENA bez DPH - učebna polytechniky 4.06 - Nábytek	367 582,00 Kč
CELKEM CENA bez DPH - učebna informatiky 4.08 - Nábytek	216 006,00 Kč
CELKEM CENA bez DPH - za všechny učebny	1 123 561,00 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Jazyková učebna 4.01	JKSO	
Název objektu	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	EČO	
Název části	OCEŇENÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01/2024	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1				10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2				11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3				12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4							17	Provozní vlivy	0,00
5							18	Ostatní 0%	0,00
6	'NÁB'		213 756,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7									
8									
9	ZRN (ř. 1-8)		213 756,00	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23	213 756,00	
Objednatel		25	12 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	26	21 %	213 756,00 DPH	44 888,76
Zhotovitel		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		258 644,76
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty		
		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
		30	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba:	Jazyková učebna 4.01
Objekt:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:	
Objednatel:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:	
Datum:	01/2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
NÁB	Nábytek	213 756,00
	Nábytek	213 756,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>213 756,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Jazyková učebna 4.01
Objekt: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:
Datum: 01/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				

NÁB

Nábytek
Nábytek

213 756,00
213 756,00

1

vlastní

Katedra
učitele

Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí - 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odnímatelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., hrana lepena PUR lepidlem. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Ve vnitřní části stolu jsou revizní dvířka. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x1600x680 mm. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.

kus

12 698,00

2

vlastní

Stůl pro 4
studenty

Stůl pro 4 studenty. Půdorysné rozměry stolu 1400*1400mm se zkosenými hranami o délce 375mm, výška stolové desky 760mm. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š.440xh.440*v.272mm. Horní část boxu uzamykatelná. 8* kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, Pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně PC držáku k instalaci na bok stolu a výsuvných desek pro klávesnice. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.

kus

76 200,00

skříňka -
vysoká

3

vlastní

Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 50H. Korpus skříně vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříně jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.

kus

24 558,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				

učitelská židle

4	vlastní		Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus		4 012,00
---	---------	--	--	-----	--	----------

žákovská židle

5	vlastní		Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus		96 288,00
---	---------	--	---	-----	--	-----------

Celkem bez DPH

213 756,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna pro výuku přírodních věd 4.04	JKSO	
Název objektu	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01/2024	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1				10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2				11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3				12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4							17	Provozní vlivy	0,00
5							18	Ostatní 0%	0,00
6	'NÁB'		326 217,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7									
8									
9	ZRN (ř. 1-8)		326 217,00	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23	326 217,00
Objednatel		25	12 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	21 %	326 217,00 DPH
Zhotovitel		27	Cena s DPH (ř. 25-26)	
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		28	Dodávky objednatele	0,00
		29	Klouzavá doložka	0,00
		30	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba:	Učebna pro výuku přírodních věd 4.04
Objekt:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:	
Objednatel:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:	
Datum:	01/2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
NÁB	Nábytek	326 217,00
	Nábytek	326 217,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>326 217,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku přírodních věd 4.04
Objekt: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:
Datum: 01/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				9

NÁBNábytek
Nábytek326 217,00
326 217,00

1vlastníkusk13 545,00

katedra učiteleMultimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytka, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x2000x700 mm. Cena včetně dopravy a instalace.

2vlastníkusk86 330,00

demonstračníDemonstrační stůl, rozměry š. 2000 mm x h. 700 mm x 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm stůl pro učitele (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žáda skříněk nahrazují vlysy LTD 18 mm. Součástí skříněk jsou stavitelné plastové nožky, krajní skříně mají vnější boky se spodním přesahem vymezujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Součástí krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompaktní tl. 12 mm (12x2000x700mm), ostré hrany sražené. Sestavu tvoří: - 1x krajní jednodveřová skříňka dřezová 888x600x660 mm s výškově stavitelnou policí, - 1 x čtyřzásuvková skříňka 888x490x660 mm s kováním s tichým dotahem, - 1 x jednodveřová skříňka pro umístění plynové bomby 888x450x660 mm s 1x přestavitelnou policí, - 1x krajní jednodveřová policová skříňka s 2x přestavitelnou policí a falešným dnem umožňujícím průstup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu 888x450x660, - 1x krycí deska nahrazující žáda skříněk 18x888x1994 mm (výška včetně plastových kluzáků), 1x průběžná soklová lišta v čele sestavy 100x1954x18 mm. Ve dně skříňky pro plynovou bombu jsou větrací mřížky (min 2x). Větrací mřížkou jsou opatřeny ve spodní části také dvířka skříňky pro plynovou bombu. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem, zásuvková skříňka na centrální uzamykání. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplnující prvky: 1 x keramický dřez 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda), 1 x poplastovaný plynový ventil stojánkový (propan butan), 1 x plynová bomba propan butan včetně napojení a revize. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				

3		vlastní	žakovský stůl pro přírodovědnou učebnu	Žakovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektra nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka s výklopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavou s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč pro celou učebnu. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stolové podnože. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,7 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x2000x700 mm. Cena včetně dopravy, instalace.	kus			108 350,00
4		vlastní	skříňka - vysoká	Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 50H. Korpus skříně vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříně jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			40 930,00
5		vlastní	učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus			4 012,00
6		vlastní	žakovská židle	Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus			73 050,00

Celkem bez DPH

326 217,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna polytechniky 4.06	JKSO	
Název objektu	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01/2024	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1				10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2				11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3				12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4							17	Provozní vlivy	0,00
5							18	Ostatní	0%
6	'NÁB'		367 582,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7									
8									
9	ZRN (ř. 1-8)		367 582,00	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	

Projektant		D	Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23	367 582,00	
Objednatel		25	12 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	26	21 %	367 582,00 DPH	77 192,22
Zhotovitel		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		444 774,22
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty		
		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
		30	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba:	Učebna polytechniky 4.06
Objekt:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:	
Objednatel:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:	
Datum:	01/2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
NÁB	Nábytek	367 582,00
	Nábytek	367 582,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>367 582,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna polytechniky 4.06
Objekt: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:
Datum: 01/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				
			NÁB	Nábytek				367 582,00
				Nábytek				367 582,00
1	vlastní	Katedra učitele		Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí - 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odnímatelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., hrana lepena PUR lepidlem. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Ve vnitřní části stolu jsou revizní dvířka. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x1600x680 mm. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			12 698,00
2				Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rám vynášející stolovou desku čtvercového tvaru. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 360° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný - umožňuje vytvářet libovolné sestavy a řady. Stolové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny vlastní Žákovský stůl lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísad syntetických pryskyřic. Vzniká kus				144 540,00
3				skříňka nízká Boxová skříň otevřená, korpus skříň vč. zad bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Skříňka je rozdělena příčkami z LTD na tři části, tři sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodicími lištami pro vlastní uložení plastových boxů., včetně 12 ks plasových boxů o rozměrech 150 x 312 x 427 mm. Požadovaný výběr min. z kus				38 120,00
				12 barevných odstínů plastů pro boxy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 735x 1049x 480 mm. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.				

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				
4		vlastní	skříňka nízká	Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 30H. Korpus skříňe vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříňe jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1091x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			29 860,00
5		vlastní	skříňka - vysoká	Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 50H. Korpus skříňe vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříňe jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			16 372,00
6		vlastní	Stůl s robotickým polem	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti cca 2560x19550 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska je vyrobena z bílého lesklého popisovatelného HPL laminátu. Stolová deska je ohraničena rámem zabírajícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou deskou umístěna sestava skříněk - celkem 6 ks skříněk. Jednotlivé skříněky rozděleny na policovou část s min. 1x přestavitelnou polici a část s plastovými boxy na vodících lištách - min. 3 ks polypropylenových boxů v jedné skřínce vyplňující celý prostor. Police je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabírají vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech v následujících variantních sestavách: pro 4ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 3ks o rozměrech 75x312x427 mm a 1 ks o rozměrech 150x312x427 mm. Boxy pro zbylé 2ks skříněk (počty na 1ks skříněky): 1ks o rozměrech 75x312x427 mm a 2ks o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Skříněky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříněky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovatelným spojem. Cena vč. dopravy a instalace.	kus			48 930,00
7		vlastní	učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus			4 012,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				

8		vlastní	žákovská židle Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. <u>Celkem bez DPH</u>		kus			<u>367 582,00</u> 73 050,00
---	--	---------	---	--	-----	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna informatiky 4.08	JKSO	
Název objektu	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	EČO	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01/2024	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1				10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2				11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3				12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4							17	Provozní vlivy	0,00
5							18	Ostatní	0%
6	'NÁB'		216 006,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7									
8									
9	ZRN (ř. 1-8)		216 006,00	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23	216 006,00
Objednatel		25	12 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	21 %	216 006,00 DPH
Zhotovitel		27	Cena s DPH (ř. 25-26)	
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		28	Dodávky objednatele	0,00
		29	Klouzavá doložka	0,00
		30	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba:	Učebna informatiky 4.08
Objekt:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část:	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:	
Objednatel:	Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:	
Datum:	01/2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
NÁB	Nábytek	216 006,00
	Nábytek	216 006,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>216 006,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Učebna informatiky 4.08
Objekt: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: Základní škola Slaný, Komenského nám. 618, okres Kladno
Zhotovitel:
Datum: 01/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				
								216 006,00
								216 006,00
1			Nábytek Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí - 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odnímatelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm., vlastní Katedra hrana lepena PUR lepidlem. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na učitele	kus			12 698,00	
2	vlastní		Stůl pro 4 studenty	Stůl pro 4 studenty. Půdorysné rozměry stolu 1400*1400mm se zkosenými hranami o délce 375mm, výška stolové desky 760mm. Uprostřed stolu umístěn box o rozměrech š.440xh.440*v.272mm. Horní část boxu uzamykatelná. 8* kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky, Pohledové hrany jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně PC držáku k instalaci na bok stolu a výsuvných desek pro klávesnice. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje výkresová dokumentace. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			76 200,00
3			skříňka nízká	Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 2OH. Korpus skříně vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříně jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 735x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	kus			10 436,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5				

4	vlastní skříňka - vysoká	Skříň uzamykatelná s dvířky, vysoká 50H. Korpus skříně vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříně jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.			16 372,00
5	vlastní učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus		4 012,00
6	vlastní žákovská židle	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	kus		96 288,00
Celkem bez DPH					216 006,00