

Color Copy COATED	gim ²	Formát	Počet archů na paletě v tis. ks	Po čet archů v balíku	Po čet archů v krabici	Minimální odběr	Cena za balení
GLOSS - LESKLÝ							
<i>speciální natíraný papír pro barevný laserový tisk a kopírování</i>							
CCCG135/A4	135	A4	64	250	2 000	250	239
CCCG135/A3	135	A3	30	250	1 500	250	480
CCCG135/SRA3	135	A3++	30	250	1 500	250	557
CCCG170/A4	170	A4	48	250	1 500	250	305
CCCG170/A3	170	A3	25	250	1 250	250	609
CCCG170/SRA3	170	A3++	25	250	1 250	250	700
CCCG200/A4	200	A4	40	250	1 250	250	350
CCCG200/A3	200	A3	20	250	100Q	250	716
CCCG200/SRA3	200	A3++	20	250	1 000	250	825
CCCG250/A4	250	A4	32	250	1 000	250	447
CCCG250/A3	250	A3	15	125	750	125	447
CCCG250/SRA3	250	A3++	15	125	750	125	520

Color Copy COATED	girri'	Formát	Počet arch ů na paletě v	Po čet archů v balíku	Po čet archů v	Minimální odběr	Cena za balení
------------------------------	--------	--------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------

MATT - MATNÝ

<i>speciální natíraný papír pro barevný laserový tisk a kopírování</i>							
CCCM135/A4	135	A4	64	250	2 000	250	239
CCCM135/A3	135	A3	30	250	1 500	250	480
CCCM135/SRA3	135	A3++	30	250	1 500	250	557
CCCM170/A4	170	A4	48	250	1 500	250	305
CCCM170/A3	170	A3	25	250	1 250	250	609
CCCM170/SRA1	170	A3++	25	250	1 250	250	700
CCCM200/A4	200	A4	40	250	1 250	250	360
CCCM200/A3	200	A3	20	250	1 000	250	716
CCCM200/SRA3	200	A3++	20	250	1 000	250	825
CCCM250/A4	250	A4	32	250	1 000	250	447
CCCM250/A3	2511	A3	15	125	750	125	447
CCCM250/SRA3	2 5 0	A3++	15	125	750	125	520

Ceny bez OPH 21 "10 a jsou platné. od 1. 1. 2017 www.sharpostrava.cz
servisQshamostrava.cz

SHARP CENTRUM Ostrava s r. o.

Chocholouskova 9

00 Ostrava

Tel.. (+420) 596 618 993

Fax: (+420) 596 618 540



63+ - 305 457 mm
A3+- 320 x 450mm (SRAli)

Color Copy Speciální bílý satinovaný papír



Popis rbo21	Kód	SD	Archů v krabici
04,9111	((490	SD	200
23,90g	((390	SD	SD
34, 1009	<<410		250
A4, 100 g	C(410/1110	DI	250
A3,100 g	((310	SD	200
04,120 rt	C(412/250	SD	750
A5, 120 g	C(112/250	SD	750
24,160 g	C(416	SD	1200
Ai, 160 g	(C316	SD	1 250
A4,200 g	(C42/	/50	125V
23,200 g	((320	250	1000
34, /20 q	CC422	250	1000
A3, 2	CO22	250	1000
24,250 g	((425/125	125	875
03,250g	(C125/125	125	875
A4,280 g	C(420	150	750
43,280g	COM	150	750
04,300 i)	CC430		625
03,300g	C(330	125	625
A4, 3	((435	125	625
113+, 100g"	CO10/305 x 457	500	2000
63+, 120g"	C(317/105 x 457	SOC	2000
A3+, 160g"	((316/305 x 457.B	250	1 250
A3+ 200g "	(r320/105 x 451-f1	251'	COG
A3+, 220g"	((322/305 x 457,9	250	000
A14,2509 "	U325/305 x 457.8	250	1000
63+, 90g	((390/320 x 450.8	500	2000
A3+-,100g	((3107320 x 450.B	100	201H1
120g	<<312/320 x450.8	250	1 500
A31-1-, 160g	0316/320 x450.11	250	1 250
A3+-, 200g	(C320/320 x450.13	250	1D00
34+, 250 q	CC325/320 x450.13	125	750
A3+-, 200g	CC328/320 x45411	150	750
A3+-, 39Ug	113301.320 x 450.8	125	625
A3+-, 400g	CC340/320 x 450.8	125	500



Vyrobí se [ake v Třřřch!

Osvědčený papír Coloi Copy nabízíme také v rolích, různé gra mák, jednoln,i 320 mm. na objednávku i W.E. 500 mm

Popis zboží	Kód	MI
90g	DICCR90R'	1
100g	011(1100)P	1
120g	DICCR120B2	1
160 g	DO(3160/32	1
200g	DICCR200B2	1
250 g	DICCR250B2	1
300g	DICR300/12	1



CO2 NEUTRAL

Novinka

' Ve formátu /14, 104 - balení po 100 ks! " na objednání



211111

Color Copy Coated

Lesklý

Cm v IDEO

Popis i boil	Kód	/Uch(" v balení	Archů v krabici
A4,135 q	((6135/04	250	2000
A3,135g	(C(6135/03	250	1500
A3+-,135 g	C(G6135/511.23	250	1500
M 143	(CC6170/A4	250	1500
A3, 1	<<C6170/33	250	1 250
61+4, 170 g	(CC6170/51103	250	1 250
44, 200g	r(C6200/64	250	1 250
43,200 9	(C(6200/63	250	1000
A1+-,2008	C(6200/51163	250	1D00
A4, 2	(CC6250/04	250	1D00
A3,250g	(C(6250/03	175	/50
A3+-, 250g	<<C6250/511A3	125	750

Matný

Popis /noli	Kód	Archů v balení	Archů v krabici
A6, 135g	CCCM35/44	250	2D00
A3,	((64135A3	150	1500
A3+ +,1350	CCCM135/SRA3	250	1501
A4,	(COA170/A4	250	1500
Ai, 170g	K(M170/A3	250	1 250
A1+-, 170g	C(CM170/51143	250	1 250
A4,200 d	(CO31200/04	250	1 250
Ai, 200g	(C(M200/A3	250	1000
A3+-, 200 y	CCCM100/SRA3	250	10011
A4, 250 g	((AI250/A4	250	1000
03,250 9	IUM250/A	125	/50
A3+-, 250g	(CM250/SRA3	125	750



ISO 9706
Archival life over 200 years.



Papír pro barevné kopírování

DRUH - kód - popis	g/m ²	Formát	Počet archů na paletě v tis. ks	Po čet archů v balíku	Po čet archů v krabici	Minimální odběr	Cena za balení
označení	<i>speciální papír pro barevné kopírování a laserový tisk</i> <i>satinovaný bílý</i>						
CC 490	90	A4	100	500	2 500	500	230
CC 390	90	A3	50	500	2 500	500	460
CC 410	100	A4	100	500	2 600	500	275
CC 4101100	100	A4	88	100	2 200	2 200	72
CC 310	100	A3	48	500	2 000	500	548
CC 412	120	A4	80	500	2 000	500	349
CC 312	120	A3	40	500	2 000	500	699
CC 416	160	A4	50	250	1 250	250	234
CC 316	160	A3	25	250	1 250	250	468
CC 420	200	A4	50	250	1 250	250	282
CC 320	200	A3	25	250	1 000	250	563
CC 422	220	A4	40	250	1 000	250	324
CC 322	220	A3	20	250	1 000	250	648
CC 425	250	A4	40	250	1 000	250	343
CC 325	250	A3	24	250	1 000	250	686
CC 428	280	A4	30	150	750	150	279
CC 328	280	A3	15	150	750	150	477
CC 330	300	A3	13	125	625	125	398
CC 3901A3+	90	A3+	50	500	2 500	500	685
CC 310/A3+	100	A3+	48	500	2 000	500	728
CC 3121A3+	120	A3+	40	500	2 000	500	1 087
CC 316/A3+	160	A3+	30	250	1 250	250	624
CC 320/A3+	200	A3+	24	250	1 000	250	876
CC 322/A3+	220	A3+	24	250	1 000	250	944
CC 325/A3+	250	A3+	20	250	1 000	250	1 073
CC 390/A3++	90	A3++	48	500	2 000	500	697
CC 3101A3++	100	A3++	48	500	2 000	500	738
CC 3121A3++	120	A3++	36	250	1 500	250	551
CC 3161A3++	160	A3++	30	250	1 250	250	644
CC 3201A3++	200	A3++	24	250	1 000	250	883
CC 322/A3++	220	A3++	20	250	1 000	250	957
CC 325/A3++	250	A3++	18	125	750	125	562
CC 328/A3+4	280	A3++	15	150	750	150	738
CC 3301A3++	300	A3++	15	125	625	125	620
Banerový papír CC316/297X900.B	160	baner	12	250	250	250	1 600


SHARP

MX-3060N

1:1 Formát SRA3

- Barevná digitální tiskárna-kopírka-skener
 - Síťový tisk 5 GB a HDD 500 GB v ceně
 - Síťový barevný skener v ceně
 - Automatický oboustranný podavač na 100 listů a duplex v ceně
 - Ukládání dokumentů v ceně
 - Auditor na 1 000 účtů
 - Fax příslušenství
- Předpokládaná životnost 1,5 milionu kopií!!!

:graik
4181



<Mb
mm

ilustrační foto

Technické parametry

<input type="checkbox"/>	Rychlost kopírování/tisku	30 barevných - 30 černobílých kopií/stran/min
<input type="checkbox"/>	Kapacita	doporučená 20 000 / maximální 100 000 kopií měsíčně
<input type="checkbox"/>	R o z l i š e n í	600 x 600 dpi kopírka / 1200 x 1200 dpi tiskárna
<input type="checkbox"/>	Velikost originálu / velikost ovlád. paneli.	max A3 / barevný 10,1 palců
<input type="checkbox"/>	Velikost kopie	A5R - SRA3
<input type="checkbox"/>	Vícenásobné kopírování	1 až 9999 kopií
<input type="checkbox"/>	První kopie / nahřívání	6,7 s barevná / 4,7 s černobílá 110 s nahřívání
<input type="checkbox"/>	Měřítka	25%-400%
<input type="checkbox"/>	Podávání papíru	zásobník na 550 listů; boční vstup na 100 listů
<input type="checkbox"/>	Síťový tisk / lokální tisk	10 Base-T/100 Base-TX / 1 000 Base-T / USB2.0, USB 1.1
<input type="checkbox"/>	Síťový skener / rychlost	100 - 600 dpi / až 100 skenů za min.
<input type="checkbox"/>	Rozměry (š x h x v)	615 x 660 x 838 mm (bez příslušenství)
<input type="checkbox"/>	Hmotnost l gramáž papíru	87 kg (bez příslušenství) / 55 - 300g/m2
<input type="checkbox"/>	Valit. příslušenství a uživat.funkce	

Nabízená konfigurace

označení typu	druh zboží popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
SHARP MX-3060N	barevná digitální kopírka/tiskárna/skener, tonery dle výrobce		
MX-DE25	podstavec se zásobníkem na 1 x 550 listů		
MX-FN29	sedlový finišer sešítí 50 listů a 15 listů brožůza		
MX-RB25	převodník pro MX FN29 a MX FN31		
	Jednorázový poplatek za instalaci, zaškolení a dovoz zařízení		
	Celkem za všechny položky		

Stroj v této konfiguraci má 4 zásobníky na 1x550 listů + 100 z boku, duplex, podavač originálů na 100 listů, síťový tisk, stolek síťový barevný skener, dostatečnou paměť pro tisk a skenování, sedlový finišr, výstup na 1500 listů s tříděním,sešitím a odsaz.

Jiří Pindur
777 03 11 97

Technické údaje

Maximální velikost originálu:	A3
Rychlost kopírování/ tisku A4 ČB	30
Rychlost kopírování/ tisku A4 Color:	30
Velikost papíru: max	1 200 x 320 mm
Měsíční optimální výkon:	20 000 kopií
Měsíční maximální výkon:	100 000 kopií
Hmotnost papíru (g/m ²):	55 300
Kapacita papíru standardně:	650 listů
Kapacita papíru max.:	6 300 listů
Podavač originálu:	RADF Std
Duplex:	ano Std
Paměť kopírky (min.-max.):	5 GB 5
Paměť tiskový řadič (min.-max.):	GB ano
Pevný disk:	Std
Kapacita pevného disku:	500 GB
Měřítka (Zoom):	25 - 400 %
Předvolba počtu kopií/tisku:	9999 listů
Doba nahřívání:	10s
Doba první kopie ČB:	4,7 s 6,7 s 1 200 x 1 200 DPI
Doba první kopie color:	19600 x 600 DPI
Rozlišení (tiskárna):	600 x 600 DPI
Rozlišení (skener):	ano
Lokální tisk:	ano Std
Síťový tisk:	ano Std
Rozhraní:	USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T1100Base-TX, 1000Base-T
Jazyk pro popis stránky PDL:	PCL 6 , Adobe PostScript 3
Podporovaný OS:	Win Vista/7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2 MacOS/OS X 10.4 - 10.10
Síťový protokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Síťové skenování:	ano Std.
System skenování:	barevný
Rozlišení skenování :	600 DPI
Formáty skenování:	TIFF, PDF, PDF/A -1b, PDF/A -1a, šifrovaný PDF, JPEG (jen barevně), XPS, Prohled. PDF
Režimy skenování:	Sken do PC, FTP, e-mail, SMB, síťová složka, na HDD,
Uživatelský software:	Remote Device Manager, Status monitor, Network scanner tool, Sharpdesk
Fax:	Opt.
Protokol:	Super G3
Komprese dat:	MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost modemu:	33 600 bps
Automatická volba čísel:	9999
Spotřeba energie:	1.84 kW
Šířka:	615 mm
Hloubka:	660 mm
Výška:	838 mm
Hmotnost:	87 kg

Standardní funkce

kopírování - režim černobíle/barevně/automatic
síťový tisk emulace PCL6 a PS3
síťové barevné skenování - email/PC/FTP/USB
přímý tisk z USB paměti (JPEG, TIFF,PDF)
ukládání dokumentů - rychlá, hlavní a vlastní sl
duplex pro kopírování, tisk, skenování a ukládá
tandemové propojení pro kopírování/tisk
podpora LDAP protokolu pro email a fax
správa zařízení a funkcí přes web

Spotřební materiál pro MX 3060N, 3560N, 4060N

MX-60GRSA	OPC válec černý 200 000 kop a barevné 150 000 kop	1 990,00 Kč
MX-60GVBA	developer (černý) - 400 000 kopií	1 290,00 Kč
MX-60GVSA	sada barev. developerů (300.000 kop.)	13 990,00 Kč
MX-60GTBA	toner černý - 40 000 kopií	3 190,00 Kč
MX-60GTCA	toner cyan - 24 000 kopií	3 990,00 Kč
MX-60GTMA	toner magenta - 24 000 kopií	3 990,00 Kč
MX-60GTYA	toner yellow - 24 000 kopií	3 990,00 Kč
	odpadní nádoba na 50 000 kopií	690,00 Kč

Na stroji lze provádět nárazové tisky do 4500 výtisků na den i barevně!!!

Multifunkční zařízení - bližší specifikace: minimální požadavky

Konfigurace multifunkčního zařízení:

- Tiskové zařízení
 - Horní podavač originálů s možností oboustranného skenování a kopírování
- Podstavec s úložným prostorem.
Sedlový finišer se sešíváním brožur

OBEČNÉ

Jakost a kvalita zařízení:	nové, nerepasované, určené pro prodej v ČR
ovládací panel:	dotykový LCD display, komunikace v češtině min 10"
Technologie tisku:	laser
Rychlost tisku a kopírování:	min. 30 str. A4/min černobílé i barevně, min. 14 str. A3/min černobílé i barevně
Zásobníky papíru	1. zásobník — univerzální A5 — A3, SRA3 min. 550 listů 2. zásobník — univerzální A5 — SRA3, 550 listů Boční vstup — 100 listů, 60 — 300g/m ² A5 — SRA3, 60 — 250g/m ²
Automatický oboustranný tisk:	až 100 listů, A6 — A3, 50 — 150g/m ²
Automatický podavač originálů:	
Paměť:	min. 5GB
HDD:	min. 500 GB
Rozhraní:	Ethernet 10/100/1000; USB 2.0

TISK

Rozlišení tisku:	1.200 x 1.200 dpi
Tiskový jazyk:	PCL 5c, 6, PostScript 3
Operační systémy:	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix

WIFI konektivita

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování:	600 x 600 dpi
Doba zahřívání:	max. 10s
Doba 1.kopie	max. 6,5s černobílá kopie, 8,0 s barevná kopie
Počet kopií	1 — 9.999
Odstíny	256 polotónů
Formát kopií:	A5 — A3
Reprofaktor:	25 — 400%, v krocích 0,1%

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	minimálně 70 stran A4/ min
Rozlišení skenování:	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Skenovací cíle:	email, sdílená složka v PC, FTP, HDD, TWAIN, WebDav
Typy souborů:	JPEG, TIFF, PDF, XPS PDF/A 1a, b

Software pro řízení přístupu a práv k multifunkčnímu zařízení

- Možnost exportu reportu a jeho automatického zasílání dle zadaného období na email ve formátu: xls, csv, xml, pdf
 - Možnost upgrade celého tiskového systému na nejnovější verzi kdykoliv v průběhu smluvního vztahu bez dalších nákladů
- Možnost mobilního tisk

