



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Objekt:
PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu
Soupis:
PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Uchazeč:
Hoyer Praha s.r.o.
Projektant:
Racek ateliér s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 60491582
DIČ: CZ60491582
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	6 591 000,00
--------------	--------------

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH		v CZK		6 591 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
Objekt:
PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu
Soupis:
PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení

Místo:
Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Uchazeč: Hoyer Praha s.r.o.

Datum: 03.04.2024
Projektant: Racek ateliér s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt: PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis: PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení

Místo:

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Uchazeč: Hoyer Praha s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem6 591 000,00								
1	M	3	Elektricky polohovatelné lůžko, vnější rozměr: 2080x1060mm, výška lůžka: 360-780mm, max. hmotnost klienta: 190kg	ks	57,000	40 700,00	2 319 900,00	vlastní položka
PPviz. technický list - příloha smlouvy								
2	M	4	Noční stolek pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm	ks	59,000	7 230,00	426 570,00	vlastní položka
PPNoční stolek pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm, korpus z LTD 18mm, dekor přírodní buk, hrana ABS 2mm, zásuvky zajištěny proti úplnému vysunutí, zásuvky vybaveny vyjímatelnou plastovou vložkou, velká zaoblená madla na zásuvkách a bocích stolu - nerez brus, dvojitá kolečka 50mm brzditelná, ochranné nárazové hrany na obvodu dna, vložena dvířka, jídelní deska s plynulým nastavením výšky pomocí plynopružiny a možností náklonu.								
3	M	7	Kolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka	ks	12,000	19 880,00	238 560,00	vlastní položka
PPKolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka, polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem, výsuvná stupáčka s protiskluzovou vrstvou, polohování plynovou pružinou, madlo pro manipulaci, čalounění: vodou čistitelný potah 100% polyester - 450g/m světle šedý, pod čalouněním materiál nepropustný pro tekutiny, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.								
4	M	66	Kompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max. 750x650x v1300mm	ks	1,000	249 775,00	249 775,00	vlastní položka
PPKompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max.750x650x v1300mm								
5	M	67 NOVÁ	Pacientský zvedák sedačkový pro přesun do vany	ks	1,000	249 140,00	249 140,00	vlastní položka
PPIntegrovaná váha Bezpečná pracovní zátěž min.: 180 kg Baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu Tvarovaný sedák z měkké PUR pěny s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný. Odnímatelná opěrka zad, opěrka rukou, bezpečnostní pás. Možnost doplnění podpěry nohou. Podjezdová výška podvozku max.150 mm. Duální ovládání - ruční ovladač a operační panel na sloupku. Nouzové ovládání. Centrální elektrická brzda. Dvojitá kolečka s nízkým třením. 2x externí baterie a nabíječka. Zvedák musí být kompatibilní s vanou (položka č. 101).								
6	M	68	Sprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou.	ks	4,000	72 850,00	291 400,00	vlastní položka
PPSprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou. Ocelová konstrukce lakovaná, 4x otočná kolečka min.125mm s brzdami, rukojeť pro doprovod, skládací područky s bezpečnostními zámkami, výškové nastavitelné sklopné stupáčky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	70	Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.	ks	6,000	13 040,00	78 240,00	vlastní položka
	PP		Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.					
9	M	71	Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304	ks	4,000	105 600,00	422 400,00	vlastní položka
	PP		Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304					
	P		Poznámka k položce: Montáž na stavební sokl 300mm.					
11	M	80	Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 120-80 L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	vlastní položka
	PP		Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 80 L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.					
	P		Poznámka k položce: Barvu vřka si určí uživatel.					
12	M	81	Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava, 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	vlastní položka
	PP		Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava, 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.					
	P		Poznámka k položce: Barvu vřka si určí uživatel.					
13	M	82	Úklidový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen)	ks	6,000	13 630,00	81 780,00	vlastní položka
	PP		Úklidový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen), 1x ždímač, 2x vědro 15l, 2x vědro 6l, 1x vanička, 1x příchytky násad, 1x nožička mopu, 1x dvojháček bezhlučné manipulace, 4x otočné kolečko					
	P		Poznámka k položce: Barvu vřka si určí uživatel.					
14	M	83	Nerez police na zeď, rozměry: 800x400x v750mm,	ks	3,000	14 050,00	42 150,00	vlastní položka
	PP		Nerez police na zeď, rozměry: 800x400x v750mm,					
14	M	83A	Nerez police na zeď, rozměry: 600x400x v750mm,	ks	1,000	12 560,00	12 560,00	vlastní položka
	PP		Nerez police na zeď, rozměry: 600x400x v750mm,					
15	M	84	Police regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg.	ks	2,000	28 000,00	56 000,00	vlastní položka
	PP		Police regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg.					
	P		Poznámka k položce: Nutno kotvit do zdi.					
16	M	85	Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg	ks	1,000	62 500,00	62 500,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg					
17	M	86	Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.	ks	2,000	7 560,00	15 120,00	vlastní položka
	PP		Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.					
18	M	87	Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost: cca 20kg.	ks	2,000	26 120,00	52 240,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost: cca 20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše 2 velikosti: standardní (nosnost 20kg) a poloviční (nosnost 10kg), lze dělit příčkami. Zásuvky: 1x 60mm, 2x 120mm, 2x 120mm (1/2), 2x 360mm (1/2), teleskopické kulíčkové plínovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg.					
	P		Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
19	M	88	Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg.	ks	2,000	39 070,00	78 140,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koš nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 10x 120mm (1/2), teleskopické kuličkové pinovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg.					
20	M	89	Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg.	ks	2,000	28 270,00	56 540,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 2x 360mm s pořadačem na 16 složek dokumentace (A4)s vyjímatelnými příčkami), 2x120mm, teleskopické kuličkové pinovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky, rozšířený podvozek. Celková nosnost: cca150kg.					
21	M	90	Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou.	ks	6,000	54 740,00	328 440,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou. Čela dveří v různých barvách dle vzorníku. Vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38, v horní 1/3 (12 pozic) úhlové bočnice, ostatní bočnice horizontální. 9x koš 600x400x v100mm)včetně dělení koše). 2x koš 600x400x v200mm (včetně dělení koše).					
	P		Poznámka k položce: Barva čela dveří bude vybrána vzorkováním.					
22	M	91	Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg.	ks	3,000	20 490,00	61 470,00	vlastní položka
	PP		Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg. 3x prachotěsná zásuvka nerezová, čelo z kompaktního plastu (ABS) v různých barvách dle vzorníku. Teleskopické kuličkové pinovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykán. 4x plastové kolečko otočné min. 75mm, 2x brzda, 4x plastový rohový nárazník.					
	P		Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
23	M	92	Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	3,000	15 080,00	45 240,00	vlastní položka
	PP		Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.					
	P		Poznámka k položce: Dekor LTD desky bude určený vzorkováním.					
24	M	93	Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	0,000	59 060,00	0,00	vlastní položka
	PP		Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
24	M	93A	Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1460x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	1,000	65 400,00	65 400,00	vlastní položka
	PP		Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1460x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
			Doplnění: LL, ZL, PL;: prostup z boku skříňky pro napojení podstolové lednice					
24	M	93B	Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1645x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	1,000	68 890,00	68 890,00	vlastní položka
	PP		Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1645x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
			Doplnění: LL, ZL, PL;: prostup z boku skříňky pro napojení podstolové lednice					
24	M	93C	Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1485x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	1,000	65 750,00	65 750,00	vlastní položka
	PP		Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1485x650x v900mmů(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
			Doplnění: LL, ZL, PL;: prostup z boku skříňky pro napojení podstolové lednice					
25	M	94	Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídla skříňka, 1x dvoukřídla skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.	ks	0,000	37 160,00	0,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídla skříňka, 1x dvoukřídla skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	94A	Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1460x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.	ks	1,000	40 210,00	40 210,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1460x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					
25	M	94B	Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1645x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.	ks	1,000	42 900,00	42 900,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1645x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					
25	M	94C	Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1485x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.	ks	1,000	40 510,00	40 510,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1485x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					
	M	101	Víceúčelová ošetrovatelská vana pro koupání ležících klientů. Víceúčelová ošetrovatelská vana pro koupání ležících klientů. Samonosný rám se zavěšeným korpusem vany, pohodlný přístup ze tří stran. Elektro-hydraulický zvedací mechanismus. Pohotovostní spouštění. Dotykový ovládací panel. Integrovaná sprcha včetně sprchové hlavice na každé straně ovládacího panelu. Sprchové hlavice s pistolovým uzávěrem. Integrované madlo tvořící rám vany. Hygienický hydromasážní systém. Prolisy uvnitř vany dovolují nastavení opěrky nohou podle velikosti klienta. Integrovaný čistící dezinfekční systém včetně desinfekční sprchy umožňující desinfekci vany i vnitřního hydromasážního systému. Digitální kontrola teploty vody, napouštění a sprchování. Automatická dezinfekce hydromasáže. Indikátor prázdné nádoby na dezinfekci. Ochrana proti opaření. Automatické napouštění se třemi přednastavenými hladinami s možností dopouštění. Zvedací odpadní zátky včetně zabudovaného přetoku. Délka vany 1800-2000 mm. Pružné napojení na teplou a studenou vodu. Pružná odpadní hadice pro napojení do odpadu DN50. Uzavírací připojení na zvedkovnici 230V, 50Hz, zdvih max.1200mm	ks	2,000	235 730,00	471 460,00	vlastní položka
	M	102	Mobilní sprchový systém pro poskytování každodenní hygieny přímo na lůžku. Obsahuje zásobník vody s ohřevem, sprchu, dusavání použité vody a speciální nepromokavé prostěradlo. Oddělené okruhy pro čistou a použitou vodu. Bezpečnostní systém proti opaření, maximální teplota vody 41 °C. Voděodolná povrchová úprava s jednoduchou údržbou. Nerezový zásobník na čistou vodu cca 20 l. Polyethylenový zásobník na špinavou vodu, kapacita cca 25 l. Jednoduché vypouštění použité vody. Automatické mytí a dezinfekce rozvodů a zásobníků vody. Funkce pro teplotní desinfekci systému. Ocelová konstrukce, bílá barva, antikorozní úprava. 6 ks koleček Ø cca 100 mm, 2 kolečka s brzdou. 2 nerezová madla. Zásobník na dezinfekci. Čerpadlo na čistou vodu cca 8 l/min, 24 V. Čerpadlo na odpadní vodu cca 14 l/min, 24 V. Systém pro souběžnou funkci obou čerpadel. Digitální nastavení teploty, zobrazení hodnot nastavené/aktuální teploty. Příkion ohřivače cca 2 700 W (napětí 230 V). Integrovaný proudový chránič. Elektrické komponenty voděodolné IPX5. Voděodolné osvětlení IP68	ks	1,000	213 710,00	213 710,00	vlastní položka
	M	103	Pacientský vakový zvedák se čtyřbodovým ramenem s integrovanou váhou.	ks	1,000	152 560,00	152 560,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bezpečná pracovní zatez min. 200 Kg. 4 bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku ze sedu do lehu a zpět. Podjezdová výška podvozku max. 115 mm. Možnost výměny ramen za 2 bodové rameno pro nácvik chůze, 8 bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze. Sloupový zdvih zamezující houpání ramene při manipulaci s klientem. Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm. Maximální šířka zvedáku 800 mm. Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm. SVS (stabilní vertikální systém). Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak. Mechanické bezpečnostní spuštění. Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene). Duální ovládání na sloupu zvedáku. <i>2 x externí baterie, 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie.</i>					
	M	104	Transportní vak k patientskému zvedáku	ks	2,000	7 320,00	14 640,00	vlastní položka
	PP							
	M	105	Koupací vak k patientskému zvedáku	ks	2,000	7 870,00	15 740,00	vlastní položka
	PP							
	M	106	Vozík jídelní / manipulační	ks	4,000	12 000,00	48 000,00	vlastní položka
	PP							
	M	107	Hygienický vozík na čisté prádlo	ks	2,000	24 670,00	49 340,00	vlastní položka
	PP							
	M	108	Evakuační podložka	ks	57,000	1 490,00	84 930,00	vlastní položka
	PP							
26	K	HZS	Montáž, kompletace, přesun hmot	hod	450,000	42,30	19 035,00	vlastní položka
	PP		Montáž, kompletace, přesun hmot					
	VV		450		450,000			

Finanční přehled změn		
Původní smluvní cena v dodatku č.2		6 557 490,00
Přípočet celkem dle dodatku č.3		33 510,00
Nová smluvní cena v dodatku č.3		6 591 000,00