

218/2024

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

KONEL s.r.o.

se sídlem **Kamenná 4405, 760 01 Zlín**

IČO: 49434799 DIČ: CZ 49434799

bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

číslo účtu: **104882239/0300**

jejímž jménem jedná **Ing. [redacted] ednatel společnosti**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajského. soudem v Brně, oddíl C, vložka 11858**

bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

číslo účtu: **10882239/0300**

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: **[redacted]**

email: **[redacted]**

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
organizační složka státu**

se sídlem **Hroznová 63/2, 603 00 Brno**

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná **Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu**

na straně druhé jako „**kupující**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávka komorové sušárny**“ tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávka komorové sušárny**“.
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího nové zboží specifikované v bodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „zařízení“) a závazek kupujícího uvedené zařízení od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Dílčí parametry zařízení jsou stanoveny v nabídce ze dne **14.5. 2024**, na základě které byl účastník v zadávacím řízení vybrán jako účastník této smlouvy, a která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

II. Místo plnění

Místem plnění zakázky je ÚKZÚZ, Zkušební stanice Oblekovice, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo – Oblekovice.

III. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat nové zařízení do místa plnění (sklepní prostory) včetně jeho vykládky a dále v místě plnění provést úpravu prostoru, uvést zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu, připojit zařízení na stávající elektroinstalaci budovy stanice a předvést a zaškolit jeho obsluhu **nejpozději do 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.**

IV. Cena za zařízení, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zařízení specifikované v čl. I. této smlouvy v částce **649.900,- Kč bez DPH**, tj. v částce **786.379,- Kč včetně DPH.**
2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení předvedení a zaškolení pracovníků pověřených obsluhou zařízení v místě plnění, a to na základě vystavené faktury a předávacího protokolu. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zařízení.
3. Fakturu **včetně stvrzeného předávacího protokolu** vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu **elektronicky na adresu podatelna@ukzuz.cz.**
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz.
5. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na bankovní účet prodávajícího uvedený na této faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
6. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V. Předání zařízení

1. Termín dodání zařízení prodávající sdělí kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby či osob ve věcech plnění smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy. Zaslaná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající zařízení předá kupujícímu spolu s předávacím protokolem, kompletní technickou dokumentací, návodem k použití v českém jazyce. Při absenci těchto dokladů není kupující povinen zařízení převzít.
3. Kupující je povinen kompletní a funkční zařízení převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopen plnit svůj účel.
4. O převzetí komplexního a funkčního zařízení sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VI.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Prodávající dodá zařízení do místa plnění a dále v místě plnění provede úpravu prostor zkušební stanice (sklepní prostory) pro přívod a odtah cirkulačního vzduchu sušárny, provede připojení sušárny na stávající elektroinstalaci budovy stanice, zařízení uvede do plně funkčního a provozuschopného stavu, předvede a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou zařízení s potřebnou péčí v ujednaném čase, předá revizní zprávu k elektrické přípojce, to vše na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

VII.

Záruka za jakost a podmínky servisu

1. Prodávající se zavazuje, že dodávané zařízení bude splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení po dobu **24** měsíců ode dne předání zařízení.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem a prodávající je povinen zajistit záruční i pozáruční servis v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů. Zahájení servisního zásahu v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů musí být provedeno do tří pracovních dnů od telefonického nebo jiného nahlášení závady. Prodávající disponuje servisním místem na území České republiky.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zařízení, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny zařízení. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zařízení poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
6. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající elektronickou fakturou splatnou do 21 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz.
7. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.
8. Prodávající zajistí pozáruční servis zařízení v místě plnění zakázky včetně zajištění náhradních dílů.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s dodáním, předvedením zařízení a proškolením obsluhy dle čl. III a čl. VI. bod. 1., a to ve výši 0,05 % z ceny za zařízení včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.

3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího nastupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05 % z ceny za zařízení včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije

IX. Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
- dohodou smluvních stran nebo
 - odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zařízení nebude dodáno souladu s článkem III. této Smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možné vyhotovit i v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její **příloha – cenová nabídka prodávajícího ze dne 14.5. 2024.**
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené ve výzvě a nabídce k veřejné zakázce s výše uvedeným názvem.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Zlíně dne 29.5.2024

Ing. Daniel Murečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

**Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský**

Ing. Daniel Jurečka, ředitel
Hroznová 63/2

603 00 Brno

Ve Zlíně dne 14.5.2024

Věc: Cenová nabídka 24A018 sušárna EST-03M

Sušárna je stacionárního typu, horkovzdušná a základní vnější rozměry skříně sušárny jsou délka 3250 mm, šířka 1350 mm a výška 2400 mm. Skříň sušárny je vyrobena z PUR-panelů o tloušťce 50 mm. Povrch panelů je upraven pro využití v potravinářských provozech. Do sušárny se vejdu 4 vozíky o půdorysu 1200 x 600 mm a na každém vozíku je 30 sít. Na každé síto se uloží 2 vzorky o počáteční hmotnosti 2 kg. Do sušárny je možné umístit 240 ks jednotlivých vzorků zelené hmoty o počáteční hmotnosti 2 kg/vzorek.

Celý prostor sušárny je rozdělen na dvě části – pracovní část, která slouží pro vložení sady vozíků se sušenými produkty, a přípravnou část, která je využita pro přípravu sušícího vzduchu. Součástí přípravné části je ventilátor a topení, které zabezpečují oběh a ohřev sušícího vzduchu v sušárně.

Jako ventilátor je použitý axiální ventilátor s motorem 400 VAC, 50 Hz, 1,1 kW, 2800 ot/min.

Jako zdroj tepelné energie jsou navržena nerezová topná tělesa na elektrické napájení 3x400 V, 50 Hz o celkovém výkonu 13,5 kW. Tělesa jsou umístěna za sušícím ventilátorem, který povrch těles ofukuje.

V pracovním prostoru nad síty je umístěn snímač teploty a relativní vlhkosti. Snímač pracuje v rozsahu 0 až 70 °C a 0 až 95%. V těchto rozsazích jsou měřené hodnoty vyhodnoceny s dostatečnou přesností. Výsledkem regulace teploty je ovládání stykače elektrického topení. Výsledkem regulace relativní vlhkosti je ovládání odsávacího ventilátoru. Odsávací ventilátor je umístěn vně sušárny a se sušárnou je spojen ohebným potrubím. Zpravidla bývá umístěn jako odtah z místnosti, ve které je sušárna instalována.

Celý technologický proces sušení spočívá v proudění vzduchu nad sušeným produktem. Vlastnosti proudícího vzduchu jsou upraveny podle zadané hodnoty teploty a relativní vlhkosti. Intenzitu proudění vzduchu určují otáčky motoru sušícího ventilátoru.

Technologický proces sušení řídí programovatelný automat. Operační panel programovatelného automatu je umístěn na čelní stěně skříně řízení. Skříň řízení je umístěna přímo na skříně sušárny.

Skříň řízení obsahuje hlavní vypínač, přístroje pro jištění a ovládání motorů ventilátorů (oběhový i odsávací) a přístroje pro jištění ovládání elektrického topení. Všechny přístroje jsou připojeny na digitální vstupy a výstupy programovatelného automatu. Snímač teploty a relativní vlhkosti je připojen na analogové vstupy programovatelného automatu. Ovládací panel skříně řízení ještě obsahuje tlačítko START (se signalizací chodu sušárny) pro spuštění technologického chodu sušárny a tlačítko STOP pro ukončení technologického chodu sušárny.

V operačním systému programovatelného automatu je vytvořen kompletní program pro nastavení řízení a regulaci celého technologického programu sušení. V záložní paměti programovatelného automatu je vytvořen prostor pro 9 samostatných programů sušení. Každý program obsahuje 7 intervalů. V každém intervalu lze nastavit vlastní délku intervalu, hodnotu teploty a relativní vlhkosti a rychlost otáčení sušících ventilátorů. V průběhu sušení se jednotlivé intervaly automaticky přepínají od

prvního po poslední a tím se mění nastavení hodnot v průběhu technologie sušení. Celková délka sušení je dána součtem délek sušení jednotlivých intervalů. Po předvolbě programu a stisku tlačítka START se spustí program sušení. Ukončení programu je buď po skončení celkové doby sušení, nebo stiskem tlačítka STOP.

Technologický program umožňuje nastavení délky intervalu od 0 do 8 hodin (celková délka sušicího cyklu může být až cca 60 hodin), teploty od 0 do 70 °C a relativní vlhkosti od 0 do 95%. Rychlost otáčení sušicího ventilátoru se nastavuje ve 4 stupních (maximální, 75%, 50% a 25% maximální rychlosti). Všechny nastavené hodnoty lze editovat pouze tehdy, pokud neprobíhá program sušení

Pro obsluhu je ovládání sušárny velmi jednoduché - upořádá sušený produkt na síta, naloží síta na vozíky, zaveze vozíky do pracovního prostoru sušárny, zavře sušárnu a spustí vhodný program sušení. Po skončení sušení otevře sušárnu a vozíky s usušeným produktem odveze k dalšímu zpracování.

Dodávka sušárny EST-03M obsahuje skříň sušárny s elektroinstalací, vozík na síta (4 ks), síto (120 ks) a odsávací potrubí s ventilátorem. Součástí dodávky je balení, doprava a instalace sušárny v provozovně objednatele (Zkušební stanice Oblekovice, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo-Oblekovice. Součástí dodávky jsou i dohodnuté úpravy prostor zkušební stanice určených pro odtah vzduchu ze sušárny a připojení sušárny na stávající elektroinstalaci budovy stanice.

Záruční doba na sušárnu je 24 měsíců. Je zajištěn záruční a pozáruční servis na všechny části dodané sušárny.

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena včetně DPH

649.900,- Kč
136.479,- Kč
786.379,- Kč

S přátelským pozdravem

