

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-18 „PS 0226 – Oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b. č. 105“, uzavřené dne 29. dubna 2024 (dále jen „smlouva“)

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
- ve věcech BOZP: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová schránka: **fakturace@army.cz**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. Stanislav Návrat

zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ Tábor pod čj. ŽÚ/3329/92/M ze dne 1. 10. 1992

Místo podnikání: Písecká 759, 391 65 Bechyně  
Bytem: [REDACTED]  
IČO: 103 23 074  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel., mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: a6cgv7j

Adresa pro doručování: Písecká 759, 391 65 Bechyně

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

## I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **navyšuje celková cena díla o částku 6 100,57 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 29 459,29 Kč (tj. 1,34 % z původní ceny díla bez DPH) a méněpráce činí 23 358,72 Kč (tj. 1,06 % z původní ceny díla bez DPH).**

### 1) Oprava obslužné živičné komunikace (část 1):

#### ***Méněpráce:***

Při provádění vytrhání obrub a následném proměření potřebného množství nových betonových obrubníků došlo k odchylce oproti množství uvedeném v položkovém rozpočtu (předpoklad 205 m, skutečná výměra je 186.5m). Zároveň vzhledem k poloměřům zatáček nelze použít k tomu určené silniční obrubníky (v rozpočtu pod č. 27 – 30), a zatáčky budou provedeny úpravou silničního obrubníku.

Jedná se o snížení stávající položky č. 7, 26, 27, 28, 29, 30 a 31.

Při demontáži části oplocení navazujícího na vstupní bránu a branku bylo konstatováno, že bude postačující odstranit a nově provést pouze 4 ks betonových sloupů stávajícího oplocení.

Jedná se o snížení stávající položky č. 8, 9 a 35.

#### ***Vícepráce:***

Při provádění prací po osazení sníženého obrubníku v levé části komunikace v dl. 88 m a provedení živičného povrchu byla zhotovitelem navržena úprava krajnice z důvodu možného přejíždění těžkou technikou (jedná se o prostor autodílen) rovněž zpevněním asfaltovým recyklátem v š. 0,6 m tak, jak je to kolem kruhového objezdu.

Jedná se o navýšení stávající položky č. 22 a 23.

### 2) Oprava odstavné plochy před b. č. 105:

#### ***Méněpráce:***

Při provádění prací, tj. odstranění poškozených podkladních vrstev a následném odkrytí stávající uliční vpustě, bylo konstatováno, že uliční vpust' je v dobrém stavu, a proto postačí provést vyčištění koše, proplach potrubí a výšková úprava.

Jedná se o snížení položky č. 11, 12, 13,14,15,16,17, 18 a 19.

#### ***Vícepráce:***

V průběhu provádění prací, tj. při odfrézování a následném provedení nových živičných povrchů, a po proměření skutečného rozsahu, bylo konstatováno, že oproti v položkovém rozpočtu uvedené výměře je skutečná výměra o 36,59 m<sup>2</sup> větší. K chybě došlo měřením v době přípravy položkového rozpočtu.

Jedná se o navýšení položky č. 9 a 10.

Podrobný popis rozsahu **méněprací a víceprací** je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“.

**Výše uvedené změny nemají vliv na termín provedení díla.**

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **méněpráce a vícepráce**, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

**1. Čl. 2. smlouvy** („Předmět smlouvy“), v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy, se v odst. 2.1.1 smlouvy v bodě ad 1), části 1 za prvních jedenáct odrážek **doplňuje** o další, tj. dvanáctou odrážku a v bodě ad 2) **se odstraňuje** šestá odrážka („oprava uliční vpusti s litinovou mříží“) a současně se v odst. 2.2 smlouvy **mění** a cit. odstavce smlouvy **nově zní takto**:

**„2.1.1 1) obslužná komunikace oploceného souboru budov č. 72, 73 v rozsahu:**

#### **Část 1**

- odstranění stávajícího povrchu – penetrační makadam strojně;
- odstranění živичného povrchu frézováním – točna;
- oprava stávajících podkladů – jednotlivé plochy do 200 m<sup>2</sup>;
- odstranění betonového chodníku;
- odstranění poškozených obrubníků;
- provedení nových obrubníků;
- provedení nových živичných povrchů ve dvou vrstvách (podkladní asfaltový beton tl. 60 mm a vrchní modifikovaný asfaltový beton tl. 40 mm);
- úprava krajnic a části šterkové plochy asfaltovým recyklátem;
- demontáž stávající vjezdové brány a branky;
- montáž nové Pz brány a branky;
- demontáž 4 ks betonových sloupů a části přiléhajícího oplocení a provedení nových sloupů, včetně sloupů včetně průhledného oplocení a odvoz sutě na recyklační skládku a skládku objednatele dle výkazu výměr;
- úprava levé části krajnice asfaltovým recyklátem.

#### **Část 2 - lokální opravy páteřní komunikace**

- odstranění živичného povrchu frézováním a řezáním (4 místa);
- provedení nového živичného povrchu tl 50 mm včetně zalití styčných ploch;
- odvoz sutě na recyklační skládku.

**2) odstavňá plocha před b. č. 105 v rozsahu**

- odstranění živичného povrchu frézováním tl. 50 mm;
- odstranění živичného povrchu ploch do 50m<sup>2</sup> strojně tl. 50-100 mm;
- oprava stávajících podkladů – jednotlivé plochy do 50 m<sup>2</sup>;
- odstranění betonových obrubníků;
- provedení nových obrubníků;
- výšková úprava stávajících kanalizačních šachet 2 ks;
- odvoz sutě na recyklační skládku.

Nové podkladní vrstvy budou prováděny z betonového a asfaltového recyklátu, který je majetkem objednatele a je uložený ve vzdálenosti do 1 km od místa plnění předmětu zakázky. Do tohoto místa bude uloženo i kamenivo z odtěžených podkladních vrstev a betonová nearmovaná suť určená k recyklaci.

**2.2** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“, v příloze č. 2 „Podrobná specifikace díla - Upřesnění podmínek realizace zakázky“, v příloze č. 3 „Technická specifikace“ a v zadání výběrového řízení „PS 0226 – Oprava obslužné komunikace a odstavňé plochy před b. č. 105“, systémové číslo NEN N006/24/V00007914. Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

**2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedených odstavcích 2.1.1 a 2.2, doplňuje o další odst. 3.1.1, a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:**

**„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:**

**2 206 685,21 Kč bez DPH**

**(slovy: dva miliony dvě stě šest tisíc šest set osmdesát pět korun českých a dvacet jedna haléřů).**

**3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku („Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“).**

**3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **463 403,89 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 670 089,10 Kč**.“**

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

**3.1** Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

**3.2** Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.

**3.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**3.4** Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.

**3.5** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

**3.6** **Nedílnou součástí tohoto dodatku** (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“ – počet stran: 16.

za **objednatele**

Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

15 - 07 - 2024

za **zhotovitele** - 3 - 07 - 2024

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací  
Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

příloha č.1 Dodatku č. 1

CHL  
0440-1226-2024-1B

KSO:  
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:  
Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 206 685,21</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 206 685,21	463 403,89
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 670 089,10</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Místo: Letiště Bechyně

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>2 206 685,21</b>	<b>2 670 089,10</b>	
2024-10	oprava obslužné živičné komunikace (část 1)			
2024-10	oprava odstavné plochy před b.č.105			
2024-11	oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:  
oprava obslužné živičné komunikace (část 1)

KSO:  
Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

DPH základní  
snižovaná

Cena s DPH

CC-CZ:  
Datum: 01.07.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: oprava obslužné živičné komunikace (část 1)

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady zakázky celkem

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



Zakázka: oprava obslužné živičné komunikace (část 1)

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	ms.	měňprác	mn	vícpráce
<b>Náklady soupisu celkem</b>												
D		HSV	Práce a dodávky HSV									
D		1	Zemní práce									
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2								
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107152">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107152</a>									
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2								
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107182">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107182</a>									
		VV	páteřní komunikace k STS									
		VV	(7,5*7,5)*18,875*28,125									
		VV	Součet									
3	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2								
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107212">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107212</a>									
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2								
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107242">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107242</a>									
5	K	113107326	Odstranění podkladu z kameniva draceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl do 50 m2	m2								
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného draceného se štětem, o št. vrstvy přes 250 do 450 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107326">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113107326</a>									
		VV	Jednotlivá poškozená podklady									
		VV	458,75									
6	K	113154234	Frézování živičného krytů tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2								
		PP	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, šířky vrstvy 100 mm									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113154234">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113154234</a>									
7	K	113203111	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m								
		PP	Vytřetí obrub s vybráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113203111">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/113203111</a>									
D		3	Svislé a kompletní konstrukce									
8	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus								
		PP	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/338121127">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/338121127</a>									
9	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty net. 105x160x2900mm	kus								
		PP	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty net. 105x160x2900mm									
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,5 m se zabetonováním	kus								
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,5 m se zabetonováním do 0,08 m3 do přizemní ch. jamky									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/338171123">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/338171123</a>									
11	M	14550306R	profil ocelový svařovaný PZ jakost S235 průřez čtvercový 140x140x5mm, včetně zásepky	t								
		PP	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm									
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus								
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/348101210">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/348101210</a>									
13	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 10 do 15 m2	kus								
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 10 do 15 m2									
		Online PSC	<a href="https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/348101260">https://podrobnky.vz.sk/tem/CZ_VPS_2024_01/348101260</a>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	mn.	méněpráce	mn.	vícepráce
14	M	R1		kus								
	PP		dvukřídlová otočná vjezdová brána (viz specifikace)									
15	M	R2		kus								
	PP		Jednokřídlová vstupní brána (viz specifikace)									
16	K	348401158	Montáž oplacení ze svařovaného plechu v přes 2,0 do 2,5 m	m								
	PP		Montáž oplacení z plechu svařovaného přes 2,0 do 2,5 m <a href="https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/348401158">https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/348401158</a>									
		Online PSC										
17	M	31324814	Svařované plechové plecho v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxil	m								
	PP		svařované plechové plecho v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxil									
	VV		4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství									
	D	5	Komunikace pozemní									
18	K	564950413R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm včetně dopravy	m2								
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolok. do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm									
	VV		recyklát objednatel - odpočet jedn.ceny - 89,42 Kč									
	VV		30*5									
19	K	564881315R	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm včetně dopravy	m2								
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm									
	VV		recyklát objednatel - odpočet jedn.ceny - 143,54									
	VV		458,75									
20	K	564971315R	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm včetně dopravy	m2								
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm									
	VV		recyklát objednatel - odpočet jedn.ceny - 179,58									
	VV		458,75									
21	K	568401111	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2								
	PP		Úprava dosavadního krytu z kamenná drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenná drcením, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 1150-101,25									
		Online PSC	<a href="https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/568401111">https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/568401111</a>									
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3								
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním									
		Online PSC	<a href="https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/569903311">https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/569903311</a>									
	VV		220*0,5*0,15 + levá strana 88*0,8*0,15									
23	K	569931132R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2								
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro péči a rozprostření a zhuštění, po zhuštění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm									
	VV		točna									
	VV		(220*0,5)+15*0,5 + levá strana 88*0,8=52,8 m2									
24	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2								
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v průřezu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm									
		Online PSC	<a href="https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/577134131">https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/577134131</a>									
	VV		1700									
	VV		pátevní komunikace - oprava									
	VV		101,25									
	VV		Součet									
25	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2								
	PP		Asfaltový ložní vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v průřezu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm									
		Online PSC	<a href="https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/577156131">https://podminky.uvs.cz/tem/CJ_UVS_2024_01/577156131</a>									
	VV		bez točny									
	VV		1251,25									
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
26	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m								
	PP		obrubník silniční betonový 500x150x250 mm									
	VV		186,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství									
27	M	BET.M25DL1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ	kus								
	PP		BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ									
28	M	BET.M25DP1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ	kus								
	PP		BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ									
29	M	BET.M25R11	BEST-MONO II POLOMÉR 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus								
	PP		BEST-MONO II POLOMÉR 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ									
30	M	BET.M30C01	BEST-MONO I/30CM PŘÍRODNÍ	kus								
	PP		BEST-MONO I/30CM PŘÍRODNÍ									

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	mn.	méněpráce	mn.	vícpráce
31	K	918131213	<b>Osazení stěnicího obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</b> PP Osazení stěnicího obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/918131213">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/918131213</a>	m								
32	K	1919732221	<b>Stýčná spára napojení nového živčného povrchu na slávacíci za tepla š 15 mm N 25 mm bez profezání</b> PP Stýčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na slávacíci se zařizím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s povypem výpenným hydrátum sířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez profezání spáry Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/919732221">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/919732221</a>	m								
33	K	919735112	<b>Řezání slávacího živčného krytu tl přes 50 do 100 mm</b> PP Řezání slávacího živčného krytu nebo podlařu hloubky přes 50 do 100 mm Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/919735112">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/919735112</a> VV u pářovní komunikace VV 25*7,5*22,5	m								
34	K	961044111	<b>Bourání základů z betonu prostého</b> PP Bourání základů z betonu prostého Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/961044111">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/961044111</a> VV u branly VV 1,5*5*0,5	m3								
35	K	966052121	<b>Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou</b> PP Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966052121">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966052121</a>	kus								
36	K	966073811	<b>Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 8 m2</b> PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednolité plm 2 do 8 m2 Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966073811">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966073811</a>	kus								
37	K	966073813	<b>Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2</b> PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednolité přes 10 do 20 m2 Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966073813">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/966073813</a>	kus								
38	K	R	<b>oprava osazení stěnicího kamenných obrubníků do lože betonového</b> PP	m								
	D	997	<b>Přesun sůt</b>									
39	K	997013501	<b>Odvoz sůt a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</b> PP Odvoz sůt a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997013501">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997013501</a>	t								
40	K	997013509	<b>Připalek k odvozu sůt a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</b> PP Odvoz sůt a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připalek k odvozu sůt a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997013509">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997013509</a> VV sůt znečištěná asfaltem VV (22,275*253,11+126,5)*25 VV osteční betonová sůt VV (7,5+1,008)*25 VV Součet	t								
41	K	997221862	<b>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01</b> PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997221862">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997221862</a> VV 7,5+1,008	t								
42	K	997221875	<b>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového boz obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</b> PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997221875">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/997221875</a> VV 129,5+253,11+22,275	t								
	D	998	<b>Přesun hmot</b>									
43	K	998225111	<b>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným</b> PP Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objemu Online PSC <a href="https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/998225111">https://podatelna.vcs.cz/Item/CS_UHS_2024_01/998225111</a>	t								

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-10 - oprava odstavné plochy před b.č.105

KSO:

Místo:

Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:


[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:

Datum:

01.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt: 2024-10 - oprava odstavné plochy před b.č.105

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 01.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

### Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	mn.	méněpráce	mn.	vícepráce
	PP		Osazení vpustí utěnění z betonových dílců DN 450 dno s výtokem									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941394">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941394</a>									
12	M	59224498	<b>vpustí uliční DN 450 kalíšek s odtokem 200mm 450x250x50mm</b>	kus								
	PP		vpustí uliční DN 450 kalíšek s odtokem 200mm 450x250x50 mm									
13	K	895941313	<b>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm</b>	kus								
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313</a>									
14	M	59223857	<b>skruž betonová horní pro uliční vpustí 450x295x50mm</b>	kus								
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpustí 450x295x50mm									
15	K	895941322	<b>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm</b>	kus								
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322</a>									
16	M	59223862	<b>skruž betonová středová pro uliční vpustí 450x295x50mm</b>	kus								
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpustí 450x295x50mm									
17	K	899204112	<b>Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600</b>	kus								
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112</a>									
18	M	55241040	<b>mříž litinová 600x40T, 420x620 D400</b>	kus								
	PP		mříž litinová 600x40T, 420x620 D400									
19	M	55241000	<b>koš kalový pod kruhovou mříž - lehký</b>	kus								
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž - lehký									
20	K	899301811R	<b>Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu</b>	kus								
	PP		Demonstrace poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899301811R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899301811R</a>									
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
21	K	916131213	<b>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</b>	m								
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a>									
22	M	59217031	<b>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</b>	m								
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm									
23	K	919732221	<b>Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání</b>	m								
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zatím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spár									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221</a>									
24	K	919735112	<b>Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm</b>	m								
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112</a>									
25	K	919794441	<b>Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopu a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2</b>	kus								
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakákoliv hloubky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441</a>									
	D	997	<b>Přesun sutě</b>									
26	K	997013501	<b>Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</b>	t								
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>									
27	K	997013509	<b>Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</b>	t								
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>									
	VV		258,338*10									
28	K	997013861	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01</b>	t								
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>									
	VV		4,93									
29	K	997013873	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</b>	t								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

KSO:

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

Místo:

Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

01.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady zakázky celkem

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113154123	Frézování živичného krytu II 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2				
		PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154123</a>					
		VV	lokální oprava 1					
		VV	1*5,7					
		VV	lokální oprava 2					
		VV	2*4,30					
		VV	lokální oprava 3					
		VV	2,6*27					
		VV	lokální oprava 4					
		VV	3*30					
		VV	Součet					
D		5	Komunikace pozemní					
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
		PP	Asfaltový beton v.štv. obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111</a>					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m				
		PP	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zařtím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221</a>					
4	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m				
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111</a>					
		VV	(1+5,7+5,7)+(2+4,3+4,3)+(27+2,6+2,6)+(3+3+30+30)					
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997012509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997012509</a> 20,068*10					
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do kategorie odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645</a>					
	D	998	Přesun hmot					
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	mn.	méněprác	mn.	vícopráce
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno a výtokem									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941302">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941302</a>									
12	M	59224498	<b>vpust' uliční DN 450 kaitšitě s odlokem 200mm 450x250x50mm</b>	kus								
	PP		vpust' uliční DN 450 kaitšitě s odlokem 200mm 450x250x50mm									
13	K	895941313	<b>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm</b>	kus								
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941313">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941313</a>									
14	M	59223857	<b>skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm</b>	kus								
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm									
15	K	895941322	<b>Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm</b>	kus								
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941322">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/895941322</a>									
16	M	59223862	<b>skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm</b>	kus								
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm									
17	K	899204112	<b>Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600</b>	kus								
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/899204112">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/899204112</a>									
18	M	55241040	<b>mříž litinová 600x400, 420x620 D400</b>	kus								
	PP		mříž litinová 600x400, 420x620 D400									
19	M	55241000	<b>koš kalový pod kruhovou mříž - lehký</b>	kus								
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž - lehký									
20	K	899301811R	<b>Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm z zvýšením poklopu</b>	kus								
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2023_02/899301811R">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2023_02/899301811R</a>									
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
21	K	916131213	<b>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</b>	m								
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/916131213">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/916131213</a>									
22	M	59217031	<b>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</b>	m								
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm									
23	K	918732221	<b>Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 5 15 mm hl 25 mm bez profezání</b>	m								
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zatřímá za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s pískem v závislosti na hydrátce tloušťky do 15 mm, tloušťky do 25 mm bez profezání spáry									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/918732221">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/918732221</a>									
24	K	919735112	<b>Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm</b>	m								
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu tloušťky přes 50 do 100 mm									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/919735112">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/919735112</a>									
25	K	919794441	<b>Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo stoupů v živičných krytech pl do 2 m2</b>	kus								
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, kanalizačních poklopů a mříží, šoupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/919794441">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/919794441</a>									
	D	997	<b>Přesun sutě</b>									
26	K	997013501	<b>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením</b>	t								
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013501">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013501</a>									
27	K	997013509	<b>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</b>	t								
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013509">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013509</a>									
	VV		25B, 33S*10									
28	K	997013861	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01</b>	t								
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
	Online PSC		<a href="https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013861">https://podminky.wrs.cz/item/CS_VRS_2024_01/997013861</a>									
	VV		4,93									
29	K	997013873	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</b>	t								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	mn	móněprá e	mn	vícapráce
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04									
	Online PSC		<a href="https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/997013875">https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/997013875</a>									
30	K	997013875	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</b>	t								
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02									
	Online PSC		<a href="https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/997013875">https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/997013875</a>									
	VV		19,754+53,608+127,859									
	D	998	<b>Přesun hmot</b>									
31	K	998225111	<b>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</b>	t								
	pp		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravou vzdáleností do 200 m jakákoliv délky objektu									
	Online PSC		<a href="https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/998225111">https://podminky.mst.cz/tem/CS_LMS_2024_01/998225111</a>									



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

KSO:

Místo:

Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CC-CZ

Datum:

01.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odělavné plochy před b.č.105  
Objekt: 2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)  
Místo: Letiště Bechyně  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 01.07.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č. 105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

Místo:

Lešiščé Bechyně

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	†		Zemní práce					
1	K	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š. přes 0,5 do 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>				
pp			Frézování živého podkladu nebo krytu s nacizením na opravy prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, hloubky vrstvy 50 mm <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/113154123</a>					
Online PSC			lokální oprava 1					
W			1*5,7					
W			lokální oprava 2					
W			2*4,50					
W			lokální oprava 3					
W			2,6*2,7					
W			lokální oprava 4					
W			3*30					
W			Součet					
D	š		Komunikace pozemní					
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. l tl 50 mm š do 3 m, z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>				
pp			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením š. ze zvláštním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l (ACO 11+) do zhruba tl. 50 mm <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/577144111</a>					
Online PSC								
D	S		Ostřední konstrukce a práce, bourání					
3	K	919732221	Střední spára napojení nového živého povrchu na stávající ze tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s povypem	m				
pp			Střední pravoúhlá spára při napojení nového živého povrchu na stávající ze tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s povypem v širších hrdlech šířky do 15 mm, hloubky do 20 mm bez ořezání solev <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/919732221</a>					
Online PSC								
4	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m				
pp			Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/919735111</a>					
Online PSC								
W			(1+5,7+5,7)+(2+4,3+4,3)+(2,7+2,6+2,6)+(3+3+30+30)					
D	997		Přesun sutě					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se siožením	t				
pp			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se sklizením na vzdálenost do 1 km <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/997013501</a>					
Online PSC								
6	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
pp			Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se sklizením na vzdálenost > Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/997013509</a>					
Online PSC								
W			20,068*10					
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
pp			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez dehtu značičného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/997013645</a>					
Online PSC								
D	998		Přesun hmot					
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	t				
pp			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="#">https://dotek.mst.cz/seznam/CS_VSE_2024_01/998225111</a>					
Online PSC								