

DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000167

Číslo dílčí smlouvy: 62ZA-000405

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníci:

Silverton s. r. o.

se sídlem: Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, C 192787

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“ a „Dodavatel“)

a

Pretol, s.r.o.

se sídlem Radimova 2342/36, Praha 6 169 00

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Společník“ a „Dodavatel“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava bezpečnostního zařízení a vybavení na dálnici D35:

- D35 v km 132,600 DN ze dne 22. 3. 2024 směr Olomouc – pachatel známý,
- D35 V km 148,300 DN ze dne 1. 4. 2024 směr Olomouc – pachatel známý,
- Nájezd na D35 od sil. I/17 DN ze dne 3. 4. 2024 – pachatel známý,
- D35 v km 142,370 DN ze dne 22. 4. 2024 směr Olomouc – pachatel známý
- D35 v km 138,510 DN ze dne 26. 5. 2024 směr Praha – pachatel známý

4. Předpokládané požadované množství Plnění:

Celková hodnota Dílčí Smlouvy bez DPH / s DPH: 322 286,51 Kč / 389 966,68 Kč

- Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
- ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
- Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
 - D35 v km 132,600 směr Olomouc
 - D35 V km 148,300 směr Olomouc
 - Nájezd na D35 od sil. I/17
 - D35 v km 142,370 DN směr Olomouc
 - D35 v km 138,510 směr Praha
- Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
- Práce budou předány následujícím způsobem: **Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN.**
- Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
- Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že
 - **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění

pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy z více než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy **nejsou osobami uvedenými v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.** To zejména znamená, že
 1. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 2. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 3. dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto **finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech²** v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

13. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.07.2024 07:41:44



Digitálně
podepsal

Datum:
2024.07.15

10:31:31 +02'00'

D35 - 132,600 km

ev.č.:

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---------------------------------	--

Typ svodidla: Liberty NH4/N2 + NH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - NH4	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

363	1	Výkon technika	hod			
365	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
371	9	Doprava NV do 15 t s vlekm	km			
373	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
377	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
382	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
387	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
388	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
389	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
390	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
392	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
393	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
394	32	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Cena celkem		52 700,29 Kč
DPH 21%		11 067,06 Kč
cena s DPH		63 767,35 Kč

D35 - 148,300 km - VarioGuard
ev.č.: I

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: VarioGuard						
344	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks			

Společné položky pro všechny systémy

363	1	Výkon technika	hod			
365	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
371	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
373	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
377	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
382	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
387	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
388	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
389	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
390	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
392	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
393	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
394	32	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Cena celkem		24 156,49 Kč
DPH 21%		5 072,86 Kč
cena s DPH		29 229,35 Kč

D35 - nájezd na D35 km - MegaRail ep ev.č.:

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: MegaRail ep

304	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
305	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
306	3	Demontáž a montáž sloupku	ks			
307	4	Demontáž a montáž výztuhy sloupků	ks			
310	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
311	8	Svodnice A	ks			
312	9	Sloupek C100x60x25 dl. 1500mm	ks			
313	10	Výztuha sloupků U85x45 dl. 230mm	ks			
317	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny syst

363	1	Výkon technika	hod			
365	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
366	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
371	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
377	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
382	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
387	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
390	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
394	32	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Cena celkem		83 712,10 Kč
DPH 21%		17 579,54 Kč
cena s DPH		101 291,64 Kč

D35 - 142,370 km -JSAM-2/H1
ev.č.: I

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

141	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m			
145	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
146	9	Svodnice AM	ks			
152	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny syst

363	1	Výkon technika	hod			
365	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
371	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
373	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
377	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
382	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
387	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
388	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
389	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
390	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
392	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
393	31	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
394	32	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Cena celkem		77 778,87 Kč
DPH 21%		16 333,56 Kč
cena s DPH		94 112,43 Kč

D35 - 138,510 km -JSA-AM-4/H1
ev.č.:

I Soupis svodidel

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	---	--

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1 - první střeť

80	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
81	3	Demontáž a montáž sloupku	ks			
82	4	Demontáž a montáž opěry A	ks			
85	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
86	8	Svodnice A-AM-11	ks			
87	9	Opěra A	ks			
89	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks			
93	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1 - druhý střeť

80	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
81	3	Demontáž a montáž sloupku	ks			
82	4	Demontáž a montáž opěry A	ks			
85	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
86	8	Svodnice A-AM-11	ks			
87	9	Opěra A	ks			
89	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks			
93	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1 - třetí střeť

80	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
81	3	Demontáž a montáž sloupku	ks			
82	4	Demontáž a montáž opěry A	ks			
85	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
86	8	Svodnice A-AM-11	ks			
87	9	Opěra A	ks			
89	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks			
93	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

363	1	Výkon technika	hod			
365	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
371	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
373	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
377	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
382	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
384	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
387	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
388	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
389	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
390	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
392	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
393	31	Výkon II. předzvěstný vozík	hod			
394	32	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Cena celkem		83 938,76 Kč
DPH 21%		17 627,14 Kč
cena s DPH		101 565,90 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

IČO: 242 83 410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 192787, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 12“

a

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 12“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava svodidel po DN - DS č. 5-24 - pachatel známý“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Beranidlo	Orteco BTP	1		1 ks samojízdného beranidla a/nebo	V
	Beranidlo	Orteco BTS 600J	1		1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		4 ks předzvěstný vozík	V
	Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6		6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Plocha	LV 349 Parcelní č. 715/8	1		1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro	V

		Obec Vystrkov			uskладnění vlastní techniky a materiálu	
	Předzvěstný vozík LED	ELTODO, a.s. 45274517	2		2 ks předzvěstný vozík LED pro noční práce	N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	324kw	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebhher LTM1055-3,1	1	270kw	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	213kw 301kw	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw	1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m	V
	DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V