


STaRS Karviná, s.r.o.



adresa:
ul. Karola Šliwky 783/2a
733 01 Karviná - Fryštát
www.stars-karvina.cz

tel.: 596 342 131 - 134
fax: 596 312 279
IČO: 25857444
DIČ: CZ25857444

INTERTECH PLUS s.r.o.

Blanenská 355/117

664 34 Kuřim

Martin Jarkuliš

OBJEDNÁVKA č.53/24/Š

Na základě přiložené cenové nabídky ze dne 9.7.2024 u Vás objednááme
dodávku a montáž speciálního pryžového povrchu podlahy střídaček, trestné
lavice a prostoru mezi střídačkami, dle specifikace z nabídky. Celková cena za dílo
je 135668,- Kč bez DPH. Termín realizace je dohodnut na 31. týden tohoto roku.

V Karviné dne 15.7.2024

Mgr. Petr Dyszkiewicz
Ředitel společnosti



INTERTECH

Cenová nabídka na
výměnu pryžového povrchu
„Zimní stadion Karviná“
celková výměra činí 106 m²



Předkladatel:

INTERTECH Plus s.ro.
Blanenská 355
664 34 Kuřim
IČO: 25597612
DIČ: CZ25597612

Zadavatel:

Vážený pan Ing. Marek Šaloun
STaRS Karviná, s.r.o.
Karola Šliwky 783/2a
733 01 Karviná-Fryštát



Vyhotovil: 09.07.2024

Martin Jarkuliš
Obchodně technický zástupce společnosti INTERTECH Plus s.r.o.
email: martin.jarkulis@intertechplus.cz



Nabídka

Na základě Vaší poptávky ze dne 2.7.2024, Vám zasílám cenovou nabídku na výrobu, dodávku a následnou montáž pryžového povrchu v prostorách zimního stadionu v Karviné. Nový povrch se skládá z desek CONISPORT hockey tl. 10 a 16 mm, v barvě černé. Pryžové desky jsou lepené metodou lepeného spoje lepidlem Würth K+D, a i celoplošně v prostorách mezi střídačkami. Celková výměra činí 106 m². Materiál včetně prořezu je 114 m².

Kalkulace

Pokládka povrchu CONISPORT hockey v prostorách střídacích a střídacích lavic, časomíra, prostor mezi střídačkami

	Cena za MJ	Celkem MJ	MJ	Cena celkem bez DPH
materiál				
CONISPORT hockey, černá, 1980x1180x16 mm, vč. prořezu, celkem 34 ks	765 Kč	72,45	m2	55 424 Kč
CONISPORT hockey, černá, 1980x1180x10 mm, vč. prořezu, celkem 15 ks	507 Kč	32,64	m2	16 548 Kč
lepidlo Würth K+D na lepené spoje materiálu CONISPORT hockey	206 Kč	27	ks	5 562 Kč
lepidlo CONICA k celoplošnému lepení	214 Kč	33	kg	7 062 Kč
návoz materiálu, celkem 1 822 kg	3 717 Kč	1	ks	3 717 Kč
Celkem za materiál				88 314 Kč
montáž				
montáž, formátování, lepení	365 Kč	106	m2	38 690 Kč
přepravné zaměstnanců a materiálu	12 Kč	422	km	5 064 Kč
ubytování	1 800 Kč	2	ks	3 600 Kč
Celkem za montáž				47 354 Kč
CENA CELKEM ZA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ PRYŽOVÉHO POVRCHU				135 668 Kč

Základní požadavky na stavební připravenost před montáží povrchu:

- povrch podkladu musí být suchý (max. 4% vlhkosti), hutný a nesmí sprášovat
- všechny práce HSVi PSV je nutno ukončit před realizací pokládky povrchu
- max. výškový rozdíl podkladní plochy je 4 mm na 4 m běžné
- počítá se, že při zvolení varianty s montáží, budou montážníci ubytováni na hotelu zimního stadionu
- cena za ubytování není zahrnuta v ceně

Záruka: Záruka na materiál a provedené práce je poskytnuta na 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené jinou činností, než k jaké je povrch určen, mechanickým poškozením, nebo neúměrným pohybem podkladu povrchu.

Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení úměrné povrchům tohoto typu.



Reference: Rekonstrukce povrchů zimní stadion Blansko 2003
 Výstavba hokejové haly mládeže Brno 2005/2006
 Dostavba zimní stadion Blansko 2007
 Výstavba ledového kluziště Brno – Ponava 2008
 Výstavba zimního stadionu Plzeň – Košutka 2009
 Rekonstrukce zimního stadionu RONDO Brno 2009/2010
 Rekonstrukce zimního stadionu Vsetín 2010
 Výstavba zimního stadionu Bratislava – Lamač 2011
 Rekonstrukce šaten zimního stadionu Kladno 2012
 Rekonstrukce šaten zimního stadionu Písek 2012
 Výstavba zimního stadionu České Budějovice 2012
 Výstavba zimního stadionu Bratislava – Petržalka 2012/2013
 Výstavba zimní stadionu Polský Těšín 2013
 Rekonstrukce zimního stadionu Hronov 2013
 Rekonstrukce zimního stadionu Moravská Třebová 2014
 Rekonstrukce zimního stadionu Polička 2014
 Rekonstrukce zimního stadionu Slaný 2015
 Rekonstrukce zimního stadionu HC Kobra Praha 2015
 Výstavba zimního stadionu Říčany 2017
 Výstavba zimního stadionu Vyškov 2017
 Výstavba zimního stadionu Vranov nad Toplou 2017
 Výstavba zimního stadionu Krásno nad Kysucou 2017
 Výstavba zimního stadionu Michalovce 2018
 Výstavba zimního stadionu Teplice 2018-2019
 A mnoho dalších.

Platnost nabídky: do 24.12. 2014

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.

Dne: 09.07.2024

Martin Jarkuliš
Intertech Plus s.r.o.
mobil 602 642 170

Návod na údržbu pryžového sportovního povrchu CONISPORT hockey

Pryžový povrch, vytvořený z pryžových desek speciál CONISPORT hockey v prostorách zimních stadionů, lze udržívat jednoduchým způsobem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- hrubé nečistoty zamést
- prach a menší nečistoty vysát
- možnost použití strojního čištění
- vytřít vlhkým mopem za použití běžných čistících prostředků

Pozor !

Nepoužívat bělicí prostředky (například SAVO).

Podrobnější informace ohledně čištění sportovních povrchů Vám podá obchodní zástupce Martin Jarkuliš, na telefonním čísle +420 602 642 170.