

Kupní smlouva č. 24115004028
Materiál k zabezpečení jednotek 6. a 7. zdrpr. AVZdr

I. Smluvní strany

Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED] č. mobil. tel.: [REDACTED]

e-mailová adresa: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED] mob.: [REDACTED]

e-mailová adresa: [REDACTED]

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848
500 02 Hradec Králové

(dále jen „odběratel“)

a

Habilis Steel spol. s r.o.

společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169655

Sídlo: Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice

IČO: 24732061

DIČ: CZ24732061

Zastoupená: Jiřím Eichlerem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raifaisen Bank

Číslo účtu: 6737162001/5500

Kontaktní osoba: [REDACTED]

č. mobil. tel.: [REDACTED]

e-mailová adresa: [REDACTED]

datová schránka : [REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“).

II. Účel smlouvy

2.1 Zabezpečení jednotek 6. a 7. zdrpr. AVZdr materiálem k plnění stanovených úkolů.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek dodavatele odevzdat odběrateli předmět plnění uvedený v příloze č. 1 (dále jen „**zboží**“) v této smlouvě sjednané jakosti a provedení a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží,
- b) závazek odběratele odevzdávané zboží od dodavatele převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu;

3.2 Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1. smlouvy cenová kalkulace.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

1 366 122,67 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion tři sta šedesát šest tisíc jedno sto dvacet dva korun českých šedesát sedm haléřů).

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 1 129 027,00 Kč, sazba DPH 21% 237 095,67 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

4.3 V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

V. Čas a místo plnění

5.1 Dodavatel je povinen doručit zboží nejpozději **do 30 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy** viz bod 13.7 smlouvy.

5.2 Místem plnění je **Vážní 485, Hradec Králové 500 03, VZ 6848 Hradec Králové.**

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Odběratel pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží:
- [REDACTED]
nebo jiná pověřená osoba v případě jeho nepřítomnosti.
- 6.2 Dodávku požadujeme dodat ve dnech pondělí až pátek od 8:00 hod. do 11:00 hod. nebo ve dnech pondělí až čtvrtek od 12:00 hod. do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu doručení zboží s přejímajícím.
- 6.3 Termín doručení je dodavatel povinen projednat s kontaktním zaměstnancem, kterým je výše uvedený přejímající a to nejpozději 1 den předem.
- 6.4 Materiál musí být uložen na Euro paletě, z důvodu manipulace vysokozdvizným vozíkem. Drobný materiál musí být řádně zabalen. Přepravu materiálu zabezpečí dodavatel na své náklady.
- 6.5 Dodavatel je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
- 6.6 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí dodavateli přejímací doklad, kterým je dodací list.
- 6.7 Dodavatel je povinen odevzdat odběrateli nové originální zboží, tj. nepoužité, nepoškozené a je povinen k němu dodat produktový list v českém jazyce.
- 6.8 Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Dodavatel je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.
- 6.9 Smlouvu podepíše statutární orgán dodavatele elektronickým podpisem v e-tržišti.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání a převzetí kompletní dodávky zboží, zašle odběrateli na adresu: **fakturace@army.cz** daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název a adresa útvaru, který je přejímajícím s uvedením NS 684800;
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
- a) přejímající doklad;
- 7.4 Faktura bude odběrateli doručena na adresu **fakturace@army.cz** ve formátu **ISDOC** nebo **PDF**;

- 7.5 Splatnost faktury je min. 30 dnů ode dne jejího doručení odběrateli,
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele.
- 7.7 Odběratel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury odběratel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury odběrateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit odběrateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
- 7.8 Odběratel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Odběratel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Dodavatel přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 12 *měsíců*. Záruční doba neběží po dobu, po kterou odběratel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Dodavatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

- 9.5 Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Dodavatel zaplatí odběrateli, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z *celkové smluvní ceny* za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2 V případě jednostranného odstoupení odběratele od smlouvy dle odst. 12.1. písm. c), d) nebo e) se dodavatel zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve 0,5 % z *celkové smluvní ceny* a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z *celkové smluvní ceny* za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Dodavatel prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

- 11.5** Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6** Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu odběratele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas odběrateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy odběratelem v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;“ / nebo porušil čl. XI.;
- e) jednostranným odstoupením odběratele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomě:

- a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 20 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke Smlouvě“ podepsaný podpisy statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Smluvní strany se ujednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 této Smlouvy a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to i když se smluvní strana se o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto článku se nevztahují na doručování sjednané v čl. 7.1 této Smlouvy.

13.4 V případě zániku dodavatele je tento povinen ihned sdělit odběrateli tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy dodavatele je dodavatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit odběrateli. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této Smlouvy.

- 13.5** Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.
- 13.6** Tato Smlouva má osm očíslovaných stran a jednu přílohu o pěti stranách, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- Příloha č. 1 – cenová kalkulace;
- 13.7** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění Smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá Smlouva, její doplňky a změny, platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 13.8** Smlouva je vyhotovena jako dokument v elektronické podobě, z něhož si obě smluvní strany mohou vyhotovit výtisky s elektronickými podpisy.

Odběratel:

*Ředitel Agentury vojenského
zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav
ŠLECHTA, MSS*

podepsáno elektronicky

Dodavatel:

*jednatel
Jiří Eichler*

Jiří Eichler Digitálně podepsal Jiří
Eichler
Datum: 2024.07.17
11:57:13 +02'00'

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Cenová kalkulace Materiál k zabezpečení jednotek									Identifikace dodavatele: Habilis Steel spol. s r.o.	
Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	MJ	Množství	DPH %		Cena za ks s DPH	Cena bez DPH celkem	Cena s DPH celkem	Technické parametry	Název, popis (technické parametry) nabízeného zboží
1.	Prodlužovací kabel/cívka	ks	5	21					Napětí: 230V Proud: 16A Průřez kabelu: 2,5mm² Zásuvky: minimálně 4ks Balení: cívka/buben s pohyblivým středem Délka: 50m	EMOS P084503 odpovídá zadání
2.	Prodlužovací kabel/cívka	ks	5	21					Napětí: 230V Proud: 16A Průřez kabelu: 2,5mm² Zásuvky: minimálně 4ks Balení: cívka/buben s pohyblivým středem Délka: 25m	EMOS P084253 odpovídá zadání
3.	Prodlužovací přívod 230V/16A - 6 zásuvek + vypínač	ks	10	21					Počet zásuvek: minimálně 6ks Napětí: 230V Průřez kabelu: 2,5mm² Proud: 16A Délka kabelu: 5m Vypínač	EMOS P1615R
4.	Prodlužovací přívod 230V/16A - 6 zásuvek + vypínač	ks	15	21					Počet zásuvek: minimálně 6ks Napětí: 230V Průřez kabelu: 2,5mm² Proud: 16A Délka kabelu: 10m Vypínač	Prodlužovací přívod dle zadání
5.	Okó kabelové lisovací 10mm x 8 Cu	ks	100	21					Rozměr metrického připojovacího závitu: 8mm Jmenovitý průřez: 10mm² Materiál: měď Povrch: pocínované Otvor pro šroub: 8,4mm	GPH 10x8 KU-L
6.	Okó kabelové lisovací 16mm x 8 Cu	ks	100	21					Rozměr metrického připojovacího závitu: 8mm Jmenovitý průřez: 16mm² Materiál: měď Povrch: pocínované Otvor pro šroub: 8,4mm	GPH 16x8 KU-L
7.	Svorka WAGO 2x0,14-4mm²	ks	50	21						WAGO 221-412
8.	Svorka WAGO 3x0,14-4mm²	ks	50	21						WAGO 221-413
9.	Svorka WAGO 4x0,14-4mm²	ks	25	21						WAGO 221-415
10.	Svorka WAGO 2x0,5-2,5mm²	ks	50	21						WAGO 2273-202
11.	Svorka WAGO 3x0,5-2,5mm²	ks	50	21						WAGO 2273-203
12.	Svorka WAGO 4x0,5-2,5mm²	ks	25	21						WAGO 2273-204
13.	Vídlíce kabelová 125A	ks	5	21						SEZ IVGN 125353
14.	Zásuvka kabelová 125A	ks	5	21						SEZ ISGN 12553
15.	Lisovací dutinky 2,5mm²	ks	100	21						GPH DI 2,5-8
16.	Lisovací dutinky 4mm²	ks	100	21						GPH DI 4-10
17.	Lisovací dutinky 6mm²	ks	100	21						GPH DI 6-12
18.	Kabelové spojky smršťovací s cinem 1mm²	ks	50	21						CIMCO 180340
19.	Kabelové spojky smršťovací s cinem 1,5mm²	ks	50	21						CIMCO 180340 dle zadání
20.	Kabelové spojky smršťovací s cinem 2,5mm²	ks	50	21						CIMCO 180342
21.	Kabelové spojky smršťovací s cinem 4mm²	ks	50	21						CIMCO 180346
22.	Kabelové spojky lisovací izolované 0,5-1,5mm²	ks	100	21						GPH PL 1,5
23.	Kabelové spojky lisovací izolované 1,5-2,5mm²	ks	100	21						GPH PL 2,5
24.	Kabelové spojky lisovací izolované 4-6mm²	ks	100	21						GPH PL
25.	Třířázový jistič Eaton PL7-B16/3 na DIN lištu	ks	10	21					Napětí: 400V Počet pólů: 3 Typ: jistič třířázový Maximální proud 16A Šířka v modulech: 3 Vypínací charakteristika: B Zkratový proud: 10kA Montáž: na DIN lištu	PL7-B16/3
26.	Třířázový jistič Eaton PL7-B32/3 na DIN lištu	ks	10	21					Napětí: 400V Počet pólů: 3 Typ: jistič třířázový Maximální proud 32A Šířka v modulech: 3 Vypínací charakteristika: B Zkratový proud: 10kA Montáž: na DIN lištu	PL7-B32/3

27.	Datový konektor DATACOM RJ-45, UTP, 8p8c	ks	300	21		Typ konektoru: RJ-45 Stínění: UTP Kategorie: cat.5e Barva: průhledná Průměr izolace: 3,2-5,5mm	EMOS K0102
28.	Ochrana na konektor DATACOM RJ-45 s bublinou	ks	300	21		Účel: pro ochranu konektorů při tvorbě metalické kabeláže Materiál: plast	EMOS K0151
29.	Kabelová spona přírodní plastová, průměr 7-10mm	ks	100	21		Materiál: plast určeno pro svazek o průměru 7-10mm	GPH SPP 4 T
30.	Kabelová spona přírodní plastová, průměr 16-20mm	ks	100	21		Materiál: plast určeno pro svazek o průměru 16-20mm	GPH SPP 8 T
31.	Kabelová příchytka s hřebíkem pr. 4,5mm	ks	100	21		Průměr: 4,5mm Materiál: PVC Barva: bílá Pro uchycení kabelu na stěnu pomocí plastového držáku a zatloukacího hřebíku	SCAME 830.30/5
32.	Kabel H05RR-F3G1,5	ks	1	21		Délka: 100m	Kabel H05RR-F3G1,5 100 m
33.	Kabel H07RN-F 3G2,5	ks	1	21		Délka: 100m	Kabel H07RN-F 3G2,5 100 m
34.	Typ kabelu H07RN-F5G35	ks	10	21		Vidlice průmyslová typ 5P 125A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 125A/400V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice. Délka 10 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	H07RN-F5G35 10 m
35.	Typ kabelu H07RN-F5G35	ks	2	21		Vidlice průmyslová typ 5P 125A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 125A/400V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice. Délka 25 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F5G35 25m
36.	Typ kabelu H07RN-F5G10	ks	8	21		Vidlice průmyslová typ 5P 63A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 63A/400V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 25 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze; Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F5G10 25 m
37.	Typ kabelu H07RN-F5G10	ks	20	21		Vidlice průmyslová typ 5P 63A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 63A/400V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 10 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze; Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F5G10 10 m
38.	Typ kabelu H07RN-F5G6	ks	5	21		Vidlice průmyslová typ 5P 32A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 32A/400V, IP67; Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 10 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze; Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F5G6 10 m
39.	Typ kabelu H07RN-F5G2,5	ks	7	21		Vidlice průmyslová typ 5P 16A/400V IP67 Zásuvka průmyslová typ 5P, 16A/400V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 25 m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze; Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F5G2,5 25 m

40.	Typ kabelu H07RN-F 3G 2,5	ks	2	21					Vidlice domovní typ 3P 16A/230V IP44 Zásuvka průmyslová typ 3P, 16A/230V, IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 5m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F 3G 2,5 5 m
41.	Typ kabelu H07RN-F 3G 2,5	ks	5	21					Vidlice průmyslová typ 3P 16A/230V IP67 Zásuvka venkovní domovní typ 3P, 16A/230V, IP44 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 25m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F 3G 2,5 25 m
42.	Typ kabelu H07RN-F 3G2,5 Redukce kabelová	ks	2	21					Vidlice domovní typ 3P 16A/230V IP44 Zásuvka průmyslová typ 3P 16A/230V IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 5m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F 3G2,5 Redukce kabelová 5 m
43.	Typ kabelu H07RN-F 3G2,5 Redukce kabelová	ks	10	21					Vidlice domovní typ 3P 16A/230V IP44 Zásuvka průmyslová typ 3P 16A/230V IP67 Koncovky přívodní vidlice ukončena odnímatelným krytem pro mechanickou ochranu vidlice, vnitřních kolíků a čistotu vidlice Délka 10m; Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F 3G2,5 Redukce kabelová 10 m
44.	Typ kabelu H07RN-F3G2,5	ks	10	21					Vidlice průmyslová typ 3P 16A/230V IP67 Zásuvka průmyslová typ 3P, 16A/230V, IP67 Délka 25 m Kabel vybaven stahovacími řemínky pro opakované zajištění kabelu ve svinuté poloze Kabel opatřen štítkem s uvedením výrobního čísla, typem kabelu, celkovou hmotností kabelu.	Typ kabelu H07RN-F3G2,5 25m
45.	Zemnicí tyč	ks	20	21					Délka: 1 000mm Průměr: 25mm Materiál: Žárově pozinkovaná ocel (plná) s madlem pro snadnější vyjímání tyče z půdy a svorkou M8 - 2ks pro připojení zemního vodiče.	ZT10 kruhová + svorka SJ01 + madlo
46.	Metalický kabel CAT6 UTP	ks	1	21					Kabel: ethernetový Délka: 305m Typ pláště: PVC Vodiče: měď Balení: box	SOLARIX SXXD-6-UTP-PVC
47.	Premium Cord Panel napájecí 1U do 19"racku	ks	2	21					Počet zásuvek UTE: 8 ks (230V) Napájení: 230V Maximální proud: 16A Pracovní teplota: 0-40°C Přepětová ochrana Délka kabelu: 2m Vypínač prosvětlený s plastovou krytkou proti náhodnému vypnutí Přepětová ochrana Napájecí panel obsahuje sáček s kompletní sadou šroubů pro instalaci 19" racku	SCHRACK CSRAB-RPX3
48.	Uzemňovací vodič H07V-K 6 (CYA 6) Žlutozelený/100m	ks	1	21					Materiál: Cu Délka vodiče: 100m Průřez vodiče: 6mm² Barva pláště: žlutozelená Izolace: PVC	Uzemňovací vodič H07V-K 6 (CYA 6) Žlutozelený/100m
49.	Teleskopický žebřík G21 GA-TZ 16-5M	ks	1	21					Parametry: Délka složeného žebříku: maximálně 1m Délka rozloženého žebříku: minimálně 5m Výška štaflí: minimálně 2,5m Hmotnost: maximálně 20kg Nosnost: minimálně 150kg	Teleskopický žebřík G21 GA-TZ16-5M štafle/žebřík

50.	Víceúčelový skládací žebřík, multifunkční žebřík 4x3 příčky	ks	1	21					Parametry: Žebřík složený ze čtyř segmentů - 4x3 příčky Výška žebříku ve složeném stavu: maximálně 1m Výška štaflí: minimálně 3,4m Maximální pracovní výška: minimálně 4,30m Hmotnost: maximálně 20kg Nosnost: minimálně 150kg na jednu příčku Materiál: kov, popřípadě tažený hliník Na každé straně nohy žebříku je gumový stabilizátor	MULTIFUNKČNÍ ŽEBŘÍK 4X3 PŘÍČKY DRABEST DU4-3 BASIC
51.	Kabelový přejezd, most 20t-900x500x70mm	ks	85	21					Parametry: Délka: 900mm Šířka: 500mm Výška: 70mm Hmotnost: 20kg Nosnost: 20t Počet drážek: 3 Maximální průměr - kabel: 46mm Použití: exteriér Materiál: pryž Barva: žluto-černá Návaznost dílů ze sady CP1031	Kabelový přejezd, most 20 t – 900×500×70 mm, žluto-černá Kód: VI-CP1031
52.	Přejezdový kabelový můstek na svinování - kabel/hadicový kanálØ20mm	ks	2	21					Parametry: Délka: 10 000mm Šířka: 100mm Výška: 30mm Hmotnost: 19kg Materiál: pevná směs gumy Počet otvorů: 1 Použití: exteriér Hadicový kanál: průměr 20mm Barva: černá	Kabelový můstek na svinování, kabelový/hadicový kanál Ø 20 mm, délka 10 m Objednací číslo: 248354W
53.	Kabelový nájezd, hotelová mřížka, kryt kabelů	ks	6	21					Parametry: Délka: 1000mm Šířka: 140mm Výška: 20mm Rozměry kabelového kanálu: Délka: 1000mm Šířka: 30mm Výška: 15mm Hmotnost: 1,5kg Nosnost: 1 500kg Materiál: pevná směs gumy Počet otvorů: 1 Použití: interiéru Hadicový kanál: průměr 20mm Barva: černá	Kabelový nájezd hotelová mřížka kryt kabelů
54.	Víceúčelový vysavač pro čištění vnitřních i venkovních prostor, pro suché i mokré vysávání	ks	8	21					Parametry: Příkon: minimálně 1000w Objem sáčku/nádoby na prach: minimálně 15l Nerezová sběrná nádoba o objemu minimálně 17l Materiál nádrže: Ušlechtilá ocel Hmotnost: minimálně 5 - maximálně 6kg Vysávání: mokré i suché Délka přívodního kabelu: minimálně 4m Napájení: kabel Výbava: Sací hadice s ohnutou rukojetí o délce minimálně 2m Odnímatelná rukojeť Sací trubky - 2 kusy o rozměru 500mm, 35mm materiál plast Štěrbínová hubice Vliesový filtrační sáček Filtrační patrona Uložení příslušenství na přístroji Vodící kolečka: minimálně 4ks Ochrana proti nárazu Určení: vnitřní i venkovní prostory	VÍCEÚČELOVÝ VYSAVAČ WD 3 S
55.	Sáčky do víceúčelového vysavače	ks	16	21					Balení obsahuje minimálně 4ks sáčků Sáčky určené pro typ vysavače - položka č.54	Vliesové sáčky WD 2/3 4ks
56.	Kužel vytyčovací	ks	50	21					Průměr horní části: minimálně 3,5cm - maximálně 4cm Barva: červená/bílá Výška: minimálně 50cm - maximálně 60cm Materiál: plast	CANIS KUŽEL / Vytyčovací kužel - červená/bílá 54 cm

57.	Přenosný startovací zdroj 12/24V	ks	4	21		Vybavenost: Provedení: masivní kryt Testovací funkce pro napětí akumulátoru a interní baterie Vypínač pro zabráňující zkratům ve svorkách a vybíjení baterie Odvětráný kryt zajišťující bateriové plyny Jmenovité napětí: 12/24V Proud: 4600/2300A Maximální proudové zatížení: 1800/900A Výstup: USB Port minimálně 5V, 2,1A Délka: minimálně 200mm - maximálně 220mm Šířka: minimálně 340mm - maximálně 360mm Konstrukční typ: startovací zdroj s AGM akumulátorem Kapacita akumulátoru: minimálně 2x23Ah Příslušenství: - Inteligentní, automatická a mikroprocesorem řízená 2A nabíječka - Výstup 2.1A USB umožňuje nabíjení tabletů a elektronických přístrojů	Startovací zdroj Banner Power Booster PB12/24	
58.	Pás upínací 5T/10m s hákem a ráčnou	ks	110	21		Ráčna s hákem a volný popruh: délka 0,5m Upínací pás s hákem: délka 9,5m Šířka pásu: minimálně 50mm Certifikace: ATEST 8SD č.3090 Norma: EN 12195-2	pás upínací 5T/10 m s hákem a ráčnou	
59.	Pás upínací 5T/5m s hákem a ráčnou	ks	100	21		Ráčna s hákem a volný popruh: délka 0,5m Upínací pás s hákem: délka 4,5m Šířka pásu: minimálně 50mm Certifikace: ATEST 8SD č.3090 Norma: EN 12195-2	pás upínací 5T/5m s hákem a ráčnou	
						1 129 027,00 Kč	1 366 122,67 Kč	