# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 02 | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VELKÝ DVŮR, MĚSTO POHOŘELICE |

| | | |
|---|---|---|
| Zadavatel | | IČO:<br>DIČ: |
| Zhotovitel: | **SOUKUP MILOŠ s.r.o.**<br>**Na láně 708**<br>**664 11 Zbýšov** | IČO: **29351511**<br>DIČ: **CZ29351511** |

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 1 834 999,38 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 53 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **1 887 999,38** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **1 887 999,38** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **396 479,87** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **2 284 479,25 CZK** |

v _____ dne _____

[redacted]

IČO [redacted]11

_____
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stavební objekt** | | | **0,00** | | |
| **SO 101** | **SO 101 – Místní komunikace Velký Důr** | **0,00** | **1 834 999,38** | **385 349,87** | **2 220 349,25** | **97** |
| SO 101 | Místní komunikace Velký Důr | 0,00 | 1 834 999,38 | 385 349,87 | 2 220 349,25 | 97 |
| **VRN** | **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | **0,00** | **53 000,00** | **11 130,00** | **64 130,00** | **3** |
| VRN | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0,00 | 53 000,00 | 11 130,00 | 64 130,00 | 3 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 1 887 999,38 | 396 479,87 | 2 284 479,25 | 100 |

Popis stavby: 02 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VELKÝ DVŮR, MĚSTO POHOŘELICE
Popis objektu: SO 101 - SO 101 – Místní komunikace Velký Důr
Popis rozpočtu: SO 101 - Místní komunikace Velký Důr
Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 71 048,63 | 3,8 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 1 741 200,75 | 92,2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 22 000,00 | 1,2 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 750,00 | 0,0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 53 000,00 | 2,8 |
| Cena celkem | | | | | 1 887 999,38 | 100,0 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 02 | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VELKÝ DVŮR, MĚSTO POHOŘELICE |
| O: | SO 101 | SO 101 – Místní komunikace Velký Důr |
| R: | SO 101 | Místní komunikace Velký Důr |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** | | | | **71 048,63** |
| 1 | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 400,50000 | 45,00 | 18 022,50 |
| | | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. N | | | | |
| | | •provést rozfrézování a reprofilaci do hloubky 150 mm (příčná homogenizace) : 2670*0,15 | | 400,50000 | | |
| 2 | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 230,00000 | 75,00 | 17 250,00 |
| | | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. | | | | |
| | | Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | | | | |
| | | ČIŠTĚNÍ A REPROFILACE STAV. PŘÍKOPU : 230 | | 230,00000 | | |
| 3 | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | m2 | 1 022,17500 | 35,00 | 35 776,13 |
| | | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | | | | |
| | | Včetně přesunu hmot. | | | | |
| | | CENA ZHRNUJE KOMPLTNÍ NÁKLADY I NÁKUP ORNICE : (451,45+230)*1,5 | | 1 022,17500 | | |
| **Díl: 5** | | **Komunikace** | | | | **1 741 200,75** |
| 4 | 564113520R00 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm | m2 | 80,00000 | 170,00 | 13 600,00 |
| | | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | | | | |
| | | VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ SJEZDŮ : 2*4*10 | | 80,00000 | | |
| 5 | 569621121R00 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklátem asfaltovým, tloušťky 15 cm | m2 | 225,72500 | 70,00 | 15 800,75 |
| | | s rozprostřením a zhutněním | | | | |
| | | 451,45*0,5 | | 225,72500 | | |
| 6 | 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 2 670,00000 | 130,00 | 347 100,00 |
| | | •provést recyklaci za studena dle TP 208, tloušťka vrstvy 150 mm – dle odebraných materiálů lze předpokládat, že výsledná recyklovaná směs podle TP 208 bude RS 0/45 CA (předpokládané množství přidávaného cementu 3,5 % a předpokládané množství asfaltové emulze 2,5 % zbytkového množství pojiva). Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření mechanicko-fyzikálních vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek. | | | | |
| | | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena | | | | |
| | | - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce | | | | |
| | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | |
| | | - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | |
| | | 2670 | | 2 670,00000 | | |
| 7 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 2 670,00000 | 17,00 | 45 390,00 |
| | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství | | | | |
| | | - provedení dle předepsaného technologického předpisu | | | | |
| | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | |
| | | - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| | | •provést infiltrační postřik asfaltovou emulzí C 60 B5 v množství 0,60 kg / m2 zbytkového asfaltu : 2670 | | 2 670,00000 | | |
| 8 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 670,00000 | 11,00 | 29 370,00 |
| | | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství | | | | |
| | | - provedení dle předepsaného technologického předpisu | | | | |
| | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | | | | |
| | | - úpravu napojení, ukončení | | | | |
| | | •provést spojovací postřik asfaltovou emulzí C 60 B5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu : 2670 | | 2 670,00000 | | |
| 9 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 2 670,00000 | 230,00 | 614 100,00 |
| | | - dodání směsi v požadované kvalitě | | | | |
| | | - očištění podkladu | | | | |
| | | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce | | | | |
| | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů | | | | |
| | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | |

## Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 02 | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VELKÝ DVŮR, MĚSTO POHOŘELICE |
| O: | SO 101 | SO 101 – Místní komunikace Velký Důr |
| R: | SO 101 | Místní komunikace Velký Důr |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| | | •provést obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 : 2670 | | 2 670,00000 | | |
| 10 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 2 803,50000 | 240,00 | 672 840,00 |
| | | - dodání směsi v požadované kvalitě | | | | |
| | | - očištění podkladu | | | | |
| | | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce | | | | |
| | | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů | | | | |
| | | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| | | - nezahrnuje postřiky, nátěry | | | | |
| | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| | | položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 + podle ČSN 73 6121 ed. 02/2019 : | | | | |
| | | v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70 : 2670*1,05 | | 2 803,50000 | | |
| 11 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 30,00000 | 100,00 | 3 000,00 |
| | | položka zahrnuje: | | | | |
| | | - dodávku předepsaného materiálu | | | | |
| | | - vyčištění a výplň spar tímto materiálem | | | | |
| | | 30 | | 30,00000 | | |
| **Díl: 8** | | **Trubní vedení** | | | | **22 000,00** |
| 12 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 10,00000 | 2 200,00 | 22 000,00 |
| | | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | | | | |
| | | 10 | | 10,00000 | | |
| **Díl: 91** | | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | **750,00** |
| 13 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 30,00000 | 25,00 | 750,00 |
| | | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | |
| | | 30 | | 30,00000 | | |
| **Celkem** | | | | | | **1 834 999,38** |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 02 | OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VELKÝ DVŮR, MĚSTO POHOŘELICE |
| O: | VRN | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |
| R: | VRN | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** | | | | |
| 1 | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | kompl | 1,00000 | 10 000,00 | **53 000,00**<br>10 000,00 |
| | | Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:<br>- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm v nové vrstvě vozovky z asfaltového betonu a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky obrusné vsrtvy, míry zhutnění, mezerovitost akontroly spojení vrstvy s podkladem.<br>- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky<br>-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.<br>1 | | 1,00000 | | |
| 2 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | kompl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.<br>Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.<br>Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.<br>1 | | 1,00000 | | |
| 3 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | kompl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.<br>1 | | 1,00000 | | |
| 4 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | kompl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 | | 1,00000 | | |
| 5 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | kompl | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ksx v ele. na CD).<br>1 | | 1,00000 | | |
| 6 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | kompl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD<br>položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu<br>1 | | 1,00000 | | |
| 7 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | kompl | 2,00000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením terminu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího<br>" Billboard - informace o stavbě !<br>"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"<br>billborad včetně informační desky : 2 | | 2,00000 | | |
| 8 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | kompl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.<br>1 | | 1,00000 | | |
| 9 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.<br>1 | | 1,00000 | | |
| **Celkem** | | | | | | **53 000,00** |