



Hradní stráž

Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 564918/2024-8595
Sp. zn. SpMO 47563/2024-8595

Přílohy: 2

Kupní smlouva č. 47563/2024-8595

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Její jménem jedná: velitel Hradní stráže

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06

(dále jen „objednatel“)

a

TEXTILE BROTHERS S.R.O.

Se sídlem: Poděbradovo nám. 1590/1, 79601 Prostějov

Zapsaná: v OR vedeného krajským soudem v Brně pod s.z. C 134291

Její jménem jedná:

IČ: 19371179

DIČ: CZ19371179

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: 402569901/2010

Kontaktní osoba:

Datová schránka: eyz2yh

Adresa pro doručování korespondence: Poděbradovo nám. 1590/1, 79601 Prostějov

(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním elektronickém nástroji (Id zakázky N006/24/V00018506) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

- 6.2 Osoby pro jednání ve věcech [REDACTED]
- 6.3 Zboží bude dodavatelem odevzdáno v pracovních dnech v době od 07.00 do 13.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím.
- 6.4 Termín a hodinu odevzdání je dodavatel povinen projednat s přejímajícím, a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem.
- 6.5 Dodavatel je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ a násl. OZ.
- 6.6 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí dodavateli přejímací doklady.
- 6.7 Dodavatel je povinen dodat objednateli nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebude staršího data výroby než roku 2023, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce a je určeno pro český trh vč. návodu k použití a údržbě v českém jazyce. Dodavatel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 6.8 Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Dodavatel je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Dodavateli vzniká právo fakturovat okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží.
- 7.2 Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek smlouvy doložený dodacím listem zašle dodavatel elektronicky do datové schránky: ukbwexd nebo na email: fakturace@mo.gov.cz ve formátu PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, ISDOC, evropské formáty (UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII).
- 7.3 Na dokladu musí být uvedeno číslo nákladového střediska tj. NS 859500.
- 7.4 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím;
 - c) Fakturační adresa:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 00, IČ 60162694, DIČ CZ60162694, v zastoupení: Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06.
- 7.5 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet dodavatele.
- 7.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
- 7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat

zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1** Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.
- 8.2** Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva tj. odevzdáním a převzetím zboží, po podpisu přijímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1** Dodavatel přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3** Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přijímající zboží u dodavatele bezodkladně po jejich zjištění oznámením zaslaným elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail: [REDAKCE] V oznámení musí být vada zboží v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přijímající v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit.
- 9.4** Dodavatel se vyjádří elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail odesilatele oznámení k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 2 pracovních dnů po obdržení elektronického oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.
- 9.5** Vady zboží v záruce budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce dodavatelem u objednatele.
- 9.6** O odstranění vady musí být sepsán Protokol o odstranění vady.
- 9.7** Nenastoupí-li dodavatel k odstranění řádně oznámené vady zboží v záruce ani do 30 dnů po obdržení písemného oznámení od přijímajícího, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží v Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2** V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 12. 1. písm. c), d) nebo e) smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5 % z kupní ceny v Kč včetně DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

- 10.3** V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny v Kč včetně DPH, za každý započatý den, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4** V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí dodavatel objednateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.
- 10.5** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel dodavateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.
- 10.6** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.7** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednáním jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6** Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10** Dodavatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednateli neučinit žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své vlastnické struktuře přesahující 5 % hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost a možnost dodavatele plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku.

- 11.11** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v této smlouvě.
- 11.12** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Toto ustanovení se užije i v případě doručování prostřednictvím datové schránky nebo ujednaného e-mailu.


XII. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil čl. XI.;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce tři měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní;
 - nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 10 dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1** Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na www.nen.nipez.cz.
- 13.2** Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.4** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své elektronické podpisy.

- 13.5** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv (odeslání k uveřejnění v Registru smluv zabezpečí objednatel).
- 13.6** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha 1 – Specifikace zboží.
Příloha 2 – Jednotkové kupní ceny.





Hradní stráž

Loretánská 4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjaavk

Příloha 1 ke Kupní smlouvě č. 47563/2024-8595

Specifikace zboží

Předmět specifikace materiálu


1. Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy (katalogové číslo materiálu – KČM 0120000024214)

Pánské triko s krátkým rukávem - rukáv raglánového střihu v provedení:

- montážní švy jednotlivých dílů a součástí musí být vypracovány technologií s plochými švy na strojích, která zajistí dokonalou soudržnost a pevnost švů po celou dobu životnosti výrobku. (rukávové švy, boční švy, průkrčník),
- raglánové rukávy jednoduché,
- lem průkrčníku je hladký a má kulatý tvar, lem bude vyhotoven ze základního materiálu v šíři 2,5 cm,
- rukávová záložka + dolní kraj prošitý dokola v šíři 2 cm na 2 - jehlovém stroji se spodním krycím švem,
- v levém bočním švu cca 10 cm od spodního okraje výrobku je našita textilní etiketa z měkkého na omak příjemného materiálu obsahující složení materiálu, ošetrovací a prací symboly dle materiálového listu a návod na údržbu,
- označení velikosti textilní etiketou našít na střed pod lem průkrčníku.

Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy

Obr. č. 1



Obr. č. 1 ilustruje pouze orientační technický náčrtek požadovaného výrobku. Detailní zpracování a použité technologie (postupy) při výrobě zpracování viz popis modelu výše. Konstrukce, střih, způsob šití a celkový vzhled tohoto trika se musí shodovat se vzorkem trika,


který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Provedení a umístění tisku (vyobrazení znaku Hradní stráže)

Velikost a proporcionální provedení znaku Hradní stráže viz Obr. č. 2. Umístění tisku viz Obr. č. 3 s tabulkou pro jednotlivé velikosti trik. Barevné provedení tisku linek - světle modrá - Pantone 16-3920 TC. Zbylé části v barvě úpletu viz barevné provedení úpletu - Funkčního termotrika letního vojáka HS s krátkými rukávy uvedeno níže. Uvedený barevný odstín linek tisku je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou pro tisk na vzorku trika, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Požadovaná technologie provedení tisku - přímý tisk sítotiskem. Znak musí být proporcionálně správně. Provedení tisku se musí shodovat s tiskem na již výše zmíněném vzorku trika u objednatele. Tisk musí být odolný proti oděru, stálobarevný v běžných podmínkách praktického používání a i po ošetřování provedeném v souladu s návodem na údržbu viz našitá informační etiketa.


VELIKOST VYOBRAZENÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE)

Obr. č. 2



UMÍSTĚNÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE) – Funkčního termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy

Obr. č. 3




umístění tisku
vzdálenost A)
měřeno od nejvyššího bodu
švu průkrčníku po okraj tisku
vzdálenost B)
měřeno od středu předního
dílu po okraj tisku

Velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL
rozměr A)	17 cm	17,5 cm	18 cm	18,5 cm	19 cm	19,5 cm
rozměr B)	5 cm	5,5 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7,5 cm

SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

Základní úplet oboustranně vzorovaný - 62 % PES funkční, 32 % PES funkční s obsahem, stříbrných iontů, 6% ELASTAN viz Tab. č.. 1. Materiál musí zabezpečovat rychlý odvod vlhkosti (potu) od těla do dalších oděvních vrstev s permanentním antibakteriálním účinkem.

Tab. č. 1

Materiálové složení	<i>PES 62%, PES funkční profilované vlákno, PES 32% funkční profilované vlákno s obsahem stříbrných iontů, ELASTAN 6%</i>
Vazba	<i>žebro vzorované 3:1:9:1:9:1</i>
Dělení stroje	<i>18E, nebo 20E</i>
Plošná hmotnost (g/m²)	170 ± 7%
Sráživost max. (1. praní 40 °C)	Sloupek ± 5% Řádek ± 5%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

VYOBRAZENÍ STRUKTURY ÚPLETU

Obr. č. 4



Vyobrazení struktury úpletu i barevnost viz Obr. č. 4 je pouze orientačního charakteru. Přesný požadovaný vzhled struktury úpletu i jeho barevné provedení je možné porovnat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Barevné provedení úpletu - Funkčního termotriko letního vojáka HS s krátkými rukávy - Tmavě modrá – orientační Pantone 19-4013TC. Uvedený barevný odstín je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou na vzorku trika, který je možné zhlédnout u zadavatele z přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 20105 - 02 dle schváleného barevného odstínu. Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy dodat ve velikostech viz Tab. č. 3 v souladu s mírami viz Tab. č. 2.

Tab. č. 2

Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy		S	M	L	XL	XXL	3XL	tolerance +/-
šíře přes hrudník	A	46	48	50	52	54	56	1,5cm
šíře v pase	B	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře koncové záložky	C	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře rukávu měřená od průramku kolmo k rukávu	E	18	18	19	19	20	20	1cm
hloubka předního průkrčníku	F	7	7	8	8	9	9	0,5cm
hloubka zadního průkrčníku	G	2	2	2	2	2	2	0,5cm
vnitřní šíře hotového průkrčníku	H	14	14	15	15	16	16	1cm
délka výrobku (měřeno od špice průkrčníku)	I	68	70	72	74	76	78	1,5cm
šíře lemu průkrčníku	J	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5cm
délka rukávu měřeno od průkrčníku	M	33	34	35	36	37	38	1,5cm
šíře koncové záložky rukávu	O	15	15	16	16	17	17	0,5cm

Pozn.: veškeré rozměry jsou v centimetrech.

Požadavek objednatele na balení dodaného materiálu

Každý výrobek je vložen do PE sáčku, který je v pravém dolním rohu opatřen samolepicí etiketou s označením názvu výrobku, označením velikosti, katalogovým číslem výrobku a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Takto zabalený výrobek je po 10-ti kusech převázán a vložen do krabice z pětivrstvé lepenky - vždy čtyři balení (40 kusů výrobků). Každá krabice je opatřena štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, datum výroby (měsíc/rok např. 06/2024), KČM 012000024214 (katalogovým číslem materiálu) a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Pokud krabice neobsahuje 40 kusů stejné velikosti, musí být počet kusů výrazně označen. Krabice má rozměry (540 ±5) mm x (360 ±5) mm x (300 ±5) mm, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. Velikost vyobrazení čárového kódu nesmí přesáhnout obvyklé rozměry pro jeho bezproblémové načtení paprskem, pomocí běžné čtečky čárových kódů. Příklad vzhledu etiket viz Obr. č. 5.

K označení výrobku čárovým kódem:

Dodavatel je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každé balení zboží čárovým kódem. Každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení. Požadavky objednatele na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM 012000024214, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

Obr. č. 5



Tab. č. 3 Požadované velikosti a počty - Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy

Velkost	Požadované množství v kusech
S	200
M	500
L	540
XL	400
XXL	100
XXXL	40


2. Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy (katalogové číslo materiálu – KČM 012000024315

Pánské triko s dlouhým rukávem - rukáv raglánového střihu v provedení:

- montážní švy jednotlivých dílů a součástí musí být vypracovány technologií s plochými švy na strojích, která zajistí dokonalou soudržnost a pevnost švů po celou dobu životnosti výrobku. (rukávové švy, boční švy, průkrčník),
- raglánové rukávy jednoduché,
- lem průkrčníku je hladký a má kulatý tvar, lem bude vyhotoven ze základního materiálu v šíři 2,5 cm,
- rukávová záložka + dolní kraj prošitý dokola v šíři 2 cm na 2 - jehlovém stroji se spodním krycím švem,
- v levém bočním švu cca. 10 cm od spodního okraje výrobku je našita textilní etiketa z měkkého na omak příjemného materiálu obsahující: složení materiálu, ošetrovací a prací symboly dle materiálového listu a návod na údržbu,
- označení velikosti textilní etiketou našít na střed pod lem průkrčníku.

Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy

Obr. č. 6



Obr. č. 6 ilustruje pouze orientační technický náčrtek požadovaného výrobku. Detailní zpracování a použité technologie (postupy) při výrobě zpracování viz popis modelu výše. Konstrukce, střih, způsob šití a celkový vzhled tohoto trika se musí shodovat se vzorkem trika, který je možné zhlédnout u objednatele-za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.


Provedení a umístění tisku (vyobrazení znaku Hradní stráže)

Velikost a proporcionální provedení znaku Hradní stráže viz Obr. č. 7. Umístění tisku viz Obr. č. 8. s tabulkou pro jednotlivé velikosti trik. Barevné provedení tisku linek - světle modrá – Pantone 16-3920TC. Zbylé části v barvě úpletu viz barevné provedení úpletu tkaniny – Funkčního termotrika letního vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy uvedeno níže. Uvedený barevný odstín linek tisku je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou pro tisk na vzorku trika, který je možné zhlédnout u zadavatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Požadovaná technologie provedení tisku - přímý tisk sítotiskem. Znak musí být proporcionálně správně. Provedení tisku se musí shodovat s tiskem na již výše zmíněném vzorku trika u objednatele. Tisk musí být odolný proti oděru, stálobarevný v běžných podmínkách praktického používání a i po ošetřování provedeném v souladu s návodem na údržbu viz našita informační etiketa.


Obr. č. 7

VELIKOST VYOBRAZENÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE)



UMÍSTĚNÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE) – Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy

Obr. č. 8



SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

Základní úplet obouliční vzorovaný - 62 % PES funkční, 32 % PES funkční s obsahem, stříbrných iontů, 6% ELASTAN viz Tab. č. 4. Materiál musí zabezpečovat rychlý odvod vlhkosti (potu) od těla do dalších oděvních vrstev s permanentním antibakteriálním účinkem.

Tab. č. 4

Materiálové složení	<i>PES 62%, PES funkční profilované vlákno, PES 32% funkční profilované vlákno s obsahem stříbrných iontů, ELASTAN 6%</i>
Vazba	<i>žebro vzorované 3:1:9:1:9:1</i>
Dělení stroje	<i>18E, nebo 20E</i>
Plošná hmotnost (g/m²)	170 ± 7%
Sráživost max. (1. praní 40 °C)	Sloupek ± 5% Řádek ± 5%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

VYOBRAZENÍ STRUKTURY ÚPLETU

Obr. č. 9



Vyobrazení struktury úpletu i barevnost viz Obr. č. 9 je pouze orientačního charakteru. Přesný požadovaný vzhled struktury úpletu jeho barevné provedení je možné porovnat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Barevné provedení úpletu - Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy - Tmavě modrá - Pantone 19-4013TC. Uvedený barevný odstín je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou na vzorku trika, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 20105 - A02 dle schváleného barevného odstínu. Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy dodat ve velikostech viz Tab. č. 6 v souladu s mírami viz Tab. č. 5.

Tab. č. 5

Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy		S	M	L	XL	XXL	3XL	tolerance +/-
šíře přes hrudník	A	46	48	50	52	54	56	1,5cm
šíře v pase	B	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře koncové záložky	C	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře rukávu měřená od průramku kolmo k rukávu	E	18	18	19	19	20	20	1cm
hloubka předního průkrčníku	F	7	7	8	8	9	9	0,5cm
hloubka zadního průkrčníku	G	2	2	2	2	2	2	0,5cm
vnitřní šíře hotového průkrčníku	H	14	14	15	15	16	16	1cm
délka výrobku (měřeno od špiče průkrčníku)	I	68	70	72	74	76	78	1,5cm
šíře lemu průkrčníku	J	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5cm
délka rukávu měřeno od průkrčníku	M	76	77	78	79	80	81	1,5cm
šíře koncové záložky rukávu	O	8	8	9	9	10	10	0,5cm

Pozn.: veškeré rozměry jsou v centimetrech.

Požadavek objednatele na balení dodaného materiálu

Každý výrobek je vložen do PE sáčku, který je v pravém dolním rohu opatřen samolepící etiketou s označením názvu výrobku, označením velikosti, katalogovým číslem výrobku a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Takto zabalený výrobek je po 10-ti kusech převázán a vložen do krabice z pětivrstvé lepenky - vždy čtyři balení (40 kusů výrobků). Každá krabice je opatřena štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, datum výroby (měsíc/rok např. 06/2024), KČM 0120000024315 (katalogovým číslem materiálu) a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Pokud krabice neobsahuje 40 kusů stejné velikosti, musí být počet kusů výrazně označen. Krabice má rozměry (540 ±5) mm x (360 ±5) mm x (300 ±5) mm, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. Velikost vyobrazení čárového kódu nesmí přesáhnout obvyklé rozměry pro jeho bezproblémové načtení paprskem, pomocí běžné čtečky čárových kódů. Příklad vzhledu etiket viz Obr. č. 10.

K označení výrobku čárovým kódem:

Dodavatel je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každé balení zboží čárovým kódem. Každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení. Požadavky objednatele na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM 0120000024315, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

Obr.: č. 10

štítek na krabice



štítek na sáček



Tab. č. 6 Požadované velikosti a počty - Funkční termotriko letní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy

Velkost	Požadované množství v kusech
S	100
M	260
L	270
XL	240
XXL	50
XXXL	20


3. Funkční termotriko zimní vojáka HS s dlouhými rukávy (katalogové číslo materiálu – KČM 0120001743428)

Pánské triko s dlouhým rukávem - rukáv raglánového střihu v provedení:

- montážní švy dále jednotlivých dílů a součástí musí být vypracovány technologií s plochými švy na strojích, která zajistí dokonalou soudržnost a pevnost švů po celou dobu životnosti výrobku. (rukávové švy, boční švy, průkrčník),
- raglánové rukávy jednodílné,
- lem průkrčníku je hladký a má kulatý tvar, lem bude vyhotoven ze základního materiálu v šíři 2,2 - 2,5 cm,
- rukávy jsou zakončeny manžetou v délce 8 cm, která je k rukávu přichycena plochým švem,
- v levém bočním švu cca. 10 cm od spodního okraje výrobku je našita textilní etiketa z měkkého na omak příjemného materiálu obsahující: složení materiálu, ošetrovací a prací symboly dle materiálového listu a návod na údržbu,
- označení velikosti textilní etiketou našít na střed pod lem průkrčníku.

Funkčního termotriko zimní vojáka HS s dlouhými rukávy

Obr. č. 11



Obr. č. 11 ilustruje pouze orientační technický náčrtek požadovaného výrobku. Detailní zpracování a použité technologie (postupy) při výrobě zpracování viz popis modelu výše. Konstrukce, střih, způsob šití a celkový vzhled tohoto trika se musí shodovat se vzorkem trika, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.


Provedení a umístění tisku (vyobrazení znaku Hradní stráže)

Velikost a proporcionální provedení znaku Hradní stráže viz Obr. č. 12. Umístění tisku viz Obr. č. 13 s tabulkou pro jednotlivé velikosti trik. Barevné provedení tisku linek - světle modrá – Pantone 16-3920TC. Uvedený barevný odstín linek tisku je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou pro tisk na vzorku trika, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Požadovaná technologie provedení tisku - přímý tisk sítotiskem. Znak musí být proporcionálně správně. Provedení tisku se musí shodovat s tiskem na již výše zmíněném vzorku trika u objednatele. Tisk musí být odolný proti oděru, stálobarevný v běžných podmínkách praktického používání a i po ošetřování provedeném v souladu s návodem na údržbu viz našitá informační etiketa.


VELIKOST VYOBRAZENÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE)

Obr. č. 12



UMÍSTĚNÍ TISKU (ZNAKU HRADNÍ STRÁŽE) – Funkční termotriko zimního vojáka HS s dlouhými rukávy

Obr. č. 13




umístění tisku
vzdálenost A)
měřeno od nejvyššího bodu
švu průkrčníku po okraj tisku
vzdálenost B)
měřeno od středu předního
dílu po okraj tisku

Velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL
rozměr A)	17 cm	17,5 cm	18 cm	18,5 cm	19 cm	19,5 cm
rozměr B)	5 cm	5,5 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7,5 cm

SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU


Základní úplet: obouliční zátažná pletenina (doubleface), lící strana vzorovaná, rubní strana počesaná. Složení materiálu: 52 % POLYESTEROVÉ DUTÉ VLÁKNO S OBSAHEM IONTŮ STŘÍBRA, 42 % PES, 6% ELASTAN viz Tab. č. 7. Materiál musí zabezpečovat dostatečný tepelný komfort ve ztížených až extrémních tepelných podmínkách. Zároveň musí být dostatečně prodyšný a zabezpečovat rychlý odvod vlhkosti (potu) od těla do dalších oděvních vrstev. Materiál musí vykazovat permanentní antibakteriální účinky.

Tab. č. 7

Materiálové složení	<i>PES 52%, PES funkční duté vlákno s obsahem iontů stříbra PES 42% Polyesterové hedvábí ELASTAN 6%</i>
Vazba	<i>Obouliční vzorovaná zátažná pletenina (doubleface) v rubu počesaná</i>
Plošná hmotnost (g/m ²)	212 ± 7%
Sráživost max. (1. praní 40 °C)	Sloupek ± 5% Řádek ± 5%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

VYOBRAZENÍ STRUKTURY ÚPLETU

Obr. č. 14



Vyobrazení struktury úpletu i barevnost viz Obr. č. 14 je pouze orientačního charakteru. Přesný požadovaný vzhled struktury úpletu jeho barevné provedení je možné porovnat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Barevné provedení úpletu - Funkčního termotrika zimního vojáka HS s dlouhými rukávy - Tmavě modrá - Pantone 19-4013TC. Uvedený barevný odstín je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou na vzorku trika, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 20105 - A02 dle schváleného barevného odstínu.

Funkční termotriko zimní vojáka Hradní stráže s dlouhými rukávy dodat ve velikostech viz Tab. č. 9 v souladu s mírami viz Tab. č. 8.

Tab. č. 8

Funkční termotriko zimní vojáka HS s dlouhými rukávy		S	M	L	XL	XXL	3XL	tolerance +/-
šíře přes hrudník	A	46	48	50	52	54	56	1,5cm
šíře v pase	B	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře koncové záložky	C	44	46	48	50	52	54	1,5cm
šíře rukávu měřená od průramku kolmo k rukávu	E	18	18	19	19	20	20	1cm
hloubka předního průkrčníku	F	7	7	8	8	9	9	0,5cm
hloubka zadního průkrčníku	G	2	2	2	2	2	2	0,5cm
vnitřní šíře hotového průkrčníku	H	14	14	15	15	16	16	1cm
délka výrobku (měřeno od špiče průkrčníku)	I	68	70	72	74	76	78	1,5cm
šíře lemu průkrčníku	J	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,5cm
délka rukávu měřeno od průkrčníku	M	76	77	78	79	80	81	1,5cm
šíře koncové záložky rukávu	O	8	8	9	9	10	10	0,5cm

Pozn.: veškeré rozměry jsou v centimetrech.

Požadavek objednatele na balení dodaného materiálu

Každý výrobek je vložen do PE sáčku, který je v pravém dolním rohu opatřen samolepicí etiketou s označením názvu výrobku, označením velikosti, katalogovým číslem výrobku a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Takto zabalený výrobek je po 10-ti kusech převázán a vložen do krabice z pětivrstvé lepenky - vždy čtyři balení (40 kusů výrobků). Každá krabice je opatřena štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, datum výroby (měsíc/rok např. 06/2016), KČM 0120001743428 (katalogovým číslem materiálu) a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Pokud krabice neobsahuje 40 kusů stejné velikosti, musí být počet kusů výrazně označen. Krabice má rozměry (540 ±5) mm x (360 ±5) mm x (300 ±5) mm, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. Velikost vyobrazení čárového kódu nesmí přesáhnout obvyklé rozměry pro jeho bezproblémové načtení paprskem, pomocí běžné čtečky čárových kódů. Příklad vzhledu etiket viz Obr. č. 15.

K označení výrobku čárovým kódem:

Dodavatel je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každé balení zboží čárovým kódem. Každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení. Požadavky kupujícího na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM 0120001743428, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní

znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

Obr. č. 15



štítek na sáček



Tab. č. 9 Požadované velikosti a počty - - Funkční termotriko zimní vojáka HS s dlouhými rukávy

Velkost	Požadované množství v kusech
S	100
M	210
L	250
XL	191
XXL	50
XXXL	20

4. Funkční termospodky zimní vojáka HS (katalogové číslo materiálu – KČM 0120001743529

Pánské funkční termospodky zimní dle následující specifikace a Obr. č. 16 a 17.

- montážní švy jednotlivých dílů a součástí musí být vypracovány technologií s plochými švy na strojích, která zajistí dokonalou soudržnost a pevnost švů po celou dobu životnosti výrobku,
- nohavice jsou jednodílné sešité v kroku plochým švem,
- spodky jsou v pase zakončeny oděvní pruženkou v šířce 3 cm, která je z venkovní strany prošitá na dvou jehlovém stroji se spodním krytím,
- zpracování a tvar vsadek předního sedu odpovídá pánskému střihu a jsou dle toho i tvarovány. Vsadky jsou ze dvou vrstev vrchového materiálu. Vnitřní i vnější vsadka je opatřena otvorem v délce 12-13cm. Otvory jsou zapraveny zahnutím a prošitím na dvou jehlovém stroji se spodním krytím. (viz referenční vzorek),

- ošetrovací etiketa společně s označením velikosti je přišita ve švu pod pasem na středu zadního dílu. Etiketa je z měkkého na omak příjemného materiálu obsahující: složení materiálu, ošetrovací a prací symboly dle materiálového listu a návod na údržbu.


Funkční termospodky zimní vojáka HS



Obr. č. 16

Obr. č. 16 ilustruje pouze orientační technický náčrtek požadovaného výrobku. Detailní zpracování a použité technologie (postupy) při výrobě zpracování viz popis modelu výše a Obr. č. 17. Konstrukce, stříh, způsob šití a celkový vzhled tohoto výrobku se musí shodovat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.


Obr. č. 17



SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

Základní úplet: oboustranná zátažná pletenina (doubleface), lící strana vzorovaná, rubní strana počesaná. Složení materiálu: 52 % POLYESTEROVÉ DUTÉ VLÁKNO S OBSAHEM IONTŮ STŘÍBRA, 42 % PES, 6% ELASTAN viz Tab. č. 10. Materiál musí zabezpečovat dostatečný tepelný komfort ve ztížených až extrémních tepelných podmínkách. Zároveň musí být dostatečně prodyšný a zabezpečovat rychlý odvod vlhkosti (potu) od těla do dalších oděvních vrstev. Materiál musí vykazovat permanentní antibakteriální účinky.

Tab. č. 10

Materiálové složení	PES 52%, PES funkční duté vlákno s obsahem iontů stříbra PES 42% Polyesterové hedvábí ELASTAN 6%
Vazba	Obouliční vzorovaná zátěžná pletenina (doubleface) v rubu počesaná
Plošná hmotnost (g/m ²)	212 ± 7%
Sráživost max. (1. praní 40 °C)	Sloupek ± 5% Řádek ± 5%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

VYOBRAZENÍ STRUKTURY ÚPLETU

Obr. č. 18



Vyobrazení struktury úpletu i barevnost viz Obr. č. 18 je pouze orientačního charakteru. Přesný požadovaný vzhled struktury úpletu jeho barevné provedení je možné porovnat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Barevné provedení úpletu – Funkční termospodky zimní vojáka HS - tmavě modrá - Pantone 19 -4013TC. Uvedený barevný odstín je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou na vzorku, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 20105 -A02 dle schváleného barevného odstínu.

Funkční termospodky zimní vojáka Hradní stráže dodat ve velikostech viz Tab. č. 12 v souladu s mírami viz Tab. č. 11.

Tab. č. 11

Funkční termospodky zimní pro vojáka HS	S	M	L	XL	XXL	3XL	tolerance +/-
1/2 obvodu pasu	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	42	1 cm
1/2 obvodu boků	44	46	48	50	52	54	1 cm
Boční délka kalhot	96	98	100	102	104	106	1 cm

Pozn.: veškeré rozměry jsou v centimetrech.

Požadavek objednatele na balení dodaného materiálu

Každý výrobek je vložen do PE sáčku, který je v pravém dolním rohu opatřen samolepící etiketou s označením názvu výrobku, označením velikosti, katalogovým číslem výrobku a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Takto zabalený výrobek je po 10-ti kusech převázán a vložen do krabice z pětivrstvé lepenky - vždy čtyři balení (40 kusů výrobků). Každá krabice je opatřena štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, datum výroby (měsíc/rok např. 06/2016), KČM 0120001743529 (katalogovým číslem materiálu) a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Pokud krabice neobsahuje 40 kusů stejné velikosti, musí být počet kusů výrazně označen. Krabice má rozměry (540 ±5) mm x (360 ±5) mm x (300 ±5) mm, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. Velikost vyobrazení čárového kódu nesmí přesáhnout obvyklé rozměry pro jeho bezproblémové načtení paprskem, pomocí běžné čtečky čárových kódů. Příklad vzhledu etiket viz Obr. č. 19.

K označení výrobku čárovým kódem:

Dodavatel je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každé balení zboží čárovým kódem. Každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení. Požadavky objednatele na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM 0120001743529, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

Obr. č. 19



Tab. č. 12 Požadované velikosti a počty - Funkční termospodky zimní vojáka HS

Velkost	Požadované množství v kusech
S	0
M	40
L	40
XL	0
XXL	10
XXXL	0


5. Funkční termospodky letních vojáka HS (katalogové číslo materiálu – KČM 0120001763611)

Pánské funkční termospodky letní vojáka HS dle následující specifikace a Obr. č. 20 a č. 21.

- montážní švy jednotlivých dílů a součástí musí být vypracovány technologií s plochými švy na strojích, která zajistí dokonalou soudržnost a pevnost švů po celou dobu životnosti výrobku.
- nohavice s vsazeným tvarovacím dílem našitým plochým švem.
- nohavice sešité v kroku plochým švem,
- spodky jsou v pase zakončeny oděvní pruženkou v šířce 3 cm, která je z venkovní strany prošitá na dvou jehlovém stroji se spodním krytím,
- zpracování a tvar vsadek předního sedu odpovídá pánskému střihu a jsou dle toho i tvarovány. Vsadky jsou ze dvou vrstev vrchového materiálu. Vnitřní i vnější vsadka je opatřena otvorem v délce 12-13cm. Otvory jsou zapraveny zahnutím a prošitím na dvou jehlovém stroji se spodním krytím. (viz referenční vzorek),
- ošetrovací etiketa společně s označením velikosti je přišita ve švu pod pasem na středu zadního dílu. Etiketa je z měkkého na omak příjemného materiálu obsahující: složení materiálu, ošetrovací a prací symboly dle materiálového listu a návod na údržbu.

Obr. č. 20


Funkční termospodky letní vojáka HS



Obr. č. 20 ilustruje pouze orientační technický náčrtek požadovaného výrobku. Detailní zpracování a použité technologie (postupy) při výrobě zpracování viz popis modelu výše a Obr. č. 21. Konstrukce, střih, způsob šití a celkový vzhled tohoto výrobku se musí shodovat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Obr. č. 21


Funkční termospodky letní vojáka HS



SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

Základní úplet obouličný vzorovaný - 62 % PES funkční, 32 % PES funkční s obsahem, stříbrných iontů, 6% ELASTAN viz Tab. č. 13. Materiál musí zabezpečovat rychlý odvod vlhkosti (potu) od těla do dalších oděvních vrstev s permanentním antibakteriálním účinkem.

Tab. č. 13

Materiálové složení	<i>PES 62%, PES funkční profilované vlákno, PES 32% funkční profilované vlákno s obsahem stříbrných iontů, ELASTAN 6%</i>
Vazba	žebro vzorované 3:1:9:1:9:1
Dělení stroje	18E, nebo 20E
Plošná hmotnost (g/m²)	170 ± 7%
Sráživost max. (1. praní 40 °C)	Sloupek ± 5% Řádek ± 5%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

VYOBRAZENÍ STRUKTURY ÚPLETU

Obr. č. 22



Vyobrazení struktury úpletu i barevnost viz Obr. č. 22 je pouze orientačního charakteru. Přesný požadovaný vzhled struktury úpletu jeho barevné provedení je možné porovnat se vzorkem, který je možné zhlédnout u objednatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických.

Barevné provedení úpletu - Funkční termospodky letní vojáka HS - tmavě modrá - Pantone 19-4013TC. Uvedený barevný odstín je pouze orientační. Barva se musí shodovat s barvou použitou na vzorku trika, který je možné zhlédnout u zadavatele za přítomnosti osoby oprávněné k jednání ve věcech technických. Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 20105 - A02 dle schváleného barevného odstínu.

Funkční termospodky letní vojáka Hradní stráže dodat ve velikostech viz Tab. č. 15 v souladu s mírami viz Tab. č. 14.

Tab. č. 14

Funkční termospodky letní pro vojáka HS	S	M	L	XL	XXL	3XL	tolerance +/-
1/2 obvodu pasu	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	42	1 cm
1/2 obvodu boků	44	46	48	50	52	54	1 cm
Boční délka kalhot	46	46	48	48	49	49	1 cm

Pozn.: veškeré rozměry jsou v centimetrech.

Požadavek objednatele na balení dodaného materiálu

Každý výrobek je vložen do PE sáčku, který je v pravém dolním rohu opatřen samolepící etiketou s označením názvu výrobku, označením velikosti, katalogovým číslem výrobku a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Takto zabalený výrobek je po 10-ti kusech převázán a vložen do krabice z pěťivrstvé lepenky - vždy čtyři balení (40 kusů výrobků). Každá krabice je opatřena štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, datum výroby (měsíc/rok např. 06/2018), KČM (katalogovým číslem materiálu) a čárovým kódem přiděleným mu v rámci AČR. Pokud krabice neobsahuje 40 kusů stejné velikosti, musí být počet kusů výrazně označen. Krabice má rozměry (540 ±5) mm x (360 ±5) mm x (300 ±5) mm, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. Velikost vyobrazení čárového kódu nesmí přesáhnout obvyklé rozměry pro jeho bezproblémové načtení paprskem, pomocí běžné čtečky čárových kódů. Příklad vzhledu etiket viz Obr. č. 23.

K označení výrobku čárovým kódem:

Dodavatel je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR označit každé balení zboží čárovým kódem. Každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení. Požadavky objednatele na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM 0120001763611, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

štítek na krabice



štítek na sáček



čárové kódy a KČM pouze pro ilustraci

Tab. č. 15 Požadované velikosti a počty - Funkční termospodky letní vojáka HS

Velkost	Požadované množství v kusech
S	0
M	40
L	45
XL	25
XXL	5
XXXL	0

6. Požadavky zadavatele

Zadavatel požadoval po zájemci v rámci výběrového řízení s nabídkovou cenou předložit níže uvedené vzorky výrobků:

- 1 ks funkčního termotrika letního vojáka HS s krátkými rukávy ve velikosti L;
- 1 ks funkčního termotrika letního vojáka HS s dlouhými rukávy ve velikosti L;
- 1 ks funkčního termotrika zimního vojáka HS s dlouhými rukávy ve velikosti L;
- 1 ks funkčních termospodků zimních vojáka HS ve velikosti L;
- 1 ks funkčních termospodků letních vojáka HS ve velikosti L.

Požadovaný materiál vyrobit a dodat v souladu s technickou specifikací a v souladu s technickými podmínkami v ní uvedenými. V případě, že uchazeč (zájemce) o veřejnou zakázku zvítězí ve výběrovém řízení, stanou se výše uvedené vzorky součástí dodávky dodavatele, a tudíž se nevrací. Zájemce je dále povinen odevzdat společně s nabídkou čestné prohlášení, že materiál vyhověl níže uvedeným zkouškám podle příslušných ČSN. (Čestné prohlášení – povinná příloha zadání k vyplnění).

- ZKOUŠKA plošné hmotnosti dle ČSN EN 12127,
- ZKOUŠKA změny rozměrů po praní a sušení plošných textilií dle ČSN EN ISO 5077, ČSN, EN ISO 3759 - příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů,

- ZKOUŠKA stálobarevnosti při otěru za mokra i za sucha ČSN EN ISO 105 - x12,
- ZKOUŠKA stálobarevnosti v potu ČSN EN ISO 105 - E04.

XIV. 7. Požadavky objednatele na dodavatele - vítěze výběrového řízení

1. Objednatel požaduje po dodavateli po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 30 kalendářních dní od data jejího podpisu doložit (dodat) určenému kontaktnímu zaměstnanci na adresu kupujícího (viz kupní smlouva) tyto dokumenty:

Originály protokolů k níže uvedeným zkouškám:

- ZKOUŠKA plošné hmotnosti dle ČSN EN 12127,
- ZKOUŠKA změny rozměrů po praní a sušení plošných textilií dle ČSN EN ISO 5077, ČSN, EN ISO 3759 - příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů,
- ZKOUŠKA stálobarevnosti při otěru za mokra i za sucha ČSN EN ISO 105-x12,
- ZKOUŠKA stálobarevnosti v potu ČSN EN ISO 105-E04.

Laboratorní rozbory (zkoušky) musí být v celém rozsahu provedeny v akreditované zkušební laboratoři, zkušební protokoly nesmí být starší jak 6 měsíců počítáno k datu podání nabídky.

- a) Materiálové listy, ve kterých budou uvedeny v rozsahu kapitol **SPECIFIKACE POUŽITÉHO ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU u všech požadovaných druhů výrobků v této specifikaci a podle tabulek č. 1, 4, 7, 10 a 13** skutečně použité základní materiály na výrobu všech soutěžních vzorků. Součástí materiálových listů musí být vzorky základních materiálů v požadované barvě ve velikosti listu A4.
- b) Čestná prohlášení o shodě materiálů, tj. o použití identických materiálů na zhotovení soutěžních vzorků, materiálů na laboratorní zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích a dodávaného zboží. Veškeré uvedené a použité materiály na předmětech veřejné zakázky a dodaného zboží musí být taktéž v souladu s předloženými materiálovými listy výrobce (poddodavatele) materiálu. Čestná prohlášení musí obsahovat názvy dodávaného zboží (výrobků).
- c) Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty (prohlášení subdodavatelů, čísla protokolů, certifikátů apod.). Předložit v originále v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku musí obsahovat název dodávaného zboží.

Čestná prohlášení včetně materiálových listů musí být opatřeny razítkem a podpisem zájemce o veřejnou zakázku. Čestná prohlášení musí obsahovat názvy požadovaných výrobků.

2. Nejpozději 7 kalendářních dnů před dodáním (zavezením) zboží je dodavatel povinen telefonicky, kontaktovat odpovědného zaměstnance nakupujícího (viz kupní smlouva) a dohodnout s ním podmínky závozu zboží jako např. přesný čas, typ vozidla, kontakty na dopravce a další.
3. Dodavatel v rámci uzavřené kupní smlouvy akceptuje zákaz další výroby a prodeje výše specifikovaných výstrojních součástí pro civilní sektor (využití) mimo MO ČR po ukončení smluvního vztahu s Hradní stráží.
4. Specifikované výrobky musí být vyrobeny v roce 2024.



Hradní stráž

Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjaavk

Příloha 2 ke kupní smlouvě č. 47563/2024-8595

Jednotkové kupní ceny zboží

Zboží	MJ	Počet MJ	Kupní cena s DPH za MJ (CZK)	Cena celkem za s DPH (CZK)
Funkční termotriko letní vojáka HS s krátkými rukávy	ks	1780	556,60	990.748,00
Funkční termotriko letní vojáka HS s dlouhými rukávy	ks	940	641,30	602.822,00
Funkční termotriko zimní vojáka HS s dlouhými rukávy	ks	821	834,90	685.452,90
Funkční termospodky zimní vojáka HS	ks	90	750,20	67.518,00
Funkční termospodky letní vojáka HS	ks	115	598,95	68.879,25
Kupní cena celkem				2.415.420,15 Kč