

## Oblastní zastoupení Brno

SULKO s.r.o.  
Palackého třída 155  
612 00 Brno

Váš obchodní manažer: [REDACTED]

Tel:

Email: [REDACTED]

[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)

## CENOVÁ NABÍDKA Č. N17210390A

Lstibůrek Vojtěch  
Palackého náměstí 65  
684 01 Slavkov u Brna

Tel: 725 816 759

Email: [vojtech.lstiburek@meuslavkov.cz](mailto:vojtech.lstiburek@meuslavkov.cz)

Vážený zákazníku,

Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost **SULKO – Tradičního českého výrobce spolehlivých oken a dveří od roku 1993.**

Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž **Vám garantujeme nejvyšší možnou spolehlivost.** Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.

Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým **si můžete vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří.** Záleží jen na Vás, kterou úroveň funkčnosti a kvality okna si zvolíte. **Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.**


**Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poraďte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš dům či byt nejlepší.** Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - **SULKO Galeriích v Brně, Olomouci či Ostravě,** otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků. **Zdarma se poraďte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným parametrům a požadavkům.**

Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.

Výrobky SULKO splňují podmínky programu  
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.



Žádejte okna PROFI+, nejúspornější okna na trhu od společnosti SULKO.



### SULKO Profi+

Revoluční inovativnost v tepelné izolaci splňuje již nyní normy, které budou platit v budoucnosti. Maximální úspora peněz.

oblíbený hranatý tvar oken

vyrobené z high-tech kompozitního materiálu

šestikomorový systém bez výztuhy s termomodulem

výběr z více než 30 atraktivních barev a imitací dřeva

čtyři efektivní těsnění

nadstandardní typ bezpečnosti kování GU

možnosti volby high-tech skrytého kování

tepelně-izolační vlastnosti celého okna od  $U_w = 0,55 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

zvukově-izolační vlastnosti celého okna do 47 dB

stavební hloubka okna 86 mm

Nejvyšší  
úspora  
peněz

**SULKO s.r.o.**

Československé armády 981/41  
Zábřeh  
789 01

tel.: [REDACTED]

fax:

e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:**

č.ú.: [REDACTED]



IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě, sp.zn.oddíl C, vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

**Nabídka: N17210390A**

Objednatel: <b>pan Lstibůrek Vojtěch</b>	Adresa stavby:
IČ: DIČ:	
Zástupce: <b>pan Lstibůrek Vojtěch</b>	
tel.: <b>725 816 759</b> fax: e-mail: <b>vojtech.lstiburek@meuslavkov.cz</b>	
Adresa: <b>Palackého náměstí 65 Slavkov u Brna 684 01</b>	
Zpracováno dne: <b>29.5.2017</b>	Termín realizace:
	Výrobní rozměry dodal:
	Zpracoval: [REDACTED]

**Pozice: 1/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78:1500x1380|R17122  
1ks

14 722,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 14 722,00 Kč

**Celkem:****14 722,00 Kč****Pozice: 2/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78: 1680x1450|R17122  
1ks

15 896,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 15 896,00 Kč

**Celkem:****15 896,00 Kč**

---

**Pozice: 3/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78: 1200x1720|R17122  
1ks

14 002,00 Kč

Množství: 4

Cena za ks: 14 002,00 Kč

**Celkem:****56 008,00 Kč**

---

**Pozice: 4/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78: 1280x1720|R17122  
1ks

14 431,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 14 431,00 Kč

**Celkem:****14 431,00 Kč**

**Pozice: 5/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78: 1180x1780|R17122  
1ks

14 189,00 Kč

Množství: 5

Cena za ks: 14 189,00 Kč

**Celkem:****70 945,00 Kč****Pozice: 6/: příslušenství**

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

OST

Základní cena:

Doplňky:

Dřevo - IV78: 420x870|R17122  
1ks

2 952,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 2 952,00 Kč

**Celkem:****2 952,00 Kč**

Pozice: 7/: příslušenství

Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Základní cena:

Doplňky:

ME350 OKENNI FOLIE INTERIER

70MM VV d=90000, 1ks

illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m)

11ks

1 995,00 Kč

894,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 2 889,00 Kč

**Celkem:****2 889,00 Kč**

**Položky**

Dřevo - IV78	174 954,00 Kč
S3 pásy	2 889,00 Kč
Montáž - dřevěných prvků	13 818,00 Kč
Montáž S3 systému - interiér a exteriér	2 793,00 Kč
Montáž parapetu interiér	1 953,00 Kč
Montáž parapetu exteriér	1 953,00 Kč
Prapety vnitřní - DTD - 11ks	7 721,00 Kč
Parapety venkovní - Al-tažený 13Ks	7 719,00 Kč
Žaluzie horizontální - 15Ks	7 972,00 Kč
Montáž interiérové žaluzie - horizontální - 15Ks	1 200,00 Kč
Výroba atip parapetu - 1Ks	1 250,00 Kč
Demontáž - dřevěných oken	5 918,00 Kč
Likvidace- dřevěných oken	3 652,00 Kč
Zednické zapravení - kastlová a jednoduchá okna	28 395,00 Kč
Dopravné montážníků	1 250,00 Kč

<b>Součet:</b>	<b>263 437,00 Kč</b>
<b>DPH[0%]:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>263 437,00 Kč</b>
<b>Záloha:</b>	<b>211 000,00 Kč</b>

**SULKO - kdo jsme**

Jsme česká společnost s 20 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika ocenění a certifikátů, které garantují spolehlivost našich oken pro Vás.

**Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.**

**SULKO – jak vyrábíme okna a dveře**

Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Každý den pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří, čímž ručím svým zákazníkům prvotřídní spolehlivostí našich výrobků.

Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě hlavně umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.

**^ozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.**

**SULKO – z čeho vyrábíme**

Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námi vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.

**Kupte si to nejlepší, co můžete mít.**

**SULKO – Jaký typ skla zvolit**

U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vaším očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze široké škály standardních i speciálních zasklení. Ti z Vás, kteří vnímají koupi okna jako dlouhodobou investici, si můžou vybrat revoluční čtyřsklo, které splňuje normy pro 15 let dopředu.

**Vyberte si efektivně izolační dvojsklo, trojsklo anebo revoluční a efektivní čtyřsklo.**

**SULKO – inovativní kování GU**

I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vaším potřebám. Kromě standardní a maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.

**Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vaším očekáváním.**

**SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky**

Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, bílými sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?

**Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svých představ. Okno nemusí být jen bílé.**

**SULKO – Co je to odborná montáž**

Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna, může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísňe, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.

**Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.**

#### **SULKO – Co je to S3 systém**

Společnost SULKO **doporučuje S3 systém** jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).

**Na spáru působí tyto vlivy:** sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.

**Vady připojovací spáry způsobují:** plísň, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.

**Požadavky na připojovací spáru:** nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelné a zvukově izolační zábrana, životnost.

#### **SULKO – Zaměření výrobků**

Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry on.

#### **SULKO – Platnost cenové nabídky**

Standardně jsou cenové nabídky platné 14 dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná právě Vaše nabídka.

#### **SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře**

Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně definovaná.

#### **SULKO – Dodací lhůta**

Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3-6 týdnů, na nestandardní prvky 6-8 týdnů od zaplacení zálohy.

#### **SULKO – Záruční podmínky**

Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o.

#### **SULKO – Zelená úsporám**

Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

#### **Typy otevírání:**

O - otvíravé, standardně dodávané se zvedacem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze

OS - otvíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedacem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ (od min. šířky okna 520 mm)

S - sklopné

FIX - pevné zasklení

VD - vchodové dveře

BD - balkonové dveře

Standardně dodávána:

- kompri páska mezi rámem a přípojným profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)

Smysl otírání křídla při pohledu zevnitř, ven otvíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otvíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí, rozměry rámu bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité statiky a doplňkových profilů.

Společnost SULKO s.r.o. upozorňuje, že tato cenová nabídka není závaznou nabídkou, jejíž akceptací by mohla být uzavřena smlouva mezi Vámi a společností SULKO s.r.o., ale jedná se pouze o předběžnou informativní cenovou nabídku, ze které nelze vyvozovat žádné závazky společnosti SULKO s.r.o. vůči Vaší osobě, včetně povinnosti uzavřít s Vámi smlouvu. Konkrétní cenová nabídka jako podklad pro uzavření smlouvy Vám bude zaslána po vyhodnocení Vašich připomínek k této cenové nabídce a posouzení jejich splnitelnosti. Současně si společnost SULKO s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.

Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní staveních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby. Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.

#### **Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:**

Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH dle platné sazby \*15% - bytové účely; \* 21% nebytové účely.



UPLATŇUJI ŘEŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI:  
(Nehodící prosím škrtněte)

ANO ~~bytové~~ x nebytové

~~NE~~

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A

INTERIÉRU:

ANO

~~NE~~

(Nehodící prosím škrtněte)


POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:  
(Nehodící prosím škrtněte)

~~ANO~~ NE

Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SULKO s.r.o. a s výše uvedenými údaji a zároveň objednává výše uvedené položky. Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této objednávky sděleny tyto informace:

- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

Datum: 5.6.2017 11:59:15



podpis zákazníka, objednatel





SULKO s.r.o.  
československé armády 981/41  
789 01 Zábřeh  
IČO: 47976969  
DIČ: CZ47976969  
Tel:

Akce: Radnice Slavkov

**CENOVÁ NABÍDKA :** R17122

List: 1

Vyřizuje:

Datum:  
26.7

Vážený pane, paní, firmo,  
děkujeme za poptávku a nabízíme Vám dodávku stavební  
výplně z vysoce kvalitních lepených eurohranolů.  
Kvalita našich výrobků je potvrzena atestem státní  
zkušebny ve Zlíně.

**PROVEDENÍ:**

- Profil:** - IV78  
**Kování:** - celoobvodové kování **MACO** se  
čtyřpolohovou klikou včetně mikroventilace.  
- kování se zvedačem křídla proti svěšení s  
pojistkou proti otevření ve vyklopené poloze.  
**Zasklení:** - izolační trojsklo plněné ARGONEM s  
koeficientem prostupu tepla  $U_g=1,1$  W/m<sup>2</sup>K s  
nerezovým distančním rámečkem od výrobce  
**AGC Fenestra.**  
**Barva:** - naše výrobky jsou povrchově upraveny  
impregnací proti plísním, houbám a lakovány  
kvalitním lazurovacím lakem **ZOWOSAN.**

Dodací lhůta: 4-8 týdnů od zaplacení zálohy,  
případné zkrácení je možné projednat.  
Platební podmínky: záloha ve výši 70% z konečné  
ceny, doplatek po předání díla.  
Záruční doba: 5 let na funkčnost oken,  
povrchovou úpravu.

Firma SULKO v rámci poskytování kompletních služeb  
nabízí montáž, případnou demontáž oken, montáž parapetů,  
a žaluzií, zapravení venkovních i vnitřních špalet.

Na naše výrobky poskytujeme záruční a pozáruční servis.


Zaměření stavebních otvorů je zahrnuto v ceně dodávky!  
Okna a dveře jsou navrženy z interiéru, dovnitř otvíravá.

Platnost nabídky :30 dnů od vypracování!

Položka	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
---------	----------	-------	---------	--------

1 1.00 ks

profil : IV78



3-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování :

1-S ventilačka/pákový ovladač /

O-levé štulpové spodní /


OS-pravé štulpové horní /

318

rozměry :1500x1380

2 1.00 ks

profil : IV78



3-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování :

1-S ventilačka/pákový ovladač /

O-levé štulpové spodní /


OS-pravé štulpové horní /

418

rozměry :1680x1450

3 4.00 ks

profil : IV78



3-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování :

1-S ventilačka/pákový ovladač /

O-levé štulpové spodní /


OS-pravé štulpové horní /

418

rozměry :1200x1720

Položka	Množství	Popis	Cena/ks	Celkem
---------	----------	-------	---------	--------

4 1.00 ks



profil : IV78

3-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování :

1-S ventilačka/pákový ovladač /


O-levé štulpové spodní /

OS-pravé štulpové horní /

418

rozměry :1280x1720

5 5.00 ks



profil : IV78

3-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování :

1-S ventilačka/pákový ovladač /


O-levé štulpové spodní /

OS-pravé štulpové horní /

418

rozměry :1180x1780

6 1.00 ks



profil : IV78

1-dílný prvek

okenní křídlo

dřevo : smrk napoj IV78

nátěr : Bílá

výplň :

IT4/12THAFL4/12THA/IT4 U=0,7

kování : 1-OS-levé / 318

rozměry :420 x870

7 73.5 m

Obvod prvků

**Nabídka:** R17122

**Datum:** 26.7

**List:** 4

---

Bonus

Parapety vnitřní-DTD-12ks

Parapety venkovní-Al tažený-13

Žaluzie horizontální-15ks

---

Těsnění - bílé!!

Okapnice - bílá!!

Kliky - bílé!!

Za firmu SULKO, s.r.o.

Slavík Daniel

[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)