

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na VZMR  
Specifikace VZ – Laboratorní nábytek  
Uchazeč - VWR International s.r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Zadavatel požaduje zhotovení, dodávku a montáž laboratorního nábytku do laboratoře.

Výrobky musí splňovat požadavky na zdravotní, kancelářský i laboratorní prostor. Všechny povrchy musí splňovat požadavky na expozici běžnými dezinfekčními prostředky, které se používají ve zdravotnictví. Povrchy v chemických laboratořích musí splňovat požadavky na odolnost vůči kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Požadovaná záruka na jednotlivé položky 24 měsíců.

| č. | Název  | Kat. č.          | Šířka            | Hloubka     | Výška      | KS       | Cena/ks | Sazba DPH | Celkem bez DPH |
|----|--|------------------|------------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|----------------|
| 1. | <b>Stůl váhový</b>   |                  | <b>1200</b>      | <b>600</b>  | <b>750</b> | <b>1</b> |         |           |                |
|    | Stůl váhový - 1x žulová deska 450 x 450 mm usazena na pryžových podložkách, bytelná ocelová konstrukce opláštěná laminem | STV 1200         | 1200             | 600         | 750        | 1        |         | 21        | 0,00           |
| 2. | <b>Stůl laboratorní jednostranný pro práci v sedě</b>  |                  | <b>1200</b>      | <b>600</b>  | <b>750</b> | <b>1</b> |         |           |                |
|    | Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem   |                  | 1000             | 600         | 16         | 1,2      |         | 21        | 0,00           |
|    | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm  | PS-1200          | 1200             | 400         | 730        | 1        |         | 21        | 0,00           |
| 3. | <b>Stůl laboratorní oboustranný pro práci ve stoje</b>   |                  | <b>3250x1800</b> | <b>1500</b> | <b>900</b> | <b>1</b> |         |           |                |
|    | Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem   |                  | 1000             | 750         | 16         | 3,25     |         | 21        | 0,00           |
|    | Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem   |                  | 1000             | 750         | 16         | 1,8      |         | 21        | 0,00           |
|    | Zkosení rohu PD  |                  |                  |             |            | 2        |         | 21        | 0,00           |
|    | Výřez v PD pro stávající sloup   |                  |                  |             |            | 1        |         | 21        | 0,00           |
|    | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm - <b>STÁVAJÍCÍ</b>   | PS-1250          | 1250             | 650         | 870        | 1        | 0,00    | 21        | 0,00           |
|    | Kontejner mobilní - 1x zásuvka, 1x dvířka, výškově nastavitelná police, 4x kolečka, 2 ks s brzdou                        | KZ 2-450         | 450              | 500         | 620        | 1        |         | 21        | 0,00           |
|    | Výřez do pracovní desky pro kameninovou výlevku  |                  |                  |             |            | 1        |         | 21        | 0,00           |
|    | <b>Výlevka kameninová, kulatá - STÁVAJÍCÍ</b>  |                  | 500              | 500         | 250        | 1        | 0,00    | 21        | 0,00           |
|    | Výřez do pracovní desky pro stávající baterii  |                  |                  |             |            | 1        |         | 21        | 0,00           |
|    | Skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka   | LSD 1-600 instla | 600              | 520         | 880        | 1        |         | 21        | 0,00           |
|    | Ocelová konstrukce pod výlevku   |                  |                  |             |            | 1        |         | 21        | 0,00           |

|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |
|--|----|--|-----------|------------------|----------------|------------|----------|--|----|------|
|  |    | Skříňka kombinovaná - 1x zásuvka, 1x dvířka, výškově nastavitelná police   | LSD 2-600 | 600              | 520            | 880        | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Skříňka úložná - 1x dvířka, výškově nastavitelná police  | LSD 1-600 | 600              | 520            | 880        | 2        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Skříňka zkosená, otevřená, 1x pevná police   |           | 350              | 520            | 880        | 2        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Doměr  |           |                  |                |            | 4        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Pohledový zadní doměr - otevřená část  |           | 600              |                |            | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |
|  |    | Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl - 2x police  |           | 1000             | 300            | 700        | 1,2      |  | 21 | 0,00 |
|  |    | El. zásuvka 230V / 16A - IP 44   |           |                  |                |            | 12       |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Baterie laboratorní stojánková pro studenou vodu   |           |                  |                |            | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Výpust polypropylenová   |           | 300              | 150            | 150        | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Ventil laboratorní stojánková pro zemní plyn - jednocestný   |           |                  |                |            | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |
|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |
|  | 1. | <b>Stůl laboratorní rohový</b>   |           | <b>2230x2660</b> | <b>800x600</b> | <b>850</b> | <b>1</b> |  |    |      |
|  |    | Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem   |           | 1000             | 800            | 16         | 2,23     |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Deska pracovní - vysokotlaký laminát s černým probarveným jádrem   |           | 1000             | 600            | 16         | 1,86     |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Lišta na zadní část pracovní desky   |           |                  |                |            | 6,29     |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm  | PS-1700   | 1700             | 700            | 830        | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Podpěra rohová PS, z profilu 30 x 30 mm  | PS        | 500x700          | 30             | 830        | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm  | PS-190    | 1900             | 500            | 830        | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Kontejner mobilní - 1x zásuvka, 1x dvířka, výškově nastavitelná police, 4x kolečka, 2 ks s brzdou                    | KZ 2-450  | 450              | 500            | 620        | 2        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Skříňka nástěnná - 2x dvířka, výškově nastavitelná police  | LSN 2-900 | 900              | 320            | 600        | 2        |  | 21 | 0,00 |
|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |
|  | 2. | Instalace stávající digestoře VWR - 1200 mm (složená ve skladu)  |           |                  |                |            | 1        |  | 21 | 0,00 |
|  |    | Potrubi pro laboratorní použití, průměr 200 mm, pro propojení digestoře, odtahového dílu s vyústěním vzduchotechniky |           |                  |                |            | 1,5      |  | 21 | 0,00 |
|  |    |  |           |                  |                |            |          |  |    |      |

|  |  |                                      |  |  |  |  |   |  |  |      |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|------|
|  |  | <b>Cenová sumarizace bez DPH</b>     |  |  |  |  |   |  |  |      |
|  |  | Cena laboratorního nábytku           |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |
|  |  | Montáž včetně instalačního materiálu |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |
|  |  | Doprava - Olomouc                    |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |
|  |  | Sleva                                |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|  |  | <b>Cena celkem bez DPH</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>174 290,00</b> |
|  |  | <b>Cena 21% DPH</b>        |  |  |  |  |  |  |  | <b>36 600,90</b>  |
|  |  | <b>Cena celkem s DPH</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>210 890,90</b> |

**Provedení nábytku:**

Pracovní desky: bílé

Korpusy nábytku a pohledové strany: bílé

Zvýraznění ABS hrany: tmavě modré

Provedení na pohledových výškově nastavitelných nožkách

**Obchodní podmínky:**

Cena: uvedena v Kč bez DPH

DPH: 21%

Termín dodání: do 30.9. 2024

Platební podmínky: 30 dnů

Záruka: 24 měsíců