

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo

soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu:

Číslo dokladu	Doklad
A	Doklady k průběhu stavby
A1	Stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
A2	Doklad o řádné likvidaci odpadu
A3	Dokumentace skutečného provedení
A4	Soupis částí díla s kratší záruční dobou než 61 měsíců
A5	Prohlášení stavbyvedoucího k provedení stavby (soulad s ověřenou PD)
B	Prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály
B1	Maltoviny
B2	Omítkoviny
B3	Cihly, tvárnice, překlady
B4	Sklovláknité pletivo
B5	Potěry, stěrky
B6	Zárubně
B7	Sádrokartony
B8	Dveře
B9	Penetrační nátěry, izolace, hydroizolace
B10	Dlažby, vč. spárovací hmoty, silikony
B11	Koberce
B12	PVC
B13	Přechodové lišty
B14	Obklady, vč. spárovací hmoty, silikony
B15	Nátěry
B16	Malby
B17	Elektromateriál (zásuvky, spínače, vypínače, svítidla, rozvaděče, kabely,...)
B18	Revizní šachta
B19	Poklop revizní šachty
B20	Kanalizační potrubí vnitřní
B21	Kanalizační potrubí venkovní
B22	Sprchový odtokový žlab
B23	Ventilační kanalizační hlavice
B24	Vodovodní potrubí
B25	Klozet nerezový
B26	Umyvadla
B27	Sprchové dveře
B28	Baterie – sprchové, umyvadlové, dřezové
B29	Instalační předstěna
B30	Protidešťová žaluzie VZT
C	Technická a jiná dokumentace k technickým zařízením (TZ) • dokument k TZ s technickými údaji (technický list, technickou specifikaci apod.) • certifikací k použití (výchozí revize, kusová zkouška apod.) • návod k obsluze a údržbě TZ • doklad o provedení zkoušek TZ
C1	Ventilátory
C2	Ohřívače teplé vody
D	Protokoly o zaškolení obsluhy technologického zařízení
D1	Ohřívač teplé vody
E	Protokoly (zprávy) o výchozích revizích, měřeních a zkouškách
E1	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vnitřního
E2	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí venkovního
E3	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí venkovního

E4	Desinfekce a proplach vodovodního potrubí
E5	Zkoušky vodovodního potrubí – tlaková
E8	Revize silnoproudé elektroinstalace

Poznámka:

Objednatel bude požadovat předložení výrobních dokumentací, vzorníků, technických listů apod. před plánovaným zabudováním minimálně k materiálům, výrobkům či technologiím **žlutě** označeným v této příloze. Takto požadované vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 14 dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobní dokumentace budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků.

Tímto není dotčeno právo objednatele požadovat předložení dokladů k ostatním materiálům, výrobkům či technologiím, a to jak před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci) – ve smyslu odstavce 7.7. smlouvy o dílo, resp. při předání díla – ve smyslu článku 6. smlouvy o dílo.