

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYBUDOVÁNÍ MODERNÍCH ODBORNÝCH UČEBEN - NÁBYTEK

ČÁST 1 - KANCELÁŘSKÝ A ŽÁKOVSKÝ NÁBYTEK

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Integrovaná střední škola Žltnostenská, Plzeň, Škroupova 13		
Sídlo:	Škroupova 209/13, Plzeň PSČ 301 00	IČO:	00523925
Statutární zástupce:	Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	podlimitní
Druh řízení:	ZPŘ		

DODAVATEL

Název dodavatele:	LANGER INTERIÉRY s.r.o.		
Sídlo:		IČO:	24291480
Statutární zástupce:	Ing. Petr Langer	Kontaktní osoba:	Ing. Petr Langer

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. V prvním sloupci zadavatel specifikoval parametry požadovaného plnění, počet kusů a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené plnění (zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného plnění (zboží) a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel na vyžádání zadavatele jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nábytek musí splňovat požadavky zadavatele.

Dodavatel předloží certifikáty/ doklady prokazující vlastnosti zboží.

Dodavatel předloží v nabídce ke každé položce obrazovou dokumentaci nabízeného zboží.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Stoly kancelářské	9	24	Název: stůl pracovní D2	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.	
pracovní deska tl. min. 25 mm rozměr 1400*700*750 mm hrana ABS min. 2 mm možnost osazení kabelovou průchodkou na místě dle potřeby uživatele kabelové koryto pod stolovou deskou plně boky tl. min. 18 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry - rozměry 1400 x 700 x 750 mm (š x h x v), stolová deska tloušťka 25 mm, plně boky tloušťka 18 mm, kabelová průchodka dle požadavků, klipy na uchycení kabelů, barevné provedení - výběr z cca 50-ti barev, všechny hrany oplepeny ABS tloušťka 2 mm	
	Stůl kancelářský - graf. design	1	24	tl barev, všechny hrany oplepeny ABS tloušťka 2 mm	ANO
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.	
pracovní deska tl. min. 25 mm rozměr 1400*700*750 mm hrana ABS min. 2 mm možnost osazení kabelovou průchodkou na místě dle potřeby uživatele kabelové koryto pod stolovou deskou plně boky tl. min 18 mm výšuv pro klávesnici požadován možnost montáže kabelového vedení z podlahového vývodu, krytí kabelovou průchodkou (pracoviště má přípravu pro vstup kabeláže z podlahy) výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry - rozměry 1400 x 700 x 750 mm (š x h x v), stolová deska tloušťka 25 mm, plně boky tloušťka 18 mm, kabelová průchodka dle požadavků, klipy na uchycení kabelů, barevné provedení - výběr z cca 50-ti barev, všechny hrany oplepeny ABS tloušťka 2 mm. Plastový výšuv pro klávesnici je dodávám samostatně.	
	Židle kancelářská	10	24	Název: YORK síť šéf, e-synchro, plochý AL kříž, područky P24, 3D podhlavník, bederní stavitelná opěrka, látka Fill 9 černá	ANO
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: ALBA CR s.r.o.	

barva: černá síťovaný operák s podhlavníkem ergonomicky tvarované opěradlo čalouněný sedák min. nosnost 120 kg chromový nebo Al kříž pevné područky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Kancelářská židle YORK síťs podhlavníkem, výškově stavitelnou bederní opěrkou, pevně výškově nastavitelné područky, hliníkový pěti ramenný kříž, kolečka na tvrdý povrch, synchro mechanika, nosnost 130 kg	
4	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kontejner pojízdný	10	24	Název: kontejner KJME 1+3	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.	
rozměr: š 423 * v 650 * h 600 mm 3 zásuvky organizační zásuvka s tužkovnicí centrální zamykání 4 x kolečko oblá úchytka LTD deska tl. min. 18 mm s ABS hranou min. 2 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Kontejner na kolečkách pojízdný, horní zásuvka plastová organizační, ostatní 3 zásuvky stejné vysoké kovové černé, centrální zámek, kovová oblá úchytka, rozměr 430 x 580 x 600 mm (š x h x v), pevný lisovaný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm	
5	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Lavice Jednomístná	9	24	Název: ECON žákovská lavice jednomístná	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: ALBA CR s.r.o.	
rozměr 1300*500 mm velikost: 6 háček na aktovku na boku lavice plochoooválná ocelová konstrukce tloušťka prac. desky min. 18 mm hrana ABS min. 2 mm košík na učivo pod pracovní deskou plastové koncovky proti poškrábání podlahy - pevně přichycené rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Rozměr 1300 x 500 x 760 mm (š x h x v), plochoooválná ocelová konstrukce, tloušťka desky 18 mm, rohy lavice pravouhlé, háček na aktovku z boku lavice, košík na učivo pod pracovní deskou, plastové koncovky proti poškrábání podlahy	
6	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle žákovská	9	24	Název: ECON žákovská židle	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: ALBA CR s.r.o.	
stohovatelná plochoooválná ocelová konstrukce plastové koncovky proti poškrábání podlahy - pevně přichycené velikost: 6				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Plochoooválná ocelová konstrukce, sedák a operák tvarované překližka, plastové koncovky proti poškrábání podlahy, velikost 6 - výška sedu 460 mm	
7	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Lavice - grafic. design	16	24	Název: stůl s plnými boky + 1x kabelová průchodka	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.	
pracovní deska stolu tl. min. 25 mm rozměr 900*600*750 hrana ABS min. 2 mm možnost osazení kabelovou průchodkou na místě dle potřeby uživatele podnož z plných desek tl. 25 mm možnost spojování stolů do sestav rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy pojezd pro klávesnici je požadován nosiče na PC pod stůlovou deskou - v 610* š 260 * h 530 , s prostorem na protažení kabelů možnost montáže kabelového vedení z podlahového vývodu, krytí kabelovou průchodkou (pracoviště má přípravu pro prostup kabeláže z podlahy) výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry - rozměry 900 x 600 x 750 mm (š x h x v), stůlová deska tloušťka 25 mm, plné boky tloušťka 25 mm, kabelová průchodka dle požadavků, klipy na uchycení kabelů, barevné provedení - výběr z cca 50-ti barev, všechny hrany olepeny ABS tloušťka 2 mm, rektifikace - vyrovnání nerovnosti, plastový výsuv pod klávesnici je montový samostatně, nosič PC pod stůlovou deskou podle velikosti PC 260 x 530 x 610 mm	
8	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Židle pro žáky - graf. design	16	24	Název: LILLY OFFICE	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: ALBA CR s.r.o.	
skořepinová celodřevěná bez čalounění, bez lamina kolečka na tvrdý povrch výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy				Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Židle na kolečkách, nečalouněná, plochý nylonový kříž, nosnost 130 kg, kolečka na tvrdý povrch	
9	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Kuchyňská linka - kadeřníctví	1	24	Název: kuchyňská linka délka 1750 mm + dřez + vodovodní baterie	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.	

<p>délka 1750 mm * 600 mm otvor na dřez granitový dřez, stojánková páková baterie tloušťka linky min. 25 mm, hrany olepeny ABS min. 2 mm půda a dno o síle min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm horní skříňky uzamykatelné, spodní skříňky bez zámků všechny skříňky polcové tl. min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky obklad linky a přívod vody je připravený</p>				<p>Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Kuchyňská linka podle vyrobená podle zaměření a požadavků zákazníka, délka 1750 mm, hloubka pracovní desky 600 mm, zámek dle požadavků, osazení granitovým dřezem a stojánkovou baterií, vyrobená z desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS tloušťka 2 mm, tloušťka kuchyňské pracovní desky 38 mm.</p>			
10	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO		
	Skříň šatní	2	24	Název: skříň S55 + zámek			
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.			
<p>rozměr 800*420*2070 mm plně levé dveře výsuvný věšák vrchní a spodní police zámek + 2 klíče půda a dno o síle min. 18 mm pohledová záda min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky</p>				<p>Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň šatní, uzamykatelná, plně dveře, v horní části 1 police s výsuvným věšákem, ve spodní části 1 police, zámek se dvěma klíči, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 800 x 420 x 2070 mm</p>			
11	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO		
	Skříň policová větší	2	24	Název: skříň S6P + zámek			
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.			
<p>rozměr 1000*420*2070mm plně dveře 6 polic zámek + 2 ks klíče půda a dno o síle min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm pohledová záda min. 15 mm boky olepeny ABS hranami, výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky</p>				<p>Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň policová, uzamykatelná, plně dveře, 6 x police, zámek se dvěma klíči, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 1000 x 420 x 2070 mm</p>			
12	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO		
	Skříň policová menší	3	24	Název: skříň S5P + zámek			
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.			
<p>rozměr 800*420*2070 mm plně dveře 6 polic zámek + 2 ks klíče půda a dno o síle min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm záda min. 15 mm hrany olepeny ABS min. 2 mm materiál laminovaná dřevotřísková deska výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky</p>				<p>Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň policová, uzamykatelná, plně dveře, 6 x police, zámek se dvěma klíči, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 800 x 420 x 2070 mm</p>			
13	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO		
	Skříň s nikou	4	24	Název: skříň S5SHD + zámek			
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.			
<p>rozměr 800*420*2070 mm horní skříňka na 2 police, plně dveře, zámek + nika + spodní skříňka na 2 police, plně dveře, zámek + 2 klíče půda a dno o síle min. 18 mm pohledová záda min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky</p>				<p>Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň policová, uzamykatelná, plně spodní dveře / prostřední část bez dveří / plně horní dveře, police, 2 x zámek se dvěma klíči, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 800 x 420 x 2070 mm</p>			
14	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO		
	Skříňka policová nízká	1	24	Název: skříň SSNP + zámek			
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.			

rozměr 800*420*820 mm 2 police půda a dno o síle min. 18 mm pohledová záda min. 18 mm boky a dveře min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm bez zámků výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky			Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň policová, nezamykatelná, plně dveře, 2 x police, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 800 x 420 x 820 mm		
15	NÁZEV ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Regál policový ke kadeřnickým obsluhám	2	24	Název: skříň policová nika	
Závazná specifikace zadavatele:			Výrobce: LANGER INTERIÉRY s.r.o.		
rozměr š 500 * h 210 * v 2070 mm bez dveří 6 polic půda a dno o síle min. 18 mm pohledová záda min. 18 mm boky min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm výběr odstínu barvy dle dodavatelem přiloženého vzorníku barev po uzavření smlouvy rozměrová tolerance +/-5% na číselně vyjádřené požadavky			Ano, nabízené zboží splňuje požadované parametry. Skříň policová - regál, bez dveří, 6 x police, pevný lisovný korpus z DTD desek tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS 2 mm, rozněr 500 x 210 x 2070 mm		
Přílohy: všeobecný popis standardního provedení, katalog stolového nábytku Empe, katalog skříňového nábytku Variant					
V Blatné dne 4.6.2024					
Zpracoval: Ing. Petr Langer					