

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo smlouvy kupujícího: 792240212

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

HARDMAN UH a.s.

sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 262 15 951

DIČ: CZ26215951

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 3321

Bank. spojení: KB Uherské Hradiště, č. účtu: 27-6685660227/0100

Zastoupený: Ing. Pavlem Chajdou, předsedou představenstva

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: Ing. Ivo Černý, ředitel organizace

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks samojízdného značkovacího stroje s přepravním přívěsem

HOFMANN H18-2 + přívěs 6t

(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1 ks samojízdný značkový stroj HOFMANN H18-2	5 248 000 Kč	1 102 080 Kč	6 350 080 Kč
1 ks přepravní přívěs Přívěs 6 tun	748 000 Kč	157 080 Kč	905 080 Kč
Cena dodávky celkem	5 996 000 Kč	1 259 160 Kč	7 255 160 Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad** (faktura) **bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn**. Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto

skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Pokud nezplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 111 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v **SÚ Šumperk - cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon +420 [REDACTED], email [REDACTED].

5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.
7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
10. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Uherském Hradišti, dne 17.5.2024

V Olomouci dne

Ing.
Pavel
Chajda

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Chajda
Datum: 2024.05.17
14:17:02 +02'00'

.....
Ing. Pavel Chajda
předseda představenstva
HARDMAN UH a.s.

Elektronický podpis: 22.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

.....
Ing. Ivo Černý, ředitel
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka samojízdného značkovacího stroje

1 ks – samojízdného značkovacího stroje s přepravním přívěsem

Záruka – délka záruční doby na celý stroj **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 180 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání zařízení požadujeme následující dokumentaci:

1. zápis o převzetí (dodací list)
2. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
3. záruční a servisní podmínky
4. COC list u přepravního přívěsu

Další požadavky:

- při předání bude provedeno ověření funkčnosti stroje a proškolení obsluhy

Místo plnění: SÚ Šumperk – cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

Základní technické požadavky:

Samojízdný značkovací stroj:

- značkovací stroj určený pro aplikaci jednosložkových barev za studena bezvzduchovou vysokotlakou metodou
- 4-válcový motor, emisní limit EURO V, turbodiesel, chlazený vodou
- výkon min. 48 kW
- rozměry: - délka 4 950 - 5 850 mm
- šířka 1 150 - 1 650 mm
- výška max. 2 650 mm
- nejvyšší technicky povolená hmotnost 3 600 kg - 4 000 kg
- provozní hmotnost max. 2 300 - 2 700 kg
- prodloužený postelový rám s prodloužením, umožňující dostatečný výhled při značení mezi koly
- plynulý hydraulický jízdní pohon s rozsahem rychlosti 0 - 18 km/hod. s kolovými motory, fungujícími současně jako provozní brzda
- chladič systém s automatickým uzpůsobením počtu otáček ventilátoru podle teploty a zatížení motoru
- palivová nádrž min. 75 lit. s ukazatelem
- hydraulická nádrž min. 65 lit.
- odpojovač baterii
- maják
- ruční brzda
- posuvné stanoviště řidiče se všemi ovládacími prvky na pravou i levou stranu stroje
- 2 odpružená sedadla s nastavitelnými područkami
- volant – umístitelný na pravé nebo levé straně stroje
- značkovací jednotky vč. pistolí umístěny na posuvné kolejnici pod rámem stroje, aby umožnily snadný posun pistolí na pravou nebo levou stranu stroje a také pro značení mezi koly
- hydraulická výbava adekvátní požadavkům k výbavě stroje
- olejový šroubový kompresor 2 200 lit./min. s max. tlakem 7,5 bar
- zásobník barvy min. 450 lit., tlakový s vlastním vzduchovým plněním (vzduchový regulátor s manometrem), hydraulické míchání materiálu vč. přepínání směru otáčení míchání
- tlakový zásobník ředidla min. 20 lit. včetně filtru a oddělovacího kohoutu
- nerezový barvový filtr s armaturami
- upevňovací deska pro barvové ovládací prvky
- panel pro ovládání vysokotlakého nanášení barvy

- ochranné pouzdro pro pulzační hadice
- značkovácí jednotka pro min. 2 stříkací pistole
- držák pistole 2 ks
- vysokotlaká barvová pistole min. 2 ks,
- výkon vysokotlaké pumpy 0 - 24 lit./min.
- zásobník pro retroreflexní perly, kapacita min. 170 lit. s plnicími otvory vpravo i vlevo, v tlakovém provedení
- sada trysek pro strojní vysokotlaké stříkací pistole, min. 6 ks
- perlová pistole vč. držáku perlové pistole, min. 2 ks, zpoždovací zařízení pro synchronizaci nástřiku perel s nástřikem barvy
- sada připojení perlové pistole 2 ks
- impulzní snímač včetně držáku
- voděodolná řídicí jednotka určená pro ovládání min. tří setů barvových a perlových pistolí (manuální, polo a plně automatické značení, zobrazení rychlosti na displeji, měřič vzdálenosti – rozpoznání směru jízdy, dálkové ovládání, rychlá volba mezi min. 10 předvolenými programy), plná podpora českého jazyka
- magnetické ventily 12 V pro připojení všech dodávaných setů barvových a perlových pistolí
- zadní sklopná plošina pro kužely
- ochrana proti slunci – střecha
- zpětná zrcátka, zvuková signalizace zpětného chodu
- zadní sedadlo s ručními opěrkami, držákem a podnožkou
- přední tažné oko
- odfukovač prachu s nastavbou
- membránový vysoušeč vzduchového systému stroje, výkon min. 250 lit./min.
- zadní světelná šipka LED
- oranžová LED alej (12/24 V)
- barva stroje bílá
- hydraulický sklápěný vizír pro dobrou rovinatost čáry
- alternátor 90 A
- sada nářadí

Přepravní přívěs:

- užitečná hmotnost 3 500 - 4 000 kg, dvě nápravy, vzduchové dvouokruhové brzdy, opěrné kolečko
- hydraulicky naklápěná ložná plocha elektrohydraulickým agregátem, nouzová ruční pumpa
- žárově zinkovaný ocelový rám, protiskuzová podlaha
- na předním čele univerzální závěs na aretaci stroje při převozu kompatibilní s tažným okem značkovacího stroje
- ocelové nájezdy s protismykovou úpravou
- výškově stavitelná oj, oko 50 mm (náhradní 40 mm)
- elektroinstalace 24 V pro připojení k nákladnímu autu
- opěrné nohy
- 12 kotvících ok, reling
- plachta s konstrukcí, barva oranžová
- zakládací klíny 2 ks
- plnohodnotné rezervní kolo s držákem včetně klíče na kola
- boční a zadní reflexní polepy
- dostatečná ochrana proti korozi - způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží.

Dodávka samojízdného značkovacího stroje

Samojízdný značkovací stroj:

- značkovací stroj určený pro aplikaci jednosložkových barev za studena bezvzduchovou vysokotlakou metodou
- 4-válcový motor, emisní limit EURO V, turbodiesel, chlazený vodou
- výkon **48,6** kW
- rozměry: - délka **5000** mm
- šířka **1260** mm
- výška **2140** mm
- nejvyšší technicky povolená hmotnost **4000** kg
- provozní hmotnost **2300** kg
- prodloužený postelový rám s prodloužením, umožňující dostatečný výhled při značení mezi koly
- plynulý hydraulický jízdní pohon s rozsahem rychlosti 0 - 18 km/hod. s kolovými motory, fungujícími současně jako provozní brzda
- chladič systém s automatickým uzpůsobením počtu otáček ventilátoru podle teploty a zatížení motoru
- palivová nádrž **75** lit. s ukazatelem
- hydraulická nádrž **65** lit.
- odpojovač baterii
- maják
- ruční brzda
- posuvné stanoviště řidiče se všemi ovládacími prvky na pravou i levou stranu stroje, 2 odpružená sedadla s nastavitelnými područkami
- volant – umístitelný na pravé nebo levé straně stroje
- značkovací jednotky vč. pistolí umístěny na posuvné kolejnici pod rámem stroje, aby umožnily snadný posun pistolí na pravou nebo levou stranu stroje a také pro značení mezi koly
- hydraulická výbava adekvátní požadavkům k výbavě stroje
- olejový šroubový kompresor 2 200 lit./min. s tlakem **7,5** bar
- zásobník barvy **460** lit., tlakový s vlastním vzduchovým plněním (vzduchový regulátor s manometrem), hydraulické míchání materiálu vč. přepínání směru otáčení míchání
- tlakový zásobník ředidla **20** lit. včetně filtru a oddělovacího kohoutu
- nerezový barvový filtr s armaturami
- upevňovací deska pro barvové ovládací prvky
- panel pro ovládání vysokotlakého nanášení barvy
- ochranné pouzdro pro pulzační hadice
- značkovací jednotka pro **2** stříkací pistole
- držák pistole 2 ks
- vysokotlaká barvová pistole **2** ks,
- výkon vysokotlaké pumpy 0 - 24 lit./min.
- zásobník pro retroreflexní perly, kapacita **170** lit. s plnicími otvory vpravo i vlevo, v tlakovém provedení
- sada trysek pro strojní vysokotlaké stříkací pistole **2** ks
- perlová pistole vč. držáku perlové pistole, **2** ks, zpoždovací zařízení pro synchronizaci nástřiku perel s nástřikem barvy
- sada připojení perlové pistole 2 ks
- impulzní snímač včetně držáku
- voděodolná řídicí jednotka určená pro ovládání **3** setů barvových a perlových pistolí (manuální, polo a plně automatické značení, zobrazení rychlosti na displeji, měřič vzdálenosti – rozpoznání směru jízdy, dálkové ovládání, rychlá volba mezi **12** předvolenými programy), plná podpora českého jazyka

- magnetické ventily 12 V pro připojení všech dodávaných setů barvových a perlových pistolí
- zadní sklopná plošina pro kužely
- ochrana proti slunci – střecha
- zpětná zrcátka, zvuková signalizace zpětného chodu
- zadní sedadlo s ručními opěrkami, držákem a podnožkou
- přední tažné oko
- odfukovač prachu s nastavbou
- membránový vysoušeč vzduchového systému stroje, výkon **250** lit./min.
- zadní světelná šipka LED
- oranžová LED alej (12/24 V)
- barva stroje bílá
- hydraulický sklápěný vizír pro dobrou rovinatost čáry
- alternátor 90 A
- sada náradí

Přepavní přívěs:

- užitečná hmotnost **3700** kg +/- 5%, dvě nápravy, vzduchové dvouokruhové brzdy, opěrné kolečko
- hydraulicky naklápěná ložná plocha elektrohydraulickým agregátem, nouzová ruční pumpa
- žárově zinkovaný ocelový rám, protiskuzová podlaha
- na předním čele univerzální závěs na aretaci stroje při převozu kompatibilní s tažným okem značkovacího stroje
- ocelové nájezdy s protismykovou úpravou
- výškově stavitelná oj, oko 50 mm (náhradní 40 mm)
- elektroinstalace 24 V pro připojení k nákladnímu autu
- opěrné nohy
- 12 kotvících ok, reling
- plachta s konstrukcí, barva oranžová
- zakládací klíny 2 ks
- plnohodnotné rezervní kolo s držákem včetně klíče na kola
- boční a zadní reflexní polepy
- dostatečná ochrana proti korozi - způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

Ing. Pavel Chajda

Digitálně podepsal

Ing. Pavel Chajda

Datum: 2024.05.17

14:09:25 +02'00'