

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Pořízení dopravního automobilu pro MČ Praha- Klánovice“

1 Smluvní strany

1.1 Kupující:

sídlo:

statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

(dále jen „Kupující“)

Městská část Praha-Klánovice

U Besedy 300, Klánovice, 190 14 Praha

Ing. Alena Kolovrátková, starostka

00240281

CZ00240281

737 212 598

starosta@praha-klanovice.cz

1.2 Prodávající:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

EMBEFOR s.r.o.

Korunní 2569/108, 101 00 Praha

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276474

Andrea Pazderová, jednatel

06138900

CZ06138900

Plátce DPH

MONETA Money Bank

223195298/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jméno, příjmení, titul:

Tel:

e-mail:

Ing. Jan Bíla, MBA

739 243 887

jan.bila@embefor.cz

(dále jen „Prodávající“)

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k němu ve lhůtě stanovené touto smlouvou a Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2 Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, doprava a uvedení do provozu dopravního automobilu pro Jednotku požární ochrany. Jedná se o nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg. Podrobně je předmět této zakázky specifikován v příloze této zadávací dokumentace – Technických podmínkách, přičemž všechny tam uvedené technické parametry dodávky jsou považovány za minimální a uchazeč může nabídnout technické parametry lepší.

Na účastníkem dodaný dopravní automobil musí být vystaveno prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů a musí splňovat technické normy ČSN a EN a veškeré legislativní a technické požadavky na jeho provoz stanovené:

- a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
 - d) veškeré technické podmínky dodávky, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
- 2.3 Nabízený dopravní automobil včetně veškerého požadovaného příslušenství musí být nový a jeho technická životnost musí být nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být plně funkční. Pro výrobu dopravního automobilu se použije pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který nebude v době převzetí zadavatelem starší 12 měsíců, nebude mít najeto více než 200 kilometrů a pro účelovou nástavbu budou použity pouze nové a originální součásti.
- 2.4 Předmětem zakázky je rovněž:
- a) doprava předmětu zakázky na místo plnění;
 - b) licence, pokud jsou k užívání předmětu zakázky nutné;
 - c) uvedení předmětu zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž komponentů, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmětu zakázky mohl plnit sjednaný či obvyklý účel;
 - d) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu zakázky (manuálů) v českém jazyce;
 - e) předání prohlášení o shodě dodaného předmětu zakázky se schválenými standardy.
- 2.5 Součástí plnění dle této smlouvy je též doprava předmětu koupě na místo plnění, kterým je sídlo Kupujícího.
- 2.6 Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět plnění odpovídá všem technickým podmínkám, které jsou součástí této kupní smlouvy, a dále splňuje požadavky k provozování vymezené příslušnými technickými normami a právními předpisy platnými v ČR, ČSN EN a EU.

- 2.7 S předmětem koupě odevzdá Prodávající Kupujícímu doklady v českém jazyce potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě; takovými doklady jsou zejména:
- rozhodnutí a osvědčení o technické způsobilosti vozidla,
 - seznam výstroje, výbroje a nářadí techniky včetně příslušenství,
 - adresy a telefonní čísla servisních míst,
 - prohlášení o shodě dodaného vozidla se schválenými standardy,
 - předávací protokol,
 - technický průkaz vozidla (technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím),
 - registrace vozidla v evidenci sídla kupujícího,
 - návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce (ve dvojím vyhotovení), zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), příp. potřebné licence atd.
 - další doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích,
 - záruční podmínky.
- 2.8 Prodávající se zavazuje provádět záruční opravy předmětu koupě po dobu trvání záruční doby, která je specifikována v čl. 6 této smlouvy. Servis bude prováděn kvalifikovaným technikem s odpovídajícím certifikátem výrobce. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vady předmětu koupě, která vznikne nebo se projeví v záruční době, ve lhůtě 24 hodin a takovou vadu odstranit nejpozději do 5 dní od jejího vzniku, v odůvodněných případech se strany mohou dohodnout na jiném reálném termínu odpovídajícímu povaze vady.
- 2.9 Prodávající se zavazuje provést případnou instalaci, montáž a vyzkoušet funkčnost předmětu koupě, uvést jej do provozu a zaškolit obsluhu. Prodávající se zavazuje zaškolit obsluhu nejpozději v den předání předmětu koupě. Školení obsluhy bude provedeno způsobem a v rozsahu, aby obsluha byla podrobně vyškolená a předmět koupě byl nastaven podle aktuálních potřeb kupujícího.

3 Kupní cena

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně ve výši

Cena bez DPH	1.513.000,- Kč
DPH 21%	317.730,- Kč
Cena včetně DPH	1.830.730,- Kč

- 3.2 Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Nabídková cena obsahuje i náklady Prodávajícího na instalaci a montáž předmětu koupě a jeho součástí a příslušenství, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 3.3 Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je sjednána včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.4 Změna ceny je možná pouze v případě změny sazeb DPH.

4 Platební podmínky

- 4.1 Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále i jako „faktury“) vystaveného Prodávajícím nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání celého předmětu plnění bez vad.

Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně, a to na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den převzetí zboží kupujícím.

- 4.2 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a název a číslo projektu „Pořízení dopravního automobilu pro MČ Praha-Klánovice“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či údaje budou neúplné, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Kupujícímu. Společně s fakturou Prodávající dodá kopie dodacích listů podepsaných pověřenými zástupci obou smluvních stran a akceptační protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3 Splatnost faktury činí 30 dnů od data doručení faktury Kupujícímu.
- 4.4 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 4.5 Prodávající si je vědom platebních podmínek souvisejících s dodáním vozidla. Veškeré zvýšené náklady má Prodávající zahrnutý ve sjednané kupní ceně.
- 4.6 Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohu.
- 4.7 Kupující nepřipouští dílčí plnění ani dílčí fakturace.

5 Termíny, místo plnění a dodací podmínky

- 5.1 Úplný a bezvadný předmět koupě bude Prodávajícím předán Kupujícímu nejpozději do 10 měsíců od podpisu této smlouvy.
- 5.2 V této lhůtě bude také provedeno zaškolení obsluhy předmětu koupě a budou předány veškeré listiny potřebné k užívání předmětu koupě, zejména návod k obsluze, certifikáty, prohlášení a další relevantní listiny.
- 5.3 Prodávající je povinen dodat vozidlo do místa plnění, kterým je sídlo Kupujícího.
- 5.4 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu společně s předmětem koupě veškeré dokumenty, které se k němu vztahují.
- 5.5 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím a je oprávněn vozidlo užívat. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na předmětu plnění.
- 5.6 Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez právních či faktických vad.
- 5.7 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín předání minimálně 7 kalendářních dní předem.

6 Záruka a záruční podmínky

- 6.1 Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě v plném rozsahu.
- 6.2 Vadou se rozumí odchylka v jakosti a provedení předmětu koupě, jež určuje tato kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má vozidlo v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době.
- 6.3 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že vozidlo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro účel určený touto smlouvou, jakož i pro použití k jeho obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 6.4 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění kupujícím a trvá po dobu stanovenou prodávajícím v jím podané nabídce na související veřejnou zakázku, minimálně však 24 měsíců. Technická životnost bude nejméně 20 let a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km s tím, že po celou tuto dobu bude předmět koupě plně funkční.
- 6.5 Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen Kupující u Prodávajícího uplatnit písemně. O dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.
- 6.6 Vady, které se projeví během záruční doby, budou Prodávajícím odstraněny bezplatně.
- 6.7 Při každém uplatnění reklamace zboží je Prodávající povinen po provedení opravy vystavit reklamační protokol a charakterizovat rozsah a způsob opravy. Na provedenou opravu poskytne Prodávající kupujícímu záruku za jakost ve stejné délce, jak je uvedeno v odst. 6.4. tohoto článku smlouvy.
- 6.8 Prodávající zajistí záruční zásahy a opravy záručních vad v Městské části - Klánovice, pokud to bude povaha vad umožňovat. V opačném případě zajišťuje a hradí odvoz do míst oprav a zpět Prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 Odstranění vad musí být provedeno do 5 dnů od oznámení této vady Prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

7 Podmínky předání a převzetí předmětu plnění

- 7.1 Vozidlo bude předáno a převzato v místě specifikovaném v čl. 2.4 této kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.2 Kupující při převzetí provede kontrolu:
1. dodaného druhu a technických parametrů
 2. zjevných jakostních vlastností
 3. zda nedošlo k poškození vozidla při přepravě
 4. dodaných dokladů
 5. stavu tachometru.
- 7.3 Dodávka vozidla se považuje za splněnou a řádně provedenou, pokud vozidlo bylo řádně převzato Kupujícím a podepsán předávací protokol. Den protokolárního převzetí je den zdanitelného plnění.
- 7.4 Předávací protokol bude splňovat minimálně tyto náležitosti:
- název a sídlo Prodávajícího a Kupujícího

- identifikace kupní smlouvy
- přesné označení dodávaného vozidla včetně VIN kódu
- stav vozidla v době předání
- seznam předávaných dokladů
- záznam o provedeném technickém a aplikačním seznámením s uvedením pověřených osob
- záznam o přezkoušení
- výsledek předávacího protokolu
- datum a hodina podpisu předávacího protokolu
- identifikace oprávněných osob a jejich podpis.

7.5 Kupující má právo odmítnout převzetí takového vozidla, které bude mít zjevné vady nebo bude dodané v rozporu s podmínkami této smlouvy. Kupující má rovněž právo odmítnout dodávku vozidla, u kterého mu nebyla umožněna kontrola a prohlídka jeho stavu. Nepřevezme-li Kupující vozidlo z těchto důvodů, hledí se na něj, jako by Prodávajícím nebylo předáno.

8 Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 8.1 Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
- 8.2 Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy, který je stanoven v čl. 5.1. této smlouvy, a to ve výši 0,02 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.4 Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 1.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 8.5 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení účinků ust. § 2050 občanského zákoníku s tím, že Kupující má právo požadovat na Prodávajícím náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedodáním předmětu plnění včas.
- 8.7 Dle dohody smluvních stran není Prodávající oprávněn postoupit pohledávku za Kupující vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.
- 8.8 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za Kupující z titulu této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčí se dobrým mravům. Kupující je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za Prodávající proti splatné pohledávce Prodávajícího za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.
- 8.9 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

9 Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 9.2 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
- a) prodlení Prodávajícího s předáním předmětu koupě o více než 30 dnů.
 - b) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Prodávající v postavení dlužníka.
 - c) je-li zjištěno, že v nabídce Prodávajícího v související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- 9.3 Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 30 dnů.

10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Vlastnické právo k předmětu koupě se převádí okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Každá ze stran na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.
- 10.2 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla kupujícího.
- 10.5 V případě, že Prodávající je plátcem DPH, podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této smlouvy není od obvyklé ceny,

- e) úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebude nespolehlivým plátcem,
- g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Prodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Prodávajícího určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

10.6 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Prodávající se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených či dotačních orgánů (MV, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně po dobu 10 let.

10.7 Prodávající bere výslovně na vědomí, že předmět koupě je spolufinancován na základě usnesení zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy poskytnutím investiční účelové dotace, která je určena městským částem hl. m. Prahy na nákup požární techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a dále Ministerstvem vnitra ČR, název programu: 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, název projektu: „Městská část Praha Klánovice – Dopravní automobil“, Identifikační číslo žádosti: 014D262003185, Identifikační číslo EIS: JSDH-V2-2023-00194. V případě, že příslušný řídicí orgán neposkytne Kupujícímu dotaci nebo její část v důsledku toho, že Prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu náhradu škody ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace a částkou skutečně proplacené dotace. V případě, že bude Kupujícímu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností Prodávajícího dle této smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu náhradu škody ve výši takto Kupujícímu uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.

10.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.9 Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

10.10 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 10.11 Tato smlouva bude vyhotovena buď v tištěné podobě v počtu čtyřech stejnopisů s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající dvě vyhotovení. V případě, že bude uzavírána v elektronické podobě, připojí k ní zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 10.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14 Uzavření této Kupní smlouvy schválila Rada Městské části Praha – Klánovice na zasedání konaném dne 27. 06. 2024 usnesením č. RMČ č. 47/455/2024.
- 10.15 Přílohy:
- Příloha č. 1 - Technické podmínky
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

V Klánovicích dne 15.07.2024

V Praze dne 22.07.2024

Kupující:

Prodávající:

Městská část Praha – Klánovice
Ing. Alena Kolovrátková, starostka

digitálně podepsala

EMBEFOR s.r.o.
Andrea Pazderová, jednatel

digitálně podepsala

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku
 - ☐ 1 „pro městský provoz“,
 - ☒ 2 „pro smíšený provoz“,s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 12 měsíců, nemá najeto více než 200 kilometrů a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.

6. Kabina osádky DA

- 6.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří
 - ☐ sedadla pro velitele a pro strojníka,
 - ~~☐ sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče,~~druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 6.2. Sedadla jsou
 - ☐ orientována po směru jízdy.
 - ~~☐ v první a třetí řadě sedadel orientována po směru jízdy a ve druhé řadě sedadel orientována proti směru jízdy.~~Sedadla lze snadno demontovat a jejich ukotvení umožňuje variabilní orientaci
- 6.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena
 - ~~☐ třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.~~
 - ☐ čtyřmi dveřmi, z nichž dvoje jsou posuvné.
- 6.4. Kabina osádky je vybavena
 - Analogovou vozidlovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola CM 340 (již používané ve jednotce) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
 - ☐ zadavatel.
 - ~~☐ výrobce DA (dodavatel).~~Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

- digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
 - ~~☐ zadavatel.~~
 - ~~☐ výrobce DA (dodavatel).~~
 - ☐ Výrobce DA dodá pouze zástavbovou sadu, RDST dodá zadavatel

Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

6.5. Kabina osádky je vybavena:

- dvěma vozidlovými dobíjecími úchyty pro ruční analogové radiostanice kompatibilními s typem **Motorola GP 340 (již používané v jednotce)**
 - ☐ poskytne zadavatel.
 - ~~☐ dodá výrobce DA (dodavatel).~~
 - ~~☐ Dodá výrobce DA včetně vysílaček (dodavatel).~~
- vozidlovým dobíjecím úchytem pro ruční digitální radiostanice kompatibilními s typem **TPH 900 (již používané v jednotce), včetně RDST**
 - ☐ poskytne zadavatel.
 - ~~☐ dodá výrobce DA (dodavatel).~~

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s **Survivor Atex LED (již používané ve jednotce)**, úchyty pro montáž

- ☐ poskytne zadavatel.
- ~~☐ dodá výrobce DA (dodavatel).~~

6.7. Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě (teplovodní)

6.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

6.9. Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA kompatibilními s typem TrueCam A7s, již používané v jednotce, včetně držáku, paměťové karty minimálně 64GB a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kamera je umístěna v horní části čelního okna co nejvíce středu a veškerá elektroinstalace je skrytá. Kameru pro montáž
 - ~~☐ poskytne zadavatel.~~
 - ☐ dodá výrobce DA (dodavatel).
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet Samsung. Pro napájení tabletu je použito USB s elektrickým proudem minimálně 2A samostatně jištěné (5A) přípojné místo připojeno přes časové relé (relé včetně el. zapojení dodá zadavatel). Tablet pro montáž
 - ~~☐ poskytne zadavatel.~~
 - ☐ dodá výrobce DA (dodavatel).
- Skříňkou mezi sedadly s úložným prostorem a ovládacími prvky (např. siréna, ovládání VRZ, RDST)

7. Podvozek DA

7.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

- 7.2. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2500mm
- 7.3. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6200 mm.
- 7.4. Výška vnitřního prostoru DA je maximálně 1630 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 7.5. S ohledem na provoz DA v lesním prostředí a tahání požárního přívěsu je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 32 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 7.6. DA je konstruován s uspořádáním náprav
☒ ~~4 x 2.~~
☐ 4 x 4.
- 7.7. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 7.8. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 7.9. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno
☒ ~~samostatně přibalem.~~
☐ v originálním držáku.
DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 7.10. DA je v prostoru levého boku dle možností vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií
☒ ~~s napětím shodným v DA typu ..., výrobce ...~~
☐ 230 V typu Rettbox s automatickým odpojením, součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení.
Součástí dodávky příslušný protikus.
- 7.11. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 7.12. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 7.13. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 7.14. DA je vybaven
☐ tažným zařízením typu ISO-50X
☒ ~~tažným zařízením s čepem~~
pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 7.15. DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - parkovacími senzory vzadu,

- parkovací senzory vpředu,
 - couvací kamerou,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.
- (*smazat níže červeně označené)

7.16. DA je vybaven

- jednoduchým rozvodem 230V – nejméně 2x jednoduchá zásuvka pro možnost dobíjení el. příslušenství při stání na připojené externí síti (min.: 1x zásuvka v nákladovém prostoru, 1x v prostoru skříňky mezi sedadly)

8. Zavazadlový prostor DA

- 8.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1300 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
 - c) má plné boční stěny bez okenních výplní.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 8.2. Zavazadlový prostor

☒ ~~není~~

☐ je

od kabiny osádky oddělen přepážkou.

- 8.3. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

- 8.4. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

9. Barevná úprava, značení, nápisy

- 9.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva

☒ ~~RAL 3024 (ostravská)~~

☐ **RAL 3020 (červená)**

podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu).

Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce + zadní dveře.

- 9.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

- 9.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „PRAHA - KLÁNOVICE“.

- 9.4. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. (kapota – reflexní provedení)

- 9.5. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- 9.6. LOGO sboru na bočních předních dveřích (L+P)

- 9.7. Na zadních dveřích nápis HASIČI

- 9.8. 111133 (černá nad bílý pruh)
- 9.9. HAB 608 (pokud nebude jiný/ barva bílá za dveře řidiče nebo blatník)
- 9.10. Sluchátko + 150
- 9.11. Předek vozu, na víku motoru dva šikmé pruhy a na nárazníku spojující linie pokračující z boků vozidla.
Polep vozidla bude upřesněn dle předloženého grafického návrhu.

10. Zvláštní výstražné zařízení

- 10.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
- hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - doplňkové svítilny
- 10.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 10.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 4/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větvi.
- 10.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 10.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 10.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 10.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 10.8. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

(U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do DA, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství.)

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1		x
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2		x
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1		x
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufriu) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1		x
přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B	1		x

přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		x
radiostanice ruční analogová	2	x	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1		x
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA (zápůjčka, pak vrátím)	2		x
svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	x	
Radiostanice ruční digitální	1	x	

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Raiser Michal, email jsdh.klanovice@seznam.cz, telefon 723693816

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jaroš Pavel, email jsdh.klanovice@seznam.cz, telefon 607551670

Schválené technické podmínky zaslat na email: jsdh.klanovice@seznam.cz

V Praze dne 11.4.2023

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„Pořízení dopravního automobilu pro MČ Praha-Klánovice“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na dodávky
zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	EMBEFOR s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha	
IČ / DIČ	06138900	CZ06138900
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Andrea Pazderová, jednatel	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	Podvozek	
Objem poddodávky v %	71	
Název poddodavatele: (obchodní firma nebo název)	MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Obchodní 120, 25101 Čestlice	
IČ / DIČ	46965904	CZ46965904
Telefon:	+420 734 288 610	
E-mail:	david.rozehnal@man.eu	
Osoba oprávněná jednat jménem/za poddodavatele:	David Rozehnal	

* V případě více poddodavatelů dodavatel tabulku zkopíruje dle potřeby

V Praze dne 7.6.2024

.....

Andrea Pazderová, jednatel

oprávněné osoby dodavatele

Pokud účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, uvede větu: Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.