

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE CE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se neuplatní v případě, kdy smluvní strany podepisují smlouvu elektronickými podpisy.
11. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvou před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace a cenová tabulka
 - Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (s uvedením částí předmětu smlouvy, které bude každý poddodavatel plnit) nebo čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů

V Divnicích dne: 24.6.2024

V Praze dne: 19-07-2024

za prodávajícího:

za kupujícího:

Ing. Jan Berger, jednatel
EKOFILTR spol. s r.o.David Münster, jednatel
EKOFILTR spol. s r.o.plk. gšt. MUDr. Václav MASOPUST
Ph.D., MBA, LL.M, DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A CENOVÁ TABULKA

Rozměr filtru	Třída filtrace EN 1822-1	Třída filtrace ISO16860 s tolerancí +/- 10% *	Označení třídy filtrace nabízeného filtru dle ISO16860	Obchodní název nabízeného filtru a str. tech. listu **	Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok	Cena v Kč za 1 kus bez DPH	Cena v Kč za 1 kus vč. DPH	Cena předpokládané spotřeby kusů za 1 rok bez DPH	Typ filtru/ bližší technický popis
Pavilon A - absolutní filtry									
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	10	1768,00	2139,28	17 680,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
965 x 765 x 78 / 1700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	6	3597,00	4352,37	21 582,00	
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	8	1446,00	1749,66	11 568,00	
575 x 575 x 78 / 1100	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	5	1694,00	2049,74	8 470,00	
435 x 435 x 78 / 600	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	7	1399,00	1692,79	9 793,00	
345 x 345 x 78 / 340	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	7	1214,00	1468,94	8 498,00	
575 x 575 x 78 / 1100	H 11	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	2	1676,00	2027,96	3 352,00	
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno									
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	196,00	237,16	1 176,00	
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	217,00	262,57	1 302,00	
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	12	137,00	165,77	1 644,00	
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	16	175,00	211,75	2 800,00	
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno									
310 x 540 x 125	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	151,00	182,71	302,00	
490 x 490 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	16	216,00	261,36	3456,00	
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	30	205,00	248,05	6150,00	
490 x 592 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	10	222,00	268,62	2220,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	15	258,00	312,18	3870,00	
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno									
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	2	181,00	219,01	362,00	
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	6	276,00	333,96	1666,00	
287 x 897 x 360	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	2	220,00	266,20	440,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	14	317,00	383,57	4438,00	
310 x 540 x 125	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	1	160,00	193,60	160,00	
897 x 287 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	2	295,00	356,95	590,00	
287 x 592 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	6	198,00	239,58	1188,00	
Pavilon A - kapsové filtry- plastový rám, syntetické vlákno									
287 x 592 x 360	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	6	198,00	239,58	1188,00	
592 x 592 x 360	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	6	344,00	416,24	2064,00	
287 x 897 x 360	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	4	256,00	309,76	1024,00	
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	2	216,00	261,36	432,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	6	400,00	484,00	2400,00	
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	4	215,00	260,15	860,00	

Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno									
287 x 592 x 360	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	4	229,00	277,09	916,00	
592 x 592 x 360	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	6	405,00	490,05	2430,00	
287 x 897 x 360	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	2	290,00	350,90	580,00	
490 x 490 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	12	323,00	390,83	3876,00	
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	15	260,00	314,60	3900,00	
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	12	324,00	392,04	3888,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	16	473,00	572,33	7568,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	35	473,00	572,33	16555,00	
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	12	268,00	324,28	3216,00	
287 x 897 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	4	341,00	412,61	1364,00	
Pavilon I - absolutní filtry									
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	1	1446,00	1749,66	1446,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	8	1062,00	1285,02	8496,00	
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	10	1609,00	1946,89	16090,00	
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	7	174,00	210,54	1218,00	
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	175,00	211,75	1750,00	
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	171,00	206,91	342,00	
428 x 428 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	169,00	204,49	338,00	
Pavilon I - rámečkové filtry - kartonový rám									
610 x 610 x 48	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%	8	464,00	561,44	3712,00	
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	216,00	261,36	432,00	
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	6	205,00	248,05	1230,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	258,00	312,18	516,00	
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	2	215,00	260,15	430,00	
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	10	400,00	484,00	4000,00	
490 x 490 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	4	268,00	324,28	1072,00	
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	2	274,00	331,54	548,00	
Pavilon C (multifunkční operační sál) - absolutní filtry									
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	6	1446,00	1749,66	8676,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	4	1609,00	1946,89	6436,00	
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	8	1062,00	1285,02	8496,00	
610 x 610 x 150 / 1350	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	4	2556,00	3092,76	10224,00	
Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	175,00	211,75	1750,00	
Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	10	276,00	333,96	2760,00	

Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 70%	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%	10	473,00	572,33	4730,00	
Pavilon CH1 - absolutní filtry									
915 x 762 x 90 / 2300	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	2	3687,00	4461,27	7374,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	19	1768,00	2139,28	33592,00	
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	15	1446,00	1749,66	21690,00	
Pavilon CH1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	12	175,00	211,75	2100,00	
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	217,00	262,57	1302,00	
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	137,00	165,77	822,00	
592 x 287 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	154,00	186,34	308,00	
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	171,00	206,91	342,00	
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	172,00	208,12	344,00	
Pavilon CH1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	13	400,00	484,00	5200,00	
Pavilon CH2 - absolutní filtry									
915 x 610 x 69 / 1500	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	16	2095,00	2534,95	33520,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
610 x 610 x 69 / 1200	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	12	1637,00	1980,77	19644,00	
457 x 457 x 69 / 640	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	44	1348,00	1631,08	59312,00	
305 x 610 x 150 / 650	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	4	1788,00	2163,48	7152,00	
610 x 610 x 292 / 3000	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	2	2976,00	3600,96	5952,00	
1220 x 752 x 69 / 2400	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	4	3422,00	4140,62	13688,00	
Pavilon CH2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	16	137,00	165,77	2192,00	
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	16	171,00	206,91	2736,00	
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	196,00	237,16	784,00	
592 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	347,00	419,87	1388,00	
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	1	172,00	208,12	172,00	
Pavilon CH2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	6	216,00	261,36	1296,00	
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	6	274,00	331,54	1644,00	
287 x 897 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	3	284,00	343,64	852,00	
592 x 897 x 540	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	3	496,00	600,16	1488,00	
Pavilon C - absolutní filtry									
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	5	1768,00	2139,28	8840,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
Pavilon Lékárna - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
340 x 645 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	137,00	165,77	822,00	
535 x 495 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	174,00	210,54	1044,00	

Pavilon Lékárna - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
605 x 305 x 500	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	6	186,00	225,06	1116,00	
Pavilon E - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
620 x 540 x 130	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	160,00	193,60	640,00	
560 x 300 x 250	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	1	153,00	185,13	153,00	
292 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	137,00	165,77	274,00	
Pavilon E - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
402 x 402 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	8	213,00	257,73	1704,00	
560 x 300 x 250	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	1	186,00	225,06	186,00	
Pavilon E - rámečkové filtry - kartonový rám									
340 x 300 x 48	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%	4	241,00	291,61	964,00	
Pavilon F - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 592 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	199,00	240,79	398,00	
620 x 540 x 130	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	203,00	245,63	406,00	
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	172,00	208,12	344,00	
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	5	174,00	210,54	870,00	
440 x 440 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	1	169,00	204,49	169,00	
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	175,00	211,75	350,00	
340 x 350 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	135,00	163,35	540,00	
640 x 290 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	154,00	186,34	308,00	
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 500	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	1	216,00	261,36	216,00	
640 x 290 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	1	168,00	203,28	168,00	
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 630	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	4	303,00	366,63	1212,00	
592 x 592 x 630	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	3	362,00	438,02	1086,00	
340 x 350 x 630	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	4	209,00	252,89	836,00	
440 x 440 x 630	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	1	241,00	291,61	241,00	
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490 x 490 x 630	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%	4	399,00	482,79	1596,00	
592 x 592 x 630	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%	4	598,00	723,58	2392,00	
640 x 290 x 360	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%	1	317,00	383,57	317,00	
Pavilon K - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	20	175,00	211,75	3500,00	
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	137,00	165,77	1370,00	
592 x 697 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	175,00	211,75	700,00	
571 x 510 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	5	175,00	211,75	875,00	
446 x 390 x 630	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	8	250,00	302,50	2000,00	
653 x 270 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	4	154,00	186,34	616,00	

446 x 390x 630	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	2	241,00	291,61	482,00	
571 x 510x 360	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	2	267,00	323,07	534,00	
Pavilon CH 2 - absolutní filtry									
592 x 592 x 300/ kompaktní	H 13	x	x	Kompaktní H13	25	2106,00	2548,26	52650,00	
457 x 457 x 69 / 640	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	24	1348,00	1631,08	32352,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahovým
610 x 610 x 69 / 1200	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	4	1637,00	1980,77	6548,00	
Pavilon CH 2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	16	137,00	165,77	2192,00	
287 x 425 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	20	135,00	163,35	2700,00	
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	25	171,00	206,91	4275,00	
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	20	196,00	237,16	3920,00	
592 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	347,00	419,87	3470,00	
287 x 287 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	3	125,00	151,25	375,00	
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	172,00	208,12	344,00	
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	2	224,00	271,04	448,00	
287 x 287 x 360	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%	2	145,00	175,45	290,00	
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	15	385,00	465,85	5775,00	SK - Skelné vlákno
490 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	15	536,00	648,56	8040,00	SK - Skelné vlákno
287 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	10	709,00	857,89	7090,00	SK - Skelné vlákno
592 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	10	1310,00	1585,10	13100,00	SK - Skelné vlákno
Pavilon CH 2 - kompaktní filtr otočený									
592 x 592 x 300	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kompaktní ePM1 80%	1	1263,00	1528,23	1263,00	
287 x 592 x 300	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kompaktní ePM1 80%	1	843,00	1020,03	843,00	
Pavilon CH 1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
1115 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	365,00	441,65	730,00	
1115 x 287 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	217,00	262,57	434,00	
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	12	175,00	211,75	2100,00	
194 x 477 x 210	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	132,00	159,72	264,00	
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	172,00	208,12	344,00	
402 x 402 x 635	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	4	229,00	277,09	916,00	
592 x 592 x 635 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	12	892,00	1079,32	10704,00	SK - Skelné vlákno
194 x 477 x 410 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	2	516,00	624,36	1032,00	SK - Skelné vlákno
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	217,00	262,57	1302,00	
Pavilon K - Přířezy ze syntetického filtračního média									
2 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW	4	1000,00	1210,00	4000,00	
Pavilon CH 1 - Přířezy ze skelného filtračního média									
760 x 760	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW	44	58,00	70,18	2552,00	Balit samostatně
1480 x 740	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW	12	110,00	133,10	1320,00	Balit samostatně
415 x 287	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW	64	24,00	29,04	1536,00	Balit samostatně
550 x 90	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Přířez TL Vigonair 150 EW	64	11,00	13,31	704,00	Balit samostatně

Pavilon CH1 rukáv (Fancoil)									
230 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Fancoil - Vigonair 150 EW	1	408,00	493,68	408,00	
Pavilon C rukáv (Fancoil)									
260 x 10 m	x	ISO COARSE 50%	ISO COARSE 50%	Fancoil - Vigonair 150 EW	1	456,00	551,76	456,00	
Pavilon A - absolutní filtry									
610 x 610 x 150 / 1350	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	8	2556,00	3092,76	20448,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	10	1446,00	1749,66	14460,00	
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	10	1062,00	1285,02	10620,00	
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	10	1609,00	1946,89	16090,00	
575 x 575 x 78 / 1100	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	5	1694,00	2049,74	8470,00	
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	15	317,00	383,57	4755,00	
287 x 592 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	6	198,00	239,58	1188,00	
287 x 897 x 540	x	ISO ePM10 80%	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%	6	244,00	295,24	1464,00	
592 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	15	765,00	925,65	11475,00	SK - Skelné vlákno
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	6	865,00	1046,65	5190,00	SK - Skelné vlákno
287 x 897 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	6	874,00	1057,54	5244,00	SK - Skelné vlákno
428 x 428 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	10	1031,00	1247,51	10310,00	SK - Skelné vlákno
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	15	175,00	211,75	2625,00	
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	137,00	165,77	822,00	
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	6	196,00	237,16	1176,00	
428 x 428 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	169,00	204,49	1690,00	
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	174,00	210,54	1740,00	
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	171,00	206,91	1710,00	
428 x 428 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	10	844,00	1021,24	8440,00	SK - Skelné vlákno
490 x 490 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	10	905,00	1095,05	9050,00	SK - Skelné vlákno
490 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 60%	ISO ePM1 50%	Kapsový sklo ePM1 50%	10	536,00	648,56	5360,00	SK - Skelné vlákno
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%	10	205,00	248,05	2050,00	
Pavilon C - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	16	175,00	211,75	2800,00	
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	18	174,00	210,54	3132,00	
390 x 390 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	10	169,00	204,49	1690,00	
287 x 592 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	4	519,00	627,99	2076,00	SK - Skelné vlákno
897 x 287 x 540 / SK	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 80%	Kapsový sklo ePM1 80%	4	1781,00	2155,01	7124,00	SK - Skelné vlákno
Pavilon A (Gastroskopie) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
490x287x300	x	ISO ePM1 90%	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%	4	228,00	275,88	912,00	
Pavilon A (Gastroskopie) - rámečkové filtry - kartonový rám									
428x428x50	x	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 60%	Z-line 48 ePM10 60%	8	230,00	278,30	1840,00	

CH2 (gynekologický operační sál) - hepa filtr									
457x457x93 / 700	H 13	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	8	1356,00	1640,76	10848,00	Absolutní filtry musí být vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem
762x915x104 / 3200	H 14	x	x	Absolutní filtr TL HEPA	2	5160,00	6243,60	10320,00	Tahokov po obou stranách, těsnění fluidní (gelové)
Pavilon B - rámečkové filtry - kartonový rám									
440 x 345 x 50	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%	4	216,00	261,36	864,00	
600x380x96	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Z-line 96 ISO Coarse 65%	2	406,00	491,26	812,00	
ČOV (čistička odpadních vod) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno									
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	172,00	208,12	344,00	
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%	2	137,00	165,77	274,00	
Celková nabídková cena za celý předmět plnění v členění:									
Celková nabídková cena bez DPH za 1 rok								873 703,00 Kč	
Samostatně DPH za 1 rok								183 477,63 Kč	
Celková nabídková cena s DPH za 1 rok								1 057 180,63 Kč	
Celková nabídková cena bez DPH za období 4 let								3 494 812,00 Kč	
Samostatně DPH za období 4 let								733 910,52 Kč	
Celková nabídková cena s DPH za období 4 let								4 228 722,52 Kč	

Pozn.:

* U třídy filtrace podle normy ISO16890 se připouští tolerance +/- 10% od zadané třídy filtrace.

** Učastník uvede obchodní označení nabízeného filtru a předloží technický list, ze kterého bude nabízený filtr ztotožněn. Pokud je předkládán celý katalog, musí v něm být filtr řádně označen, popřípadě musí být v této tabulce uvedeno do kolonky za obchodní označení nabízeného filtru i číslo stránky, na kterém lze nabízený filtr ztotožnit z předloženého katalogu. Z technického dokumentu musí být současně ověřitelné, že nabízené plnění splňuje zadavatel stanovené požadavky na vlastnosti filtrů. Z technického listu nabízeného filtru musí tak být zřejmé zejména vlastnosti filtračního média a jeho normové označení vč. zařazení do filtrační třídy včetně výše jeho účinnosti.

Kapsové filtry nesmí být opatřeny rámečky z pozinkovaného plechu, a to zejména z důvodu možného poranění při jejich manipulaci ve výškách či stísněných prostorech!

Divnice 134, 763 21 Slavičín – prům. areál
Česká republika

tel.: [REDACTED]

e-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

www.ekofiltr.cz

<https://eshop.ekofiltr.cz>

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016



Čestné prohlášení

Prohlašujeme tímto, že společnost EKO FILTR spol. s r.o. je přímým výrobcem filtrů a že filtry, které zadavatel požaduje v příloze č.3 zadávací dokumentace / příloze č.1 kupní smlouvy s názvem „technická specifikace a cenová tabulka“ (dále jen „tabulka“), vyrábí / dodává a zadavateli je rovněž dodá v rozměrech uvedených v tabulce.

Jako doklad doplňující nabídku společnost EKO FILTR spol. s r.o. využila pro přehlednost tabulku, která je součástí zadávací dokumentace a kterou rovněž vyplnila o nabízené rozměrové údaje zadavatelem požadovaných filtrů s tím, že tyto údaje, včetně některých dalších údajů (průtok vzduchu pro HEPA filtry), nejsou z důvodu množství numerických variant uvedeny v technických listech nabízeného plnění.

Společnost EKO FILTR spol. s r.o. pro úplnost nabídky uvádí, že doplněná tabulka „Rozměrové řešení nabízených filtrů (technický list)“ nahrazuje údaje absentující v technických listech.

Ve Slavičíně, 24.5.2024

Jan

Berger

Digitálně
podepsal Jan
Berger
Datum:
2024.05.24
16:27:15 +02'00'

Ing. Jan Berger

Jednatel společnosti

IČO: 45 46 75 87 • DIČ: CZ 45 46 75 87

Bankovní spojení CZK: Česká spořitelna, a.s. • 11964622/0800 • IBAN: CZ90 0800 0000 0000 1196 4622

Bankovní spojení EUR: Česká spořitelna, a.s. • 11969642/0800 • IBAN: CZ59 0800 0000 0000 1196 9642

EKO FILTR spol. s r.o. • oddíl C 5037 vedená u Městského soudu v Brně

Rozměrové řešení nabízených filtrů (technický list)

Rozměr filtru	Třída filtrace EN 1822-1	Označení třídy filtrace nabízeného filtru dle ISO16860	Obchodní název nabízeného filtru	Typ filtru/ bližší technický popis	Průtok m3/h	PTZ Pa
Pavilon A - absolutní filtry						
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	1250	250
965 x 765 x 78 / 1700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1700	250
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		700	260
575 x 575 x 78 / 1100	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1100	250
435 x 435 x 78 / 600	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		600	250
345 x 345 x 78 / 340	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		340	250
575 x 575 x 78 / 1100	H 11	x	Absolutní filtr TL HEPA		1100	125
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno						
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno						
310 x 540 x 125	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
490 x 490 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
490 x 592 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
Pavilon A - kapsové filtry - plastový rám, syntetické vlákno						
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
287 x 897 x 360	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
310 x 540 x 125	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
897 x 287 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
287 x 592 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
Pavilon A - kapsové filtry- plastový rám, syntetické vlákno						
287 x 592 x 360	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
592 x 592 x 360	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
287 x 897 x 360	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
Pavilon A - kapsové filtry- plastový rám, syntetické vlákno						
287 x 592 x 360	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
592 x 592 x 360	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
287 x 897 x 360	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
490 x 490 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
287 x 897 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			

Pavilon I - absolutní filtry						
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	700	260
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		300	270
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		950	250
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
428 x 428 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
Pavilon I - rámečkové filtry - kartonový rám						
610 x 610 x 48	x	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%			
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
490 x 490 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
428 x 428 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%			
Pavilon I - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
428 x 428 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
490 x 490 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
Pavilon C (multifunkční operační sál) - absolutní filtry						
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	700	250
535 x 535 x 78 / 950	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		950	250
305 x 305 x 78 / 300	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		300	270
610 x 610 x 150 / 1350	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1350	230
Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 360	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%			
Pavilon C (multifunkční operační sál) - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 75%	Kapsový ePM1 75%			
Pavilon CH1 - absolutní filtry						
915 x 762 x 90 / 2300	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	2300	250
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1250	250
457 x 457 x 78 / 700	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		700	260
Pavilon CH1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
897 x 287 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
592 x 287 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%			
Pavilon CH1 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno						
592 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%			
Pavilon CH2 - absolutní filtry						
915 x 610 x 69 / 1500	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	1500	230
610 x 610 x 69 / 1200	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		1200	250
457 x 457 x 69 / 640	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		640	250
305 x 610 x 150 / 650	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		650	230
610 x 610 x 292 / 3000	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		3000	280
1220 x 762 x 69 / 2400	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA		2400	200

Pavilon CH2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
490 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
287 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
592 x 897 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
402 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
Pavilon CH2 - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
287 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%		
490 x 592 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%		
287 x 897 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%		
592 x 897 x 540	x	ISO ePM1 60%	Kapsový ePM1 60%		
Pavilon C - absolutní filtry					
610 x 610 x 78 / 1250	H 13	x	Absolutní filtr TL HEPA	Absolutní filtry vyrobeny v hliníkovém rámu spolu s tahokovem	1250 250
Pavilon Lékárna - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
340 x 645 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
535 x 495 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
Pavilon Lékárna - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
605 x 305 x 500	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
Pavilon E - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
620 x 540 x 130	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
560 x 300 x 250	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
292 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
Pavilon E - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
402 x 402 x 540	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
560 x 300 x 250	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
Pavilon E - rámečkové filtry - kartonový rám					
340 x 300 x 48	x	ISO COARSE 65%	Z-line 48 ISO Coarse 65%		
Pavilon F - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
490 x 592 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
620 x 540 x 130	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
287 x 592 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
490 x 490 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
440 x 440 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
340 x 350 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
640 x 290 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
490 x 490 x 500	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
640 x 290 x 360	x	ISO ePM10 60%	Kapsový ePM10 60%		
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
490 x 490 x 630	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
592 x 592 x 630	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
340 x 350 x 630	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
440 x 440 x 630	x	ISO ePM10 75%	Kapsový ePM10 75%		
Pavilon P - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
490 x 490 x 630	x	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%		
592 x 592 x 630	x	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%		
640 x 290 x 360	x	ISO ePM1 85%	Kapsový ePM1 85%		
Pavilon K - kapsové filtry - plastový rám syntetické vlákno					
592 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		
287 x 592 x 360	x	ISO COARSE 65%	Kapsový ISO COARSE 65%		